

素問內經

卷三



307.111  
21.  
161

黃帝內經素問卷之三

錢塘張志聰隱菴集註

同學楊象乾元如叅訂

門人莫善昌子晉校正

玉版論要篇第十五

黃帝問曰余聞揆度奇恒所指不同用之奈何

病篇日

揆者言切求之也言切求其脈理也度者得其病處以四時度之也奇恆者異于恆常也指示也言奇恆之道有色脈陰陽淺深順逆指示多有不同將用何法以得其要

岐伯對曰揆度者度病之淺深也奇恆者言奇病也請言道之至數五

天下至數  
道在于一

色脈變揆度奇恆道在於一神轉不回回則不轉乃失其機

此篇論脈因度數出入五藏之氣相生而傳以貫通外內環轉如逆回則爲病矣與脈始子足少陰腎生于足陽明胃輸于足太陰脾故大陰爲之行氣于三陰灌漑于四藏至數者脈因出入之度數也五色脈變者五藏之脈變見于色也三者神也神者五藏血脈之神氣也蓋脾爲孤藏中央土以灌四旁五藏受氣轉而不回者也如逆傳其所勝是回則不轉乃失其相生旋轉之機矣故曰五藏相通移皆有次五藏有病則各傳其所勝○莫子晉問曰此篇章旨與辨脈篇趺陽脈浮而濬少陰脈如經者平脈篇之寸口脈弱而遲諸節同義與曰仲景造傷寒論原本于靈素諸經而更闡發其未盡之旨子也知此可予言會悟矣至數之要迫近以微言五藏經氣相通陰陽并合至切近著之玉微故曰診合微之事追陰陽之變著之玉

脈命曰合玉機

王脈玉機二爲名言脈行至數之要若板籍之有格有序故方盛衰論曰

脈事因格玉機論曰五藏相通移皆有次合玉機者又如璇璣玉衡之旋轉也

○容色見上

下左右各在其要

容面也五過論曰上經下經揆度陰陽奇恆五中決以明堂審于終始可以橫行言奇恆之病發于五藏之中而五脈之氣色外見于明堂之上下左右各在其淺深順逆之

要耳其色見淺者湯液主治十日已

色見淺其病亦微故以湯液治之而

十日可愈夫奇恆之道五藏皆稟氣于胃足太陰爲之轉輸病則逆回而色見于面故用湯液治之蓋以稻米之液助土氣之資生

十干巳周俾五藏之氣復

其見深者必齊主治二十

一日巳

色見深其病亦深矣故必齊毒藥攻其中二十者偶數之終一者生陽之始以十子而再

周復得甲而化土五藏爲陰氣色爲陽二十一日五藏之生氣已復轉矣

其見大深者醪

百日氣數  
之六周也

所謂形弱  
氣虛死

所謂形氣  
有餘脈氣  
不足死

酒主治百日已

色大深則病更深矣醪醴熟穀之液其氣慄悍飲酒者衛氣先行皮間先

充絡脈榮衛運行則所逆之色亦散矣因色大深至甲十復而後已也所謂色者因五藏之變而見于五

色色天面脫不治百日盡已脈短氣絕死

榮子脈五藏之氣

經之脈見子色氣血衰則面色脫而天然不澤故至百日五藏之氣盡而已矣若脈短氣絕乃虛脫已極

衰無日矣上節言回則不轉而見色之淺深此言氣血虛脫而爲不治之死證下節言受外淫之邪而致

榮衛病溫虛甚死

上節言脈氣之從內而外此論榮衛受邪反從外而內卽下文所謂

八風之勝終而復始玉機篇之所謂風寒客于人從

毫毛皮膚傳于五藏是已溫病者外感風寒發爲溫熱之病辨脈篇曰風則傷衛寒則傷榮榮衛內陷其

數先微益榮衛氣機從內達外風寒之邪從外內侵榮衛受傷則脈氣反陷然猶藉其根氣盛強則邪隨正而復出于外若正氣虛甚邪惟內侵邪甚正虛必

死之候也

色見上下左右各在其要上爲逆下爲從女子

右爲逆左爲從男子左爲逆右爲從易重陽死重陰

死此言色見上下左右各有男女順逆之要焉五色篇曰其色上行者病益甚其色下行如雲徹散者病方已女爲陰右亦爲陰故女子色見于右爲逆見

于左爲從男爲陽左亦爲陽故男子色見于左爲逆

見于右爲從如男女之左右反易是爲重陽者死重陰者死

陰陽反他治在權衡

相奪反他言男女陰陽之色反逆也權衡脈也相奪者奪其逆于右者從左逆于左者從右蓋色生于

于脈治其脈順則色亦順矣按方盛衰論曰陽從左陰從右蓋男子之血氣從左旋女子之血氣從右轉是以男子之色見于右而從左散者順

也女子之色見于左而從右散者順也

奇恒事也揆

度事也承上文而言奇恒脈事也揆度度事也言揆度奇恒者度脈之事也方盛衰論曰度事上

下脈事因格度事者度陰陽上下順逆之事也脈搏事者言脈因前後度數出入而有一定之格也

此二有言  
脈之逆傳  
者死氣虛  
者死若逆  
而相搏不  
通爲渾蹙  
寒熱之病  
若血虛下  
泄亦非氣  
虛不至之  
逆證也

此言脈不循度旋轉而反陰陽相

脈痺蹙寒熱之交

搏則又爲痺蹙寒熱之病矣但臂

不遂者名曰痺蹙乃足之疾也

蓋經脈五俞出于手足

足陰陽相貫上下循行如反相搏擊故爲手足痺蹙

寒熱之病蓋陰乘于陽則爲寒陽乘于

陰則爲熱陰陽相搏則爲寒熱之交也

脈孤爲消氣

虛泄爲奪血孤爲逆虛爲從

此言神轉不同者五藏之神氣也蓋血隨氣行

神氣虛消則脈不能至于手太陰而脈孤弱矣此太

陰陽明之生氣漸消乃危殆之逆證也如經虛下泄

此爲奪血非生氣消滅故爲從

○辨脈篇曰跌陽脈

浮而濇故知脾氣不足胃氣虛

又曰跌陽脈不出

脾不上下身冷膚鞭此脾胃之

虛消而脈不能循

經外轉致有身冷膚鞭之危所

逆者此也又曰少

陰脈反滑而濇者故知當屎膿

陽明脈微沉少陰

脈微滑此爲陰實其人

心股內出陰下濕也金匱

氣口亦  
陰也肺朝  
百脈行子  
四藏氣口  
成寸以決  
死生

要畧曰少陰脈滑而數者陰中卽生瘡狼牙湯洗之

又曰胃氣下泄陰吹而正喧膏髮煎導之此皆虛陷

之證治之卽愈

所謂順者此也

行奇恒之法以太陰始

五藏皆稟氣于胃而不得

至經必因于脾乃得稟也脾爲孤藏中央土以灌四

旁五藏相通次序環轉是行奇恒之法從太陰始

行所不勝曰逆逆則死行所勝曰從從則活

行所不行者五

藏相尅而傳卽回則不轉也行所勝者五藏相生而

傳卽神轉不回也故曰五藏相通移皆有次五藏有

病則各傳其所勝

八風四時之勝終而復始逆行一過不復

可數論要畢矣

八風八方之風也四時之勝者春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝

春也終而復始者言脈之逆行而亦循度環轉也前

節論本氣虛消之逆傳此復論八風之邪四時之勝

以致脈氣逆行榮衛內陷而亦循度回轉也逆行一

過不復可數者言風寒客于人始傷皮毛而內舍于

論要畢矣  
起下文終  
要之間

肺脾傳之肝脾傳之腎腎傳之心逆行一過則死矣不復如順行之循環無端之可數也夫論奇恒之要五藏次序通移而不回病則同而不轉以至于外因八風之邪四時之勝逆行環轉一周不復可數奇恒之道盡于此矣

## 診要經終論篇第十六

診要者診度奇恆之要經終者六經之氣已終蓋奇恆之道論五藏之三陰陰陽合併而成六是其生五其終六也

此言人氣之從下而上而下也腎肝居下脾位中央心肺居上大氣之原本

黃帝問曰診要何如此承上章而復問也岐伯對曰正月二月天氣始万物氣始發人氣在肝伯言春者天氣始開地氣始泄而人氣在六十日而氣在一藏爲首五藏相通而次序旋轉者

五藏發生

于肝故從

東方肝木

而上至于

心從心主

包絡而上

至于肺從

肺而復下

至于心由

心而復归

干腎同天

地之氣而

爲上下出

入者也與

四時脈氣

不同故名

奇恒

此篇常與

脈解篇四

時制土從

論合看

也

三月四月天氣正方地氣定發人氣在脾

三月四月天地

之氣正盛而人氣在脾辰巳

五月六月天氣盛地氣

二月足太陰陽明之所主也

五月六月在

頭者生長之氣從地而升故肝而脾脾而直

歲六甲而以五月六月在

頭者止諭五藏也故曰奇恆五申又曰章五申之情

○按奇恆之道論五藏之神氣五藏者三陰之所主

也人氣在頭者厥陰與督脈會于巔與五藏合而爲

三陰也三之氣乃少陽相火所主相火者卽厥陰包

絡之

火也七月八月陰氣始殺人氣在肺始殺者氣始肅

也申酉二月

屬金而人九月十月陰氣始冰地氣始閉人氣在心

氣在肺

收藏之氣從天而降肺屬乾金而主天爲心藏之蓋

故秋冬之氣從肺而心心而腎也少陰主冬令故先

從手少陰而至于足少陰

○王氏曰火墓于戌十一月十二月水復地氣合

陰

也

人氣在腎

水復者一陽初復也地氣合者地出之陽復歸于地而與陰合也腎主冬藏之氣故

人氣

故春刺散俞及與分理血出而止甚者傳氣間

者環也

此言五藏之氣外循于皮膚絡脈分肉而環轉也夫診有十度度人脈度藏度肉度筋度

俞度陰陽氣盡度人脈者言人之脈氣從奇恒之勢

而有陰陽順逆也度藏者度五藏之氣從內膈而外出不可逆刺以傷其藏也度肉度筋度俞者度五藏

之氣外循于分肉俞絡之間各有淺深而四時之刺法不同也度陰陽氣盡者言五藏之氣合于三陰三

陽而各有經終也散俞絡脈之俞穴也分理分肉之腠理也蓋春氣生升于外故當于散俞谿谷之間而

淺刺之血出則脈氣通而病止矣如逆之甚者深取之而傳導其氣輕者不待傳氣而卽環轉矣夫經俞

絡脈谿谷各有三百六十五穴皆藏府之氣所遊行是以四時之刺或在皮膚或在俞穴也鍼經曰刺之

氣不至無問其數刺之而氣至乃去之勿復鍼刺之

要氣至而有效效之信若風之吹雲明乎若見蒼天  
刺之道畢矣是以四時之刺必候其氣至之所在而  
刺之也夏刺絡俞見血而止盡氣閉環痛病必下者孫

絡俞

絡之俞見于皮膚之間蓋夏氣浮長于外而更宜淺  
刺者也若盡傳其氣則反閉其環轉之機而痛病于  
下矣蓋言經隨氣轉夏時之氣浮越于外氣至節止  
而不宜大過此反結上文之義也傷寒論曰藏府相  
連其痛必下言經氣逆于上病必秋刺皮膚循理上  
痛于下謂其經絡之上卜相通也秋刺皮膚循理上  
下同法神變而止刺逆從論曰秋氣在皮膚蓋七月  
八月人氣在肺而肺在皮毛是以  
或上或下皆宜刺皮膚循于肉理神氣交轉而脈  
卽循行矣神者五藏之神卽轉而不回之神氣也冬  
刺俞竅於分理甚者直下間者散下俞竅諸俞之穴  
而近于筋骨者也分理者分肉之腠理乃谿谷之會  
谿谷屬骨而外連于皮膚是以春刺分理者外連皮

刺必候氣  
而夏時不宜深刺而  
宜太過冬

病輕者不

必太深此

經常之外

又有權變

膚之腠理也冬刺俞竅于分理者近筋骨之腠理也  
若冬氣閉藏而宜于深刺也直下者循經而下鍼欲  
深而留之也散下者循絡而下鍼言病之輕者不必  
太深也此四時之序氣之所處病之所舍藏之所宜

也

春夏秋冬各有所刺法其所在

此總結上文而言  
四時之刺法各有

淺深之所在也○春刺夏分脈亂氣衝入淫骨髓病不能愈

令人不嗜食又且少氣

厥陰心主主脈無故而隕之  
故脈亂血氣外溢故令人氣

微也少陽主骨厥陰不從標本從少陽中見之化故  
入淫骨髓也病不在夏分故病不能愈肝氣仍逆故

令人不嗜食肝主春生  
之氣故又且少氣也

春刺秋分筋攣逆氣環爲欬

嗽病不愈令人時驚又且哭

藏真高干肺主行榮衛  
陰陽者也榮衛氣血所  
以濡筋骨利關節病在肝而反傷其肺是以筋掌血  
氣環逆故令人氣逆而轉爲欬嗽也東方肝木甚病

散精于肝

食氣入胃

要略曰邪  
得使魂魄  
不安著血  
氣少也

發驚駭肝藏魂魄魄  
不安故使人邪哭也

# 春刺冬分邪氣著藏令人脹病

不愈又且欲言語

春主生升冬主閉藏春刺冬分反導其血氣內著故令人腹脹肝主

病不愈又且者言不惟病不愈而又有此證也

夏三月四月人氣在脾脾病不愈故令人懈惰

夏

刺春分病不愈令人懈惰

病不愈故令人懈惰

刺秋分病不愈令人心中欲無言惕惕如人將捕之

五月六月人氣在心主包絡心主言心主不能代君行令故心中欲無言經曰所謂恐如人將捕之者秋氣萬物未有畢去陰氣少陽氣入陰陽相薄故恐也夏刺秋分則陽氣人而與陰相搏故如人將捕之夏刺冬分病不愈令人少氣時欲怒經曰所謂少氣治陽氣不治則陽氣不得出蓋夏月陽氣外張而反逆歸于冬分故不惟病不愈而更令人少氣善怒也

心肝居上  
神明治節  
出焉吸氣  
中散故欲  
有所爲起

而惡之  
有所爲起  
中散故欲  
有所爲起

秋刺春分病不已令人惕然欲有所爲起而惡之

秋氣在皮膚  
氣分刺夏分

刺夏分病不已令人益嗜臥又且善夢

秋氣在皮膚  
氣分刺夏分

之絡脈則氣不外行故令人益嗜臥肺藏魄經云魂魄飛揚使人臥不安而善夢

冬主閉藏而反傷之則血

病不已令人洒洒時寒

冬主閉藏而反傷之則血

氣內散故令人寒慄也

秋刺冬分

刺春分病不已令人欲臥不能眠眼而有見

以洩冬春令所

藏之氣也人臥則氣歸于陰而反洩之故令人欲臥不能眠氣行于陽則目張行于陰則目瞑眼有所見

者日不得瞑也冬刺夏分病不愈氣上發爲諸痺

冬主閉藏

氣應藏而使之外泄故發爲諸痺

脾者閉也氣留閉于外而爲痛也

冬刺秋分病不已

令人善渴

腎藏津液

肺乃水之化原故善渴也此言五藏之氣隨時而升浮降沉非五藏經脈

之謂

○凡刺胸腹者必避五藏

此言五藏之神氣從內膈而外達于胸腹

從胸脇而環轉于形身故不可逆刺其膈以傷其藏焉內膈上連于胸中連于腹下連于腸藏氣從此而外出故曰刺避五藏者知逆從也所謂從者胃與脾腎之處不知者反之者逆刺其所出之神氣也

中心者環死

環者一周時也

蓋日爲陽心爲陽中之太陽一晝一夜日環轉一周故至周轉

而氣終也

中脾者五日死

五日者土數終也

中肺者五日死

天數五地數五肺屬乾金而主天脾

地六成之七日者生

成之數終也

中腎者七日死

天乙生水

屬坤土而主地故皆死于五日也

止言四藏而不及肝者或簡脫也

○楊元如曰五藏經脈俱不上循于頭惟厥陰與督脈會于巔故曰五月六月人氣在

頭與

頭抑厥陰之氣不從胸脇外出而直上于頭與

鬲者皆爲傷中其病雖愈不過一歲必死

五藏六府之氣俱從

內膈而外出于胸腹故刺中鬲者皆爲傷中一歲死者盡五行六氣之終而死也按內膈上連胸之鳩尾

中兩分于腹上下連兩旁季脇後連脊之十一椎刺中鬲者卽不中藏速死其中藏府之氣皆爲所傷矣

行鍼者慎諸○莫子晉曰此復兼六府之氣而言卽陰陽合併之義蓋中藏氣者死之速中府氣者死之

遲刺避五藏者知逆從也所謂從者鬲與脾腎之處

不知者反之

避五藏者避五藏神氣之所出也五藏之氣所從而出者鬲與脾腎處也鬲者

胸膈之上鳩尾處也脾處者胸骨兩分之下交腹之處也脅處者兩脇之下也言五藏之氣從膈外出旋轉不回若反刺之是逆其氣而傷其藏矣

刺胸腹者必以布懶著之乃從拿布上刺刺之不愈復刺刺鍼必肅刺腫搖鍼經刺