

袖珍

中草药

野外识别图鉴

李泉 岳桂华 杨高华 主编

收录800多个品种，800多幅原生态彩图
包括植物形态、药用部位、采制、
气味、功能主治、用法用量六大项



化学工业出版社






中草药

野外识别图鉴

李泉 岳桂华 杨高华 主编



化学工业出版社

· 北京 ·

本书收录了分布广且常用植物类中草药800多种，按照植物科属分类，每一品种按照植物形态、药用部位、采集、性味、功能主治、用法用量的顺序分别阐述，并配有最能体现识别特征的实物彩图800多幅。本书收录的中草药品种较全，文字描述切实、简洁，配图精美清晰。可作为中医药专业医师、研究人员、学生及中草药爱好者的参考用书，也可作为非专业读者识别身边植物的参考用书。

图书在版编目（CIP）数据

袖珍中草药野外识别图鉴 / 李泉，岳桂华，杨高华主编. —北京：化学工业出版社，2014.11（2015.5重印）
ISBN 978-7-122-21788-2

I. ①袖… II. ①李…②岳…③杨… III. ①中草药-图集 IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第207500号

责任编辑：赵兰江
责任校对：吴静

装帧设计：刘剑宁

出版发行：化学工业出版社
（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司
889mm×1194mm 1/64 印张13 字数530千字
2015年5月北京第1版第2次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：48.00元

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编	李 泉	岳桂华	杨高华
副主编	张艳菊	王 伟	
编 者	马晓聪	王 伟	李 泉
	杨 靖	杨高华	许明东
	朱志华	张 琢	张艳菊
	张爱珍	岳桂华	赵晓芳
摄 影	杨高华	朱 强	周建军
	林广旋	宋 鼎	秦位强
	陈又生	罗毅波	李光波
	杨春江	李 敏	周 繇
	林秦文	刘 军	施忠辉

前言

我国地域辽阔，植物品种丰富。古代医家从众多的植物中筛选出具有药用价值的植物，并经过历代医家的不断尝试和总结，植物类中草药品种不断丰富和完善。现存最早的本草专著《神农本草经》收载中药365种，其中植物药252种，1977年出版的《中药大辞典》收载中药5767种，其中植物药4773种。药用植物有分布广、可栽培等优点，植物类药物具有药材丰富、疗效显著的特点，所以植物类中药应用最多也最为广泛。识别这些常用的、分布广的药用植物，对于中医药从业者及基层医师是很有帮助的，可随采随用，也可移栽种植，或采集储备。因此我们参考《中药学》、《药用植物学》教材及《中华人民共和国药典（一部）》、《中华本草》、《中药大辞典》等权威专著，选取了各地常用且分布广的药用植物800多种，按照科属分类编著成本书。其中被子植物按照恩格勒系统分类。每一品种按照【植物形态】、【药用部位】、【采制】、【性味】、【功能主治】、【用法用量】描述。药用植物的生境和分布归入植物形态项中。每一品种均配有最能体现识别特征的彩色植物图片。植物图片的识别与考证以《中国植物志》及《中华本草》为准。

由于编者学识有限，书中不妥及疏漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

编者

2014年7月

目录

蕨类植物药 / 1

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| 石韦 / 1 | 槲蕨 / 6 | 半边旗 / 11 |
| 有柄石韦 / 2 | 海金沙 / 7 | 蜈蚣草 / 12 |
| 庐山石韦 / 3 | 金毛狗脊 / 8 | 木贼 / 13 |
| 粗茎鳞毛蕨 / 4 | 紫萁 / 9 | 问荆 / 14 |
| 贯众 / 5 | 荚果蕨 / 10 | 节节草 / 15 |

裸子植物药 / 16

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| 银杏 / 16 | 白皮松 / 21 | 三尖杉 / 26 |
| 苏铁 / 17 | 红松 / 22 | 竹柏 / 27 |
| 金钱松 / 18 | 罗汉松 / 23 | 草麻黄 / 28 |
| 马尾松 / 19 | 侧柏 / 24 | 木贼麻黄 / 29 |
| 油松 / 20 | 榧 / 25 | |

双子叶植物药 / 30

- | | | |
|-----------|----------|-----------|
| 三白草科 / 30 | 胡椒科 / 32 | 风藤 / 34 |
| 三白草 / 30 | 胡椒 / 32 | 假蒟 / 35 |
| 蕺菜 / 31 | 荜茇 / 33 | 金粟兰科 / 36 |

草珊瑚 / 36

金粟兰 / 37

银线草 / 38

及已 / 39

桑科 / 40

桑 / 40

无花果 / 41

大麻 / 42

薜荔 / 43

构树 / 44

啤酒花 / 45

葎草 / 46

榕树 / 47

裂掌榕 / 48

柘树 / 49

桑寄生科 / 50

桑寄生 / 50

槲寄生 / 51

马兜铃科 / 52

细辛 / 52

杜衡 / 53

马蹄香 / 54

北马兜铃 / 55

马兜铃 / 56

绵毛马兜铃 / 57

木通马兜铃 / 58

蓼科 / 59

掌叶大黄 / 59

拳参 / 60

红蓼 / 61

羊蹄 / 62

篇蓄 / 63

何首乌 / 64

虎杖 / 65

金荞麦 / 66

杠板归 / 67

金线草 / 68

火炭母 / 69

荞麦 / 70

苋科 / 71

牛膝 / 71

川牛膝 / 72

鸡冠花 / 73

青葙 / 74

空心莲子草 / 75

千日红 / 76

反枝苋 / 77

苋 / 78

刺苋 / 79

商陆科 / 80

商陆 / 80

美洲商陆 / 81

石竹科 / 82

麦蓝菜 / 82

瞿麦 / 83

石竹 / 84

银柴胡 / 85

孩儿参 / 86

牛繁缕 / 87

糖芥 / 88

大花剪秋罗 / 89

长蕊石头花 / 90

蝇子草 / 91

睡莲科 / 92

芡 / 92

莲 / 93

萍蓬草 / 94

睡莲 / 95

毛茛科 / 96

毛茛 / 96

扬子毛茛 / 97

乌头 / 98

北乌头 / 99

牛扁 / 100

威灵仙 / 101

棉团铁线莲 / 102

小木通 / 103

黄连 / 104

白头翁 / 105

兴安升麻 / 106

升麻 / 107

大三叶升麻 / 108
天葵 / 109
金莲花 / 110
唐松草 / 111
贝加尔唐松草 / 112
芍药 / 113
牡丹 / 114
打破碗碗花 / 115
女娄 / 116
小檗科 / 117
淫羊藿 / 117
箭叶淫羊藿 / 118
八角莲 / 119
阔叶十大功劳 / 120
细叶十大功劳 / 121
细叶小檗 / 122
豪猪刺 / 123
南天竹 / 124
防己科 / 125
粉防己 / 125
蝙蝠葛 / 126
青牛胆 / 127
金果榄 / 128
木防己 / 129
青藤 / 130
千金藤 / 131
黄藤 / 132

中华青牛胆 / 133
樟叶木防己 / 134
粪箕笃 / 135
木兰科 / 136
厚朴 / 136
凹叶厚朴 / 137
望春玉兰 / 138
玉兰 / 139
荷花玉兰 / 140
白兰 / 141
黄兰 / 142
鹅掌楸 / 143
五味子 / 144
华中五味子 / 145
冷饭团 / 146
樟科 / 147
肉桂 / 147
樟树 / 148
乌药 / 149
山鸡椒 / 150
山胡椒 / 151
阴香 / 152
罂粟科 / 153
罂粟 / 153
延胡索 / 154
全叶延胡索 / 155
伏生紫堇 / 156

博落回 / 157
虞美人 / 158
白屈菜 / 159
紫堇 / 160
地丁紫堇 / 161
小花黄堇 / 162
十字花科 / 163
菘蓝 / 163
萝卜 / 164
独行菜 / 165
播娘蒿 / 166
白芥 / 167
芥菜 / 168
荠菜 / 169
蔊菜 / 170
菥蓂 / 171
油菜 / 172
景天科 / 173
垂盆草 / 173
费菜 / 174
瓦松 / 175
八宝 / 176
落地生根 / 177
虎耳草科 / 178
常山 / 178
落新妇 / 179
虎耳草 / 180

金缕梅科 / 181

枫香树 / 181

檫木 / 182

杜仲科 / 183

杜仲 / 183

蔷薇科 / 184

龙芽草 / 184

华东覆盆子 / 185

金樱子 / 186

月季 / 187

玫瑰 / 188

地榆 / 189

长叶地榆 / 190

路边青 / 191

柔毛路边青 / 192

翻白草 / 193

委陵菜 / 194

蛇莓 / 195

蛇含委陵菜 / 196

二裂委陵菜 / 197

茅莓 / 198

山里红 / 199

山楂 / 200

贴梗海棠 / 201

枇杷 / 202

石楠 / 203

野蔷薇 / 204

蓬蘽 / 205

杏、山杏 / 206

梅 / 207

桃、山桃 / 208

樱桃 / 209

毛樱桃 / 210

缫丝花 / 211

火棘 / 212

鸡麻 / 213

豆科 / 214

合欢 / 214

儿茶 / 215

苏木 / 216

皂荚 / 217

肥皂荚 / 218

降香檀 / 219

槐 / 220

刺槐 / 221

越南槐 / 222

紫荆 / 223

刺桐 / 224

腊肠树 / 225

排钱树 / 226

云实 / 227

胡枝子 / 228

锦鸡儿 / 229

红花锦鸡儿 / 230

含羞草 / 231

决明 / 232

小叶野决明 / 233

茺芒决明 / 234

望江南 / 235

膜荚黄芪 / 236

蒙古黄芪 / 237

扁茎黄芪 / 238

多序岩黄芪 / 239

甘草 / 240

刺果甘草 / 241

苦参 / 242

补骨脂 / 243

广金钱草 / 244

葫芦巴 / 245

野葛 / 246

蜜花豆 / 247

相思子 / 248

榼藤 / 249

香花崖豆藤 / 250

常绿油麻藤 / 251

紫藤 / 252

大豆 / 253

绿豆 / 254

刀豆 / 255

扁豆 / 256

野大豆 / 257

木豆 / 258
猪屎豆 / 259
歪头菜 / 260
米口袋 / 261
紫苜蓿 / 262
草木犀 / 263
白车轴草 / 264
蒺藜科 / 265
蒺藜 / 265
芸香科 / 266
橘 / 266
酸橙 / 267
枸橼 / 268
枸橘 / 269
金橘 / 270
柠檬 / 271
柚 / 272
佛手 / 273
黄檗 / 274
黄皮树 / 275
吴茱萸 / 276
九里香 / 277
白鲜 / 278
芸香 / 279
三叉苦 / 280
两面针 / 281
刺壳椒 / 282

花椒 / 283
竹叶椒 / 284
楝科 / 285
川楝 / 285
楝 / 286
香椿 / 287
米仔兰 / 288
远志科 / 289
远志 / 289
瓜子金 / 290
大戟科 / 291
大戟 / 291
续随子 / 292
甘遂 / 293
泽漆 / 294
月腺大戟 / 295
乳浆大戟 / 296
飞扬草 / 297
地锦 / 298
斑叶地锦 / 299
通奶草 / 300
叶下珠 / 301
蓖麻 / 302
余甘子 / 303
乌柏 / 304
叶底珠 / 305
龙脷叶 / 306

铁苋菜 / 307
毛果算盘子 / 308
红背桂 / 309
毛桐 / 310
油桐 / 311
秋枫木 / 312
猩猩草 / 313
冬青科 / 314
冬青 / 314
枸骨 / 315
铁冬青 / 316
大叶冬青 / 317
卫矛科 / 318
卫矛 / 318
雷公藤 / 319
南蛇藤 / 320
扶芳藤 / 321
丝棉木 / 322
大叶黄杨 / 323
无患子科 / 324
龙眼 / 324
无患子 / 325
栾树 / 326
鼠李科 / 327
枣 / 327
酸枣 / 328
枳椇 / 329

- 猫乳 / 330
铜钱树 / 331
怪柳科 / 332
怪柳 / 332
石榴科 / 333
石榴 / 333
葡萄科 / 334
白藟 / 334
乌藟莓 / 335
爬山虎 / 336
葡萄 / 337
蛇葡萄 / 338
乌头叶蛇葡萄 / 339
三裂叶蛇葡萄 / 340
白粉藤 / 341
翅茎白粉藤 / 342
扁担藤 / 343
锦葵科 / 344
木槿 / 344
木芙蓉 / 345
朱槿 / 346
苘麻 / 347
玫瑰茄 / 348
草棉 / 349
野西瓜苗 / 350
冬葵 / 351
蜀葵 / 352
咖啡黄葵 / 353
堇菜科 / 354
紫花地丁 / 354
瑞香科 / 355
白木香 / 355
南岭堇花 / 356
瑞香狼毒 / 357
结香 / 358
胡颓子科 / 359
胡颓子 / 359
沙棘 / 360
沙枣 / 361
牛奶子 / 362
使君子科 / 363
使君子 / 363
诃子 / 364
五加科 / 365
人参 / 365
西洋参 / 366
三七 / 367
刺五加 / 368
细柱五加 / 369
通脱木 / 370
长白槲木 / 371
刺楸 / 372
常春藤 / 373
伞形科 / 374
当归 / 374
杭白芷 / 375
白芷 / 376
重齿当归 / 377
柴胡 / 378
狭叶柴胡 / 379
川芎 / 380
藁本 / 381
辽藁本 / 382
白花前胡 / 383
紫花前胡 / 384
野胡萝卜 / 385
苜蓿 / 386
防风 / 387
珊瑚菜 / 388
羌活 / 389
蛇床 / 390
明党参 / 391
羌萎 / 392
茴香 / 393
积雪草 / 394
天胡荽 / 395
刺芹 / 396
拐芹 / 397
鸭儿芹 / 398
山茱萸科 / 399
山茱萸 / 399

青莢叶 / 400
中华青莢叶 / 401
杜鹃花科 / 402
兴安杜鹃 / 402
羊躑躅 / 403
照白杜鹃 / 404
紫金牛科 / 405
紫金牛 / 405
朱砂根 / 406
百两金 / 407
凹脉紫金牛 / 408
走马胎 / 409
雪下红 / 410
九节龙 / 411
报春花科 / 412
过路黄 / 412
聚花过路黄 / 413
虎尾草 / 414
落地梅 / 415
木犀科 / 416
木犀 / 416
女贞 / 417
连翘 / 418
迎春花 / 419
白蜡树 / 420
暴马丁香 / 421
紫丁香 / 422

茉莉 / 423
马钱科 / 424
马钱 / 424
密蒙花 / 425
胡蔓藤 / 426
醉鱼草 / 427
龙胆科 / 428
龙胆 / 428
麻花秦艽 / 429
秦艽 / 430
瘤毛獐牙菜 / 431
苕菜 / 432
夹竹桃科 / 433
罗布麻 / 433
萝芙木 / 434
蛇根木 / 435
络石 / 436
长春花 / 437
夹竹桃 / 438
黄花夹竹桃 / 439
鸡蛋花 / 440
萝藦科 / 441
白薇 / 441
蔓生白薇 / 442
柳叶白前 / 443
芫花叶白前 / 444
华北白前 / 445

杠柳 / 446
徐长卿 / 447
牛皮消 / 448
马利筋 / 449
萝藦 / 450
鹅绒藤 / 451
牛角瓜 / 452
铁草鞋 / 453
旋花科 / 454
裂叶牵牛 / 454
圆叶牵牛 / 455
菟丝子 / 456
光叶丁公藤 / 457
马蹄金 / 458
打碗花 / 459
五爪金龙 / 460
紫草科 / 461
内蒙紫草 / 461
紫草 / 462
附地菜 / 463
田紫草 / 464
梓木草 / 465
马鞭草科 / 466
马鞭草 / 466
海州常山 / 467
紫珠 / 468
大叶紫珠 / 469

单叶蔓荆 / 470

蔓荆 / 471

牡荆 / 472

黄荆 / 473

大青 / 474

臭牡丹 / 475

假连翘 / 476

楨桐 / 477

唇形科 / 478

益母草 / 478

丹参 / 479

黄芩 / 480

薄荷 / 481

紫苏 / 482

白苏 / 483

藿香 / 484

广藿香 / 485

香薷 / 486

石香薷 / 487

毛穗香薷 / 488

半枝莲 / 489

裂叶荆芥 / 490

夏枯草 / 491

筋骨草 / 492

碎米桠 / 493

毛叶地瓜儿苗 / 494

活血丹 / 495

香青兰 / 496

罗勒 / 497

百里香 / 498

风轮菜 / 499

华鼠尾 / 500

肾茶 / 501

蓝萼香茶菜 / 502

显脉香茶菜 / 503

溪黄草 / 504

茄科 / 505

白花曼陀罗 / 505

毛曼陀罗 / 506

宁夏枸杞 / 507

枸杞 / 508

龙葵 / 509

白英 / 510

莨菪 / 511

酸浆 / 512

假酸浆 / 513

小酸浆 / 514

牛茄子 / 515

野茄 / 516

乳茄 / 517

水茄 / 518

烟草 / 519

玄参科 / 520

玄参 / 520

北玄参 / 521

地黄 / 522

毛地黄 / 523

草本威灵仙 / 524

泡桐 / 525

毛蕊花 / 526

紫葳科 / 527

凌霄 / 527

美洲凌霄 / 528

木蝴蝶 / 529

梓树 / 530

爵床科 / 531

马蓝 / 531

穿心莲 / 532

九头狮子草 / 533

狗肝菜 / 534

大花老鸭嘴 / 535

假杜鹃 / 536

茜草科 / 537

栀子 / 537

茜草 / 538

蓬子菜 / 539

拉拉藤 / 540

白花蛇舌草 / 541

钩藤 / 542

大叶钩藤 / 543

巴戟天 / 544

鸡矢藤 / 545
九节 / 546
玉叶金花 / 547
忍冬科 / 548
忍冬 / 548
华南忍冬 / 549
灰毡毛忍冬 / 550
黄褐毛忍冬 / 551
金银木 / 552
接骨草 / 553
血满草 / 554
接骨木 / 555
糯米条 / 556
莢蒾 / 557
败酱科 / 558
白花败酱 / 558
黄花败酱 / 559
异叶败酱 / 560
繸草 / 561
川续断科 / 562
川续断 / 562
葫芦科 / 563
栝蒌 / 563
双边栝蒌 / 564
绞股蓝 / 565
木鳖 / 566
土贝母 / 567

冬瓜 / 568
丝瓜 / 569
甜瓜 / 570
南瓜 / 571
葫芦 / 572
桔梗科 / 573
桔梗 / 573
轮叶沙参 / 574
杏叶沙参 / 575
芥菀 / 576
党参 / 577
半边莲 / 578
羊乳 / 579
菊科 / 580
菊 / 580
野菊花 / 581
红花 / 582
白术 / 583
南苍术 / 584
北苍术 / 585
黄花蒿 / 586
茵陈蒿 / 587
艾蒿 / 588
蓟 / 589
刺儿菜 / 590
丝毛飞廉 / 591
水飞蓟 / 592

续断菊 / 593
泥胡菜 / 594
烟管蓟 / 595
一点红 / 596
祁州漏芦 / 597
蓝刺头 / 598
苍耳 / 599
牛蒡 / 600
旋覆花 / 601
紫菀 / 602
女菀 / 603
菊苣 / 604
马兰 / 605
土木香 / 606
千里光 / 607
佩兰 / 608
大麻叶泽兰 / 609
轮叶泽兰 / 610
一枝黄花 / 611
奇蒿 / 612
蒲公英 / 613
碱地蒲公英 / 614
腺梗豨薟 / 615
鼠曲草 / 616
鳢肠 / 617
蓍 / 618
鬼针草 / 619

小花鬼针草 / 620
三叶鬼针草 / 621
白花鬼针草 / 622
烟管头草 / 623
金纽扣 / 624
款冬 / 625
兔儿伞 / 626
大丁草 / 627
山尖子 / 628
地胆草 / 629
桃叶鸦葱 / 630
黄鹌菜 / 631
胡桃科 / 632
胡桃 / 632
胡桃楸 / 633
枫杨 / 634
榆科 / 635
榆树 / 635
大果榆 / 636
榔榆 / 637
荨麻科 / 638
狭叶荨麻 / 638
蝎子草 / 639
糯米团 / 640
苎麻 / 641
马齿苋科 / 642
马齿苋 / 642

土人參 / 643
藜科 / 644
地肤 / 644
猪毛菜 / 645
藜 / 646
杂配藜 / 647
小藜 / 648
碱蓬 / 649
仙人掌科 / 650
仙人掌 / 650
仙人球 / 651
量天尺 / 652
蟹爪兰 / 653
木通科 / 654
木通 / 654
白木通 / 655
三叶木通 / 656
鹰爪枫 / 657
藤黄科 / 658
金丝桃 / 658
贯叶连翘 / 659
元宝草 / 660
牻牛儿苗科 / 661
牻牛儿苗 / 661
老鹳草 / 662
野老鹳草 / 663
亚麻科 / 664

亚麻 / 664
苦木科 / 665
臭椿 / 665
苦木 / 666
漆树科 / 667
漆树 / 667
南酸枣 / 668
盐肤木 / 669
红麸杨 / 670
芒果 / 671
七叶树科 / 672
七叶树 / 672
凤仙花科 / 673
凤仙花 / 673
梧桐科 / 674
胖大海 / 674
梧桐 / 675
苹婆 / 676
柿科 / 677
柿树 / 677
君迁子 / 678
胡麻科 / 679
芝麻 / 679
车前科 / 680
车前 / 680
平车前 / 681
香蒲科 / 682

水烛香蒲 / 682

泽泻科 / 683

泽泻 / 683

慈姑 / 684

禾本科 / 685

淡竹 / 685

青秆竹 / 686

芦竹 / 687

芦苇 / 688

芒 / 689

淡竹叶 / 690

白茅 / 691

香茅 / 692

稻 / 693

薏苡 / 694

玉蜀黍 / 695

高粱 / 696

小麦 / 697

大麦 / 698

雀麦 / 699

莎草科 / 700

莎草 / 700

荆三棱 / 701

水蜈蚣 / 702

棕榈科 / 703

棕榈 / 703

槟榔 / 704

桃榔 / 705

省藤 / 706

蒲葵 / 707

天南星科 / 708

天南星 / 708

东北天南星 / 709

半夏 / 710

虎掌 / 711

独角莲 / 712

千年健 / 713

石菖蒲 / 714

菖蒲 / 715

犁头尖 / 716

尖尾芋 / 717

海芋 / 718

野芋 / 719

魔芋 / 720

大藻 / 721

谷精草科 / 722

谷精草 / 722

灯心草科 / 723

灯心草 / 723

百部科 / 724

直立百部 / 724

蔓生百部 / 725

对叶百部 / 726

百合科 / 727

百合 / 727

细叶百合 / 728

卷丹 / 729

黄精 / 730

多花黄精 / 731

滇黄精 / 732

玉竹 / 733

川贝母 / 734

浙贝母 / 735

湖北贝母 / 736

平贝母 / 737

知母 / 738

麦冬 / 739

湖北麦冬 / 740

天门冬 / 741

羊齿天门冬 / 742

石刁柏 / 743

七叶一枝花 / 744

铃兰 / 745

鹿药 / 746

藜芦 / 747

油点草 / 748

菝契 / 749

光叶菝契 / 750

韭菜 / 751

葱 / 752

大蒜 / 753

小根蒜 / 754
萱草 / 755
黄花菜 / 756
万年青 / 757
蜘蛛抱蛋 / 758
万寿竹 / 759
库拉索芦荟 / 760
石蒜科 / 761
仙茅 / 761
大叶仙茅 / 762
石蒜 / 763
忽地笑 / 764
水仙 / 765
文殊兰 / 766
龙舌兰科 / 767
龙舌兰 / 767
金边龙舌兰 / 768
虎尾兰 / 769
剑麻 / 770
朱蕉 / 771
薯蓣科 / 772

薯蓣 / 772
穿龙薯蓣 / 773
绵萆薢 / 774
黄独 / 775
盾叶薯蓣 / 776
雨久花科 / 777
雨久花 / 777
凤眼莲 / 778
鸢尾科 / 779
射干 / 779
番红花 / 780
马蔺 / 781
鸢尾 / 782
蝴蝶花 / 783
雄黄兰 / 784
鸭跖草科 / 785
鸭跖草 / 785
大苞水竹叶 / 786
紫万年青 / 787
浮萍科 / 788
浮萍 / 788

黑三棱科 / 789
黑三棱 / 789
姜科 / 790
姜 / 790
高良姜 / 791
大高良姜 / 792
草豆蔻 / 793
阳春砂仁 / 794
益智 / 795
郁金 / 796
姜黄 / 797
蓬莪术 / 798
山柰 / 799
闭鞘姜 / 800
海南三七 / 801
兰科 / 802
白及 / 802
金钗石斛 / 803
鼓槌石斛 / 804
天麻 / 805

索引 / 806