

中国科学院华南植物园
西南交通大学生命与工程学院

CHINESE MEDICINAL PLANTS

中国药用植物

主编 叶华谷 邹 滨 曾飞燕 叶育石

(二)



化学工业出版社

中国
西南交

中
國
藥
用
植
物
(二)

曾飞燕 叶育石
主编 叶华谷 邹 滨

CHINESE MEDICINAL PLANTS



化 学 工 业 出 版 社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式，收录我国野生及栽培的药用植物共 209 种（包括亚种、变种及变型），主要从植物资源利用的角度，介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等，有些种类还有附方。为了安全起见，在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

图书在版编目（CIP）数据

中国药用植物（二）/叶华谷，邹滨，曾飞燕，叶育石主编. — 北京：化学工业出版社，2014.7

ISBN 978-7-122-20865-1

I . ①中 … II . ①叶 … ②邹 … ③曾 … ④叶 … III . ①药用植物 - 介绍 - 中国
IV . ①R282.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 119414 号

责任编辑：李丽

文字编辑：王新辉

责任校对：宋玮

装帧设计：百彤文化传播

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/32 印张 13 字数 220 千字 2014 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519680） 售后服务：010-64519661

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：79.00 元

版权所有 违者必究

本书编写人员

主 编 叶华谷 邹 滨 曾飞燕 叶育石

副 主 编 袁 艺 付 琳 郑 琨

编写人员 熊秉红 于 慧 王发国 邓乔华 刘 冰 刘 念

吴林芳 李书渊 林汝顺 李如良 李泽贤 李素英

张 征 张慧晔 杜怡枫 陈海山 陈玉笋 陈巧明

陈有卿 林锦锋 林惠蓉 杨科明 侯惠婵 秦新生

贾宜军 黄均成 黄珊珊 符同浩 曹洪麟 曹照忠

曾庆钱 曾宪禹 翟俊文 莫结丽 童 毅 叶华谷

邹 滨 曾飞燕 叶育石 袁 艺 付 琳 郑 琨

朱剑峰 华翠辉

摄 影 王 斌 邓乔华 叶华谷 叶育石 李泽贤 刘 冰

邹 滨 袁 艺 曾飞燕

本书承

“中国战略生物资源科技支撑体系运行专项(CZBZX-1)、
财政部战略生物资源科技支撑运行专项(KSCX2-YW-Z-1004)、植物园迁地保护植物编目及信息标准化
(2009FY120200)”项目资助出版。



前言

Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法；有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类以字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物209种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《广东中药志》《华南药用植物》《湖南药物志》和《广西药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

目录 contents

糯米条	<i>Abelia chinensis</i>	2
黄葵	<i>Abelmoschus moschatus</i>	4
磨盘草	<i>Abutilon indicum</i>	6
紫果槭	<i>Acer cordatum</i>	8
樟叶槭	<i>Acer cinnamomifolium</i>	10
华南猕猴桃	<i>Actinidia glaucocephala</i>	12
小叶猕猴桃	<i>Actinidia lanceolata</i>	14
鞭叶铁线蕨	<i>Adiantum caudatum</i>	16
扇叶铁线蕨	<i>Adiantum flabellulatum</i>	18
水团花	<i>Adina pilulifera</i>	20
水杨梅	<i>Adina rubella</i>	22
胜红蓟	<i>Ageratum conyzoides</i>	24
杏香兔耳风	<i>Ainsliaea fragrans</i>	26
木通	<i>Akebia quinata</i>	28
白木通	<i>Akebia trifoliata</i> var. <i>australis</i>	30
八角枫	<i>Alangium chinense</i>	32
小花八角枫	<i>Alangium faberi</i>	34
山麻杆	<i>Alchornea davidi</i>	36
红背山麻杆	<i>Alchornea trewioides</i>	38
粉背蕨	<i>Aleuritopteris pseudo-farinosa</i>	40
蜀葵	<i>Althaea rosea</i>	42
苋菜	<i>Amaranthus tricolor</i>	44
野苋	<i>Amaranthus viridis</i>	46
广东蛇葡萄	<i>Ampelopsis cantoniensis</i>	48
三裂蛇葡萄	<i>Ampelopsis delavayana</i>	50
短毛金线草	<i>Antenorion filiforme</i> var. <i>neofiliforme</i>	52
方叶五月茶	<i>Antidesma ghaesembilla</i>	54

酸味子	<i>Antidesma japonicum</i>	56
南洋杉	<i>Araucaria cunninghamii</i>	58
古山龙	<i>Arcangelisia gusanlung</i>	60
紫金牛	<i>Ardisia japonica</i>	62
心叶紫金牛	<i>Ardisia maclarei</i>	64
马兜铃	<i>Aristolochia debilis</i>	66
卵叶马兜铃	<i>Aristolochia tagala</i>	68
马利筋	<i>Asclepias curassavica</i>	70
厚叶铁角蕨	<i>Asplenium griffithianum</i>	72
倒挂铁角蕨	<i>Asplenium normale</i>	74
阳桃	<i>Averrhoa carambola</i>	76
满江红	<i>Azolla imbricata</i>	78
紫背天葵	<i>Begonia fimbriatipula</i>	80
裂叶秋海棠	<i>Begonia palmata</i>	82
豪猪刺	<i>Berberis julianae</i>	84
庐山小檗	<i>Berberis virgetorum</i>	86
艾纳香	<i>Blumea balsamifera</i>	88
见霜黄	<i>Blumea lacera</i>	90
大头菜	<i>Brassica rapa</i>	92
广东石豆兰	<i>Bulbophyllum kwangtungense</i>	94
牛角瓜	<i>Calotropis gigantea</i>	96
桃叶金钱豹	<i>Campanumoea lancifolia</i>	98
芥菜	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	100
碎米荠	<i>Cardamine hirsuta</i>	102
金鱼藻	<i>Ceratophyllum demersum</i>	104
毛轴碎米蕨	<i>Cheilosoria chusana</i>	106
小藜	<i>Chenopodium ficifolium</i>	108
崇澍蕨	<i>Chieniopteris harlandii</i>	110
丝穗金粟兰	<i>Chloranthus fortunei</i>	112
大叶及己	<i>Chloranthus henryi</i>	114
肾萼金腰	<i>Chrysosplenium delavayi</i>	116
大叶金腰	<i>Chrysosplenium macrophyllum</i>	118

华南桂	<i>Cinnamomum austro-sinense</i>	120
阴香	<i>Cinnamomum burmannii</i>	122
灰毛浆果棟	<i>Cipadessa cinerascens</i>	124
露珠草	<i>Circaeа cordata</i>	126
谷蓼	<i>Circaeа erubescens</i>	128
南方露珠草	<i>Circaeа mollis</i>	130
女萎	<i>Clematis apiifolia</i>	132
纯齿芹叶铁钱莲	<i>Clematis apiifolia</i> var. <i>obtusidentata</i>	134
臭矢菜	<i>Cleome viscosa</i>	136
贵定桤叶树	<i>Clethra cavaleriei</i>	138
樟叶木防己	<i>Cocculus laurifolius</i>	140
木防己	<i>Cocculus orbiculatus</i>	142
羊乳	<i>Codonopsis lanceolata</i>	144
线蕨	<i>Colysis elliptica</i>	146
断线蕨	<i>Colysis hemionitidea</i>	148
破布木	<i>Cordia dichotoma</i>	150
红皮紫陵	<i>Craibiodendron scleranthum</i> var. <i>kwangtungense</i>	152
黄瓜	<i>Cucumis sativus</i>	154
南瓜	<i>Cucurbita moschata</i>	156
青钱柳	<i>Cyclocarya paliurus</i>	158
琉璃草	<i>Cynoglossum zeylanicum</i>	160
镰羽贯众	<i>Cyrtomium balansae</i>	162
碗蕨	<i>Dennstaedtia scabra</i>	164
假鹰爪	<i>Desmos chinensis</i>	166
野柿	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>silvestris</i>	168
君迁子	<i>Diospyros lotus</i>	170
里白	<i>Dipterygium glaucum</i>	172
光里白	<i>Dipterygium laevissimum</i>	174
荷莲豆	<i>Drymaria diandra</i> Blume	176
槲蕨	<i>Drynaria fortunei</i>	178
八角莲	<i>Dysosma versipellis</i>	180
醴肠	<i>Eclipta prostrata</i>	182

蔓胡颓子	<i>Elaeagnus glabra</i>	184
角花胡颓子	<i>Elaeagnus gonyanthes</i>	186
山杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i>	188
白花地胆头	<i>Elephantopus tomentosus</i>	190
小一点红	<i>Emilia prenanthoidea</i>	192
节节草	<i>Equisetum ramosissimum</i>	194
笔管草	<i>Equisetum ramosissimum</i>	196
翅柃	<i>Eurya alata</i>	198
米碎花	<i>Eurya chinensis</i>	200
野鸦椿	<i>Euscaphis japonica</i>	202
野荞麦	<i>Fagopyrum dibotrys</i>	204
白叶瓜馥木	<i>Fissistigma glaucescens</i>	206
华南龙胆	<i>Gentiana loureirii</i>	208
银杏	<i>Ginkgo biloba</i>	210
珊瑚菜	<i>Glehnia littoralis</i>	212
白花蛇舌草	<i>Hedyotis diffusa</i>	214
小果山龙眼	<i>Helicia cochinchinensis</i>	216
网脉山龙眼	<i>Helicia reticulata</i>	218
七指蕨	<i>Helminthostachys zeylanica</i>	220
拐枣	<i>Hovenia acerba</i>	222
北枳椇	<i>Hovenia dulcis</i>	224
阴石蕨	<i>Humata repens</i>	226
圆盖阴石蕨	<i>Humata tyermannii</i>	228
绣球	<i>Hydrangea macrophylla</i>	230
圆锥绣球	<i>Hydrangea paniculata</i>	232
红马蹄草	<i>Hydrocotyle nepalensis</i>	234
赶山鞭	<i>Hypericum attenuatum</i>	236
金丝桃	<i>Hypericum chinense</i>	238
山桐子	<i>Idesia polycarpa</i>	240
毛冬青	<i>Ilex pubescens</i>	242
光叶毛冬青	<i>Ilex pubescens</i> var. <i>glabra</i>	244
华凤仙	<i>Impatiens chinensis</i>	246

海风藤	<i>Kadsura heteroclita</i>	248
南五味子	<i>Kadsura longipedunculata</i>	250
秋茄树	<i>Kandelia candel</i>	252
山指甲	<i>Ligustrum sinense</i>	254
光萼小蜡	<i>Ligustrum sinense</i> var. <i>myrianthum</i>	256
鼎湖钩樟	<i>Lindera chunii</i>	257
香叶树	<i>Lindera communis</i>	258
淡红忍冬	<i>Lonicera acuminata</i>	260
藤石松	<i>Lycopodium casuarinoides</i>	262
石松	<i>Lycopodium japonicum</i>	264
珍珠菜	<i>Lysimachia clethroides</i>	266
临时救	<i>Lysimachia congestiflora</i>	268
牛筋藤	<i>Malaisia scandens</i>	270
木莲	<i>Manglietia fordiana</i>	272
白兰	<i>Michelia alba</i>	274
紫花含笑	<i>Michelia crassipes</i>	276
华南鳞盖蕨	<i>Microlepia hancei</i>	278
紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i>	280
桑	<i>Morus alba</i>	282
桑椹	284
桑叶	284
桑枝	285
鸡桑	<i>Morus australis</i>	286
牛繁缕	<i>Myosoton aquaticum</i>	288
莲	<i>Nelumbo nucifera</i>	290
莲子	292
莲心	292
莲房	292
莲须	293
荷叶	293
荷梗	293
荷花	294

藕.....	294	
藕节.....	294	
广州蛇根草	<i>Ophiorrhiza cantoniensis</i>	295
朝天罐	<i>Osbeckia opipara</i>	297
牡丹	<i>Paeonia suffruticosa</i>	299
虞美人	<i>Papaver rhoeas</i>	302
罂粟	<i>Papaver somniferum</i>	304
广东西番莲	<i>Passiflora kwangtungensis</i>	306
蛇王藤	<i>Passiflora moluccana</i> var. <i>teysmanniana</i>	308
黄花鹤顶兰	<i>Phaius flavus</i>	310
延羽卵果蕨	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i>	312
毛柄锦香草	<i>Phyllagathis anisophylla</i>	314
商陆	<i>Phytolacca acinosa</i>	316
山蒟	<i>Piper hancei</i>	318
毛蒟	<i>Piper hongkongense</i>	320
金不换	<i>Polygala glomerata</i>	322
香港远志	<i>Polygala hongkongensis</i>	324
披针新月蕨	<i>Pronephrium penangianum</i>	326
崖姜蕨	<i>Pseudodrynaria coronans</i>	328
番石榴	<i>Psidium guajava</i>	330
剑叶凤尾蕨	<i>Pteris ensiformis</i>	332
傅氏凤尾蕨	<i>Pteris fauriei</i>	334
桃金娘	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i>	336
小叶红叶藤	<i>Rourea microphylla</i>	338
粗叶悬钩子	<i>Rubus alceaefolius</i>	340
寒莓	<i>Rubus buergeri</i>	342
毛萼莓	<i>Rubus chroosepalus</i>	344
大血藤	<i>Sargentodoxa cuneata</i>	346
鸭脚木	<i>Schefflera heptaphylla</i>	348
广西鹅掌柴	<i>Schefflera kwangsiensis</i>	350
刺冬	<i>Scopolia chinensis</i>	352
大苞景天	<i>Sedum amplibracteatum</i>	354

珠芽景天	<i>Sedum bulbiferum</i>	356
兖州卷柏	<i>Selaginella involvens</i>	358
细叶卷柏	<i>Selaginella labordei</i>	360
垫状卷柏	<i>Selaginella pulvinata</i>	362
猴欢喜	<i>Sloanea sinensis</i>	364
刺天茄	<i>Solanum indicum</i>	366
毛茄	<i>Solanum lasiocarpum</i>	368
乌蕨	<i>Sphenomeris chinensis</i>	370
四子马蓝	<i>Strobilanthes tetraspermus</i>	372
莢囊蕨	<i>Struthiopteris eburnea</i>	374
薄叶山矾	<i>Symplocos anomala</i>	375
华山矾	<i>Symplocos chinensis</i>	376
翼叶山牵牛	<i>Thunbergia alata</i>	378
香椿	<i>Toona sinensis</i>	380
黄花蝴蝶草	<i>Torenia flava</i>	382
蓝猪耳	<i>Torenia fournieri</i>	384
茸果鵑鵙花	<i>Trichilia sinensis</i>	386
红花栝楼	<i>Trichosanthes rubriflora</i>	388
锐尖山香圆	<i>Turpinia arguta</i>	390
毛钩藤	<i>Uncaria hirsuta</i>	392
大叶钩藤	<i>Uncaria macrophylla</i>	394
单叶蔓荆	<i>Vitex trifolia</i> var. <i>simplicifolia</i>	396
参考文献		398
拉丁名索引		399
中文名索引		401



糯米条

Abelia chinensis R. Br.

【别名】大叶白骨马

【基原】来源于忍冬科六道木属糯米条 *Abelia chinensis* R. Br. 的根和花入药。

【形态特征】落叶多分枝灌木，高达2m；嫩枝纤细，红褐色，被短柔毛，老枝树皮纵裂。叶三枚轮生或二枚对生，圆卵形至椭圆状卵形，长2~5cm，宽1~3.5cm，顶端急尖或长渐尖，基部圆形或心形，长边缘有稀疏圆锯齿，叶面初时疏被短柔毛，背面基部主脉及侧脉密被白色长柔毛，花枝上部叶向上逐渐变小。聚伞花序生于小枝上部叶腋，由多数花序结合成一圆锥状花簇，总花梗被短柔毛，果期光滑；花芳香，具3对小苞片；小苞片长圆形或披针形，具睫毛；萼筒圆柱形，被短柔毛，稍扁，具纵条纹，萼檐5裂，裂片椭圆形或倒卵状长圆形，长5~6mm，果期变红色；花冠白色至红色，漏斗状，长1~1.2cm，为萼齿的1倍，外面被短柔毛，裂片5枚，圆卵形；雄蕊着生于花冠筒基部，花丝细长，伸出花冠筒外；花柱细长，柱头圆盘形。果实具宿存而略增大的萼裂片。

【生境】生于林下、灌丛或溪边，亦有庭园栽培。

【分布】香港、广东、广西、湖北、湖南、四川、贵州、云南、浙江、江西、福建、台湾。

【采集加工】夏秋采收，将花、根晒干。

【性味功能】味苦，性寒。清热解毒，凉血止血。

【主治用法】治暑热泄泻，痢疾，对口疮，小儿疳积，热毒斑疹，痄腮，龋齿，衄血，咯血，吐血，便血，流行性感冒，跌打损伤，刀伤出血。用量6~15g。外用煎水洗。



黄 葵

Abelmoschus moschatus (Linn.) Medicus

【别名】野芙蓉、假棉花

【基原】来源于锦葵科黄葵属黄葵 *Abelmoschus moschatus* (Linn.) Medicus 的全草入药。

【形态特征】一年生或二年生草本，高1~2m，被粗毛。叶常掌状5~7深裂，直径6~15cm，裂片披针形至三角形，边缘具不规则锯齿，偶有浅裂似械叶状，基部心形，两面均疏被硬毛；叶柄长7~15cm，疏被硬毛；托叶线形，长7~8mm。花单生于叶腋间，花梗长2~3cm，被倒硬毛；小苞片8~10枚，线形，长10~13mm；花萼佛焰苞状，长2~3cm，5裂，常早落；花黄色，内面基部暗紫色，直径7~12cm；雄蕊柱长约2.5cm，平滑无毛；花柱分枝5枚，柱头盘状。蒴果长圆形，长5~6cm，顶端尖，被黄色长硬毛；种子肾形，具腺状脉纹，有香味。花期6~12月。

【生境】平原、园地、林缘、旷地、路旁等灌丛中均常见。

【分布】我国南方各省区均有分布。原产亚洲热带地区。

【采集加工】夏秋采收，将全草晒干。

【性味功能】味微甘，性凉。清热利湿，拔毒排脓。

【主治用法】根：治高热不退，肺热咳嗽，产后乳汁不足，大便秘结，阿米巴痢疾，尿路结石。叶：外用治痈疮肿毒，瘰疬，骨折；花：外用治烧、烫伤。用量9~15g；叶外用适量敷患处。花：浸油外涂。

