

古今圖書集成

中華書局影印

第四五九冊

博物彙編

藝術典

醫部

（卷）
四一四二



右爲末每服半錢薄荷臘茶清調下

三因方

治陽癰驚風熱證面赤身熱發搐直視牙緊

蘆薈 白附子 生甘草各二錢 胡黃連

硃砂各一錢 膩粉 麝香各半錢 蠟梢

蠶蠶炒各七箇 金箔七片 赤脚蜈蚣一條炙

右爲末二歲已上服半錢金箔薄荷湯下

睡紅散

治小兒急慢驚風手足搐搦目睜神昏

牛黃 鵬砂 腦 眞珠 水銀砂各半錢 青黛

蠟尾炒 京墨燒 南星 半夏同上薑製一宿

蛇含石淬各一錢 金銀箔各十片 麝香一字

烏蛇尾并項下七寸酒浸一宿取出去皮骨炙一錢

右爲末三歲一字薄荷湯下

按此治風熱痰壅通關透肌骨之劑也非風邪下陷者不可輕用

定搐散

治小兒急驚定搐

赤脚蜈蚣大者一條酒浸炙 白附子 羌活

麻黃 直蠶蠶炒 代赭石醋煅淬七次 南星

蠟梢 川薑黃各二錢 硃砂一錢

右爲末每服一字荆芥紫蘇煎湯調下

如搐不止加烏蛇肉

順搐散

解男右女左搐不順者

枳殼 釣藤去鉤 荆芥 羌活 防風去蘆

甘草各半兩

右碎每服二錢水一盞順切薑二片煎七分無時

溫服或入薄荷同煎

羅氏鎮肝丸

治小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是

肝經風熱也此方瀉青之變

天竺黃研 生地黃 當歸 竹葉 草龍膽

川芎 大黃煨 羌活 防風各二錢半

右爲細末煉蜜丸如雞頭大每服二九沙糖水化

下先服此後服天麻散

定命丹

治急驚天吊撮口通利痰熱

全蠍七箇 天麻 南星炮 白附子各二錢半

硃砂 青黛各一錢半 輕粉 麝香各半錢

龍腦一字

右爲細末粟米糊丸菴豆大每一九荆芥薄荷湯

調下先研半九吹入鼻中

疏風散

治驚風痰熱四證俱盛

檳榔 陳皮去白各二錢 牽牛 大黃煨各三錢

右爲末每服半錢生蜜調下

演山加砂確一錢

保嬰方曰大黃黑牽牛白牽牛三味各半生半熟

檳榔各半兩細末蜜湯調服多加輕粉

截風丹

演山治四證已作八候未具

全蠍去毒炒 蠶蠶炒 白附子炮 南星炮

天麻各二錢半 硃砂一錢 麝香一字

赤足蜈蚣一條酒炙

右爲末煉蜜丸梧子大每服三九金銀薄荷湯化

下

一方有防風

定搐散

治急驚四證八候併作

天麻 白附炮各半兩 乳香一錢 蠟梢炒

白花蛇頭酒炙各二錢半 硃砂 雄黃各一錢

南星炮五錢 代赭石一兩米酢煅淬七次

赤脚蜈蚣一條酒炙 龍腦 麝香各一字

右爲細末每服半錢金銀薄荷湯下煉蜜丸調亦

佳

牛黃清心丸

治四證八候去風痰散驚熱

天南星 半夏 白附 川烏各一兩並洗

川芎金半兩

右五味爲麤末用臘月黃牛膽兩三枚取汁和藥

入膽中扎懸當風處一月乾取出入馬牙硝硃砂

雄黃鵬砂各一錢腦麝少許如膽藥一兩硝砂四

味各一錢稀麪糊丸麻子大金銀薄荷湯下一歲

十九二歲倍之

鄭氏比金丸

治急驚壯熱喘痰嗽大小便不利

輕粉 滑石各錢半 南星一錢 青黛半錢

爲末稀糊丸小豆大一歲二九薄荷湯調下

急驚頭熱足冷口噤面青痰壅加一丸桃皮湯下

名桃符丸疏流蘊積涎熱瘡痘餘毒宜服

去青黛加蠟梢半錢名小青丸同治

太白散

急驚搐搦涎盛

粉霜二錢 輕粉 白牽牛炒各一錢

右爲末每服一字薄荷湯調吐痰效

防風丸

治驚風痰熱神昏驚悸

天麻 防風 人參 川芎各一兩 全蠍

甘草 殭蠶 硃砂 雄黃 牛膽 南星各二錢

五分

右爲末蜜丸鷄頭大每一丸薄荷湯下

一方無川芎南星

全蠍散

治急慢驚風發搐服之神效急慢二證加減方法

在內製法更佳

全蠍二十四箇新薄荷葉包以竹托住慢火炙乾

殭蠶半兩炒去絲嘴依前炙或乾薄荷葉酒潤用

南星末以薑片各一兩新薄荷二兩同搗作餅乾

白附子炮三錢 防風去蘆 天麻 甘草炙

硃砂水飛 川芎各半兩

右爲末一歲兒服一字二歲兒服半錢薄荷湯調

下量大小歲數加減

身熱發搐前後火府散調

慢驚吐瀉後發搐生薑湯調

急驚搐煎火府散加大黃湯調

如急驚不用南星加大黃一兩煨

若慢驚不用大黃加製南星

火府散

面赤咬牙發熱唇口乾燥小便赤澀一切虛實邪

熱並治

生地黃 木通各一兩 黃芩 甘草炙各半兩

右咬咀每服二錢水煎溫服無時

湯氏金星丸

治急驚壯熱痰壅大便不通

鬱金末 雄黃各二錢五分 膩粉半錢

巴豆七個取霜

右爲末酢糊丸黍米大一歲二九薄荷湯下

小兒急驚輕者

青礞石煨一兩 青黛一錢 蘆薈一錢半

膽星一兩

右爲極細末甘草湯爲丸如雞頭大每一丸薑蜜

薄荷湯下大小黑龍丸俱以礞石膽星治痰之劑

爲君痰多者宜之

謝氏奪命丹

治急驚不省人事眼定不動牙關不開唇白并黑

者

南星 半夏各四錢爲末並以薑汁和作餅曬乾

真珠白者二錢 巴豆去油淨一錢 硃砂四錢

金箔 銀箔各十片 輕粉 麝香各半錢

右各爲末和勻飛羅麪打糊爲丸如黍米大每一

歲兒一丸燈心湯下

比金丸

治小兒風熱丹毒急慢啞驚

前奪命丹中減去金銀箔加真鬱金末三錢丸如上

法

利驚丸

前比金丸中去鬱金加腦子半錢白頭蚯蚓一條用

刀截斷首尾兩頭齊跳者用之去土秤二錢丸服如

上法

按此三方導痰藥也白餅子加減法

演山青金丸

治驚風痰熱四證壅盛

巴霜半錢七 青黛二錢半 南星半兩炮

輕粉一錢 滑石 全蠍去毒炒各二錢

右爲末稀糊丸如麻子大一歲五九二歲七九大

小加減薄荷茶清下以通爲度

一方加白附子

一方無輕粉

真珠天麻丸

治驚風痰熱壅盛及弔腸鎖肚撮口絕效

南星炮 天麻 白附子炮各一錢 膩粉半錢

巴霜一字 蕪荑炒 全蠍麪炒 滑石各一錢半

右爲末糊丸粟米大一歲五七九二歲十九大小

加減薄荷湯點茶清送下

鄭氏驅風膏

肝風筋脈拘急面紅目青眼上驚搐及胎風

辰砂 蠟尾 當歸 龍膽草 川芎 山梔仁

大黃 羌活 防風 甘草各一錢

右爲末入麝香一字煉沙糖丸雞頭大三歲三九

薄荷竹葉蜜湯化下

安睡散

治急慢驚風潮搐不得安睡

辰砂研水飛 乳香 血竭各一錢並細研
麝香半錢研 人參 酸棗仁炒 南星炒
白附各半兩 蜈蚣一條酥炙黃酒浸一宿
全蠍二十一枚

右為末一歲一字薄荷汁好酒煎沸調下得睡效

蛇頭丸

治急慢驚風涎搐搦來去不問陰陽二候

蛇頭一箇炙 赤足蜈蚣三條 硃砂三錢
鉛白霜 輕粉各二錢 龍腦 麝香各一錢
鐵液粉 百草霜各半兩 蛇含石一兩酢淬
右為末米糊丸雞頭大三歲半丸薄荷湯磨下
一方加全蠍一分

慢驚加附子半兩去皮尖血竭一分

直指天麻丸

利驚下痰甲腸鎖肚撮口可通用

天南星炮二錢 白附炮 馬牙硝 明天麻
川靈脂 全蠍焙各一錢 輕粉半錢 巴霜一字
右為末稀糊丸麻子大每一丸薄荷生薑泡湯送

下

右重下之劑惟上墮下閉血氣充實脈沉而有力
者宜之又閻氏所謂候搐勢定下其痰熱之類是
已利驚後調胃助氣定志寧神防作慢驚

直指銀白散

助胃驅風嘔吐作慢驚候者通用
蓮肉 白扁豆炒 白茯苓各一分 人參

天麻 白附子炮 全蠍炒 木香 甘草炙

藿香半分 陳米炒香三錢

右為末每一錢薑一片入冬瓜子仁七粒同煎或
陳米湯調下

一方加白朮一分醒脾散大醒脾散王氏惺惺散
皆和胃助氣可通用

定志丸

治驚風已退神志未定以此調之

琥珀 茯神 遠志肉薑製 人參 白附炮

天麻 天門冬去心 甘草炙 酸棗仁炒

右為末煉蜜丸皂子大硃砂為衣每服一丸燈心
薄荷湯調下

御院有乳香
御院有乳香

加味地黃丸

地黃八兩 山藥 山茱萸各四兩 澤瀉

牡丹皮 茯苓各三兩 羌活 防風各二兩

右為末煉蜜丸如桐子大量兒大小加減

五福化毒丹

治驚熱涼心膈

生地黃 熟地黃焙各五兩 天冬去心焙

麥門冬去心焙各三兩 淨甜硝 乾黑參

甘草各二兩炙 青黛一兩半

右五六味為細末後研入硝黛煉蜜丸如雞豆大

每服半丸或一丸食後熱水化下

海藏曰五福丸治急驚風生蚯蚓一條研爛入五

福化毒丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋

灌量小兒大小加減服之

右三方乃甘寒瀉火之劑為君小兒血氣虛而急
驚者宜之又潔古閻氏所謂候搐止勢減宜安神
鎮心之類是已

五苓散

解傷寒溫濕暑霍亂分陰陽理煩渴飲水小便
不利

澤瀉去蠶皮二兩半 白茯苓去皮 豬苓去皮

白朮各一兩半 肉桂去蠶皮七錢半不過火

右碎入桂同研為末每服一錢溫湯調下不拘時

若作咬咀用赤茯苓分兩同前每服二錢水一盞

煎七分溫服

加辰砂一兩治熱驚

百解散

主和解百病虛慢陰證不宜

乾葛二兩半 升麻 赤芍各二兩 黃芩一兩

麻黃製七錢半 薄桂肉二錢半 甘草一兩半

右碎每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無

時溫服

有風熱盛加薄荷同煎

木通散

主上膈熱小腑閉煩躁生噴及淋證諸瘡丹毒

木通去皮節 地扁蓄去老梗各半兩 大黃

甘草 赤茯苓去皮各三錢 瞿麥去幹根

滑石末 山梔仁 車前子 黃芩各二錢半

右件咬咀每服二錢水一盞燈心三葉煎七分無

時溫服或入薄荷同煎

三解散

主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁氣急渴水驚啼
煩悶丹毒口瘡痰嗽搗製

赤芍藥 黃芩各五錢 全蠍十五尾去尖毒

粉草六錢 茯神 枳殼去穢剉炒黃各二錢

防風 天麻 大黃 鬱金 白附各二錢半

人參二錢五分 礬蠶五錢

右碎焙為末每服半錢至一錢用薄荷湯無時調

下或燈心湯

牛蒡湯

主傷風發熱煩躁鼻塞氣喘痰嗽驚啼及諸瘡赤

紫丹毒咽喉腫痛

牛蒡子三兩略煨研碎 大黃一兩半 防風

薄荷各一兩 荆芥四兩 甘草一兩一錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

防風湯

治急驚後餘熱未退時復手足搐掣心忪不寧及

風邪中入肝經兩目視人開眨不常

防風去蘆 川芎 大黃 香白芷 黃芩

甘草各半兩 細辛去葉二錢 薄荷葉二錢半

右件剉焙為末每服一錢用溫湯無時調服

半夏丸

治痰證神效若驚搐後風涎潮作服之神效

半夏生用二兩 赤茯苓 枳殼製各一兩

風化砂硝二錢半

右煎三味為末入乳鉢同砂硝勻用生薑自然

汁煮糯米粉為丸菜豆大每服三十九至五十九

仍以淡薑湯食後臨睡送下兒小養丸如粟穀大

寬氣飲

主通利關節除胃腸痞結消痰逐水進美飲食及

治蓄氣而皮搐傳變急慢驚風氣逆不和精神皆

倦

枳殼水浸去穢剉炒微黃 枳實製同上各一兩

人參 甘草炙各半兩

右剉焙為末每服半錢至一錢淨湯無時調服

驚風發搐薑汁葱頭湯同調

熱極者入寬熱飲薄荷蜜湯調下或麥門冬湯

五和湯

主宣利臟腑積熱調和榮衛

當歸酒洗 赤茯苓半兩 甘草炙 大黃

枳殼水浸潤去穢剉片炒微黃各七錢半

右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

茯神湯

治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩生下羸

瘦多驚宜子母同服自然有效

茯神一兩 人參 當歸去蘆尾酒洗各半兩

甘草炙二錢 右件咬咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

有微熱煩躁入麥門冬去心同煎

鎮驚丸

主急慢二驚風痰上壅手足抽掣口眼喎斜煩躁

生噴精神昏悶常服寧心鎮驚疏風順氣

人參三錢 粉草半生半炙 茯神 礬蠶去絲

枳殼同前製各五錢 白附子 南星 製

白茯苓 礬砂 牙硝 硃砂水飛各二錢半

全蠍十尾去尖毒 麝香一字

右除牙硝礬砂麝香硃砂四味用乳鉢細研餘九

味焙為末入乳鉢內和勻前四味用糯米粉水煮

清糊為丸梧桐子大就帶潤以銀硃為衣每服三

九至五九或七九

急驚用溫茶清磨化服

慢驚以生薑熟附子煎湯研化溫服薄荷湯化下

或麥門冬湯

截驚丸

治驚風搐掣煩躁有熱兩目上視口禁牙關

龍膽草 防風 青黛 釣藤和鉤 淨黃連

牛黃 甘草 硃砂各五錢 薄荷葉二錢半

麝香半錢

右除牛黃麝香外餘八味剉炒為末仍同前二味

乳鉢內杵勻煉蜜丸如芡實大每用一九至二九

溫湯化服或茶清

硃砂膏

主五心煩熱喉痰壅盛驚風搐搦渴飲無時睡中

不寧見人煩躁口瘡糜爛

硃砂五錢 馬牙硝 礬砂 元明粉各一錢半

真麝香 金箔 銀箔各十五片 白附子

枳殼剉炒微黃各三錢 川芎 粉草各四錢

人參 黃芩 薄荷葉

右前七味入乳鉢細研後七味剉焙為末仍入鉢

中同前藥和勻煉蜜丸芡實大每服一九至二九

用麥門冬熱水無時化服 不驚丹

治因驚氣而吐逆作搐痰涎壅塞手足掣縮目睛

斜視常服疏風順氣自不作驚和脾胃進飲食

枳殼去穢麸炒黃一兩 淡豆豉焙乾 南星

茯神去皮根木各半兩 蠟梢五十尾去尖毒

淨蕪荑二錢半先入乳鉢內研爛極細

右除蕪荑外餘五味焙為末再同蕪荑乳鉢內杵

勻酢煮糯米粉糊為丸周歲內嬰孩粟穀大每服

三十九至五十九乳乳汁下三歲以上者麻仁大每

服五十九及六十九溫米清湯下候一時得吃飲

食

參朮柴苓湯

治肝經風熱脾土受尅其證善怒睡中抽搐偏身

作癢飲食少思

人參 白朮 茯苓 陳皮各一錢 柴胡

升麻各七分 山梔炒八分 釣藤鈎一錢

甘草炒五分

每服一二錢薑棗水煎

青州白丸子

治小兒驚風

生半夏七兩 生南星三兩 生白附子二兩

生川烏半兩去皮膽

右為末以生絹袋盛并花水擺出如未出者更以

手揉出如有滓更研再入絹袋擺盡為度於磁盆

中日曬夜露至曉撤去舊水別用并花水攪又曬

至來日早再換新水攪如此法卷五日夏三日秋

七日冬十日去水曬乾後如玉片研細以糯米粉

煎粥清九葉豆大每服三五丸薄荷湯下無時

海藏返魂丹

治小兒諸癲癩潮發癰瘰口眼相引項背強直牙

關緊急目直上視及諸病久虛變生虛風多睡者

因往再不解速宜服之

烏犀屑二兩 水銀 天麻酒洗焙 檳榔

硫黃研末入水銀置磁石器內慢火炒成沙

蠶蠶去絲嘴微炒各半兩 白附子炮 獨活

川烏炒通赤留煙少許入碗內以一盞子蓋上新土

圍之待冷取出 乾蠍去毒炙 川草薢炒

肉桂去麤皮 當歸酒浸焙乾炒 細辛根

防風 天南星薑汁煮軟炒黃 阿膠杵碎炒

藿香去土 羌活 烏蛇酒浸一宿炙熟去皮骨

沉香 槐膠 白花蛇酒浸一宿炙熟去皮骨

麻黃去根節 半夏薑汁浸三宿炒 羚羊角銼

陳皮去白炒各一兩 天竺黃研 廣木香

乾薑炮 茯苓去皮 晚蠶沙微炒 人參

蔓荊子去白皮 敗龜板醋酒炙黃 蕪本去土

桑螵蛸炒 白芷 何首烏米泔浸一宿煮焙

虎骨酒醋塗炙黃 砂仁 白朮泔浸一宿切焙

枳殼炒去白 丁香 厚朴各三分 蟬殼炒

川芎 附子泡去皮尖 石斛去根 龍腦另研

肉豆蔻去殼炒 雄黃研飛 硃砂研飛各一兩

膩粉 麝各另研一錢 烏雞一隻去毛嘴翅足

狐肝三具二味臘月入瓦器固濟煅赤候冷研用

金箔二十片為衣

右藥五十八味炮製如法煉蜜合和搗三五千下

丸如桐子大金箔為衣每一歲兒溫薄荷自然汁

化下無時

右閻氏宗錢氏治慢驚法脈無力者宜之其法以

青州白丸子兼異功散羌活膏溫白丸釣藤飲子

之類服之至有往往死中得生者

湯氏曰凡吐瀉成虛風慢脾先用奪命散青州白

丸子未煎如稀糊入蜜調控下涎後服祛風醒脾

等藥

八仙散

風盛者服之

白天麻 白附子 花蛇肉 防風 南星

半夏 冬瓜子 全蠍各等分

右咬咀每服一錢水半盞薑二片棗半枚煎二分

熱服

加薄荷尤佳

一方加川烏

釀乳方

人參 木香 藿香 沉香 橘皮 神麴

麥芽各等分 丁香減半

右咬咀每服四錢水一碗薑十片紫蘇十葉棗三

枚煎至半碗乳母食後須去乳汁盡方取服之即

仰臥霎時令藥入乳之絡次令兒吮數口不可過

飽此良法也如嘔定一日急宜截風服八仙散兩

日後宜醒脾散如前件藥俱用不效危困可憂須

診太衝脈未絕者當灸百會一穴前後髮際兩耳

尖折中乃是穴也方書所載但云頂上旋毛中殊

不審有雙頂者又有旋毛不正者庸醫之輩習循

舊本悞人多矣灸後即當控涎用青州白丸子末

再煎如稀糊入煉蜜調奪命散良久涎下細研靈砂米飲調旋抹口中漸看退證如風盛服八仙散昏困服醒脾散常令減乳母服釀乳藥如此調理無不愈者間有喜受不堅五行數短者雖神聖工巧不能奪其造化矣若涎已離隔但在喉中如鋸藥不能入又不可控當用別法療之兼指鼻噴嚏得出次服奪命散庶免再作

療痰方

川島尖 白附尖各七箇去皮生用 蠟梢七枚

石綠少許

右爲末一處和勻用雞翎蘸藥入喉中逐漸抽出頻用帕子拭之

右湯氏治慢驚法先用奪命散白丸子控涎候涎下一回用八仙醒脾等一回令乳母用釀乳法如危極者却灸百會及揀痰法但奪命用礞石氣虛者難用必與東垣益黃散相兼服之可也
陳氏曰治慢驚風先用芎蠟散用手法幹出寒痰冷涎自不癡呆次服油珠膏後服益真湯溫壯元氣時服前朴散寬上實下

芎蠟散

治小兒腦髓受風顛頗開解皮肉筋脈急脹腦骨縫青筋起面少血色或腹中氣響時便青白色沫或嘔吐痰涎欲成慢驚搐足脛冷者

川芎 華撥各一兩 半夏酒浸一宿湯洗焙

細辛各二錢 蠟梢去毒一錢

右細末一週兒抄一銅錢用數沸湯調稍熱或用薄荷湯餵服如痰滿胸喉中眼珠斜視速與服若

目上直視不轉睛者難救或痰氣壅塞不能嚥藥用一指於兒喉膈中探入就幹去痰涎氣稍得通次用補脾益真湯或以油珠膏選用此方累世活人多矣

油珠膏

治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂硫黃中揀取如蠟者 滑石各半兩

黑附炮去皮臍 半夏酒浸一宿湯洗七次焙

南星酢浸一宿湯洗七次焙各一錢

右細末每服一錢用冷清薑汁半盞滴麻油一點

如錢抄藥在油珠上須臾墜下却去薑汁與兒服之再用清薑汁三五口嚥下肚饑服訖後一時方與乳食

補脾益真湯

治胎弱吐乳便清而成陰痢氣逆涎潮眼珠直視

四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤服涼藥所作

木香 當歸 人參 黃芪 丁香 陳皮

訶子 厚朴薑製 炙草 肉苳蔻 草果

白朮 桂枝 茯苓 半夏 附子炮各半兩

全蠍炒每服加一枚

右咬咀每服三錢水一盞半薑一片棗一枚煎六分稍熱餵服服訖令揉心腹以助藥力候一時方與乳食

與乳食

渴者加茯苓人參甘草去附子丁香肉蔻

瀉者加丁香訶子肉

嘔吐加丁香半夏陳皮

腹痛者加厚朴良薑

咳嗽加前胡五味子去附子官桂草果肉蔻

足冷加附子丁香厚朴

惡風自汗加黃芪官桂

痰喘加前胡枳實赤茯苓去附子丁香肉蔻草果

氣逆不下加前胡枳殼檳榔去當歸附子肉蔻

腹脹加厚朴丁香前胡枳殼

前胡 白朮 人參 陳皮 良薑 藿香

甘草 厚朴各等分

右到每服三錢水一盞煎七分稍熱空心服

中和飲

治感冒風寒頭疼發熱肩背拘急惡心嘔吐腹痛

膨脹兼寒濕相搏四肢拘急冷氣侵襲腰足痛疼

蒼朮米泔浸一宿去麤皮剉炒微黃一兩二錢

人參 前胡 桔梗炒各五錢 枳殼炒微黃

麻黃 白芷 半夏湯洗七次薑汁浸曬乾

陳皮 川芎 甘草各七錢半 當歸酒洗

薄桂去麤皮 白芍 赤茯苓去皮各一錢半

乾薑 厚朴去麤皮薑汁浸一宿慢火炒各二錢

右到每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無時溫服

傷冷惡心嘔吐煨薑同煎

開胃進食加棗子煎空心溫服

寒疝痛入鹽炒茱萸藿香同煎

七寶散

治時氣傷風傷寒頭昏體熱咳嗽及脾胃肺臟不

和口中腥氣異常或牙縫微有鮮血兼調理諸病後小證得中以其品味不僭不燥為佳

紫蘇去老梗 香附各三兩 甘草 陳皮

桔梗剉炒各二兩半 川芎 白芷各一兩

右咬咀每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

痰嗽加製半夏

口腥氣入鹽煎

調理諸疾加棗子煎

六柱散

治吐利泄瀉胃虛脾慢手足俱冷六脈沉微

人參去蘆 白茯苓去皮 熟附子 南木香

肉荳蔻 白朮六味各半兩

右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分不拘時溫服

日生湯

治吐瀉痢後將傳慢驚慢脾神昏脈弱飲食不進睡露揚睛晝輕夜重急宜投服

北南星一兩九器盛東壁土同醋煮濾乾剉焙

人參 冬瓜仁打碎各五錢

右件咬咀每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分候溫無時少與緩服投之急必吐

固真湯

主吐瀉痢後胃虛脾慢四肢口鼻氣冷沉困不省人事

人參 附子炮製 白茯苓 白朮各二錢半

山藥 黃芪蜜塗炙 肉桂 甘草炙各二錢

右咬咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服無時

醒脾散

主醒脾養胃止吐利進飲食及調理病後神昏目慢食睡多困脈弱微有痰涎並宜投服

人參 白茯苓 藿香 白朮 甘草炙各五錢

大南星八錢剉作小塊紙裹水透濕炮過用

縮砂仁四十粒 丁香四十粒不見火

右碎每服二錢水一大盞薑三片冬瓜子仁五十粒搗碎慢火煎七分空心緩投服之急必吐

沉香散

治吐利後神昏倦怠飲食減少脾胃氣虛水穀不化或隨時直五心煩熱盜汗常出或聞食惡心

沉香 丁香 南木香 藿香葉各二錢半

陳皮 白朮 半夏湯洗七遍薑汁製 白茯苓 肉荳蔻各五錢 粉草炙三錢

右除沉香丁香木香不過火餘七味或曬或焙仍同三味研為細末每服半錢至一錢用紫蘇木瓜煎湯空心調服棗湯亦好

天麻飲

治諸般風搐不省人事

明天麻 川烏炮製去皮臍各七錢

右剉每服二錢水一盞薑三片慢火煎若稀糊無時勤與溫服

觀音全蠍散

治小兒外感風寒內傷脾胃致吐瀉不止遂成慢驚等證

全蠍二十一箇 天麻炮 防風 羌活各錢半 白芷 炙草 扁豆薑製 黃芪蜜炙各三錢 砂仁 赤茯苓各五錢

右為末每服一錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服

吉州醒脾散

治小兒慢驚神昏目慢多困有痰

人參 白朮 木香 白茯苓 白附子 天麻

全蠍炒 僵蠶炒去絲嘴各等分

右剉碎每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至五分不拘時服

本事醒脾丸

治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欲生風癇

厚朴 白朮 硫黃入豆腐中煮三五沸 天麻

全蠍 防風 官桂 人參各一錢

右為細末酒浸蒸餅和丸如雞豆大每一丸搥碎溫米飲下

蠍梢丸

治小兒胎虛氣弱吐利生風昏困嗜臥或潮搐

全蠍微炒 白附子煨裂各半兩 硫黃製

半夏薑汁製焙乾各一兩

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十九丸荊芥湯下量兒大小加減服之

天麻湯

治小兒慢驚風身冷瘳癎

天麻 防風 川烏 全蠍去翅足薄荷葉包煨

南星

右咬咀等分煎服

烏蠍湯

湯氏治慢驚方

真川烏一枚去皮生用 全蠍等分

右二件咬咀分二服水二盞薑一片煎半盞旋旋滴入口中

陰痢散

陰痢即慢驚風此能祛風豁痰回陽正胃

黑附子生用去皮臍 生南星 半夏各二錢

白附子一錢半

右研細井水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂二錢麝香一錢研勻每服一字薄荷湯調下量兒加減

一方用生黑附子去皮臍為末每服二錢以水一盞半生薑二片煎至半盞分二服量兒加減

吐者入丁香五箇同煎空心服或水浸炊餅為丸如粟米每服二十九生薑湯下亦可

梓朴散

厚朴 半夏湯洗七次薑汁浸半日曬乾各一錢

右米泔三升同浸一百刻水盡為度如百刻水未盡少加火熬乾去厚朴只將半夏為末每服五分或一字薄荷湯調下無時

豆卷散

治小兒慢驚多因藥性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱證者有因病愈而致熱證者有反為急驚者甚多當問病幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒藥無不效宜此方

大豆黃卷水浸黑豆生芽是也曬乾 管仲

板藍根 甘草炙各一兩

右為末每服半錢水煎服甚者三錢藥水內入油數點煎又治吐蟲服不拘時

右諸家雜治慢驚後一方解藥太過之毒尤見憂人之切也

平肝湯

治驚而有熱

人參 茯苓 白芍藥酒炒 白朮

右入生薑煎服

暑月加黃連生甘草竹葉煎服

木苓湯

治小兒驚因脾虛肝乘之手足搐動四肢惡寒而食少

白朮二錢 茯苓一錢

右煎湯入竹瀝熱下龍膏丸三十九保和丸二十九

生氣散

丁香三字 白朮 青皮各二錢 甘草炙

木香 人參各一錢

右為末每服半錢沸湯點服或用和劑方調氣散亦可

演山觀音全蠍散

因吐後傳慢驚候清神固氣補虛益脈開胃止吐

黃芪 人參各一分 木香 炙草 蓮肉炒

白扁豆炒 白茯苓 香白芷 全蠍 防風

羌活各一錢 天麻二錢

為末每一錢棗半箇煎無時服慢脾尤宜服

湯氏醒脾散

吐瀉不止痰作驚風脾困不食

白朮 人參 甘草炙 淨陳皮 白茯苓

全蠍去毒各半兩 半夏麴 木香各一分

白附四箇炮 南星一箇炮 陳倉米二百粒

右為末每服一錢水半盞薑二片棗半箇煎時時服

大醒脾散

治慢脾風內虛昏悶不省

人參 茯苓 木香炮 全蠍焙 石蓮肉

白朮 陳皮 砂仁 甘草炙 丁香 白附子炮

各等分 陳米一撮炒

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片棗一枚煎至五分不拘時服量兒大小加減與服

實脾散

治脾胃虛冷吐瀉不止乳食不進慢脾等證

人參 白茯苓 白朮 砂仁 麥芽 神麴

陳皮 石蓮肉 乾山藥 良薑炮 青皮

冬瓜仁各五錢 丁香 木香 慧苳仁炒

扁豆薑汁炒 香附炒 炙草 陳米炒各二錢

肉荳蔻二枚煨

右為細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服

右皆慢脾風之主藥也

保命丹

治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口噤涎不止

虎睛一對安新瓦上復以瓦蓋之慢火逼乾

硃砂半兩 全蠍 麝各半錢 天麻一分

蜈蚣二條去頭尾赤脚者

右爲細末煉蜜丸如大豆大瓦罐貯之又入腦麝
管定

急驚薄荷蜜湯化下

慢驚薄荷湯化下各三九

鎮驚丸

琥珀 辰砂 眞珠母 青皮 甘草各二錢半

青黛 蘆薈 柴胡 青礞石硝煅各半兩

天竺黃 膽星各二兩 天麻 乳香各二兩

雄黃一錢半

右爲末甘草膏丸如雞豆大

慢驚參木湯下

急驚薄荷蜜湯下

辰砂丸

小兒急慢驚風

全蠍四十九箇微炒黃 辰砂半兩研極細和勻

右取蚯蚓十條洗淨入小瓶內以溫火煅蚯蚓化

爲水和丸如胡椒大每服三九用順流水化下

又

小兒急慢驚風

蠶殭炒三條 辰砂荳大一粒 全蠍炒一箇

眞珠末一撮

右末取蓬蒿中小蟲兒每一箇研作一丸如麻子

大每一粒用乳汁下

琥珀抱龍丸

專治小兒急慢驚風發熱咳嗽作搐痰喘驚悸生
薑薄荷湯下

琥珀二錢半包在精猪肉內煨過取出研末二錢

牛膽南星一兩六錢臘月用牛膽製作成者妙

蠶殭二錢炒 雄黃研 辰砂研飛 人參

白茯苓各三錢 天竺黃五錢 眞牛黃五分

釣藤全用鉤子一兩五錢 眞麝香一錢

右各味不可短少分釐碾爲極細末用粉甘草八

兩剉碎以水四大碗熬膏一盞入藥末爲丸每一

丸重五分金箔爲衣外用黃蠟包之一料作二百

九

時行痘疹發熱嘔吐驚跳白湯下

傷風發熱咳嗽鼻塞驚哭葱湯下

因著驚發熱睡臥不寧燈心湯下

夏月發熱嘔吐麥門冬湯下

因母發熱過乳溫熱不寧甘草湯下

脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下

週歲小兒服一丸未及者半丸連進一二丸無不

效驗忌食魚腥生冷食乳者乳母同服

又

治病法如前

琥珀一兩半研 牛黃一錢研 人參 檀香

白茯苓各一兩半 硃砂研 珍珠各五錢研

枳殼炒 枳實 牛膽南星 天竺黃各一兩

山藥十兩 甘草三兩以上各爲細末再用

金箔四百片 蜂蜜二斤 黃蠟二十五斤

此藥一料五百丸每丸重五分專治嬰孩小兒諸

驚四時感冒瘟疫邪熱煩躁不寧痰嗽氣急瘡疹
欲出發搐並皆治之其藥性溫平不寒不躁驅風

化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添益精神惹

白煎湯或薄荷湯下

痰壅咳甚生薑湯下

痘疹見形有驚白湯下

心忤不安燈心湯下並不拘時服

初生數月者每九作四次服或三分之一或半丸

數歲者每服一丸更量兒大小加減酌用可也

奪命散

治急慢驚風諸藥無效此藥隨手奏功

白附三錢 黑附炮去皮臍半兩急驚不用

南星炮一兩 天麻三錢 辰砂另研二錢半

防風 半夏各半兩 全蠍七枚 蜈蚣炙一條

麝香半錢 蠶殭炒慢驚不用

右爲末三歲兒半錢薄荷生薑自然汁加好酒沸

湯各少許調服

急驚加輕粉腦子各少許

保生丹

治慢驚甚驗

赤脚蜈蚣酒炙一全條 白直蠶蠶炒七箇

辰砂另研一字 全蠍用薄荷葉包炙七枚

青州白九子三十九

右爲末入麝香少許

慢驚人參麥門冬湯調下

急驚加腦子牛黃各少許金銀薄荷湯下

天麻散

治小兒急慢驚風
半夏七錢 天麻二錢半 甘草炙 茯苓

白木各三錢

右用水一盞入磁罐內煮藥令水乾將老薑三錢同煮候乾為細末每服一錢五分薑棗湯調下

雄黃散

主暴中急慢驚風駒胎痰涎滿口及雨侵閉汗不通或涼或熱坐臥生煩

紅亮雄黃二錢半 白芍 川烏頭炮去皮臍

草烏頭炮去皮 明天麻 川芎各半兩

右除雄黃外五味剉焙同雄黃為末驚風痰湧每服半錢或一錢用薑汁茶清調下發汗薑葱薄荷水煎併投三服取效

南星散 治驚風墜涎

天南星

天南星一箇重一兩者換酒浸七伏時取出新瓦上炭火炙乾烈地上去火毒搗細末入硃砂二錢半

右研為細末每服五分荊芥湯空心及午時各調下一服

天麻防風丸 治小兒驚風身熱喘壅多睡驚悸搐掣神昏痰涎不利等證

天麻

天麻 防風 人參各一兩 蠍尾去毒半兩 甘草 硃砂 雄黃 牛黃 麝香各一錢

右為末煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服薄荷湯下一二九

七味羌活膏 治急慢驚風壯熱

羌活 獨活 明天麻 全蠍去毒 人參 雄黃炒各半兩 烏蛇肉酒浸一宿焙乾一兩

右為末煉蜜和九如皂子大每兩作五十九每服一丸荊芥湯下

全蠍散

治小兒驚風

全蠍二錢不去頭尾用薄荷葉裹炙乾

右同研為末作四服白湯下

福銀丸

治小兒急慢驚風積痢

青黛三錢 水銀一皂角子大同黑鉛炒砂子

寒食麪 黃明膠炒焦為末各二錢 腦麝少許

輕粉炒豆許 雄黃 粉霜 硃砂各一兩

巴豆二十一粒去油

右研細滴水為丸如麻子大捏匾曝乾磁盒盛之一歲一丸隨意加減煎棗子湯送下不得化破

切風膏

治急慢驚搐搦風撮口牙關緊閉痰涎壅盛咽喉腫痛

葳靈仙去蘆一兩半細剉焙研為末

右用皂莢三兩去皮弦搥擲溫水一盃絹濾過慢火熬若稀糊入醇醋半兩再熬三五沸去火候冷

用前藥末亭分乳鉢內杵勻九芡實大先用鹽梅肉擦牙根次以此膏一九或二九溫白湯濃調抹入左右牙關內即開續進別藥熬時得瓦器為上

銀器尤佳及解風痰壅盛淡薑湯調化無時少與含嚥咽喉腫痛溫茶清調下或薄荷湯

以上諸方通治急慢驚風蓋謂虛實兩見急慢互出故有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於痰故礞石星半之屬通能治之者也分而言之礞石之屬瀉痰青黛之屬瀉木硃砂之屬瀉火皆治氣實之劑參草之屬補土天麻全蠍之屬補木烏附之屬補火又皆治氣虛之劑故補瀉兼施虛實通治之法也

右每服一兩水煎

朱雀丸

治心病怔忡不止

白茯苓二兩 沉香半兩

右爲末蜜丸小豆大每服三十九人參煎湯下

丹溪硃砂丸

治勞役心跳

硃砂 當歸身 白芍藥 側柏葉各三錢

川芎 陳皮 甘草 黃連炒各一錢半

右用豬心血爲丸粟米大每服百九龍眼湯下

本事辰砂遠志丸

消風化痰鎮心安神

人參 石菖蒲去毛 遠志去心 茯神各一兩

川芎 山藥 白附子 麥門冬 細辛 鐵粉

辰砂各五錢

右爲末用生薑汁入水糊丸菜菔大以硃砂爲衣

每服一二十丸臨睡生薑湯下

加味歸脾湯

去丹皮山梔即歸脾湯治脾虛弱損健忘驚悸等

證

人參 黃芪 茯神去木 白朮炒 遠志去心

棗仁 龍眼肉 當歸 丹皮 山梔炒各一錢

甘草 木香各五分

右水煎服

王肯堂曰愚按前方若乳母憂思傷脾血虛發熱食少體倦或肝虛不能統攝以致陰血妄行或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體

腫痛大便不調或婦人經候不調肺熱內熱或齒

唇流注等證致兒爲患者令于母俱服之

辰砂膽星膏

治小兒痰熱氣熱氣急喘嗽驚悸不安

辰砂 膽星各一兩 琥珀 青礞石末各一錢

天竺黃二錢 甘草五分 麝香少許

右爲細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時生

薑湯化下

木通散

治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利

驚熱

羌活 山梔子各二錢 大黃煨 赤茯苓

木通 甘草各一錢

右剉每服二錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分

不拘時服

九味養脾湯

治小兒大病後面黃肌瘦目動咬牙髮少未能強

步因誤服解表瀉利傷尅諸藥而致者宜長緩調

理全復胃氣

白朮一錢二分 白芍酒炒 白茯苓各八分

人參 陳皮 川芎各六分 甘草炙 半夏

麥冬各五分 黃芪蜜炙 當歸酒洗各四分

右用薑棗水煎服

八物定志丸

補益心神安定魂魄治痰去胃中邪熱理肺腎

人參二兩 菖蒲 遠志 茯神 茯苓各一兩

硃砂研水飛二錢 白朮 麥門冬各五錢

牛黃二錢另研

右爲細末煉蜜丸如桐子大米飲湯下三十九無

時

髓竭不足加生地黃當歸

肺氣不足加天門冬麥門冬五味子

心氣不足加上黨參茯神菖蒲

脾氣不足加白朮白芍藥益智仁

肺氣不足加天麻川芎

腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮

膽氣不足加細辛酸棗仁地榆

神昏不足加硃砂預知子茯神

紫河車丸

此補劑斷癰

紫河車肥厚者一箇洗淨重湯蒸爛研化入

人參 當歸各二兩爲末

右和勻爲丸如芡實大每服五七丸乳汁化下

獨活湯

治小兒風癰解表通裏

獨活 麻黃去節 川芎各一錢 熟大黃

甘草炒各半錢

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分

不拘時溫服

細辛大黃湯

治小兒風癰內熱

明天麻 防風各半兩 北細辛 大黃焙

川芎各二錢半 炙甘草一錢半

右剉碎每服二錢入犀角少許用水一鍾煎至四

第四五九冊 之〇七葉

分不拘時服

鎮驚丸

治小兒一切驚癇

茯神 遠志薑製焙 紫石英燒酢淬研 人參

琥珀 滑石 蛇黃煨酢淬 南星炮各二錢半

龍齒 熊膽 鐵粉各半 輕粉三分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三九

三五九煎金銀湯磨化不拘時服

七寶鎮心丸

治小兒驚癇心熱

遠志薑製焙 雄黃 鐵粉 琥珀各二錢

硃砂一錢 金銀箔四片 麝香少許

右爲細末煮棗取肉爲丸如梧桐子大每服三五

丸煎麥門冬湯化下不拘時服

清神散

治小兒驚癇

犀角 白鮮皮 石菖蒲 遠志去心薑製焙

半夏湯泡各二錢五分 茯神半兩 大黃焙

人參 甘草炙各一錢半

右爲末每服半錢煎麥門冬湯調不拘時服

天麻丸

治小兒食癇有痰

南星泡二錢 白附炮 天麻 牙硝 川靈脂

全蠍焙各一錢 輕粉半錢 巴豆去油二錢半

右爲末稀麪糊爲丸如麻子大每服十九用薄荷

煎湯或薑湯送下亦可不拘時服

治小兒諸癇

蛇黃一箇煨酢淬七次研 鬱金 雄黃各二錢

青礞石 硃砂各一錢 鐵粉篩淨細研三分

右爲末搗粳米飯爲丸如梧桐子大每服三五九

人參煎湯磨化不拘時服

地龍散

治小兒諸癇發歇無時

乾地龍半兩焙 虎睛一對炙 人參二錢半

金箔 銀箔各三十片 天竺黃 硃砂研

代赭石煨酢淬 鐵粉各二錢半 雄黃一錢半

輕粉半錢

右爲末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

龍腦安神丸

茯苓三兩 人參 地骨皮 甘草 麥門冬

桑皮各二兩 牙硝 硃砂研飛各二錢 龍腦

麝香各三錢 眞牛黃五錢 烏犀鎊一兩

金箔三十五片

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大金箔爲衣如風癇

冬月溫水化下夏月凉水化下不以時二三歲者

日進二服小兒一九分二服虛勞發熱咳嗽新汲

水下

奪魂散

定癇 殭蠶去絲炒黃半兩 蛇含石燒酢淬七八次碾

白附炮各二分 生銀 生金 牛黃 白茯苓

烏梢蛇頭七八寸許酒炙 明天麻各二錢

南星末一分薑汁浸焙 半夏末二錢薑汁浸焙

赤脚蜈蚣一條酒浸炙焦 犀角鎊屑二錢

腦子少許 麝香少許

右件爲末蒸棗肉爲丸如麻子大每服十九至十

五九二十九煎金銀薄荷湯下硃砂爲衣

古鏡方

主驚癇邪氣小兒諸惡疾

古鏡味辛無毒

右煮取汁和諸藥煮服之彌古者尤佳

鎮癇雌黃丸

治小兒癇癇欲發眼暗癱瘓聲惡嚼舌

雌黃 黃丹各一兩 麝香研一錢

右爲末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥

末杵三五百下丸如菉荳大每服三九溫熱水下

一日三服此方得自名醫之家極有神效

拔萃妙香丸

安神通關辟惡氣

辰砂研九兩 龍腦 膩粉 麝香研各七錢半

牛黃半兩 金箔十九片研

右合研勻煉蜜去蠟淨入沙蜜白者七錢半同煉

勻爲丸每兩作三十九丸米飲化下

鎮心丸

硃砂 龍腦 牛黃各一錢 鐵粉 琥珀

人參 茯神 防風 全蠍七箇炙

神應丹

辰砂不拘多少研

右以猪心血和之得所以蒸餅裏劑蒸熟取出就

丸如桐子大每服一九食後臨臥煎人參湯下

治痢方

治太陽陽明二經爲患

荆芥穗四兩 白礬爲細末二兩

右棗肉爲丸如桐子大每服二十九荆芥湯下
三十九四十九又次五十九俱食前

礬丹

號丹 晉礬各一兩

右丹墼鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬
在上以炭五觔煨令炭盡取出細研以不經水豬
心血爲丸如棗豈大每服十九至二十九橘皮湯
下

元戎二白丸

白礬一塊約一兩

右用生蒸餅劑裹蒸熟去皮可丸入輕粉一字或
半錢量虛實加減丸桐子大每服三十九生薑
湯下小兒丸小

硃砂滾涎丸

治小兒五癩

硃砂 白礬生用 赤石脂 硝石各等分

右爲細末研蒜膏爲丸如棗豈大每服三十九食
後荆芥湯下

琥珀膏星丸

大南星一箇掘坑火煨坑紅出炭淨入好酒一升在
穴內再安南星蓋穴勿令通氣過一宿取出焙末
琥珀四兩 硃砂二兩半爲衣

右以豬心血打乾糊丸如桐子大每服五十九煎

人參湯送下

南星五生丸

南星 半夏 川烏 白附子 大豈去皮各一兩

右爲細末滴水爲丸每服二九至五九不過七九
薑湯下

斷痢丸

治小兒諸痢痰盛

皂角盈尺以上者三挺搥碎去皮淨用水三升浸七
日收汁濾過須磁石器內桑柴慢火熬成膏

白礬煨研細一兩半 蠟梢另炒 直僵蠶炒

雄黃 硃砂俱水飛另研 白附子各半兩

麝香一錢另研 烏蛇酒浸取肉焙乾二錢半

南星濕紙裹炮一兩 赤蜈蚣一條酒炙去頭足

右爲末用水糞半夏糊和前項皂角膏爲丸如梧
桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

定痢丸

治小兒五癩

赤脚蜈蚣去頭足一條酒浸炙 蠟梢去毒

烏蛇肉如前酒炙 生白附子 大南星末

圓白半夏末用薑汁和一宿各二錢半 熊膽

白礬新瓦上煨各一錢二分半

右爲末稀麵糊爲丸如梧桐子大硃砂爲衣每服
二九用薄荷湯磨化不拘時服

又

治小兒驚癇

膽星二兩 全蠍去尖毒炒半兩 白附子

僵蠶炒 川芎各一兩 薄荷半兩

右爲末水糞半夏糊和前項皂角膏爲丸如梧
桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

右爲末粥九青黛爲衣每服一二九薑湯下

吐痰碧穹丹

石綠研九度水飛十兩 附子尖 烏頭尖

蠟梢各五十箇

右爲末入石綠令勻麪糊丸如雞頭每服用薄荷
汁半盞化下一丸更以酒半合溫服之須臾吐出
痰涎然後隨證治之

下痰控涎丸

生川烏 半夏 僵蠶薑汁浸一宿各半兩

全蠍去尖七箇 鐵粉三錢 甘遂二錢半

右爲末生薑自然汁或薄荷丸如棗豈大硃砂爲
衣每服十五丸薑湯下忌甘草

元戎小靈寶丹

附子炮一兩 天麻 全蠍 白僵蠶 藿香葉

南星炮 白附子炮各半兩

右爲末酒糊丸桐子大溫酒下一十五丸

當歸大黃湯

治小兒諸癇作熱利下心中惡血

大黃濕紙裹煨 炙草 當歸 赤芍藥各三錢

半夏製 川芎各二錢

爲末每服一錢或二錢水八分鐘煎四分無時服

沉香天麻湯

治小兒因驚成癇發搐痰涎壅塞目多白睛項背
強急喉中有聲神思如癡先灸兩膺脈各二七壯

沉香 益智 川烏炮去皮臍各二錢 天麻

防風 半夏湯炮 附子炮去皮臍各三錢

羌活五錢 甘草炙 當歸 薑屑各一錢半

右爲末水糞半夏糊和前項皂角膏爲丸如梧
桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

獨活四錢

右咬咀每服五錢生薑三片水煎溫服舉痛論云恐則氣下精怯而上焦閉又云從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上行又入太陽之經為引用故以為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又養胃氣故以為臣黑附子川烏頭益智仁大辛溫行陽退陰又治寒客傷胃腎主佐液入脾為涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯沉香辛溫體重氣清去怯安神故以為使氣味相合升陽補胃恐怯之氣自得平矣

牛黃丸

治因驚中風五癰天釣客忤潮涎灌塞

白花蛇肉 白附 全蠍 生川烏半兩者一枚
天麻 薄荷葉各半兩已上六味先為細末次入雄黃五兩 辰砂 牛黃各三錢 腦子半兩 麝香一錢

磨化大能發散驚邪

右為一處和勻麻黃去根二兩酒一升煎麻黃至一盞去麻黃用酒熬藥得所勿至焦赤衆手疾丸如芡實大密器盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯

磨化大能發散驚邪
治五癰得效方
露蜂房焙 石綠各一兩 桂心 遠志去心 人參各半兩 硃砂一錢
右為末粥丸如桐子大每服二三十九白湯下

生地黃連湯
治血脫尋衣撮空搖頭妄語

川芎 生地 當歸各七錢 赤芍 梔子 黃芩 黃連各三錢 防風一錢五分

右每服三錢水煎服
大青膏
天麻末一分 生白附末一錢半 青黛一錢研生蠟尾末 烏梢蛇肉酒浸焙乾末各半錢 硃砂研

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中兒稷米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服之

鎮心丸

涼心經治驚熱痰盛

甜硝白者 人參去蘆取末各一兩 甘草炙 寒水石燒各一兩半 乾山藥 白茯苓各二兩 硃砂一兩 龍腦 麝香各一錢三味俱另研 右為末熟蜜丸如雞豆大如要紅入坯子膽脂二錢溫水下半丸至一二九食後服 一方用金箔為衣

大防風湯

治鶴膝風腫痛不消或潰而不斂

附子炮 牛膝酒炒各一錢 白朮 羌活 人參 防風各二錢 杜仲薑製 川芎 肉桂 黃芪炒 熟地黃自製 芍藥炒各一錢五分 甘草一錢
右每服三五錢水煎仍量見大小用之

獨活寄生湯

獨活 桑寄生 杜仲炒 細辛 牛膝酒炒

秦艽 茯苓 白芍藥炒 桂心 川芎 防風 甘草 人參 熟地黃 當歸各等分

右每服二三錢水煎空心乳母同服 防己湯

治感冒風濕之氣失於解表流注兩足疼痛至兩膝浮腫不能屈伸傳成癱瘓 麻黃去節存根功全表裏剉碎湯泡濾過焙乾用防己去黑皮 薄桂去麤皮各半兩 赤芍藥 蒼朮米泔水浸一宿去麤皮濾到片火炒至微黃 赤茯苓各一兩 甘草炙七錢半

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分空心熱服或入薤白同煎

祛風散

治卒暴中風不能言全口眼喎斜驚癱搐掣痰實煩躁神昏有熱睡臥不穩 防風 生南星 生甘草 半夏如前法製 黃芩各一兩

右碎每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七分不拘時溫服

獨活湯

治驚癱鶴膝及中風濕日久致腰背手足疼痛晝輕夜重及四肢痿痺不仁 川獨活黃色如鬼服者佳半兩 當歸酒洗 白朮 蜜黃芪 薄桂 川牛膝酒洗各二錢半 甘草炙三錢

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片薤白一根煎七分空心熱服或無時