

# 英汉电子线路词汇

科学出版社

# 英视电子仪器网江

www.ysjz.com

# 英汉电子线路词汇

科学出版社

1979

## 内 容 简 介

本书收集电子线路专业术语及有关方面名词一万余条，可供有关专业的工程技术人员、研究人员、教学人员和翻译工作者参考使用。

## 英汉电子线路词汇

科学出版社 出版

北京朝阳门内大街137号

湖南省新华印刷一厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1975年1月第一版 开本：787×1092 1/32

1979年9月第二次印刷 印张：6 5/8

印数：43,451—123,550 字数：238,000

统一书号：17031·21

本社书号：296·17—1

定 价：0.90元

## 前　　言

本书收集有关电子线路专业名词一万余条，承中国电子学会线路专业委员会组织专业人员审订，最后由华南工学院冯秉铨同志定稿。

鉴于电子学发展很快，本书在收词及订名上欠妥之处在所难免。欢迎广大读者提出宝贵意见，以便将来进行增修订。

## 使 用 说 明

- 一、本词汇(包括单词、复合词以及缩写词)一律按英文字母顺序排列。
- 二、汉文订名,只列出本专业所用的。
- 三、一条英文词有几个同义译名时,在译名之间以逗号“,”分开。
- 四、一条英文词有几种不同意义时,用符号(1)、(2)、(3)……加以区分。
- 五、圆括号( )里的字是注释,方括号〔 〕里的字在使用时可以省略。

## 目 录

前 言 .....	i
使用说明 .....	ii
词汇正文 .....	1

# A

<b>A-band</b> A-波段(157—187兆赫)	性
<b>abbreviated equation</b> 简化方程	<b>absorption circuit</b> 吸收电路
<b>ABC power unit</b> 热丝、阳极和 栅极电源部件, 甲乙丙电源组	<b>absorption control</b> 吸收控制
<b>aberration curve</b> 象差曲线	<b>absorption current</b> 吸收电流
<b>abhenry</b> 电磁亨利(厘米、克、秒电 磁系电感单位)	<b>absorption losses</b> 吸收损耗
<b>abmho</b> 电磁姆欧(厘米、克、秒电 磁系电导单位)	<b>absorption spectrum</b> 吸收光谱, 吸收频谱
<b>abnormal indication</b> 失常指示	<b>absorption trap</b> (1) 吸收陷阱 (2) 吸收陷波电路
<b>abohm</b> 电磁欧姆(电磁系电阻单 位)	<b>absorption wavemeter</b> 吸收式波 长计
<b>abreast</b> (1) 并联 (2) 平行	<b>abvolt</b> 电磁伏(电磁系电势单 位)
<b>abscissa</b> 横坐标	<b>accelerating force</b> 加速力
<b>abscissa axis</b> 横轴	<b>accelerating potential</b> 加速势 差, 加速位差
<b>absolute calibration</b> 绝对校准	<b>acceptance test</b> 验收试验
<b>absolute delay</b> 绝对延迟	<b>acceptor</b> (1) 受主 (2) 共振回路
<b>absolute error</b> 绝对误差	<b>acceptor circuit</b> 迎收电路
<b>absolute humidity</b> 绝对湿度	<b>acceptor level</b> 受主能级
<b>absolute moisture content</b> 绝对 湿度	<b>a-c charging</b> 交流充电
<b>absolute sensitivity</b> 绝对灵敏度	<b>accidental error</b> 偶然误差
<b>absolute system</b> 绝对单位制	<b>accompaniment</b> (1) 伴随 (2) 跟踪
<b>absolute temperature</b> 绝对温度	<b>accompanying sound</b> 伴音
<b>absolute term</b> 绝对项	<b>accompanying sound trap</b> 伴音 陷波器
<b>absolute value</b> 绝对值	<b>a-c coupled</b> 交流耦合的
<b>absolute zero</b> 绝对零度	<b>a-c coupling</b> 交流耦合
<b>absorbed power</b> 吸收功率	<b>accumulate</b> (1) 蓄电 (2) 积累, 积累器
<b>absorber circuit</b> 吸收器电路	<b>accumulator</b> 蓄电池
<b>absorber diode</b> 吸收二极管	<b>accumulator battery</b> 蓄电池
<b>absorbing circuit</b> 吸收电路	<b>accumulator cell</b> 蓄电池
<b>absorbing load</b> 吸收负载	<b>accuracy</b> 准确 [度]
<b>absorption cell</b> 吸收元件, 吸收 容器	
<b>absorption characteristic</b> 吸收特	

<b>accurate sweep generator</b>	精密扫描发生器
<b>accelerating voltage</b>	加速电压
<b>acceleration voltage</b>	加速电压
<b>a-c heated diode</b>	旁热式二极管
<b>acoustical (1)</b>	声学的 (2) 声的
<b>acoustical detector</b>	声波探测器
<b>acoustical feedback</b>	声反馈
<b>acoustical filter</b>	滤声器
<b>acoustical frequency</b>	声频
<b>acoustical reactance</b>	声抗
<b>acoustical resistance</b>	声阻
<b>acoustical resonance</b>	共鸣
<b>acoustical signal</b>	声信号
<b>acoustical telegraphy</b>	声频电报
<b>acoustical telephony</b>	声频电话
<b>acoustical velocity</b>	声速
<b>acoustical wave</b>	声波
<b>acoustic capacitance</b>	声容
<b>acoustic corrector</b>	声校正器
<b>acoustic fidelity</b>	声保真度
<b>acoustic line</b>	传声线
<b>acousticon</b>	助听器
<b>acoustic pick-up</b>	拾声器, 电唱头
<b>acoustic reactance</b>	声抗
<b>acoustic regeneration</b>	声反馈
<b>acoustics</b>	声学
<b>acoustic sounder</b>	回声探测器
<b>acoustic treatment</b>	声学处理
<b>acoustimeter</b>	声强测量器
<b>acousto-electric index</b>	电声效率
<b>a-c plate resistance</b>	交流板〔极〕阻
<b>a-c rectifier charging</b>	整流充电
<b>a-c resistance</b>	交流电阻
<b>a-c resistance charging</b>	电阻交流充电
<b>action (1)</b>	作用 (2) 动作
	(3) 效应
	<b>action current</b> 作用电流
	<b>activating signal</b> 起动信号
	<b>active constituent</b> 有效分量
	<b>active current</b> 有功电流
	<b>active filter</b> 有源滤波器
	<b>active power</b> 有功功率
	<b>active return loss</b> (1) 有源四端网络反射损耗 (2) 回波损耗
	<b>active voltage</b> 有功电压
	<b>actual efficiency</b> 实际效率
	<b>actual flux density</b> 有效〔磁〕通量密度
	<b>actuation time</b> 动作时间, 吸动时间 (继电器)
	<b>acyclic</b> 非周期〔性的〕
	<b>acyclic machine</b> 非周期性电机
	<b>adaptability</b> 适应性
	<b>adaptation</b> 适应
	<b>adapter (1)</b> 配用器 (2) 转接器
	(3) 附加器
	<b>adaptometer</b> 匹配测量计
	<b>add</b> 加, 加算
	<b>added losses</b> 附加损耗
	<b>added resistance</b> 附加电阻
	<b>adder</b> 加法器, 相加器
	<b>adder amplifier</b> 加法放大器, 加算放大器
	<b>adder circuit</b> 加法电路, 相加电路
	<b>adder stage</b> 相加级, 混频级
	<b>adding circuit</b> 加法电路, 相加电路
	<b>additional voltage</b> 附加电压
	<b>additional winding</b> 附加绕组
	<b>additive colour filter</b> 附加滤色器
	<b>additive effect</b> 附加效应
	<b>additive error</b> 附加误差
	<b>additive process</b> 叠加过程
	<b>adjacent channel</b> 相邻信道

<b>adjacent-channel attenuation</b> [相]邻[信]道衰减	<b>aerial system</b> 天线系统
<b>adjacent-channel interference</b> 邻道干扰	<b>aeronautical communications</b> 航空通信
<b>adjacent channel selectivity</b> 邻道选择性	<b>aeronautical communications log</b> 航空无线电台工作日志
<b>adjacent line</b> 邻线	<b>afloat contact</b> 浮动触点
<b>adjust</b> 调整, 调节	<b>after-effect</b> 后效应
<b>adjustable</b> 可调整的, 可调的	<b>afterglow</b> 余辉
<b>adjustable attenuator</b> 可调衰减器	<b>ageing</b> 老化
<b>adjustable capacitor</b> 可调电容器	<b>ageing test</b> 老化试验, 老炼
<b>adjustable delay</b> 可调延迟	<b>agent</b> 剂
<b>adjustable inductor</b> 可调电感线圈, 可变电感器	<b>aging</b> 老化, 陈化, 陈炼
<b>adjustable resistor</b> 可调电阻[器]	<b>aging of cathode</b> 阴极老化
<b>adjustable transformer</b> 可调变压 器	<b>agitation</b> (1) 骚动 (2) 杂乱运动
<b>adjuster</b> (1) 调整器 (2) 校准器	<b>aid</b> (1) 设备 (2) 工具 (3) 器 件 (4) 帮助
<b>adjusting</b> 调整, 调节	<b>aiming line</b> 瞄准线
<b>adjusting screw</b> 调节螺钉	<b>air</b> 空气, 大气
<b>adjustment</b> 调整, 调节	<b>airborne</b> 空携[的], [飞]机载[的]
<b>Admiralty sign</b> 急信(英国海军)	<b>airborne radio installation</b> 飞机 无线电设备
<b>admittance</b> 导纳	<b>airborne signal</b> 飞机信号
<b>admittance bridge</b> 导纳电桥	<b>air-cell battery</b> 空气电池
<b>advance</b> 超前, 领先	<b>air circuit breaker</b> 空气断路器
<b>advance angle</b> 超前角	<b>air code generator</b> 航空编码发生 器
<b>aerial</b> (1) 天线 (2) 天线系统	<b>air-cooled</b> 气冷[的], 风冷的
<b>aerial array</b> 天线阵	<b>air-cooled transformer</b> 气冷变压 器
<b>aerial attenuator</b> 天线衰减器	<b>air-cooling system</b> 空气冷却系统
<b>aerial balance</b> 天线平衡调整	<b>air core</b> 空心
<b>aerial cable</b> 架空电缆	<b>air-cored</b> (1) 空心[的] (2) 无铁 心[的]
<b>aerial cable line</b> 架空电缆线	<b>air-core(d) coil</b> 空心线圈
<b>aerial capacity</b> 天线电容	<b>air-core(d) deflection coil</b> 空心 偏转线圈
<b>aerial change-over</b> 天线转换	<b>air-core transformer</b> 空心变压器
<b>aerial choke</b> 天线扼流圈, 天线抗 流圈	<b>aircraft antenna switch</b> 飞机天 线转换开关
<b>aerial circuit</b> 天线电路	
<b>aerial circuit breaker</b> 天线断路 器	

**aircraft radio receiver** 飞机接收机  
**aircraft radio set** 飞机无线电设备  
**aircraft radio transmitter** 飞机用无线电发射机  
**aircraft range** 飞机有效距离，飞机可达范围  
**aircraft shielding** 飞机屏蔽  
**aircraft wiring** 飞机布线  
**air dielectric capacitor** 空气〔介质〕电容器  
**air-dielectric coaxial line** 空气介质同轴线  
**airfield control communication** 机场控制通信  
**air-filled waveguide** 充空气波导管  
**air flow wattmeter** 气流瓦特计  
**air-ground communication** 空对地通信  
**air-ground radio frequency** 空地通信频率  
**air reactor** 空〔气〕心扼流圈  
**air resistance** 空气阻力  
**air-spaced capacitor** 空气〔介质〕电容器  
**air-spaced coil** 大绕距线圈  
**air-tight** 气密的，不漏气的  
**air traffic** 空航  
**air wire** (1) 天线 (2) 架空〔导〕线  
**alarm box** 警报信号器  
**alarm relay** 报警继电器  
**alarm signal** 报警信号  
**ALC (automatic level control)** 自动电平控制  
**align** (1) 校列 (2) 校整 (3) 统调  
**aligning** (1) 校列 (2) 校整 (3) 统调  
**aligning capacitor** 校列电容器，微调电容器

**aligning plug** 卡口插座  
**aligning tool** 调整工具  
**alignment** (1) 校列 (2) 统调  
**alignment coil** 校列线圈  
**alignment error** 安装误差  
**alignment procedure** 调整程序  
**alive circuit** 带电线路  
**alkaline battery** 碱性蓄电池  
**all-metal** 全金属〔的〕  
**allocation** 分配，分布  
**allowable load** 容许负载  
**allowance** 容限，公差  
**all-pass filter** 全通滤波器  
**all-pass lattice** 全通四端网络  
**all-wave receiver** 全波接收机  
**all-wave signal generator** 全波信号发生器  
**almost periodic function** 殆周期函数  
**alpha cut-off frequency**  $\alpha$  截止频率  
**alpha function**  $\alpha$  函数  
**alteration** 变换，改变  
**alternate** (1) 间隔〔的〕 (2) 轮流〔的〕，交替〔的〕 (3) 储备〔的〕 (4) 补充〔的〕  
**alternate current** 交〔变电〕流  
**alternating** (1) 交变〔的〕 (2) 振荡〔的〕  
**alternating current** 交〔变电〕流  
**alternating-current balancer** 交流平衡器  
**alternating current bridge** 交流电桥  
**alternating-current charging** 交流充电  
**alternating-current (coupled) amplifier** 交流放大器  
**alternating current generator** 交

流发电机	发射机
<b>alternating-current hum</b> 交流哼声	<b>ambient</b> 周围的, 环境的
<b>alternating-current impedance</b> 交流阻抗	<b>ambient temperature</b> 环境温度
<b>alternating current transformer</b> 交流变压器	<b>ambit</b> 外形, 轮廓
<b>alternating current transmission</b> 交流传输, 无直流成分传输	<b>ammeter</b> 安培计
<b>alternating-current voltage</b> 交流电压	<b>AMP (amplifier) bias</b> 放大器偏压
<b>alternating electromagnet</b> 交流电磁铁	<b>AMPL (amplifier) drive</b> 放大器驱动信号
<b>alternating load</b> 交变负载	<b>ampere</b> 安培
<b>alternating potential</b> 交变电势, 交变电压	<b>ampere-hour</b> 安[培]小时
<b>alternating quantity</b> 变量, 变数	<b>ampere-hour capacity</b> 安[培]-小时容量
<b>alternating voltage</b> 交变电压	<b>Ampere's rule</b> 安培定则
<b>alternation</b> 变换(周期一半), 半周期	<b>ampere-turn</b> 安[培]匝数
<b>alternator</b> (1)交流发电机(2)振荡器	<b>amperite</b> 镇流电阻器
<b>alternator transmitter</b> 发电机式发送机	<b>amphenol connector</b> (1)电缆接头 (2)接线端子, 线夹
<b>altimeter</b> 高度计	<b>amplidyne</b> 微场[电机]放大器
<b>altitude receiver</b> 测高计接收机	<b>amplidyne generator</b> 微场电流放大机
<b>altitude selector</b> 高度转换开关	<b>amplification</b> (1)放大(2)放大倍数
<b>altitude transmitter</b> 高度数据发送器	<b>amplification coefficient</b> 放大系数
<b>aluminum rectifier</b> 铝(电解)整流器	<b>amplification factor</b> 放大因数
<b>amateur</b> 业余爱好者	<b>amplification-factor bridge</b> 放大因数电桥
<b>amateur band</b> 业余波段	<b>amplification frequency</b> 放大频率
<b>amateur radio communication</b> 业余无线电通信	<b>amplification stage</b> 放大级
<b>amateur receiver</b> 业余接收机	<b>amplifier</b> 放大器
<b>amateur station call letter</b> 业余电台呼号表	<b>amplifier channel</b> 放大器信道
<b>amateur transmitter</b> 业余无线电	<b>amplifier gain control</b> 放大器增益控制
	<b>amplifier input circuit</b> 放大器输入电路
	<b>amplifier-inverter stage</b> 放大倒相级

<b>amplifier rectifier</b> 放大-检波器	<b>amplitude-modulation suppression</b> 调幅抑制
<b>amplifier stage</b> 放大级	<b>amplitude quantizing</b> 振幅量化，幅度分层
<b>amplifying transformer</b> 放大变压 器	<b>amplitude range</b> 振幅范围
<b>amplitude</b> 振幅, 幅度	<b>amplitude relations</b> (1)振幅比 (2)振幅关系
<b>amplitude balance</b> 振幅平衡	<b>amplitude resonance</b> 波幅谐振
<b>amplitude characteristic</b> 振幅特 性	<b>amplitude response</b> 振幅响应特 性
<b>amplitude contraction</b> 幅度收缩	<b>amplitude-response curve</b> 幅度响 应曲线, 幅频特性曲线
<b>amplitude control</b> 幅度控制	<b>amplitude sampler</b> 幅度采样器
<b>amplitude discriminator</b> 鉴幅器	<b>amplitude selection amplifier</b> 选幅放大器
<b>amplitude distortion</b> 振幅失真	<b>amplitude selectivity</b> 振幅选择性
<b>amplitude excursion</b> 振幅偏移	<b>amplitude selector</b> 振幅选择器
<b>amplitude factor</b> 波幅因数	<b>amplitude separation</b> 幅度区分
<b>amplitude-frequency distortion</b> 〔振幅频〔率〕失真	<b>amplitude separator</b> 振幅分离器
<b>amplitude-frequency response</b> 幅-频响应特性	<b>amplitude spectrum</b> 振幅谱
<b>amplitude function</b> 振幅函数	<b>amplitude-versus-frequency</b> curve 幅频特性曲线
<b>amplitude-gating circuit</b> 振幅选 通电路	<b>analogue computer</b> 模拟计算机
<b>amplitude limiter</b> 限幅器	<b>analogue machine</b> 模拟计算机
<b>amplitude linearity</b> 振幅线性	<b>analysing</b> (1)分析(2)试验
<b>amplitude lopper</b> 限幅器	<b>analysis</b> 研究, 分析
<b>amplitude-modulated pulse</b> 调幅 脉冲	<b>analytic function</b> 解析函数
<b>amplitude-modulated signal</b> 调幅 信号	<b>anchor buoy</b> 下锚浮标
<b>amplitude-modulated transmitter</b> 调幅发射机	<b>AN connector</b> 标准连接器
<b>amplitude-modulated wave</b> 调幅 波	<b>"and"</b> circuit 与门电路
<b>amplitude-modulation commun- ication system</b> 调幅制通信系 统	<b>angle</b> 角
<b>amplitude-modulation receiver</b> 调幅〔信号〕接收机	<b>angle-data transmitter</b> 角度数据 发射器
<b>amplitude-modulation rejection</b> 调幅抑制	<b>angle-measuring circuit</b> 测角线 路
	<b>angle of lag</b> 落后角, 滞后角
	<b>angle of lead</b> 超前角, 领先角
	<b>angle plug</b> 弯曲插头
	<b>angle sweep</b> 角扫描

<b>angström</b> 埃 (A) (等于 $10^{-10}$ 米)	<b>anode potential stabilization</b> 阳极电位稳定
<b>angular deflection sensitivity</b> 角偏转灵敏度	
<b>angular frequency</b> 角频(率)	<b>anode-ray current</b> 阳极射线电流
<b>angular increment</b> 角增量	<b>anode rectification</b> 阳极整流
<b>angular phase difference</b> 角相位差	<b>anode resistor</b> 阳极电阻[器]
<b>angular spacing</b> 角距	<b>anode tapping point</b> 阳极抽头(线圈)
<b>angular velocity</b> (1)角速度(2)角频率	<b>anode voltage</b> 阳极电压
<b>annoyance value</b> 干扰值	<b>antenna adapter</b> 天线配用器
<b>anode</b> 阳极	<b>antenna attenuator</b> 天线衰减器
<b>anode-bend detector</b> 阳极检波器	<b>antenna cable</b> 天线电缆
<b>anode-cathode voltage</b> 阳-阴极间电压	<b>antenna capacitance</b> 天线电容
<b>anode characteristic</b> 阳极特性	<b>antenna capacitor</b> 天线电容器
<b>anode circuit</b> 阳极电路	<b>antenna change-over switch</b> 天线转换开关
<b>anode conductance</b> 阳[极电]导	<b>antenna choke</b> 天线抗流圈, 天线扼流圈
<b>anode connection</b> 阳极引线	<b>antenna circuit</b> 天线电路
<b>anode converter</b> 阳极电源变流器	<b>antenna circuit-breaker</b> 天线断路器
<b>anode cooling block</b> 阳极散热器	<b>antenna coil</b> 天线圈
<b>anode current</b> 阳极电流	<b>antenna conductor</b> 天线导线
<b>anode decoupling resistor</b> 阳极去耦电阻[器]	<b>antenna connection</b> 天线接线
<b>anode-detection</b> 阳极检波	<b>antenna control table</b> 天线控制台
<b>anode drop</b> 阳极压降, 板压降	<b>antenna coupler</b> 天线耦合装置
<b>anode fall</b> 阳极压降	<b>antenna coupling capacitor</b> 天线耦合电容器
<b>anode follower</b> 阳极输出器	<b>antenna crosstalk</b> 天线串话
<b>anode impedance</b> 阳极阻抗	<b>antenna current</b> 天线电流
<b>anode keying</b> 阳极键控	<b>antenna damping</b> 天线阻尼
<b>anode limiter</b> 阳极限幅器	<b>antenna decrement</b> 天线衰减量
<b>anode line</b> 阳极[谐调]线, 板极线	<b>antenna earthing switch</b> 天线接地开关
<b>anode load</b> 阳极负载	<b>antenna efficiency</b> 天线效率
<b>anode load impedance</b> 阳极负载阻抗	<b>antenna electromotive force</b> 天线电动势
<b>anode loop</b> 阳极回路	<b>antenna energy</b> 天线(辐射)能量
<b>anode lug</b> 阳极套筒	<b>antenna equation</b> 天线方程

<b>antenna equipment</b> 天线设备	<b>antenna shortening capacitor</b> 天线缩短电容器
<b>antenna excitation</b> 天线激励	<b>antenna socket</b> 天线插座
<b>antenna extender</b> 天线延长器	<b>antenna switching</b> 天线转换
<b>antenna feed</b> 天线馈电	<b>antenna switching unit</b> 天线开关装置
<b>antenna feeder</b> 天线馈〔电〕线	<b>antenna system</b> 天线系统
<b>antenna feeder connector</b> 天线 馈〔电〕线接头	<b>antenna tilt switch</b> 天线倾斜度 转换开关
<b>antenna feed impedance</b> 天线入 端阻抗	<b>antenna trailer</b> 拖曳天线
<b>antenna field gain</b> 天线场增益	<b>antenna transfer switch</b> 天线转 换开关
<b>antenna form factor</b> 天线波形因 数	<b>antenna tuning capacitor</b> 天线调 谐电容器
<b>antenna gain</b> 天线增益	<b>antenna tuning coil</b> 天线调谐线 圈
<b>antenna grounding switch</b> 天线 接地开关	<b>antenna tuning inductor</b> 天线调 谐指示器
<b>antenna impedance</b> 天线阻抗	<b>antenna tuning unit</b> 天线调谐装 置
<b>antenna input circuit</b> 天线入端 电路	<b>antenna turning unit</b> 天线旋转机 构
<b>antenna jack</b> 天线插孔	<b>antenna wire</b> 天线
<b>antenna lead</b> 天线引入线	<b>anticipating control</b> 预〔先〕控 〔制〕
<b>antenna lead-in</b> 天线引入线	<b>anticlutter gain control</b> 抗〔本 地〕干扰增益控制
<b>antenna load</b> 天线负载	<b>anticoincidence circuit</b> 反符合电 路
<b>antenna loading coil</b> 天线加载线 圈	<b>anticoincidence impulses</b> 反符合 脉冲
<b>antenna loss</b> 天线损耗	<b>antihum</b> 哄声消除
<b>antenna matching unit</b> 天线匹 配装置	<b>antihum capacitor</b> 去哄声电容器
<b>antenna phasing unit</b> 天线定相 装置	<b>antihunt circuit</b> 阻尼电路, 防猎 振电路
<b>antenna-positioning system</b> 天线 位置控制系统	<b>anti-interference</b> 抗干扰
<b>antenna power</b> 天线功率	<b>anti-interference aerial system</b> 抗干扰天线系统
<b>antenna radiation resistance</b> 天 线辐射电阻	<b>anti jamming</b> 抗干扰的
<b>antenna reactance</b> 天线电抗	
<b>antenna relay unit</b> 天线继电器	
<b>antenna resistance</b> 天线电阻	
<b>antenna rotation switch</b> 天线旋 转开关	

anti jamming unit	抗干扰装置	arc furnace	电弧炉
antilogarithm	反对数	arcing voltage	跳火电压
antimicrophonic	反颤噪声〔的〕	arc leakage power	电弧漏过功率
antinode [波]腹		arc length	电弧长度, 弧度长度
anti-overloading amplifier	防过载放大器	arc loss	电弧损耗
antiparalyse pulse	起动脉冲	arc power	电弧功率
antiphase 反相〔的〕		arc resistance	电弧电阻
antiradar device	反雷达设备	arc sine	反正弦
antiresonance 并联谐振		arc transmitter	电弧式发送机
antiresonant circuit	并联谐振电路	area-balanced current	面平衡电流, 与直流分量对称的电流
anti-T-R switch	天线转换开关, “收-发”开关	areal density	表面密度
aperiodic	非周期的	argon rectifier	氩气整流器
aperiodic circuit	非周期性电路	argon thyratron	氩气闸流管
aperiodic damping	非周期衰减	argument	宗量
aperture effect	孔径效应	arithmetical computing machine	算术计算机
aperture loss	孔径损耗	arithmetical unit	算学部分(计算机内)
aperture response	孔径特性	arm (1)臂(2)杆	
apparatus (1)仪器(2)装置, 设备		armature coils	电枢线圈
apparent inductance 表观电感		armature-voltage control	电枢电压控制
apparent power 视在功率		armoured cable	铠装电缆
apparent resistance 视在电阻		Armstrong circuit	阿姆斯创反馈电路
appearance test 外观检验		arrangement	(1)装置(2)设备(3)布置
Applegate diagram 阿帕里盖脱图		array factor	“天线阵”因数
approach marker-beacon transmitter	进机场指向标发送机	array position switch	天线阵位置转换开关
approach receiver 着陆接收机		arrival time	到达时间, 飞到时间(电子)
approach system 导航系统		arrow	箭头, 指针
approach time 降落时间		artificial ear	仿真耳
approval test 合格性检验		artificial error signal	人为误差信号
approximation 近似, 逼近		artificial ground	人为接地
arbitrary function 任意函数		artificial line	仿真线
arbitrary unit 任意单位			
arc converter 电弧变流器			

<b>artificial load</b> 仿真负载		<b>attenuation box</b> 衰减器箱
<b>artificial transmission line</b> 仿 真传输线		<b>attenuation characteristic</b> 衰减 特性
<b>assembled</b> 装配好的		<b>attenuation equalizer</b> 衰减均衡器
<b>assembled battery</b> 组合电池		<b>attenuation factor</b> 衰减因数
<b>assembly jig</b> 装配架		<b>attenuation range</b> 衰减范围
<b>astatic coil</b> 无定向线圈		<b>attenuation ratio</b> 衰减率
<b>astatic galvanometer</b> 无定向电流 计		<b>attenuator</b> 衰减器
<b>asterik</b> 星标, 星号		<b>attraction</b> (1)吸引(2)引力
<b>asymmetrical</b> 非对称〔的〕		<b>audibility</b> 可听度
<b>asymmetrical junction</b> 不对称连 接		<b>audibility factor</b> 可听系数
<b>asymmetric sideband</b>		<b>audible</b> 可闻的, 可听的
<b>transmission</b> 不对称边带传输		<b>audible signal</b> 声响信号
<b>asymmetric sideband transmit- ter</b> 不对称边带发射机		<b>audible spectrum</b> 声频谱
<b>asymmetry</b> 不对称〔性〕		<b>audible test</b> 声频检验
<b>asymptotic</b> 渐近线〔的〕		<b>audio</b> (1)声音的(2)听觉的
<b>asynchronous</b> 异步的		<b>audio amplifier</b> 声频放大器
<b>asynchronous machine</b> 异步电机		<b>audio attenuator</b> 声频衰减器
<b>AT cut</b> AT 切割		<b>audio band</b> 声频带
<b>AT-cut crystal</b> AT 切割〔石英〕 晶体		<b>audio compressor-expander</b> 声 频压缩扩展器
<b>atmospheric interference</b> 大气干 扰, 天电干扰		<b>audio equipment</b> 声频设备
<b>atmospheric radio waves</b> 空间无 电线波		<b>audio-fidelity control</b> 音色保真控 制
<b>atmospheric wave</b> 大气波		<b>audio frequency</b> (可听)声频(率)
<b>atomic clock</b> 原子钟		<b>audio-frequency current</b> 声频电 流
<b>atomic resonator</b> 原子共振器		<b>audio-frequency range</b> 声频范 围, 可听声波段
<b>atom lattice</b> 原子点阵		<b>audio-frequency rate</b> 声频变化率
<b>ATR switch</b> 天线转换开关, 收发 转换开关		<b>audio-frequency transformer</b> 声频变压器
<b>ATTEN (attenuator)</b> 衰减器		<b>audio gain</b> 声频增益
<b>attenuate</b> 衰减		<b>audio generator</b> 声频发生器, 声 频发电机
<b>attenuating cable</b> 衰减电缆		<b>audio indicator</b> 声频指示器
<b>attenuation</b> 衰减		<b>audio mixing unit</b> 混声部分
<b>attenuation band</b> 阻带		<b>audio output limiter</b> 声频输出限 制器