

GB

中国
国家
标准
汇编

1996 年制定

中国国家标准汇编

226

GB 16557~16621

(1996 年制定)

中国标准出版社

1997

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国家标准汇编: 226: GB 16557~16621 中国标准
出版社总编室编.-北京: 中国标准出版社, 1997. 11
ISBN 7-5066-1559-2

I. 中… II. 中… III. 国家标准-中国-汇编 IV. T-652
.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 27023 号

中国标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

电话: 68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 49½ 插页 1 字数 1566 千字

1998 年 2 月第一版 1998 年 2 月第一次印刷

*

印数 1—3 000 定价 120.00 元

*

标 目 327—03

ISBN 7-5066-1559-2



9 787506 615594 >

出版说明

1.《中国国家标准汇编》是一部大型综合性国家标准全集。自1983年起,按国家标准顺序号以精装本、平装本两种装帧形式陆续分册汇编出版。本《汇编》在一定程度上反映了我国建国以来标准化事业发展的基本情况和主要成就,是各级标准化管理机构,工矿企事业单位,农林牧副渔系统,科研、设计、教学等部门必不可少的工具书。

2. 本《汇编》收入我国正式发布的全部国家标准。各分册中如有顺序号缺号的,除特殊情况注明外,均为作废标准号或空号。

3. 由于本《汇编》的出版时间与新国家标准的发布时间已达到基本同步,我社将在每年出版前一年发布的新制定的国家标准,便于读者及时使用。出版的形式不变,分册号继续顺延。

4. 由于标准不断修订,修订信息不能在本《汇编》中得到充分和及时的反映,根据多年来读者的要求,自1995年起,在本《汇编》汇集出版前一年发布的新制定的国家标准的同时,新增出版前一年发布的被修订的标准的汇编版本,视篇幅分设若干分册。这些修订标准汇编的正书名、版本形式与《中国国家标准汇编》相同,但不占总的分册号,仅在封面和书脊上注明“19××年修订-1,-2,-3,…”字样,作为本《汇编》的补充。读者配套购买则可收齐前一年制定和修订的全部国家标准。

5. 由于读者需求的变化,自第201分册起,仅出版精装本。

本分册为第226分册,收入国家标准GB 16557~16621的最新版本。

中国标准出版社

1997年12月

目 录

GB 16557—1996	海船救生安全标志	1
GB/T 16558.1—1996	船舶维修保养体系 总则	14
GB/T 16558.2—1996	船舶维修保养体系 船舶设备分类及代码	18
GB/T 16558.3—1996	船舶维修保养体系 船舶维修保养的分级、标准周期代码及周期允差	96
GB/T 16558.4—1996	船舶维修保养体系 工作卡的格式及其栏目	99
GB/T 16558.5—1996	船舶维修保养体系 工作卡的首排及其表示方法	106
GB/T 16558.6—1996	船舶维修保养体系 船舶维修计划营运管理方法	109
GB/T 16558.7—1996	船舶维修保养体系 表格样式	113
GB/T 16559—1996	船舶溢油应变部署表	137
GB/T 16560—1996	甲板减压舱	145
GB/T 16561—1996	集装箱设备交接单	153
GB/T 16562—1996	港口高塔柱式轨道起重机技术条件	159
GB/T 16563—1996	系列 1:液体、气体及加压干散货罐式集装箱技术要求和试验方法	172
GB/T 16564—1996	系列 1:平台式、台架式集装箱技术要求和试验方法	195
GB 16565—1996	油炸小食品类卫生标准	231
GB/T 16566—1996	铁路隧道术语	234
GB 16567—1996	种畜禽调运检疫技术规范	244
GB 16568—1996	奶牛场卫生及检疫规范	246
GB/T 16569—1996	畜禽产品消毒规范	249
GB/T 16570—1996	汽车柴油机架装直列式喷油泵 安装尺寸	251
GB/T 16571—1996	文物系统博物馆安全防范工程设计规范	255
GB/T 16572—1996	防盗报警中心控制台	265
GB/T 16573—1996	缩微摄影技术 在 16mm 和 35mm 银-明胶型缩微卷片上拍摄文献的操作 程序	277
GB/T 16574—1996	硫铁矿和硫精矿中硅含量的测定 重量法	293
GB/T 16575—1996	硫铁矿和硫精矿中铝含量的测定 EDTA 容量法	296
GB/T 16576—1996	三羟基聚醚多元醇	300
GB/T 16577—1996	四羟基聚醚多元醇	306
GB/T 16578—1996	塑料薄膜和薄片耐撕裂性能试验方法 裤形撕裂法	312
GB/T 16579—1996	D001 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂	319
GB/T 16580—1996	D201 大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂	325
GB/T 16581—1996	绝缘液体燃烧性能试验方法 氧指数法	329
GB/T 16582—1996	部分结晶聚合物熔点试验方法 毛细管法	338
GB/T 16583—1996	不饱和橡胶中饱和橡胶的鉴定 第一部分 酸消化法	344
GB/T 16584—1996	橡胶 用无转子硫化仪测定硫化特性	347
GB/T 16585—1996	硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法	355
GB/T 16586—1996	硫化橡胶与钢丝绳线粘合强度的测定	361
GB/T 16587—1996	农药有效成分的气相色谱快速分析方法 第 1 部分 十二种农药	375

GB/T 16588—1996	工业用多楔带及带轮尺寸(PH、PJ、PK、PL 和 PM 型)	387
GB/T 16589—1996	硫化橡胶分类 橡胶材料	396
GB/T 16590.1—1996	消防用不可折叠型橡胶和塑料软管 第 1 部分:定位应急设施用轴卷半 硬性软管	427
GB/T 16591—1996	输送无水氨用橡胶软管及软管组合件	436
GB/T 16592—1996	粉末涂料 烘烤时质量损失的测定	444
GB/T 16593—1996	旋转轴唇形密封圈术语	449
GB/T 16594—1996	微米级长度的扫描电镜测量方法	460
GB/T 16595—1996	晶片通用网格规范	464
GB/T 16596—1996	确定晶片坐标系规范	469
GB/T 16597—1996	冶金产品分析方法 X 射线荧光光谱法通则	473
GB/T 16598—1996	钛及钛合金饼和环	483
GB/T 16599—1996	钼的发射光谱分析方法	488
GB/T 16600—1996	钨的发射光谱分析方法	494
GB/T 16601—1996	光学表面激光损伤阈值测试方法 第 1 部分:1 对 1 测试	500
GB/T 16602—1996	腈纶短纤维	512
GB/T 16603—1996	锦纶牵伸丝	518
GB/T 16604—1996	涤纶工业长丝	523
GB/T 16605—1996	再生纤维素丝织物	531
GB/T 16606—1996	邮政特快专递封套	536
GB/T 16607—1996	微波炉在 1GHz 以上的辐射干扰测量方法	549
GB/T 16608—1996	电气继电器 第 10 部分:IEC 电子元器件质量评定体系在有或无继电器上 的应用	553
GB/T 16609—1996	红外传输的应用及系统间干扰的防护或控制的指南	568
GB/T 16610—1996	视听、视频和电视设备与系统双幻灯机控制系统操作规程	581
GB/T 16611—1996	数传电台通用规范	588
GB/T 16612—1996	音频、视频及视听系统的家用数字总线(D2B)	619
GB/T 16613—1996	试验用聚氯乙烯(PVC)糊的制备 分散器法	671
GB/T 16614—1996	企业能量平衡统计方法	677
GB/T 16615—1996	企业能量平衡表编制方法	685
GB/T 16616—1996	企业能源网络图绘制方法	690
GB/T 16617—1996	设备及管道保冷效果的测试与评价	695
GB/T 16618—1996	工业炉窑保温技术通则	703
GB/T 16619—1996	林木采种技术	708
GB/T 16620—1996	林木育种及种子管理术语	736
GB/T 16621—1996	母树林营建技术	772

前 言

为了和国际接轨,本标准的所有标志符号全部等同采用 1993 年 11 月在英国召开的国际海事组织第 18 次大会通过的第 A760 号决议[IMO A760(18)]附件 1、附件 2 中的标志符号。

根据国际海事组织(IMO)国际海上人命安全公约(SOLAS)83 年修正案要求,制定本标准的目的,就是要规范和统一在海船上救生艇、筏及其降放位置附近以及其他场所使用的救生安全标志、符号,使船员和旅客在应急情况下能正确使用这些设施,并能通过这些标志、符号及时引导船员、旅客到集合地点或登乘地点,以便迅速救生、脱险。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由中华人民共和国交通部提出。

本标准由中华人民共和国交通部安全监督局归口。

本标准起草单位:交通部标准计量研究所、中华人民共和国船舶检验局、中国远洋运输(集团)总公司、交通部烟台海上安全监督局、大连海运(集团)公司。

本标准主要起草人:金胜利、郝喜兰、潘士欣、马欣迎、雷经天。

中华人民共和国国家标准

GB 16557—1996

海船救生安全标志

Safety signs for life-saving on sea-going ship

1 范围

本标准规定了海船上应使用的与救生设备及装置有关的标志图案、尺寸、颜色及其应用要求等。
本标准适用于海上的客船、船舶总长在 20 m 及以上货船、工程船、海上平台及其他专门用途船。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 2893—82 安全色

GB 2894—88 安全标志

GB 3181—82 漆膜颜色标准样本

GB 4073—83 荧光粉牌号

GB 7093.4—86 图形符号表示规则 标志用图形符号

3 标志分类

3.1 命令标志

指必须按照规定的标志去执行操作内容的标志。包括系缚安全带、释放救生装置,给救生艇喷水、供气等标志。

3.2 提示标志

指提供目标所在位置与方向性的信息标志。包括各种救生装置或设备、集合地点、登乘站、方向指示箭头、逃生口等标志。

4 标志图案及要求

4.1 命令标志图案及要求

4.1.1 命令标志图案共有 10 个,见表 1。

表 1 命令标志

序 号	标 志 符 号	含 义
1		扣紧座位安全带
2		关紧舱口
3		起动机发动机
4		将救生艇降至水面

表 1(续)

序 号	标 志 符 号	含 义
5		将救生筏降至水面
6		将救助艇降至水面
7		艇(筏)降至水面后,打开脱钩装置
8		开始对救生艇喷水

表 1(完)

序 号	标 志 符 号	含 义
9		开始供气
10		释放艇固定索
注：本标志序号并不表示使用顺序。		

4.1.2 标志的形状及颜色

按照 GB 2893 和 GB 2894 的规定,命令标志应采用形状为圆形边框,颜色为蓝底色,相配以白色为对比色。蓝色采用 GB 3181 中 PB05 海蓝色。

4.2 提示标志图案及要求

4.2.1 提示标志图案共有 25 个,见表 2。

表 2 提示标志


序 号	标 志 符 号	含 义
1		救生艇

表 2(续)




序 号	标 志 符 号	含 义
2		救助艇
3		救生筏
4		吊筏架降落式救生筏
5		登乘梯

表 2(续)





序 号	标 志 符 号	含 义
6		撤离滑梯
7		救生圈
8		带索救生圈
9		带灯救生圈

表 2(续)



序 号	标 志 符 号	含 义
10		带灯和烟雾信号救生圈
11		救生衣
12		儿童救生衣
13		保温救生服

表 2(续)




序 号	标 志 符 号	含 义
14		救生艇(筏)手提无线电话机
15		应急无线电示位标
16		雷达应答器
17		救生艇(筏)遇险火焰信号

表 2(续)









序 号	标 志 符 号	含 义
18		火箭降落伞火焰信号
19		抛绳设备
20		集合站
21		登乘站

表 2(完)

序 号	标 志 符 号	含 义
22		方向指示标,可与任何符号同时使用
23		紧急出口指示标
24		出口
25		应急出口
注: 本标志序号并不表示使用顺序。		