

蔣經國之死

万启南 范力今 罗惠珍编

新华社《台港澳情况》编辑部

蒋经国的逝世引起各方关注。从他的死因到他的死会带来什么影响，都是广大读者想了解的。为满足大家的需要，我们选编了这本专辑。

本专辑的材料，主要选自台湾和香港的报纸、杂志，少量选自大陆的中文报纸和西方报刊。这些报刊看待蒋经国有其自己的立场、观点和感情，并且彼此不尽相同。所收入的材料尽可能地保留了原作的观点。本专辑选材时还注意了资料性和知识性，收集了对研究蒋氏家族和台湾局势有价值的一些材料，介绍了广大读者会感兴趣的一些情况和事实情节。我们希望专集中所收入的资料和所反映的观点能为读者了解和研究台湾提供有用的参考。

情况

目 录

· 蒋经国之死 ·

蒋经国逝世	(1)
蒋经国是怎么死的?	(1)
蒋经国遗嘱	(14)
蒋经国遗嘱是真是假?	(15)
蒋经国丧事是怎么办的?	(21)
蒋经国遗族情况怎样?	(27)

· 蒋经国其人 ·

蒋经国生平年表	(33)
60年前在莫斯科	(36)
青出于蓝的政治家蒋经国	(38)
蒋经国历年致力建设	(39)
蒋经国在台湾的政绩	(42)
蒋经国的历史形象	(44)
蒋经国包袱太重无法完成大业	(46)
蒋经国任台湾“总统”期内大事记	(48)

· 蒋经国身后 ·

蒋家王朝终结	(59)
“蒋家政治”不会消失	(61)
没有蒋经国 台湾怎么办	(65)
台湾的本土化、多元化和少壮派	(71)
李登辉登上代主席宝座有惊无险	(76)
李登辉及其家人	(78)
中共的表态有利于安定台局势	(80)
蒋逝世对统一前途的影响	(84)
西方舆论展望台湾政局	(86)

蒋经国逝世

蒋总统经国先生于今天下午3时50分，因心脏呼吸衰竭崩逝，享年79岁。

主治医师荣民总医院副院长姜必宁，今晚报告了蒋总统经国先生病逝的经过。

他说，总统于今日上午7时30分起床时突感身体不适，并有轻度恶心呕吐现象。经医师检查，血压为110/70毫米汞柱，脉搏每分钟70次，体温 36°C 。由于未进早餐，随即以静脉点滴注射补充营养。不料于下午1时55分，突发大量吐血，迅即引发休克及心脏呼吸衰竭，随即立即召集医疗小组以人工心肺复苏术挽救无效，延至3时50分心跳停止，瞳孔散大，而告崩逝。

（台湾中央社1988年1月13日电）

蒋经国是怎么死的？

最后一日的诊疗经过

对于故总统最后一日的诊疗经过，荣总副院长，多年来负责照顾总统健康的医师姜必宁，已在当日临时中常会中做了简单扼要的说明。

不过，由于行政院新闻局曾在不久前发表“总统健康如昔”的新闻，而姜必宁对事发当天午后总统曾大量出血，鲜血从鼻、口涌出的陈述，都令医界与民间多日来议论纷纷，对总统的病情与医疗急救的情形充满疑惑。

为此，本报多方访问医界人士，并在16日追访到姜必宁，由他适度透露了总统最后的就医情形。以下是访谈的内容：

问：对于经国先生逝世当天的救治过程，医界及民间都充满了关怀与困惑，请你再做详细的说明？

答：在中常会中，我已就当天的情形提出了报告。经国先生的实际病况当然不止于此，但是，我很难做进一步解释。

问：为什么？

答：我只能说，经国先生的病因，远比外人了解的复杂而严重。政府基于慈惠的考虑，始终无法公布详情。

问：13日的状况是突发？抑或在这段期间经国先生的病情已沉到相当程度？

答：外界只从我在中常会上3分钟的报告了解实情，因而才会对13日当天的急救产生误解。事实上，他的病情一直不理想，轮椅已经坐了大半年，他每次都是为国家而不顾一己的安危，硬撑着出场，但他在轮椅上事实上已累得连头都无法抬起来了。

问：经国先生突然大量吐血，是什么原因？

答：这并不足为奇。在糖尿病末期，很多器官的功能已衰竭，吐血只是逝世前的征象，并非死因。

问：出血的部位在哪里？

姜必宁未做答复。

问：经国先生有主动脉瘤吗？还是急性心肺症？

答：都不是，不要猜了，没有意义。

问：是上消化道出血吗？

答：是。

问：是胃溃疡引起的？

答：不是。

问：经国先生在最近几年是否罹患了癌症？

答：没有。

问：是食道静脉曲张破裂引起的出血吗？

答：关于出血，我只能说经国先生的病情有很多未对外公布，我实在不方便多谈。

问：外界认为，消化道出血并不是一种急症，为什么没有及早预防？

答：经国先生生病七八年来，病历已经厚得可以堆到腰际这么高。我很难在中常会的3分钟内做完整的说明。如果外界只凭那3分钟的报告提出异议，我只能说他们没有参加医疗小组，因而会有这些意见。我自问已经尽力了。

事实上，经国先生已接受过各方面的详细检查。从X光、超音波、CT（电脑断层摄影扫描）到核子医学检查，他的器官包括脑、心、肺、肝、胰到肾脏，无一遗漏。甚至在13日当天，他的血色素和

血是罪首有资料。如果不是经国先生的身份特殊，医界可以为他开个病倒讨论会。

问：听说经国先生在一个月前也曾因内出血，出现血色素下降、解黑便的现象，但在这段时间好象没有住院检查？

答：他确曾有过内出血，也曾急救过几次，只是他不住在医院，所以没有人知道。

问：可否说明13日当天，你赴官邸抢救的经过？

答：13日当天我在中部，一接到电话通知，立即与荣总台中分院院长罗光瑞连夜赶赴官邸。罗院长是肠胃专家，如果经国先生有任何状况，他会诊断不出来吗？

问：下午发现总统大出血后，你都做了哪些处理？

答：除了以人工心肺机急救外，根本来不及做任何处理。

问：总统的医疗小组成员是哪些人？当天一直在官邸守候到总统过世吗？

答：当然。医疗小组的成员很多，不便对外公布。

问：身为总统医疗小组的成员，对这事有什么感想？

答：凭良心说，如果不是小辈的医护人员悉心照料，依总统的健康情况，很难维持到目前的状况。媒体各界对此事是误解，对我们实在太不公平。我们在任何时候都可以着手办的事，静候任务，只求专心照顾他，维持他的健康。

我真的只能说，我们已经尽力了。

（台湾《民生报》1988年1月18日报道，原题：姜必宇说：“我们已经尽力了”）

大量出血群医无力回天

对于蒋故总统的突然逝世，两岸人民这几天颇多揣测。然而，所有熟知他最近一年半健康状况的人士认为，经国先生事实上是因公，“鞠躬尽瘁，死而后已”而死。

荣民总医院一位高级主管表示，蒋经国生前体质一直很好，政府过去一年前曾数次发布经国先生健康状况报告，称其“健康状况良好”，但这只是为了安定民心。

蒋故总统生前患有高血压、糖尿病、肾脏、心脏和许多部位

的末梢神经都已深受影响。一位知道他身体状况的医师指出，“由于下肢的末梢神经受损，他的双腿几乎已无法行动，因而必须乘坐轮椅，非常不便。”

“但他宁愿由人挽扶着坐上轮椅，出席国家的重要会议，接见重要外宾，而不愿在床上休息。”

医界都了解，罹患多年的糖尿病人会出现许多并发症；更重要的是，病人体内许多器官功能会大受影响。这些现象使病人必须经常服药，也很容易造成消化道或肺部大出血。

象经国先生临终前的状况，突然发生了大出血，又因为体内许多器官的功能早已衰退，非但来不及立刻送往医院，就连急救也发挥不了作用了。

一位曾亲见经国先生的急救过程的医师指出：“当时，时间非常短暂，几乎可以说连急救都来不及了。”

一位肠胃道专家指出，因上消化道大出血而致死的病例并不少见。过去，虽然也有不少病例经急救挽回了生命，“但以经国先生的健康情形，急救无效并不能视为意外。”

荣总副院长姜必宁在接受本报记者访问时指出，经国先生过世当时的医疗与急救过程，与他当晚发布的说明完全一致。不过，医界对于他的说明有许多不解之处，姜必宁却拒绝做进一步的说明。

但据了解，经国先生在辞世当天上午起床时虽曾略感不适，并有轻微恶心及呕吐现象，但血压、脉搏和体温都相当正常。更重要的是，当天他所解出的粪便色泽仍呈黄色，并没有肠胃出血的迹象。

对于经国先生临终前的内出血，姜必宁不愿多做说明。事实上，荣总另一位高阶层主管指出：“没有做进一步的检验，任何说明都只有推测，没有任何意义。”

他认为，上消化道或肺部出问题时，都可能造成类似的大出血。就一位糖尿病的末期病人而言，这种大出血随时可能发生，而且不经验也无从断定出血的真正原因。

他说：“经国先生确实去得太突然了。可是，如果就他这一年的健康情况来看，医护人员确实已经尽了他们最大的力量。”

（台湾《民生报》1988年1月18日报道）

他到底是怎么死的？

蒋经国的健康情形不好，是大家都知道的事，但是1月13日的逝世，却也显得突然。

官方病情报告总共仅有169字，对蒋经国总统确切的死因并没有交待清楚，引起社会人士议论纷纷。

社会人士议论纷纷

事实上，姜必宁的报告是有许多疑问值得探究的。

最大的疑问是，从蒋经国身体不适到大量吐血之间有6个多小时之久，在这6个小时内，报告中说血压显然比平时偏低。根据医学上的了解，血压突然降低，应有血崩之虞，随时有输血的需要，那么为何不即送荣总救治？

另外，据过去所知，蒋经国罹患的是糖尿病与心脏病，何以导致后来的大量吐血？

再者，在整个医疗报告中，甚至于并没有清楚地说明究竟蒋经国因何种疾病去世。

这几天当中，类似这样的疑问在民间流传着，患病许久的蒋经国总统究竟因为什么原因而猝逝呢？

例行检查通知取消

在民国74年曾经替蒋经国装置人工水晶体的荣总眼科主任刘荣宏表示，13日本来是蒋经国定期检查的日子，刘荣宏本来预订4点钟替他检查，但是接到电话通知说，不用去了，他才晓得蒋经国已经去世。

而在两年半前，为蒋经国装入一个人工心律调节器的心脏内科加护病房主任江志桓则表示，人工心律调节器的寿命最少有10年，而他在为蒋经国装置了之后，又作了五六次的例行检查，情况一直很好。

由于在13日当天，没有实际参与救护的工作，因此他们对蒋经国的病因不愿作任何评论。

而据荣总方面表示，荣总不太可能再发表更详细的死亡原因说明。一名荣总院长办公室的人士指出，除非是新闻局方面要求，不然不可能有任何声明发表。荣总方面认为，为病患保密，是医师的职责，“况且我们除了是医师之外，还是公务人员。”这名人士指出。

而在蒋经国逝世的第二天，在荣总里找不到任何当天到官邸参与急救的医师，更不要说医疗小组的召集人姜必宁了。

从以往官方所发表的蒋经国健康报告中，社会大众只了解他有糖尿病、心脏病、摄护腺肥大和白内障等病。但是这次导致他死亡的直接原因，大量吐血，却不是这些已经知道的疾病所会发生的。

糖尿病非致命原因

据糖尿病专家、台大林瑞祥医师指出，糖尿病本身并不会直接致命。但是糖尿病所引发的高血压、中风、心脏病、下肢溃烂引起细菌感染以及因发高烧引起的全身败血症，才可能导致患者死亡。

林瑞祥指出，除非作生理解剖，否则无法确实知道死亡原因。但是他强调，就是糖尿病和心脏病并发也不可能造成吐血的现象。

据了解，在蒋经国死亡之后的第二天，有几位台大医师聚在一起讨论，但众说纷纭，没有提出一致的解释，尤其对于为什么会大量出血，特别感到疑惑。

有人认为，蒋经国在13日下午的大量出血是种无法预防的突发状况，“好医生不会等到患者大出血才来处理”，一位不愿具名的台大医师指出，“医疗小组成员一定没料到总统会吐血，否则大可早早输血，作好预防。”

台大内科医师洪启仁指出，胃溃疡、十二指肠溃疡、食道静脉瘤破裂、心脏衰竭、静脉压高等等病症都可能造成大出血。

胃溃疡易生大出血

林瑞祥医师则认为，大出血最容易发生的是胃溃疡。但是，一位国际知名的肝病权威医师则认为，胃溃疡不可能吐血致死，而且也从未听说总统患胃溃疡。

这位要求不具名的医师表示，肝硬化所引起的食道静脉瘤破裂比较可能造成致命的大量出血。台北医学院肠胃科潘宪医师也同意这种说法。另外一位有长期执业经验的黄姓医师也推测，肝硬化是使蒋经国大量吐血的可能原因。黄医师表示，总统早上有呕吐的感觉，可能就是吐血的前兆，但依据官方的报告，当时的脉搏仍维持70下，这是因为总统仍在使用心律调节器的关系，如果没有使用心律调节器，就会出现因为大量内出血而使脉搏微弱而加速。

死亡原因费人猜疑

然而除非荣总方面主动公开确实的死亡原因报告，否则肝硬化而造成静脉瘤破裂，导致大量出血死亡，也只是一种臆测而已。

蒋经国虽然逝世，但是以往一直盛传的蒋经国脚趾已经切除，以及左眼已瞎，戴着义眼的说法，却仍然引人谈论。

但根据相当接近蒋经国的人说，蒋经国生前十只脚趾完好，并未动过脚趾切除手术。

过去曾有报道说，蒋氏因糖尿病引起末梢神经炎，导致脚趾溃烂，为防止糖尿病继续扩散蔓延，所以将左右两脚的拇指和小趾切除。

这类报道在糖尿病症状上，不是没有医学根据的，但是据这位相当接近蒋经国的人说，蒋氏的脚趾从未切除，并且说：“这句话是可以向事实与历史负责的。”

至于蒋氏在患糖尿病后如何延续了相当长时间生命的原因，这位人士不愿透露。

近来也有人说蒋经国左眼已经失明，但据另一项消息来源说，此说也不可靠。他表示，蒋经国的左眼视力很弱是事实，但并未到失明的程度，更没有装假眼。同时，据他亲眼所见，从外观上看，两只眼睛并无形态上的不同，只是左眼比较无神而已。

凡事公开不必隐瞒

一位曾经是医疗小组成员的荣总医师也斩钉截铁的表示，蒋经国不仅没有装有义眼，同时脚趾也未切除。

这位医师指出，以蒋经国总统凡事不隐瞒的作风，他不会对这件事特别隐瞒。这名医师表示，蒋经国生前的视力还不错，他在看文告讲话时所以会用那么大的字体，可能是旁边的人不放心的缘故。而蒋经国之所以要坐轮椅，是因为糖尿病引起神经痛，使他走路困难。这名医师要求不要透露姓名，但他说：“你可以把这些都写下来，将来会证明谁是对的。”（台湾《新新闻》周刊1988年1月24日花逸文、董清峰文章，摘要）

他的宿疾及其医疗小组

蒋经国辞世了，跟随在总统身边的医护人员认为，多年来影响总统健康的主要因素是糖尿病和心脏病，由于糖尿病是心脏病的危险因

子，两种疾病加成，使近年来总统的健康恶化得更为迅速。

近10年来，除定期健康检查外，总统曾数度进出医院，接受摄护腺、足部末梢神经、眼睛、心脏等手术。这些手术的规模并不大，痛苦却是必然的，尤其糖尿病到了末期，需要绝大的毅力，但无论进行检查或接受手术，总统都是个合作的病人，在医护人员的帮助下，努力渡过难关。

荣民总医院多年来负担着照顾总统健康的重责大任，平日就有一个高度机动性的医疗小组随时待命，小组主要由荣总副院长姜必宁召集，对外发言则委交彭芳谷副院长，荣总院长邹济勋担任总协调指挥工作。

除了这几位高阶层的医疗专业人士外，据了解，医疗小组其他成员，多视蒋总统健康状况而调整，这些医师各司专长，平时必须配戴电信局的传呼器，一旦有紧急状况，必须随传随到，就是偶尔出远门，也得尽量交代去处。

据了解，荣民总医院这两天就已经进入全面警戒状况，医院外由宪兵指挥交通，三步一岗，五步一哨，昨天下午蒋总统七八名专属医疗顾问全部都抵达荣总，为突发的紧急状况共谋对策，医院内部人员因为医疗顾问到来，也早于下午嗅到一股不寻常气氛。

医护人员平日在处理总统的病历时，也都奉命依检查及各部位分开处理，由于总统的病情及健康状况被认为应有高度隐密性，因此在荣总只有极少数人士对总统的身体状况有全面性的了解。

近年来，由于蒋总统罹患多年的糖尿病已进入末期，荣总特别派遣一名随身医师，随时照顾他的健康，据指出，总统近几年前往荣总接受健康检查的次数已经没有过去那么频繁，许多人都认为他的健康情形已趋稳定，未料，仍然发生这次令人叹惋的紧急状况。

根据医护人员了解，总统所罹患的糖尿病属于第二型，和遗传及摄食习惯有关，和中年后体重增加也有相当关连。除了糖尿病外，蒋总统近年也罹患心脏病，两年半前并在胸前锁骨下装入一个迷你打火机般大小的人工心律调节器，调节器有极细的电线经血管通往心脏，万一心脏跳动过于缓慢，电线可随时放出微量电流，刺激心脏再度跳动，维持身体血液循环的正常功能。

蒋总统罹患糖尿病虽已有20多年时间，在民国69年他到荣总做身体检查时，体格还十分健朗，医师认为他唯一较严重的问题是摄护腺肥大，当时在全民关注下，总统于荣总进行摄护腺切除手术，由泌尿科医疗顾问郑不非等人完成这次手术。

一年半以后，蒋总统的右眼因糖尿病而引起玻璃体出血，经当时荣总眼科主任林和鸣进行止血处理，但是不到一年，左眼又出现视网膜病变，在医师建议下，蒋总统接受一次历时90分钟的手术，自从民国71年2月的这次手术以后，医师就力劝总统减少下乡走动等体力过劳的活动，并应积极控制饮食。

民国74年8月底，蒋总统原来玻璃体出血的右眼，又并生白内障，由荣总现任主任刘荣宏施行摘除手术，并为总统装置人工水晶体，手术过程十分顺利，但是糖尿病却日趋严重，因为糖尿病引起的足部末梢神经炎，也使总统行动不方便，感到十分痛苦。

去年的国庆日蒋总统亲临致词，首度乘坐轮椅出现在关心他的全国民众面前，当时曾使不少民众开始担忧他的健康情形，据了解，总统的糖尿病进展到这样的程度，的确已不合适再冒着倾跌的危险四处走动了，但是许多医疗人员在电视上观察总统的健康情形，总乐观地期待总统政躬康泰，能为国珍重，继续主持国事。

昨天，在蒋总统临终的清晨，曾出现恶心、呕吐无法进食的状况，据指出，可能与糖尿病末期的肠胃自主神经合并症有关，而最后引起休克的大出血，则是许多重症到了末期共同的现象。

熟知总统病情的医界人士咸为现代医学无法挽回蒋总统的病情而哀伤不已。

（台湾《中国时报》1988年1月14日报道，摘要）

荣民总医院要求医生不得对外谈论死因

“蒋总统的家属要求院方不要再谈论总统的死因”，荣总内科部主任金铿年表示，院方通令各医生不得对外发表任何言论。

一位医疗小组成员、但当天不在现场的医师指出，总统的健康情形一直都不乐观，尤其是临终前的几个月，总统的身体明显走下坡，本来只是坐轮椅，后来连坐在轮椅上头都抬不起来，甚至无法讲很长的话。这位医师指出，“荣总改名为经国纪念医院，表示荣总并没有

对不起总统，否则他的家属早就提出抗议。”

他表示：“总统过世的原因是糖尿病，近因则是胃的血管破裂；而血管破裂是由于胃酸增加；胃酸增加，表示总统一定有烦恼。”

然而曾经照顾总统健康多年，对总统身体状况知之甚详的金铿年医师，并不赞同总统的死因与糖尿病有关的说法，“总统的死因与糖尿病毫无关系，再说绝大部分糖尿病人并非死于吐血。”

金铿年进一步指出，至于糖尿病造成血管破裂，只有一种情况可能发生，“除非肾不好才可能这样大出血。总统的肾虽比正常人要差一点，但也不至于如此。”

一位要求不具名的医师却指出，总统的健康比较令人担心的是心脏，因此医疗小组成员里有姜必宁、陈寿山、姜宏霆等3位是心脏专科医师。其中，陈寿山和姜宏霆两人24小时轮流驻守官邸，照顾蒋经国的健康，但最后还是发生意外。

而蒋经国之所以失血过多、休克致死，据台大林瑞祥医师指出，正常人如果失血过多，心跳便会加快，促使血液保持循环；但总统因有心脏病，身上装有心律调节器，一旦失血，心跳也一样，无法增快补充血液，因此才会造成休克。

然而一般人都困惑，为什么蒋经国身体各部位都做过详细检查，唯独与他死因有关的胃溃疡却遗漏掉。金铿年表示，照胃镜虽可以查出胃溃疡，但年纪大的人不一定值得做各种检查，何况照胃镜极其痛苦，或许医疗小组有他们的考虑吧？

（台湾《新新闻》周刊1988年1月31日报道，摘要）

台一立委要求调查对他的治疗是否有误

立法委员吴淑珍昨天向行政院提出紧急质询，对于蒋故总统经国先生的死因，政府应主动邀集全国各大医院、研究机构及专家，评鉴荣总医疗小组在整个医疗及急救过程中，有无违失之处，及追究责任，以向全国人民交代。

吴淑珍表示，依据荣总副院长医疗小组召集人姜必宁的急救报告，引起医学界普遍议论，对荣总的形像不无负面影响。

吴淑珍指出，据台大糖尿病专家林瑞祥所称，糖尿病和心脏病并

发不可能造成吐血现象。为数不少的权威医师表示，肝硬化所引起的食道静脉瘤破裂才可能造成致命的大量出血，因此蒋故总统经国先生最后大量吐血死亡，其真正死因，究系糖尿病？抑心脏病并发症引起？还是肝硬化引发食道静脉破裂？或者是其他死因？

吴淑珍说，蒋故总统经国先生的健康，关系国家安危，他老人家是否受到应有的医疗及急救，全国人民均寄以关切，不容有延误或其他情事发生，政府有必要请全国各大医院，研究机构及有关专家评鉴荣总小组在医疗及急救过程有无违失。（台湾《民众日报》1988年1月21日报道）

最后的岁月 最后的遗憾

12日，他逝世的前一天仍在介寿馆上了半天班。中午以后在大直官邸约见国民党中央党部秘书长李焕。

这个约见，谈了大概将近两个小时。据侧面消息说，谈话中主要是对两项重要的方案有所询问与指示。这两项方案是：“充实中央民意机构案”及“地方自治法制化案”。

民国75年国民党三中全会决议了六大议案，交付会后实施，其他议案多数都已先后付诸实现，上述二案直到最近才在国民党中央的专案小组完成草拟工作，准备在本月20日提到中央常会讨论。

这两个方案，一个是大量充实中央民意机构，确定资深民代退休办法，并且将放弃“大陆代表制”及“政党比例代表制”的构想，使新增选充实的中央民意代表，完全透过选举产生。

另一案主要是为了解决省市首长产生方式的问题，多年来有不少人主张开放省市首长民选，完成地方自治。这项方案虽没有研订到这样的程度，却也将现行官派的作法，改变为由省市议会不会产生的办法。不能不说这是地方自治上的一大变革。

经国先生对这两个方案非常重视，甚至于需要依靠他的威望，使它们在中央党会中顺利通过。因此他告诉李焕说，他准备亲自主持20日的中常会。

因为健康状况的关系，经国先生已有一个月左右没有亲自主持中常会，为了这两个重要议案，他不惜将抱病主持，足见他重视的程度，以及想要实施的决心。

不幸，经国先生竟在第二天下午逝世了，相信在他弥留之际，他多么以不能亲手完成这两项重大的改革方案为憾，又多么不放心在他离开人世后，这两项方案会有怎样的发展结果。

据说，经国先生不但没有想到一个星期后将届天年，更没有想到次日就会永离尘寰，甚至于曾与接近他的人说，在良好的医疗照顾下，他可能还能拖个一两年。

在他生命的最后岁月中，经国先生的主要痛苦来自背痛与腿痛。腿痛由来已久，近期则常处于背痛的状态。并且每天疼痛的次数增加，疼痛的时间拉长，常使他禁不住喊着：“好痛哦”。

尽管如此，据最近期间见过经国先生的人说，他的神智十分清楚，看不出丝毫不久于世的迹象。忍受着身体的疼痛，他仍然利用还保持清醒的脑子，为国事操心，希望多争取一些时间，多为国事尽一份心智。

因此他对政治局势改观的心情，显得十分急切。好几位高层官员都有这样一个经验，他们被经国先生问到：“某某案子进行得怎么样了？”、“某某事情有没有什么处理结果？”而这些被问到的案子或事情，是经国先生前一天才交代的。

他常与人说：“一党独大的时代已经过去了，今后应是政党竞争的时代，我们应该要有这样的体认。”

他走完了人生的旅程，却留下了许多未竟的志业，人的生命毕竟短暂，只看接续下来的许许多多生命，能不能个个拿好棒子，一棒一棒地传递下去。 （台湾《新闻》周刊1988年1月24日一期申予扬文章，摘要）

蒋经国是被“累死”的

蒋经国总统于1月13日崩逝，凡是了解内情的高阶层人士，对于这个惊人消息，在脑海里出现的第一印象就是：蒋经国是被“累死”的。

蒋经国之所以被“累死”，主要是由于他“事必躬亲”的个性有以致之。当然，国民党许多党政大员只知作官而不做事的习俗，也要负起相当大的责任。

在蒋经国崩逝之初，深入研究其之所以被“累死”的原因所在，找出蒋经国平日的治国之道，当然有其特别的意义与价值，这也是连

日来国内政坛的热门话题。

一位权力核心的人士针对这个热门话题答复说，蒋经国始终紧握着国家重大事情的决定权，决不轻易授权他人处理。举例言之，油电降价，原本不能算是国家重大政策，应该由中油及台电两家公司的董事会作成决定呈报经济部核定即可，充其量再呈请行政院长俞国华作最后核定。但是，俞国华深深了解蒋经国事必躬亲的性格，因而不敢作主，无论外界的压力如何强大，一副“笑骂由人；好官我自为之”的模样。然而国民党中央常会时，蒋经国听取报告，得悉外界对油电降价期盼甚殷，乃立即指示油电降价。这一件众所瞩目的油电降价，就因蒋经国一言而决，极其简单。

蒋经国之所以事必躬亲，一位权威人士指出，这主要是受到中国2000多年来政治思想的影响。

蒋经国用人，不论如何欣赏，大多总要有一次失势的纪录，使之深切了解“赵孟能贵之，赵孟能贱之”的道理，只要能够沉得住气，再度被重用的时候，一定能够知晓此官得来不易，必须对最高当局效忠到底。

党政要员不但不敢对蒋经国说真话，而且也不敢多做事情。说起来很好笑，在国民党内，过份开明固然会成为众所攻击的目标，但过份强硬也不见得讨好，甚至也会成为被开刀的对象。

蒋经国是被“累死”的，此固系其政治性格有以致之，但国民党的党政大员们也不能辞其咎，因为他们不能为蒋经国分忧解劳，其主要原因之所在，乃国民党内没有民主化。有人认为，如果国民党早几年走上民主化之路，蒋经国应该还可以多活几年。

（台湾《雷声》周刊1988年1月18日一期于慈文章，摘要）

蒋经国是被民进党“气死”的

蒋经国崩逝后，一位保守派党政大员沉痛地指出，蒋经国崩逝，可以说完全是民进党所“害死”的。蒋经国早就得悉民进党将在12月25日行宪纪念会场内外举行示威抗议，虽有人劝阻他不要前往，但他始终认为国人十分清楚其推动民主宪政的决心，如果不是他这些年来极力压制保守派的气焰，这些示威抗议的人，恐怕大多数早已身陷囹

圈，因而深信这些人不会冲着他而来，至少会在他致词后才会有行动。不料，事与愿违，蒋经国在致词时，甫告开口，民进党11位国大代表便起立大声抗议，高喊“国会全面改选”，似乎已将箭头对准了他，使得蒋经国气急攻心，埋下了崩逝的种子。所以，将蒋经国之死归咎于民进党的“不识好歹”，应不为过。

许多人难以理解蒋经国何以在死亡之时大量吐血，这位保守派人士也给予了极为合理的解释。

说根据他深入查询的结果，蒋经国既未患有肠胃病，也没有肺血管破裂的现象。原本不应该会大量吐血。但是，由于被民进党过分刺激而气愤难忍的结果，造成了肝血管的破裂，致大量吐血而亡。肝血管的破裂，事前没有任何迹象显示出来，经常是突发的现象。

衡诸事实，这种说法，似乎也有一点道理。就目前所知，蒋经国崩逝的前一天，他除了前往总统府处理事务外，并曾与国民党秘书长李焕畅谈有关十三全大会及充实中央民意机构方案两大问题。一位极接近李焕的人士说，这次谈话长达两小时，而官邸方面传出来的消息是谈了40多分钟。不论这两种说法何者为是，均足以证明蒋经国崩逝前一天的精神与体力极为良好，任何人都不会想到他会突然崩逝，只有因长久气愤所导致的肝血管破裂，才会发生这种结果。

（台湾《雷声》周刊1988年1月25日一期报道，摘要）

蒋 经 国 遗 嘱

蒋总统经国今天下午3时50分逝世，元月5日立下遗嘱，全文如下：

经国受全国国民之付托，相与努力于以三民主义统一中国大业，为共同奋斗之目标。万一名余为天年所限，务望我政府与民众坚守反共复国决策，并望始终一贯积极推行民主宪政建设。全国军民，在国父三民主义与先总统遗训指引之下，务须团结一致，奋斗到底，加速光复大陆，完成以三民主义统一中国之大业，是所切嘱。

中华民国77年元月5日王家骅敬谨记述。

李登辉 俞国华 倪文亚 林洋港 孔德成 黄尊秋 蒋孝勇

（台湾中央社1988年1月13日电）