


# 服装工业常用标准汇编

中国标准出版社第一编辑室 编

(第二版)

中国标准出版社



TS941.20~54  
2000=2

# 服装工业常用标准汇编

(第二版)

中国标准出版社第一编辑室 编

中 国 标 准 出 版 社  
2000

# **服装工业常用标准汇编**

## **(第二版)**

中国标准出版社第一编辑室 编  
责任编辑 刘焱

\*  
中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码:100045  
电 话:68522112  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
版权专有 不得翻印

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 42<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 字数 1 291 千字  
2000 年 11 月第一版 2000 年 11 月第一次印刷

\*  
ISBN 7-5066-2303-X/TS · 093  
印数 1—2 000 定价 135.00 元

## 第二版出版说明

本汇编自1998年出版以来,所收录的标准中已有部分标准被新标准代替,尤其是近两年来,《服装号型》、《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》等新版国家标准以及一部分服装行业标准陆续发布实施,对指导企业生产,提高产品质量起到了重要作用。为更好地满足读者需求,本汇编第二版收录了截止2000年8月底由国家质量技术监督局、国家纺织工业局、国家出入境检验检疫局(原国家进出口商品检验局)批准、发布的现行服装工业常用的国家标准、行业标准62个,供服装行业生产、贸易、监督检验、科研及标准部门参考使用。

本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明(GB或GB/T),年号用四位数表示。鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些国家标准时,其属性以本目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对)。国家标准调整成行业标准且尚未修订的,在目录中标明调整后的标准编号,正文部分仍保留原样。

本书如有错误之处,请批评指正。

编 者

2000年9月

# 目 录

## 服 装 综 合

|  |     |
|--|-----|
| GB/T 1335.1—1997 服装号型 男子.....                | 3   |
| GB/T 1335.2—1997 服装号型 女子 .....               | 39  |
| GB/T 1335.3—1997 服装号型 儿童 .....               | 78  |
| GB/T 2667—1993 男女衬衫规格 .....                  | 88  |
| GB/T 2668—1993 男女单服套装规格 .....                | 102 |
| GB 5296.4—1998 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 .....      | 130 |
| GB/T 8685—1988 纺织品和服装使用说明的图形符号 .....         | 136 |
| GB/T 14304—1993 男女毛呢套装规格 .....               | 145 |
| GB/T 15557—1995 服装术语 .....                   | 182 |
| GB/T 16160—1996 服装人体测量的部位与方法 .....           | 232 |
| FZ/T 80002—1991 服装标志、包装、运输和贮存 .....          | 237 |
| FZ/T 80004—1998 服装成品出厂检验规则 .....             | 239 |
| FZ/T 80009—1999 服装制图(原 GB/T 6676—1986) ..... | 242 |

## 服 装 产 品

|  |     |
|--|-----|
| GB/T 2660—1999 衬衫.....                       | 257 |
| GB/T 2662—1999 棉服装 .....                     | 269 |
| GB/T 2664—1993 男西服、大衣 .....                  | 282 |
| GB/T 2665—1993 女西服、大衣 .....                  | 292 |
| GB/T 2666—1993 男、女西裤 .....                   | 302 |
| GB/T 14272—1993 羽绒服装 .....                   | 310 |
| GB/T 18132—2000 丝绸服装 .....                   | 321 |
| FZ/T 81001—1991 睡衣套 .....                    | 327 |
| FZ/T 81003—1991 男女儿童单服装 .....                | 336 |
| FZ/T 81004—1991 连衣裙、裙套 .....                 | 343 |
| FZ/T 81006—1992 牛仔服装 .....                   | 353 |
| FZ/T 81007—1994 男女单服装 .....                  | 363 |
| FZ/T 81008—1994 茄克衫 .....                    | 371 |
| FZ/T 81009—1994 人造毛皮服装 .....                 | 378 |
| FZ/T 81010—1999 风雨衣(原 GB/T 11542—1989) ..... | 386 |
| FZ/T 81011—1999 领带 .....                     | 393 |

## 针 织 服 装 综 合

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| GB/T 4856—1993 针棉织品包装 ..... | 403 |
|-----------------------------|-----|

**针织服装产品**

|                 |            |     |
|-----------------|------------|-----|
| GB/T 8878—1997  | 棉针织内衣      | 427 |
| FZ/T 24006—1995 | 精梳轻薄型毛针织品  | 442 |
| FZ/T 73001—1998 | 袜子         | 445 |
| FZ/T 73003—1991 | 精梳毛针织品     | 457 |
| FZ/T 73004—1991 | 粗梳毛针织品     | 472 |
| FZ/T 73005—1991 | 精梳毛型化纤毛针织品 | 487 |
| FZ/T 73006—1995 | 腈纶针织内衣     | 501 |
| FZ/T 73007—1997 | 针织运动服      | 506 |
| FZ/T 73008—1997 | 针织T恤衫      | 517 |
| FZ/T 73009—1997 | 羊绒针织品      | 526 |
| FZ/T 73010—1998 | 针织工艺衫      | 532 |
| FZ/T 73011—1998 | 针织腹带       | 539 |
| FZ/T 73012—1998 | 文胸         | 546 |
| FZ/T 73013—1998 | 针织泳装       | 551 |
| FZ/T 73014—1999 | 粗梳牦牛绒针织品   | 558 |
| FZ/T 73015—1999 | 亚麻针织品      | 563 |

**出口服装**

|                |              |     |
|----------------|--------------|-----|
| SN/T 0068—1992 | 出口裘皮服装检验规程   | 579 |
| SN/T 0069—1992 | 出口革皮服装检验规程   | 585 |
| SN/T 0252—1993 | 出口砂洗真丝服装检验规程 | 590 |
| SN/T 0452—1995 | 出口针织外衣检验规程   | 595 |
| SN/T 0454—1995 | 出口针织内衣检验规程   | 604 |
| SN/T 0553—1996 | 出口服装检验抽样方法   | 611 |
| SN/T 0554—1996 | 出口服装包装检验规程   | 615 |
| SN/T 0555—1996 | 出口西服大衣检验规程   | 618 |
| SN/T 0556—1996 | 出口衬衫检验规程     | 627 |
| SN/T 0557—1996 | 出口便服检验规程     | 634 |
| SN/T 0558—1996 | 出口牛仔服装检验规程   | 644 |
| SN/T 0559—1996 | 出口室内服装检验规程   | 652 |
| SN/T 0779—1998 | 出口免熨烫服装检验规程  | 660 |
| SN/T 0780—1998 | 出口丝类针织服装检验规程 | 664 |
| SN/T 0781—1998 | 出口泳装检验规程     | 670 |

注：本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明(GB 或 GB/T)，年号用四位数表示。鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使用这些国家标准时，其属性以本目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对)。国家标准调整成行业标准且尚未修订的，在目录中注明调整后的标准编号，正文部分仍保留原样。

# 服 装 综 合



## 前　　言

本标准依据 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第 1 单元：标准的起草与表述规则 第 1 部分：标准编写的基本规定》的要求进行修订。

本标准在修订中参考了国际标准技术文件 ISO/TR 10652《服装标准尺寸系统》、日本工业标准 JIS L 4004《成人男子服装尺寸》、JIS L 4005《成人女子服装尺寸》等国外先进标准。

本标准在修订中取消 5·3 系列、人体各部位的测量方法及测量示意图。

本标准从 1998 年 6 月 1 日起实施。

本标准从生效之日起，同时代替 GB 1335.1—91。

本标准的附录 A、附录 B 都是标准的附录。

本标准的附录 C 是提示的附录。

本标准由中国纺织总会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会秘书处归口。

本标准起草单位：上海市服装研究所、中国服装总公司、中国服装研究设计中心、中国科学院系统所、中国标准化与信息分类编码所、上海海螺(集团)公司。

本标准主要起草人：徐云宝、瞿国权、赵西琴、冯士雍、肖惠、李瑾。

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 1335.1—1997

## 服装号型 男子

代替 GB 1335.1—91

Size designation of clothes—Men

### 1 范围

本标准规定了男子服装的号型定义、号型标志、号型应用和号型系列。

本标准适用于成批生产的男子服装。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 15557—1995 服装术语

### 3 定义

3.1 本标准采用 GB/T 15557 的定义及下述定义。

#### 3.1.1 号

指人体的身高,以厘米为单位表示,是设计和选购服装长短的依据。

#### 3.1.2 型

指人体的上体胸围和下体腰围,以厘米为单位表示,是设计和选购服装肥瘦的依据。

#### 3.1.3 体型

是以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型,并将体型分为四类。体型分类代号分别为 Y、A、B、C。

#### 3.2 代号

##### 3.2.1 Y

表示胸围与腰围的差数为 17cm~22cm 之间。

##### 3.2.2 A

表示胸围与腰围的差数为 12cm~16cm 之间。

##### 3.2.3 B

表示胸围与腰围的差数为 7cm~11cm 之间。

##### 3.2.4 C

表示胸围与腰围的差数为 2cm~6cm 之间。

### 4 要求

#### 4.1 号型系列

4.1.1 号型系列以各体型中间体为中心,向两边依次递增或递减组成。

4.1.2 身高以 5cm 分档组成系列。

4.1.3 胸围以4cm分档组成系列。

4.1.4 腰围以4cm、2cm分档组成系列。

4.1.5 身高与胸围搭配组成5·4号型系列。

4.1.6 身高与腰围搭配组成5·4、5·2号型系列。

4.1.7 5·4、5·2Y号型系列见表1。

表1

cm

|          |    | Y   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |
|----------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 腰围<br>胸围 | 身高 | 155 |    | 160 |    | 165 |    | 170 |    | 175 |    | 180 |    |
|          |    | 76  | 80 | 84  | 88 | 92  | 96 | 100 | 76 | 80  | 84 | 88  | 92 |
|          |    | 56  | 58 | 56  | 58 | 56  | 58 | 56  | 58 | 56  | 58 | 56  | 58 |
|          |    | 60  | 62 | 60  | 62 | 60  | 62 | 60  | 62 | 60  | 62 | 60  | 62 |
|          |    | 64  | 66 | 64  | 66 | 64  | 66 | 64  | 66 | 64  | 66 | 64  | 66 |
|          |    | 68  | 70 | 68  | 70 | 68  | 70 | 68  | 70 | 68  | 70 | 68  | 70 |
|          |    | 72  | 74 | 72  | 74 | 72  | 74 | 72  | 74 | 72  | 74 | 72  | 74 |
|          |    |     |    | 76  | 78 | 76  | 78 | 76  | 78 | 76  | 78 | 76  | 78 |
|          |    |     |    |     |    |     |    | 80  | 82 | 80  | 82 | 80  | 82 |

4.1.8 5·4、5·2A号型系列见表2。

表2

cm

|          |    | A   |    |     |    |     |    |     |     |     |    |     |    |     |    |
|----------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 腰围<br>胸围 | 身高 | 155 |    | 160 |    | 165 |    | 170 |     | 175 |    | 180 |    | 185 |    |
|          |    | 72  | 76 | 80  | 84 | 88  | 92 | 96  | 100 | 72  | 76 | 80  | 84 | 88  | 92 |
|          |    | 56  | 58 | 60  | 56 | 58  | 60 |     |     |     |    |     |    |     |    |
|          |    | 60  | 62 | 64  | 60 | 62  | 64 | 60  | 62  | 64  |    |     |    |     |    |
|          |    | 64  | 66 | 68  | 64 | 66  | 68 | 64  | 66  | 68  | 64 | 66  | 68 |     |    |
|          |    | 68  | 70 | 72  | 68 | 70  | 72 | 68  | 70  | 72  | 68 | 70  | 72 |     |    |
|          |    | 72  | 74 | 76  | 72 | 74  | 76 | 72  | 74  | 76  | 72 | 74  | 76 | 72  | 74 |
|          |    |     |    | 76  | 78 | 80  | 76 | 78  | 80  | 76  | 78 | 80  | 76 | 78  | 80 |
|          |    |     |    |     | 80 | 82  | 84 | 80  | 82  | 84  | 80 | 82  | 84 | 80  | 82 |
|          |    |     |    |     |    |     | 84 | 86  | 88  | 84  | 86 | 88  | 84 | 86  | 88 |

4.1.9 5·4、5·2B号型系列见表3。

表 3

cm

|     |    | B   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 腰围  | 身高 | 150 |    | 155 |    | 160 |    | 165 |    | 170 |    | 175 |    | 180 |    | 185 |    |     |
|     |    | 72  | 62 | 64  | 62 | 64  | 62 | 64  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
| 76  | 66 | 68  | 66 | 68  | 66 | 68  | 66 | 68  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
| 80  | 70 | 72  | 70 | 72  | 70 | 72  | 70 | 72  | 70 | 72  |    |     |    |     |    |     |    |     |
| 84  | 74 | 76  | 74 | 76  | 74 | 76  | 74 | 76  | 74 | 76  | 74 | 76  |    |     |    |     |    |     |
| 88  |    |     | 78 | 80  | 78 | 80  | 78 | 80  | 78 | 80  | 78 | 80  | 78 | 80  |    |     |    |     |
| 92  |    |     | 82 | 84  | 82 | 84  | 82 | 84  | 82 | 84  | 82 | 84  | 82 | 84  | 82 | 84  |    |     |
| 96  |    |     |    |     | 86 | 88  | 86 | 88  | 86 | 88  | 86 | 88  | 86 | 88  | 86 | 88  | 88 |     |
| 100 |    |     |    |     |    |     | 90 | 92  | 90 | 92  | 90 | 92  | 90 | 92  | 90 | 92  | 92 |     |
| 104 |    |     |    |     |    |     |    |     | 94 | 96  | 94 | 96  | 94 | 96  | 94 | 96  | 96 |     |
| 108 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 |

4.1.10 5·4、5·2C 号型系列见表 4。

表 4

cm

|     |    | C   |    |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 腰围  | 身高 | 150 |    | 155 |    | 160 |    | 165 |     | 170 |     | 175 |     | 180 |     | 185 |     |  |
|     |    | 76  |    | 70  | 72 | 70  | 72 | 70  | 72  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 80  | 74 | 76  | 74 | 76  | 74 | 76  | 74 | 76  | 74  | 76  | 74  | 76  |     |     |     |     |     |  |
| 84  | 78 | 80  | 78 | 80  | 78 | 80  | 78 | 80  | 78  | 80  | 78  | 80  |     |     |     |     |     |  |
| 88  | 82 | 84  | 82 | 84  | 82 | 84  | 82 | 84  | 82  | 84  | 82  | 84  | 82  | 84  |     |     |     |  |
| 92  |    |     | 86 | 88  | 86 | 88  | 86 | 88  | 86  | 88  | 86  | 88  | 86  | 88  | 86  | 88  | 88  |  |
| 96  |    |     | 90 | 92  | 90 | 92  | 90 | 92  | 90  | 92  | 90  | 92  | 90  | 92  | 90  | 92  | 92  |  |
| 100 |    |     |    |     | 94 | 96  | 94 | 96  | 94  | 96  | 94  | 96  | 94  | 96  | 94  | 96  | 96  |  |
| 104 |    |     |    |     |    |     | 98 | 100 | 98  | 100 | 98  | 100 | 98  | 100 | 98  | 100 | 98  |  |
| 108 |    |     |    |     |    |     |    |     | 102 | 104 | 102 | 104 | 102 | 104 | 102 | 104 | 104 |  |
| 112 |    |     |    |     |    |     |    |     |     | 106 | 108 | 106 | 108 | 106 | 108 | 106 | 108 |  |

4.2 服装号型各系列分档数值见附录 A(标准的附录)。

4.3 服装号型各系列控制部位数值见附录 B(标准的附录)。

4.4 各体型的比例和服装号型覆盖率见附录 C(提示的附录)。

4.5 号型标志

4.5.1 上、下装分别标明号型。

4.5.2 号型表示方法

号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号。

例:上装 170/88A。其中,170 代表号,88 代表型,A 代表体型分类。下装 170/74A。其中,170 代表号,74 代表型,A 代表体型分类。

**附录 A**  
(标准的附录)  
服装号型系列分档数值

表 A1

| 部 位         | 体 型   |       |        |       | Y      |       |  |       | A     |        |       |        |       |       |
|-------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
|             | 中 间 体 |       | 5·4 系列 |       | 5·2 系列 |       | 身 高 <sup>1)</sup> 、胸 围 <sup>2)</sup> 、<br>每增 减 1cm | 中 间 体 |       | 5·4 系列 |       | 5·2 系列 |       |       |
|             | 计算数   | 采 用 数 | 计 算 数  | 采 用 数 | 计 算 数  | 采 用 数 | 计 算 数  | 采 用 数 | 计 算 数 | 采 用 数  | 计 算 数 | 采 用 数  | 计 算 数 | 采 用 数 |
| 身 高         | 170   | 170   | 5      | 5     | 5      | 5     | 1  | 1     | 170   | 170    | 5     | 5      | 5     | 1     |
| 颈 椎 点 高     | 144.8 | 145.0 | 4.51   | 4.00  |        |       | 0.90   | 0.80  | 145.1 | 145.0  | 4.50  | 4.00   | 4.00  | 0.90  |
| 坐 姿 颈 椎 点 高 | 66.2  | 66.5  | 1.64   | 2.00  |        |       | 0.33   | 0.40  | 66.3  | 66.5   | 1.86  | 2.00   |       | 0.37  |
| 全 臂 长       | 55.4  | 55.5  | 1.82   | 1.50  |        |       | 0.36   | 0.30  | 55.3  | 55.5   | 1.71  | 1.50   |       | 0.34  |
| 腰 围 高       | 102.6 | 103.0 | 3.35   | 3.00  | 3.35   | 3.00  | 0.67   | 0.60  | 102.3 | 102.5  | 3.11  | 3.00   | 3.11  | 0.62  |
| 胸 围         | 88    | 88    | 4      | 4     |        |       | 1  | 1     | 88    | 88     | 4     | 4      |       | 1     |
| 颈 围         | 36.3  | 36.4  | 0.89   | 1.00  |        |       | 0.22   | 0.25  | 37.0  | 36.8   | 0.98  | 1.00   |       | 0.25  |
| 总 肩 宽       | 43.6  | 44.0  | 1.97   | 1.20  |        |       | 0.27   | 0.30  | 43.7  | 43.6   | 1.11  | 1.20   |       | 0.29  |
| 腰 围         | 69.1  | 70.0  | 4      | 4     | 2      | 2     | 1  | 1     | 74.1  | 74.0   | 4     | 4      | 2     | 1     |
| 臀 围         | 87.9  | 90.0  | 2.99   | 3.20  | 1.50   | 1.60  | 0.75   | 0.80  | 90.1  | 90.0   | 2.91  | 3.20   | 1.50  | 1.60  |

表 A1(完)

cm

GB/T 1335.1—1997

| 体型<br>部位 | B     |       |      |      |      |       |      |      |       |       | C     |      |      |      |           |
|----------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-----------|
|          | 中间体   |       |      |      |      | 5·4系列 |      |      |       |       | 5·2系列 |      |      |      |           |
|          | 计算数   | 采用数   | 计算数  | 采用数  | 计算数  | 采用数   | 计算数  | 采用数  | 计算数   | 采用数   | 计算数   | 采用数  | 计算数  | 采用数  | 每增减 1cm   |
| 身高       | 170   | 170   | 5    | 5    | 5    | 5     | 1    | 1    | 170   | 170   | 5     | 5    | 5    | 5    | 1         |
| 颈椎点高     | 145.4 | 145.5 | 4.54 | 4.00 |      |       | 0.90 | 0.80 | 146.1 | 146.0 | 4.57  | 4.00 |      |      | 0.91 0.80 |
| 坐姿颈椎点高   | 66.9  | 67.0  | 2.01 | 2.00 |      |       | 0.40 | 0.40 | 67.3  | 67.5  | 1.98  | 2.00 |      |      | 0.40 0.40 |
| 全臂长      | 55.3  | 55.5  | 1.72 | 1.50 |      |       | 0.34 | 0.30 | 55.4  | 55.5  | 1.84  | 1.50 |      |      | 0.37 0.30 |
| 腰围高      | 101.9 | 102.0 | 2.98 | 3.00 | 2.98 | 3.00  | 0.60 | 0.60 | 101.6 | 102.0 | 3.00  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.60 0.60 |
| 胸围       | 92    | 92    | 4    | 4    |      |       | 1    | 1    | 96    | 96    | 4     | 4    |      |      | 1 1       |
| 颈围       | 38.2  | 38.2  | 1.13 | 1.00 |      |       | 0.28 | 0.25 | 39.5  | 39.6  | 1.18  | 1.00 |      |      | 0.30 0.25 |
| 总肩宽      | 44.5  | 44.4  | 1.13 | 1.20 |      |       | 0.28 | 0.30 | 45.3  | 45.2  | 1.18  | 1.20 |      |      | 0.30 0.30 |
| 腰围       | 82.8  | 84.0  | 4    | 4    | 2    | 2     | 1    | 1    | 92.6  | 92.0  | 4     | 4    | 2    | 2    | 1 1       |
| 臀围       | 94.1  | 95.0  | 3.04 | 2.80 | 1.52 | 1.40  | 0.76 | 0.70 | 98.1  | 97.0  | 2.91  | 2.80 | 1.46 | 1.40 | 0.73 0.70 |

1) 身高所对应的高度部位是颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高。

2) 胸围所对应的围度部位是颈围、总肩宽。

3) 腰围所对应的围度部位是腰围。

**附录 B**  
**(标准的附录)**  
**服装号型各系列控制部位数值**

控制部位数值是指人体主要部位的数值(系净体数值),是设计服装规格的依据。

**B1** 5·4、5·2Y 号型系列控制部位数值见表 B1。

表 B1

cm

| Y      |  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|--------|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 部位     |  | 数 值   |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 身高     |  | 155   |      | 160   |      | 165   |      | 170   |      | 175   |      | 180   |      | 185   |      |
| 颈椎点高   |  | 133.0 |      | 137.0 |      | 141.0 |      | 145.0 |      | 149.0 |      | 153.0 |      | 157.0 |      |
| 坐姿颈椎点高 |  | 60.5  |      | 62.5  |      | 64.5  |      | 66.5  |      | 68.5  |      | 70.5  |      | 72.5  |      |
| 全臂长    |  | 51.0  |      | 52.5  |      | 54.0  |      | 55.5  |      | 57.0  |      | 58.5  |      | 60.0  |      |
| 腰围高    |  | 94.0  |      | 97.0  |      | 100.0 |      | 103.0 |      | 106.0 |      | 109.0 |      | 112.0 |      |
| 胸围     |  | 76    |      | 80    |      | 84    |      | 88    |      | 92    |      | 96    |      | 100   |      |
| 颈围     |  | 33.4  |      | 34.4  |      | 35.4  |      | 36.4  |      | 37.4  |      | 38.4  |      | 39.4  |      |
| 总肩宽    |  | 40.4  |      | 41.6  |      | 42.8  |      | 44.0  |      | 45.2  |      | 46.4  |      | 47.6  |      |
| 腰围     |  | 56    | 58   | 60    | 62   | 64    | 66   | 68    | 70   | 72    | 74   | 76    | 78   | 80    | 82   |
| 臀围     |  | 78.8  | 80.4 | 82.0  | 83.6 | 85.2  | 86.8 | 88.4  | 90.0 | 91.6  | 93.2 | 94.8  | 96.4 | 98.0  | 99.6 |

**B2** 5·4、5·2A 号型系列控制部位数值见表 B2。

表 B2

cm

| A      |  |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
|--------|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|----|----|----|
| 部位     |  | 数 值   |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
| 身高     |  | 155   |      | 160   |      | 165   |      | 170   |      | 175   |      | 180   |      | 185   |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
| 颈椎点高   |  | 133.0 |      | 137.0 |      | 141.0 |      | 145.0 |      | 149.0 |      | 153.0 |      | 157.0 |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
| 坐姿颈椎点高 |  | 60.5  |      | 62.5  |      | 64.5  |      | 66.5  |      | 68.5  |      | 70.5  |      | 72.5  |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
| 全臂长    |  | 51.0  |      | 52.5  |      | 54.0  |      | 55.5  |      | 57.0  |      | 58.5  |      | 60.0  |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
| 腰围高    |  | 93.5  |      | 96.5  |      | 99.5  |      | 102.5 |      | 105.5 |      | 108.5 |      | 111.5 |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
| 胸围     |  | 72    |      | 76    |      | 80    |      | 84    |      | 88    |      | 92    |      | 96    |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
| 颈围     |  | 32.8  |      | 33.8  |      | 34.8  |      | 35.8  |      | 36.8  |      | 37.8  |      | 38.8  |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
| 总肩宽    |  | 38.8  |      | 40.0  |      | 41.2  |      | 42.4  |      | 43.6  |      | 44.8  |      | 46.0  |      |      |      |      |      |      |       |    |    |    |
| 腰围     |  | 56    | 58   | 60    | 62   | 64    | 64   | 66    | 68   | 68    | 70   | 72    | 72   | 74    | 76   | 76   | 78   | 80   | 80   | 82   | 84    | 84 | 86 | 88 |
| 臀围     |  | 75.6  | 77.2 | 78.8  | 80.4 | 82.0  | 83.6 | 85.2  | 86.8 | 88.4  | 89.0 | 91.6  | 91.6 | 93.2  | 94.8 | 94.8 | 96.4 | 98.0 | 98.0 | 99.6 | 101.2 |    |    |    |

**B3** 5·4、5·2B 号型系列控制部位数值见表 3。

表 B3

cm

| 部位     | 数 值   |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |      |       |       |       |       |       |
|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 155   |      | 160   |      | 165   |      | 170   |      | 175   |      | 180   |      | 185   |      |      |       |       |       |       |       |
| 颈椎点高   | 133.5 |      | 137.5 |      | 141.5 |      | 145.5 |      | 149.5 |      | 153.5 |      | 157.5 |      |      |       |       |       |       |       |
| 坐姿颈椎点高 | 61.0  |      | 63.0  |      | 65.0  |      | 67.0  |      | 69.0  |      | 71.0  |      | 73.0  |      |      |       |       |       |       |       |
| 全臂长    | 51.0  |      | 52.5  |      | 54.0  |      | 55.5  |      | 57.0  |      | 58.5  |      | 60.0  |      |      |       |       |       |       |       |
| 腰围高    | 93.0  |      | 96.0  |      | 99.0  |      | 102.0 |      | 105.0 |      | 108.0 |      | 111.0 |      |      |       |       |       |       |       |
| 胸围     | 72    |      | 76    |      | 80    |      | 84    |      | 88    |      | 92    |      | 96    |      | 100  |       | 104   |       | 108   |       |
| 颈围     | 33.2  |      | 34.2  |      | 35.2  |      | 36.2  |      | 37.2  |      | 38.2  |      | 39.2  |      | 40.2 |       | 41.2  |       | 42.2  |       |
| 总肩宽    | 38.4  |      | 39.6  |      | 40.8  |      | 42.0  |      | 43.2  |      | 44.4  |      | 45.6  |      | 46.8 |       | 48.0  |       | 49.2  |       |
| 腰围     | 62    | 64   | 66    | 68   | 70    | 72   | 74    | 76   | 78    | 80   | 82    | 84   | 86    | 88   | 90   | 92    | 94    | 96    | 98    | 100   |
| 臀围     | 79.6  | 81.0 | 82.4  | 83.8 | 85.2  | 86.6 | 88.0  | 89.4 | 90.8  | 92.2 | 93.6  | 95.0 | 96.4  | 97.8 | 99.2 | 100.6 | 102.0 | 103.4 | 104.8 | 106.2 |

B4 5·4、5·2C 号型系列控制部位数值见表 B4。

表 B4

cm

| 部位         | 数 值   |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | 155   |      | 160   |      | 165   |      | 170   |      | 175   |      | 180   |      | 185   |      |       |       |       |       |       |       |
| 颈椎点高       | 134.0 |      | 138.0 |      | 142.0 |      | 146.0 |      | 150.0 |      | 154.0 |      | 158.0 |      |       |       |       |       |       |       |
| 坐姿颈<br>椎点高 | 61.5  |      | 63.5  |      | 65.5  |      | 67.5  |      | 69.5  |      | 71.5  |      | 73.5  |      |       |       |       |       |       |       |
| 全臂长        | 51.0  |      | 52.5  |      | 54.0  |      | 55.5  |      | 57.0  |      | 58.5  |      | 60.0  |      |       |       |       |       |       |       |
| 腰围高        | 93.0  |      | 96.0  |      | 99.0  |      | 102.0 |      | 105.0 |      | 108.0 |      | 111.0 |      |       |       |       |       |       |       |
| 胸围         | 76    |      | 80    |      | 84    |      | 88    |      | 92    |      | 96    |      | 100   |      | 104   |       | 108   |       | 112   |       |
| 颈围         | 34.6  |      | 35.6  |      | 36.6  |      | 37.6  |      | 38.6  |      | 39.6  |      | 40.6  |      | 41.6  |       | 42.6  |       | 43.6  |       |
| 总肩宽        | 39.2  |      | 40.4  |      | 41.6  |      | 42.8  |      | 44.0  |      | 45.2  |      | 46.4  |      | 47.6  |       | 48.8  |       | 50.0  |       |
| 腰围         | 70    | 72   | 74    | 76   | 78    | 80   | 82    | 84   | 86    | 88   | 90    | 92   | 94    | 96   | 98    | 100   | 102   | 104   | 106   | 108   |
| 臀围         | 81.6  | 83.0 | 84.4  | 85.0 | 87.2  | 88.6 | 90.0  | 91.4 | 92.8  | 94.2 | 95.6  | 97.0 | 98.4  | 99.8 | 101.2 | 102.6 | 104.0 | 105.4 | 106.8 | 108.2 |

**附录 C**  
**(提示的附录)**  
**各体型的比例和服装号型覆盖率**

**C1 全国各体型的比例和服装号型覆盖率****C1.1 各体型人体在总量中的比例**

见表 C1。

表 C1

| 体型 | Y     | A     | B     | C    |
|----|-------|-------|-------|------|
| 比例 | 20.98 | 39.21 | 28.65 | 7.92 |

**C1.2 服装号型覆盖率**

**C1.2.1 Y 体型身高与胸围覆盖率见表 C2。**

表 C2

| 比例<br>↓<br>胸围 | 身高<br>↓<br>155 | 160  | 165  | 170   | 175  | 180  | 185  |
|---------------|----------------|------|------|-------|------|------|------|
| 76            |                | 0.74 | 0.95 | 0.57  |      |      |      |
| 80            | 0.67           | 2.47 | 4.23 | 3.38  | 1.26 |      |      |
| 84            | 0.77           | 3.78 | 8.57 | 9.08  | 4.48 | 1.03 |      |
| 88            | 0.41           | 2.63 | 7.92 | 11.11 | 7.27 | 2.22 |      |
| 92            |                | 0.83 | 3.34 | 6.21  | 5.38 | 2.18 | 0.41 |
| 96            |                |      | 0.64 | 1.58  | 1.82 | 0.97 |      |

**C1.2.2 Y 体型身高与腰围覆盖率见表 C3。**

表 C3

| 比例<br>↓<br>腰围 | 身高<br>↓<br>155 | 160  | 165  | 170  | 175  | 180  | 185  |
|---------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 56            |                | 0.16 | 0.20 |      |      |      |      |
| 58            |                | 0.41 | 0.58 | 0.39 |      |      |      |
| 60            | 0.25           | 0.83 | 1.34 | 1.04 | 0.38 |      |      |
| 62            | 0.36           | 1.37 | 2.51 | 2.20 | 0.92 | 0.18 |      |
| 64            | 0.42           | 1.82 | 3.79 | 3.78 | 1.80 | 0.41 |      |
| 66            | 0.39           | 1.96 | 4.64 | 5.25 | 2.84 | 0.73 |      |
| 68            | 0.30           | 1.70 | 4.59 | 5.90 | 3.63 | 1.06 |      |
| 70            | 0.19           | 1.20 | 3.67 | 5.37 | 3.75 | 1.25 | 0.20 |
| 72            |                | 0.68 | 2.38 | 3.95 | 3.14 | 1.19 | 0.21 |
| 74            |                | 0.31 | 1.25 | 2.35 | 2.12 | 0.91 | 0.19 |
| 76            |                |      | 0.53 | 1.13 | 1.16 | 0.57 |      |
| 78            |                |      | 0.18 | 0.44 | 0.52 | 0.29 |      |
| 80            |                |      |      |      | 0.18 |      |      |