

猫

世界各地250多种猫的
彩色图鉴



巧克力色
玳瑁缅甸猫



银斑点英国短毛猫



棕色加州
闪亮猫



蓝乳黄
重点色猫



玳瑁白色
苏格兰折耳猫



外来种
红色猫



乳黄虎斑重点色
卷毛猫



红巧克力阿比西尼亚猫

◎ 中国友谊出版公司

金色波斯猫



蓝色东奇尼猫

自然珍藏图鉴丛书

猫

大卫·阿尔德顿 著

马克·亨利 摄影



中国友谊出版公司

(京)新登字 191 号

图书在版编目(CIP)数据

猫 / (英)阿尔德顿著；猫头鹰出版社译。—北京：中国友谊出版公司，1997.6
(自然珍藏图鉴丛书)
ISBN 7-5057-1321-3
I . 猫 … II . ①阿 … ②猫 … III . 猫 - 观赏型 - 图集 IV . S829.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 05173 号

书名 猫——自然珍藏图鉴丛书

作者 (英)大卫·阿尔德顿

出版 中国友谊出版公司

发行 中国友谊出版公司

经销 新华书店

印刷 东莞新丰印刷有限公司

排版 泰能照排中心

规格 889×1194 毫米 32 开本

8.125 印张 183 千字

版次 1997 年 7 月第 1 版

印次 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—10000 册

书号 ISBN 7-5057-1321-3/S · 2

定价 95.00 元

地址 北京市西坝河南里 17 号楼

邮编 100028 电话 (010)64668676

合同登记号 图字 01-97-0114

版权所有, 侵权必究

猫

权威性的内容、清晰的照片以及系统的论述方式，使本书成为世界知名的家猫图鉴。全书收录世界各地250多种猫，700余幅彩色照片，并在作者的精心编纂下，使读者和宠物饲养者能轻松识别各种家猫。



图片式的编辑方法

本书对收录的每个品种的猫都有准确的描述与说明，并介绍了每种猫的主要特点及鉴别特征。

阅读轻松容易

本书向养猫入门者和爱猫者叙述了家猫的培育史、纯种猫和非纯种猫的区别以及如何识别不同种类的猫、如何选猫等知识。书后还附有名词解释，对专业术语做了简明扼要的解释。





作者简介：

大卫·阿尔德顿(David Alderton)在自然史和宠物饲养领域中是驰名世界并享有崇高威望的专家。自毕业于剑桥大学以来，已撰写了25部自然史和宠物饲养方面的书，包括《猫和小猫的饲养手册》、《猫》、《野猫世界》等。他经常参加欧洲、北美和澳大利亚的猫展，并为欧洲和北美的专业杂志撰稿。他是美国宠物资讯局和宠物业联合咨询会顾问。他亦是育狗专家，本系列的《名犬》即为他所著。



责任编辑：张 纯
图文编辑：杨学梅
美帧设计：王少羽




自然珍藏图鉴丛书

猫



中国友谊出版公司



自然珍藏图鉴丛书

猫

大卫·阿尔德顿 著

马克·亨利 摄影



中国友谊出版公司

装帧设计：王少羽
图文编辑：杨学梅
责任编辑：张 纯

《自然珍藏图鉴丛书——猫》译自英国多林·金德斯利出版社
《Eyewitness Handbooks: Cats》，译文由猫头鹰出版社提供。

原书版权：



A DORLING KINDERSLEY BOOK

Copyright © 1992, Dorling Kindersley Limited, London

目录

引言·6

如何使用本书 9

猫科动物 10

猫的定义 12

感官与本能 14

猫和仔猫 16

品种的发展 18

颜色的变化 19

选猫 20

梳理参展 22

猫展 24

毛型 26

毛色 28

被毛图案 30

辨别关键 32



长毛猫

波斯长毛猫 40

重点色长毛猫 62

伯曼猫 68

土耳其安哥拉猫 74

土耳其梵猫 78

安哥拉猫 80

爪哇猫 83

缅因猫 84

挪威森林猫 90

西伯利亚森林猫 93

布偶猫 94

索马里猫 96

巴厘猫 102

蒂法尼猫 108

威尔斯猫 110

苏格兰折耳猫 111

美国卷耳猫 112

非纯种长毛猫 114



短毛猫

英国短毛猫 118

重点色英国短毛猫 132

外来种短毛猫 136

马恩岛猫 140

日本藏尾猫 143

苏格兰折耳猫 144

雪鞋猫 147

美国短毛猫 148

美国硬毛猫 156

美国卷耳猫 158

欧洲短毛猫 160

欧洲重点色短毛猫 164

沙特尔猫 165

柯尼斯卷毛猫 166

德文卷毛猫 172

加拿大无毛猫 178

塞尔凯克卷毛猫 180

俄国短毛猫 182

阿叻猫 183

暹罗猫 184

缅甸猫 194



东奇尼猫 200

波米拉猫 204

亚洲猫 207

孟买猫 210

新加坡猫 211

东方短毛猫 212

埃及猫 226

阿比西尼亚猫 228

阿比西尼亚野猫 233

奥西猫 234

加州闪亮猫 236

孟加拉猫 239

非纯种猫 240

名词解释 246

中文索引 249

**巴斯特**

埃及拜猫中心设在布巴斯提斯，即巴斯特女神殿所在地，女神形象如图所示为猫头女身像。

首次水晶宫猫展

1871年7月，首次大型猫展在伦敦的水晶宫举行。创办者是哈里森·韦尔，参加展出的主要品种是英国短毛猫和波斯长毛猫。

引言

养猫始于中东，至今已有9000年历史。其间数百年，家猫和人类关系错综复杂：在古埃及受到崇拜，而在中世纪的欧洲却被当作邪恶的代表，受到谴责和虐待。后来因为在家中和出海船只上都是捕鼠能手，才又重新受到欢迎。

十九世纪初，猫已成为人们喜爱的伴侣，但为展示而饲养则开始于维多利亚时代后期。选择性养殖植物和牲畜的“培育”，引起了维多利亚时代人们的兴趣，猫展也成为盛行的社会活动，

得到贵族的青睐，甚至维多利亚女王偶尔回到御驾亲临会场。哈里森·韦尔(Harrison Weir)从猫展得到启发，首创了纯种猫世界，并于1871年7月13日在伦敦举办了首次大型猫展。

猫展流行到欧洲以及更远的地区，1895年纽约也举行了首次美国所有品种皆有的猫展。

**哈里森·韦尔**

第一任英国猫俱乐部主席，猫展创办者，也是著名的猫插画家。



流行改变了猫的命运。现在，猫种日益增多。已培育出许多颜色不同的品种，并有更多种类仍处于培育阶段。有迹象显示一些饲养者刻意使家猫发生根本变化。例如，目前正在美国流行的曼赤肯（Munchkin），腿变得极短，

使其有患

关节炎的危险。因此协会必须保持警惕，确保选择性培育，而不致危害其健康。

猫协会的职责

猫协会负责鉴定参展猫的品种，并为猫展订立裁判标准。品种标准是用文字说明“理想”猫的外形、颜色和花色。品种的鉴定因协会和国家而异。新的猫种一旦流行，为人们接受，获得认可之后便可参展。



猫画家

路易士·韦恩，英国猫俱乐部另一位主席，以奇幻的猫插图而闻名。

猫展优胜者

参展猫获胜后便可拥有一定的地位和身价。每年，世界各地举行数千次正式的和非正式的猫展，在维持品种标准上有重要贡献。

曼赤肯猫

因意外突变而培育出的新纯种猫；首次出现在1991年的美国猫展中。



本书宗旨

本书主要是为鉴别猫提供指南，而不是猫展指导。然而，我们有幸得到许多优秀育猫者的合作，并尽可能把优良的猫都列入书中。但是由于注册机构众多，品种标准形形色色，叙述与其他书难免有不同之处。本书主要参考育猫管理委员会和英国协会订立的标准，也参照了北美和世界其他地区的注册机构的标准。



纯种猫

纯种猫与非纯种猫的主要区别是，纯种猫相互之间十分相似；而非纯种猫没有固定的血统，就整体外貌来说更是各不相同。

新品种的发展

现在的一些品种是把两种已确认的品种进行选择交配培育出来的。然而大多数品种是在世界各地自然出现的优良变种，人们再强调它们的一些特征，便成了某个特定的新品种。然后再和其他品种进行异种杂交，以增加和丰富被毛的图案

新颜色


就颜色和图案来说，东方的猫群目前发展迅速，如图中的猫，正朝着长毛猫型进化中。



和颜色。有另一种趋势是培育时采用小型野猫，以使它们的斑纹引进家猫种系，这一程序称混种。虽然很早人们便对育种感兴趣，但近期才真正努力培育新品种。这样的配种使猫的外貌发生了变化，如孟加拉猫。
育种的乐趣不仅在外貌上，而且集中于性格上，稳定的性情是近期人们把野猫基因吸收进新纯种猫血统中的重要条件。

DNA 测试

所有特征由基因形成。DNA（脱氧核糖核酸）是用来携带这些资讯的基因物质。以链形出现，科学家现在以确定链内部化学结构的方式来研究猫的演变。就演变来说，有亲缘关系的种类比关系较远的变化小些。此外，还可用这种方法来估计猫科演变程序中重大变化在什么时候发生。



孟加拉猫

孟加拉猫是混种猫——即野生亚洲豹猫和家猫交配的产物。



如何使用本书

在引言和鉴别关键之后，书中主要品种栏目分成两个部分：长毛猫（40—117页）和短毛猫（118—245页）。因为把纯种猫的品种按传统方式归类，因此读者必须先有

专门知识。本书采用直接分类法，一是使初阅读者读来简单，二是增强这本书作为图鉴的指导作用。下文加注的范例说明典型的品种栏目是如何排列的。

品种或分类
名称

介绍品种族群
或品种的历史
和发展

最早培育此
品种族群的
国家

品种族群中
每种颜色和
(或)图案都
分成不同的
品种

本文说明
外貌及其
历史和
发展

说明品种
特征

小猫照片，
说明和成猫
的区别

沙特尔猫

据信这个古老的法国品种是格勒诺布尔（Grenoble）附近的大沙特勒斯修道院（La Grande Chartreuse）的卡修西安（Carthusian）修士培育出来的。据说这个修道院建于14世纪或更早时候，但无人知道这个品种的

真正起源。传说这些猫是十字军的骑士带回来的，然后交给那些修士照料，修士只出售阉割过的猫，从而控制了这个品种数量。这些猫颜色独特，但实际上没有任何其他颜色得到承认。

原产地 法国

祖先 非纯种短毛猫

起源于14世纪

蓝灰色猫

过去培育沙特尔的部分原因是其毛皮独特，能卖出好价钱。然而到1920年代，这种猫数量减少主要靠二姐妹的努力才得以幸存。当时，一些带灰色的蓝色猫在美岛城（Bell-Ile-Sur-Mer）一家医院里游荡。两姐妹以这些猫为核心开始培育，后来连续采用蓝色纯种猫和非纯种猫，尤其是和英国短毛猫杂交，目的是维持和改良这个法国传统品种。

· 特征

纯蓝灰色。
被毛颜色可从暗灰到
石板灰不一，银色毛
尖使被毛富有光泽。

· 附注 1970年美国
进口了这个品种。

蓝鼻子

幼猫眼睛颜色从蓝色
变成棕灰色，最后
变成橘色。



身体肌肉发达

长毛异种 无



圆脚掌



清澈、明亮的
橘色眼睛，随猫
长大颜色可能会变淡



毛型: 中长偏短, 浓密而光滑

体毛厚密，
底层毛柔软
有弹性

尾长中等，
末端圆形

• 具有相似外形
和颜色的异种

• 品种的基本性格。当然，
性格会随猫的经历
而有所改变

- 页右首标题说明所属品种，左首标题说明毛的长度种类

**最早被
培育的猫**

- 说明该品种族群最早发源的时间

- 从不同角度拍摄的照片

- 毛色特写，以文字说明毛型

- 标示猫具体特征的主要照片

猫科动物

广布于世界上，除澳大利亚以外，所有有人居住的大陆上都有其踪影。大部分独居，只有狮子例外，群居的狮子，称“狮群”，生

性食肉，猎食的品种很多。其中有几种惨遭猎人杀害，但近年因保护野生动物运动的兴起，现在它们似乎比较安全。

分类未定

豹亚科

猎豹

是世界上跑得最快的陆地哺乳动物。奔跑速度可达每小时 90 公里。生活于植被稀少的旷野，因此速度至关重要。



豹属

近期的研究，包括进行 DNA 测试，把猫科的各种类之间的相似之处进行对比，结果发现可以分为三个主要的类别：南美洲的豹猫；包括家猫的祖先在内的野猫；豹亚科和猫亚科中其他成员组成的豹族。

豹族

狮

虎

豹

美洲豹

雪豹

云豹

大理石猫

狞猫

红猫

北美大山猫

欧亚大山猫

西班牙大山猫

非洲野猫

亚洲金猫

豹猫

渔猫

扁头猫

锈斑猫

婆罗洲金猫

西表山猫

獛猫

美洲山猫

美洲狮




虎

身上有条纹状图案，很容易识别，在所有野猫中体型最大。西伯利亚虎体重达 320 公斤。

许多种猫科动物的被毛上有颜色和斑点，条纹状的花纹是很好的保护色，再加上动作轻巧，可以成功地接近猎物。被毛颜色因地而异。例

如，亚洲豹与非洲表亲相比，由于大部分居住在森林区中，因此黑色素沉淀倾向较大，被毛也会变成黑色，为栖息地中最佳的伪装。



美洲豹猫

由于生性胆怯，生活在人迹罕至的偏远地区，栖息在美洲的广阔地区。

美洲豹猫科
美洲豹猫
美洲漁猫
南美草原猫
安第斯山猫
美洲小豹猫
智利小豹猫



野猫

分布范围最广，依分布地的不同而有不同的外貌。

野猫

旧大陆猫族群由生活在欧洲、非洲和亚洲部分地区的猫组成。最大的猫是丛林猫，体重可达 16 公斤，多数以捕食小动物为生。

鬃猫
丛林猫
黑脚猫
沙猫
中国沙漠猫
野猫
家猫




豹猫

在美国只有局部地区可见，但分布范围很广，南至阿根廷。

新的动物

据说有一种形似美洲狮的动物生活在墨西哥，阿兹特克人和早期的西班牙冒险者都知道这种动物，但科学家却都不愿接受任何未经证实的谣传。直到 1986 年 1 月 1 日，有人用枪打死了一只后，才正式将它命名为美洲豹 (Onza)。



家猫

据信家猫是非洲野猫的后代，身上常常会出现野猫身上才有的虎斑纹。

宽顶

猫的定义

不管什么品种的家猫，体型差异都不大，外貌上几乎没有差别。然而，再仔细比较会发现头形、被毛长度可能都大不一样。尤其是纯种猫，为了符合猫协会订立的标准，经历了数代选择性繁殖而发生了变化。尽管如此，猫都具有爱运动、擅捕猎的天性。这些特征生动地呈现在野放猫身上（指回归自然的猫，无论在哪里找到合适的栖身之处，便在那里自由自在地生活）。



体形

猫的外形清楚显示

属于哪个品种族群。

长毛猫及其近亲与

英国、美国、欧洲

短毛猫体形相似，

都是矮胖而重心

低。缅甸猫和亚洲猫

体型中等，腿细瘦。

东方猫和暹罗猫的

体形细瘦而苗条。



波斯长毛猫



英国短毛猫



暹罗猫



缅甸猫