

序

天下以技名者。惟醫最切生民之用。是技也而進於道。非深於學者。不能探其蘊而窺其奧也。然同一技耳。彼泥古而鮮通。此嗜古而能化。是技也而又進於神矣。惟吾邑龍繪堂先生有焉。先生原籍太康。家學淵源。代以古文名。少負異質。志期遠大。久困諸生。初習堪輿術。繼又學醫。晚年遭家不造。二子夭折。孤孫嗷嗷。恐業薄無以爲養。因即以平日所心得。歷試有驗者。作爲詩歌。取其淺俗易曉。以課諸孫。此書所以名也。先生既沒。其姪君由與其孫兌山。果以醫名家。藏之祕書。遂爲濟世之寶筏。君由兌山。恐傳鈔失真。反沒先生之苦心。欲鐫板以廣其傳。念余少時。曾問醫學於先生。屬爲序之。盥誦往復。益歎先生於醫。皆定而後發。驗而後言。誠此道之神手也。人見其奇而能中。險而實夷。簡要可以攝煩。警透可以化障。用毒而反劑其平。師古而妙用其創。謂先生入於醫者深。抑知其得於道者邃乎。嘗曰。醫道亦從一貫得來。又曰。治病所謂君子而時中。此豈術士所能及歟。獨慨世運日非。氣運亦日變。醫國者泥古時之法。且不足以治今時。醫人者泥古人之方。又豈足以治今人乎。先生曰。古今氣運不同。脈理亦異。不從此斬關奪隘。無以見手法。嗚呼。世之讀此書者。卽此可以知先生矣。易曰。神而明之。存乎其人。吾於此書亦云。使不善學焉。將舉先生之妙方。且反足以悞人也。是在學者窮其變。而觀其通焉爾。宣統元年八月朔日。項城後學楊凌閣謹序。

原序

甚矣。醫道之難也。醫者意也。不可以妄試。不可以輕嘗。非有祖父業儒於前。師友交導於後。而欲自恃脈理之淵博。本草之貫熟。吾恐披卻導窾。未能驟入於神。錯節盤根。焉能盡中其竅。而能奏功於一旦。獲效於十全。吾知其罕矣。予自弱冠游泮而後。潛心於舉業。何暇及醫。無奈自身多病。室人亦多病。不得不於課讀之餘。兼及於岐黃。

每嘗用藥之時。雖按症以診脈。實不知脈理之爲何。不過望風捕影。以乞靈於藥王而已。未幾。館於沈邱。得與名士晏廷予相交。廷予以掄元經魁。得名醫李子振之傳。遂爲醫國名手。予心嚮往之。未得一遇。爾時予雖不精於醫。而地理之學。聲稱藉藉。廷予亦心嚮往之。未得一遇。未幾。互相往來。各盡其傳。時人爲之語曰。龍子嶽嶽。晏子堂堂。神悟妙契。各盡其長。繼又得石室祕錄一書。切理鑒心。自以爲天下之觀。盡於此矣。然未敢以問世也。忽而皖匪四起。兵荒頻仍。炊煙幾至不起。兼之遺家不造。長子次子。相繼而亡。諸孫嗷嗷。無以餬口。欲課以農。無田可耕。欲課以讀。無暇可乘。不得不以醫道爲生活。入五都之肆。得百錢以自足。乘人之車者。載人之危。而可妄意以試乎。而可輕意以嘗乎。因舉古人方略。與自己管見。率爲詩歌。以便誦讀。使諸孫朝而誦。夕而維。以及於古。雖不能以入神農之室。亦可以繼晏子之風也。是爲序。

光緒八年歲次壬午太康龍之章繪堂氏書於芸香書屋

序

醫之爲道。由來久矣。昔神農。黃帝。岐伯。雷公。尙矣。神矣。厥後名醫間出。如扁鵲。和緩。華真人。孫藥王。皆是天生神異。後之學者。焉能盡如其神乎。而操之有要。必脈理精通。藥性貫熟。明五運六氣之理。洞七情六慾之傷。學古焉而能通。嗜古焉而能化。復得名醫真傳。庶可以問世乎。因思吾叔父繪堂公。其殆若是焉。叔父諱之章。字繪堂。歲貢生。兄弟五人。叔父次居四。原籍太康。遷項既久。殆項人也。天性孝友。精於地理之學。又精於醫生而穎悟。不事戲嬉。幼卽專志於學。吾祖怡如公。慮其幼弱太專而受病。雖每使之玩弄。亦不能變其專心。既而工夫純熟。爲文亦卓然成家。吾祖嘗顧而喜曰。是兒或可以光門楣乎。乃命運多乖。終困棘闈。又值兵燹。遂伯志於功名。又身弱。因於課徒之餘。兼及岐黃。此學醫所由來歟。中年運數尤舛。長兄賓門。二兄耀門。相繼去世。叔父念家計日艱。諸孫束髮。卽授以醫書焉。是編全集。無非詩歌。蓋以便諸孫之誦讀。未嘗謀公諸世也。編內見病卽錄。故無次序。其

筆力超脫。字句光昌。能使學者讀之生快。雖曰淺顯。試問大雅君子。果俗淺需否耶。余之學醫。叔父嘗口講指畫。授以心得之妙。告以捷徑之方。則是編所載備矣。嗣後親友爭以先覩爲快。互相傳鈔。復各願集贊刊行。余與姪鎮川。感諸君之意。付之石印。以公諸世。且以繼吾叔父之志也。宣統三年胞姪金門謹序。

題辭

從來世事無如讀書好。讀得好了知大道。我初欲爲蓬萊客。十洲三島去發越。孰知仙道甚是難。窮年累月不能殫。不如醫道洞至元。三年兩載悟真詮。大可以治天下。小可以理心端。唐朝有箇狄仁傑。恆從此道悟真訣。天后顛倒鼎未移。全憑醫國手是說。丙吉名相亦問牛。每從此道去調變。名相名醫有真傳。國祚縣縣得安然。我家運數亦甚奇。拙荆四十便歸西。長子次子相繼亡。閃下諸孫甚耶當。家中立錐甚是難。我是他鄉一范丹。諸孫嗷嗷恆待哺。不得不從門前去懸壺。每治一病得真訣。卽從筆頭細細說。一則便誦讀。二則好玩閱。諸孫朗誦一遍。我亦心頭暗喜悅。久而積成細。久而堆滿堂。諸孫善收拾。此是汝家續命湯。可惜我家本書香。兩世著述擅名場。我祖著有四樹堂文集。我獨個儻不喜書。南北各地驗興亡。龍穴沙水看多少。不知鐵鞋穿幾雙。老來成叟甚支離。每從醫書探真機。一切病症皆經過。不論平仄好爲詩。昔有宋朝邵康節。恆將數學去課兒。他有蠶子數。我有蠶子醫。雖然愚劣甚不等。願從洛陽一問之。繪堂氏題。

例言

一學醫須知醫之所以然。是編有正論。有翻論。有從治。有逆治。有外治。有內治。皆理之所以然也。果能爛熟胸中。自下手無弊。若拘拘於成方。則未矣。

一蒙醫入手。要使脈理分明。病症雖有變化。而脈理之虛實寒熱。固確有可據也。綫索在手。奏刀肅然。何往而不可乎。

一是編就所見所治之症言之。其所未見者。尙多也。然脈理在我。雖所未見之症。其虛實寒熱。亦在於我矣。未有學養子而後嫁者也。治病者亦當如是耳。

一是編脈病藥味。同在數句之中。一診脈即知病。一知病即知藥。取其易於成方耳。本爲蒙醫而設。不得不然也。一是編重重疊疊處甚多。閱之令人噴飯。然爲蒙醫而設。不得不爾。即反覆告誡。猶恐其不知。故語多重覆。不敢以簡爲貴也。

一是編見症即錄。略無統紀。略無次序。然到處皆有病。到處皆有脈。到處皆有藥。雖無統紀次序。而病症能出脈理之外乎。是脈理固軍中之旗鼓也。守而勿失。斷無責軍之將矣。

一時下之症。或傷寒。或時氣。病雖不同。而用藥則同。以氣運所至。人不得而改也。亦有時下之症。或吐血。或咳嗽。有新得而然者。有久病而然者。病雖同而用藥大異。是又氣運不得而拘也。運用之妙。在於一心。豈可膠柱而鼓瑟乎。

一藥味該有多少。祇在顛倒勻和耳。看似相類。實不相類。以人身氣血各有攸當也。

一牛黃散。紫金丹。本爲嬰童而設。然大人之症。往往相類。有用作引子者。有用作綫索者。人雖不同。理祇一貫耳。極壯之人。用時不逾以一錢爲度。假兩回喫。其人如或素弱。用時祇以一分二分爲率。便可以治病。不可過也。

一古今氣運有數。十年一變者。道光年間。吳又可瘟疫論最行。咸豐年間。便有不行。以其偏於清利。全無溫補也。如今氣運。又以除風利氣爲主。化痰清熱爲輔。目下甚行。過此以往。吾不敢知也。是又吳又可瘟疫論之類耳。然補偏救弊。亦古人所不禁也。易窮則變。變則通。義文之所以終於未濟也。

蠡子醫目錄

卷一

學醫真詮	一	古今氣運不同	一〇
湯頭歌不可泥	一	今結胸症與古不同	一一
診脈下藥詩	二	風火諸症脈論	一一
治病皆有主藥	三	脈學	一四
嚴汪詵菴加減古方	四	脈法續餘歌	一五
治病要有把握有提綱	四	脈不上竄不下流如此治	一五
醫道亦從一貫得來	五	脈上竄下流如此治	二一
金匱石室小脈案	六	治病以劑脈之平脈平便無病	二六
醫道以氣運為主	七	程國彭胃神根三字訣詩	二六
今日脈案與古稍異	七	脈能洞見隱情	二七
今日脈症有不甚合者	八	富貴貧賤人用藥不同	二七
脈理就是中正星	九	無脈之人多不死	二七
上焦虛火	九	久病必須診脈	二八
下焦虛火與上焦虛火同	一〇	左手無脈由相火敗壞	二八
虛火實火宜從寸頭上下分	一〇	肺脈如草節	二八
脈在上下中焦虛甚	一〇	各種祟脈	二八
		各種難治之脈	二九

各種死脈.....三〇

治病先看氣色.....三三

決死生外面亦當家.....三三

脈理雖足憑聞有不可憑者.....三三

卷二

古今用藥不同.....三五

霸藥亦不可少.....三五

治病有先霸後王.....三六

病宜用金丹.....三六

治雜疾老病.....三七

雜貨湯歌.....三七

夏秋之間用藥.....三八

吐法不可廢.....三八

毒藥製好能治大病.....三九

毒症用毒藥.....三九

病有風火淫寒之毒.....三九

關格之症宜加二將軍.....四〇

大藥引子得力.....四〇

病在血分多從小腸出.....四〇

治病不必定用此病藥.....四一

蠟匱金丹治虛弱人.....四一

用藥真詮.....四一

正治不得必用反治.....四一

丸藥真詮.....四一

爛積丸.....四二

四消丸.....四二

丸藥用補.....四二

時下小方亦有可取.....四二

內治不得須外治.....四二

金石之藥能涼血.....四三

金石之藥治虛癆.....四三

巴豆贊.....四三

大黃說.....四四

血症眼症多用大黃.....四四

山甲可封平和將軍.....四五

馬前子贊.....四五

斑蝥引子贊.....四五

蓖麻治淋甚好.....四五

原毒堅硬用蜈蚣足·····	四六	傷寒懊憹·····	五二
人身之藥·····	四六	乾燒之症·····	五三
尿躁罐子治臀中惡毒·····	四六	人身寒熱·····	五三
細辛宜大用·····	四六	痰涎爲祟·····	五四
硫磺能治煙寒百病·····	四七	沈陰傷寒·····	五四
翻用大柴胡·····	四七	傷寒瘟疫治法不同·····	五四
麻黃桂枝湯不必泥·····	四七	治瘟疫舌胎當家·····	五五
駁汪訥菴譏陶節庵傷寒書·····	四八	風火煙寒交雜·····	五五
傷寒雜病六字訣·····	四九	治虛症以扶正氣爲主·····	五五
寒症亦不甚少·····	四九	治病以胃爲主·····	五六
傷寒初起治法·····	五〇	胃虛不可下·····	五七
傷寒以表解爲主·····	五〇	補脾歌·····	五七
傷寒傷風有分辨·····	五一	萬病以脾胃爲主·····	五八
傷寒有二·····	五一	痰症多從外面得·····	五九
傷寒傷風有相兼·····	五一	病從飲食男女得者多·····	五九
寒症治亦不同·····	五一	治久病祇論當下·····	五九
風症治亦不同·····	五二	虛癆陰熱之症·····	六〇
虛熱不盡·····	五二	癆病有色癆氣癆之分·····	六一
		虛癆陰熱用大黃·····	六一

呃逆之症	六二	吐血因遺精得者多	六九
惡露水大治呃逆	六二	病有所以然	六九
治癆嗽	六三	吐血之症	六九
滑瀉之症	六三	山中之藥能壯筋骨	七〇
學生之病	六三	水中之物能眠陽	七〇
補益必得仙人鍊神還虛之意	六四	海龍能補陰回陽	七〇
補益不可泥	六四	平地有二物能眠陽	七〇
補益有陰陽之分	六五	養病歌	七〇
黨參黃芪白朮定評	六五	卷二	
補陰亦有至理	六五	調氣總歌	七三
虛弱人能受陽藥易治	六五	丹溪治病以調氣爲先	七三
補藥聊舉一二	六六	治病以調氣爲主	七四
治病有即瀉爲補者	六六	順氣調氣下氣有三法	七四
久病治法	六六	年老有積亦當攻伐	七四
人有徹骨寒症	六六	年老補瀉並用	七五
治遺洩之症	六七	老人疼痛	七五
遺洩之症最難治	六七	治病先治肝	七五
血症不離地黃湯	六八	雜病多在陰分	七六
治血症上下不同	六八	金丹亦能解表	七六

治病須要兼風藥	七七
治病風藥斷不可少	七七
肝經虛弱	七七
肝木虛橫	七八
肝經治之不得宜從脾土下手	七八
頭上諸症	七八
頭上清涼發散	七九
如今病以治風爲主	七九
頭上諸症亦有陰毒	七九
牙疼有假火	七九
咽喉諸症	八〇
咽喉兩邊有硬根	八〇
治今喉症以除風爲主	八〇
少年人喉疼	八一
婦人喉症	八一
風火上壅咳嗽不已	八二
隆冬驟得寒嗽	八二
症雜藥雜	八二
白露前後病同治不同	八三

夏秋吐瀉	八三
病尋出路宜順勢而導之	八三
病在上取諸下病在下取諸上	八四
治病須要順時令	八四
治病要臨時得竅	八四
治病有標本之殊	八五
心中虛滿與實症不同	八五
肺病治臟臟病治肺	八五
臟腑之病不同治法亦異	八五
中秋疼痛噤嚙	八六
寒噤火噤	八六
治瘧以平肝爲主	八七
瘧疾不易治	八七
治痢積以溼熱論	八八
治痢以平肝爲主	八八
溼熱已久內有綠水	八九
脈症相合	八九
溼腫非兼巴霜不可	九〇
小腹微腫有邊	九〇

大寒結滯.....九〇

陰黃陽黃治法有辨.....九〇

治腿以破小腸爲主.....九一

腿疼須先行後補.....九一

治腿疼痛.....九一

疝氣皆起於溼寒.....九二

治疝氣方.....九二

膽顛心寒症治法.....九二

陰寒是大毒物.....九二

痛癢本於溼寒.....九三

溼熱創治法.....九三

治溼寒法.....九三

溼寒雜疾宜用雷火.....九四

治酒病.....九四

治沈寒法.....九四

卷四

婦人之病多於男子.....九五

治病男女皆同.....九六

婦人之病皆由左尺凝滯.....九六

痰滯胸膈不生育.....九六

經脈之病.....九七

胎病交加.....九七

治孕婦前後不同.....九八

孕婦脈結下部爲憑.....九八

孕婦禁忌.....九八

治孕婦不必多忌諱.....九九

產前風症甚多.....九九

伏虎丹方.....九九

治產前風並寒痰墮胎.....九九

產前風治法.....一〇〇

催生用發散.....一〇〇

隆冬產生.....一〇〇

產後見飯煩惱.....一〇〇

產婦氣色.....一〇〇

產後風治法.....一〇一

產後風症宜用厲劑.....一〇一

治產後搐風.....一〇一

產後風症宜出汗.....一〇一

產後指南歌括十八首	〇二	馬前服壯丸方	〇六
虛中不足虛中有餘	〇二	婦人帶症難治	〇六
三急三冲證見	〇三	少婦寡婦經帶	〇六
產後小腹痛	〇三	崩漏脫血	〇六
產後諸泄	〇三	診小兒脈與大人同	〇七
產後去血過多	〇三	治嬰童診脈下藥	〇七
產後口吐清水	〇三	牛黃散方	〇七
脫花煎	〇三	紫金丹方	〇八
生化湯能去舊生新	〇三	用金丹以埋伏爲妙	〇八
加味芍歸湯	〇三	小兒風症最多	〇八
產後宜忌	〇四	小兒風症有不可治者	〇八
加味四物湯	〇四	小兒風火症以牛黃散爲主	〇八
加味四君子湯	〇四	小兒月內風不治	〇九
血虛者益其氣	〇四	治撮口風方	〇九
產後諸症	〇四	治小兒羊羔風	〇九
產後脈與尋常不同	〇四	小兒風火以平肝爲先	〇九
月間疾宜從月內治	〇四	童子肝腎受寒	〇九
治濕寒作熱雜疾	〇五	小兒肝經受寒	〇一〇
喻化丸方	〇五	小兒剝腸瀉	〇一〇

小兒煙寒作熱	一一〇	外科按脈喫藥自好	一一七
小兒寒熱噤口	一一〇	外科不知純陰之症多	一一八
小兒痞塊難治	一一一	治瘡先辨陰陽	一一九
小兒痞積	一一一	治瘡用藥真詮	一一九
小兒痞塊膏藥方	一一一	治瘡須要顧脾胃	一二一
小兒喉症	一二二	瘡症堅硬	一二一
小兒馬牙	一二二	治腫硬疔瘡	一二一
紅糖治病最多	一二二	治腫硬外毒	一二一
山查治老幼之滯	一二三	治前後照	一二二
眼科不知脈理不可	一二三	神燈照治頭上諸瘡	一二二
眼科摘取數方	一二三	治瘡無頭	一二二
眼科五訣	一二四	砭法	一二二
眼藥加減真法	一二五	治渾身瘡爛流水	一二二
老年羸弱之眼	一二五	治久漏久痔	一二二
眼疾初起	一二六	補中益氣湯	一二三
治眼須要論五行	一二六	婦人乳瘡治法	一二三
莊農人家治眼要訣	一二六	治女子乳男子腎	一二三
眼中瘀肉色紫	一二七	疔瘡初起治法	一二三
壞眼之症	一二七	紅絲疔治法	一二三

手指腳指疔治法	一二四	一釐散	一二五
治蛇頭疔	一二四	七釐散	一二五
治疔毒黑紫	一二四	生肌散	一二六
艾火灸法	一二四	治肢體傷折法	一二六
內服普濟消毒飲	一二四	燒靈藥方	一二六
護心丹	一二四	邪祟中人男女有分	一二六
衛生湯歌	一二四	治邪以鍼爲先	一二七
疔瘡惡毒膏藥	一二五	琥珀散	一二八
柳花散	一二五	薰法	一二八
治疥瘡	一二五	製火鍼法	一二八
治乾疥	一二五	製藥酒法	一二八
治婦人陰癢	一二五	邪症宜散風清火	一二八
治跌打損傷	一二五	治邪症以導痰爲主	一二九

蠡子醫卷一

陽夏龍之章繪堂甫手著

榆山朱名炤潛齋甫

株陵

關松齡源甫
于建章麟宸甫
張三寶鼎賓甫
鄧傑東林春甫

校正

株陵楊淩閣仲唐甫

參訂

陽夏毛世型特立甫

孫金門君由甫
鎮川兌山甫
姪孫濟川晴閣甫

付印

襄邑施景舜虞琴甫

杭州董志仁校刊

學醫真詮

學醫第一看藥性。有了藥性心有定。某藥入某經。某藥治某病。或是溫。或是涼。與某症相應。各藥各有溫涼補瀉理。各經各有寒熱虛實症。看得到時藥分明。此中早已有把柄。學了藥性學脈理。學了脈理方有用。某經是真虛。某經是真實。用某藥相應。某經是真寒。某經是真熱。用某藥相稱。各經各有虛實寒熱理。各藥各有溫涼補瀉性。看得到時脈分明。任憑病來如明鏡。有了明鏡有把柄。一下筆時便入聖。不靠湯頭歌。不任人家命。病端雖交雜。病脈總清淨。藥方雖更變。藥性總周正。君臣佐使無參差。便是醫中之捷徑。即有天師再臨凡。亦難尋找方中病。

學醫者。每多藥性不熟。脈理不精。果能心如明鏡。洞悉某藥與某病相稱。某脈與某症相應。則治病自不難矣。
姪金門
傳誌

湯頭歌不可泥

今日治病好依湯頭歌。以爲十大名醫必不錯。豈知妙理皆自脈中得。不得脈理枉用藥。得了脈理細細思。其中自必有主藥。有了主藥往下排。此是湯頭真大略。今人動說古方好。不知以古治今多有錯。古人未看今日病。安

知今日之用藥。病症皆從氣運生。今日氣運與古大不合。古人但知古人病。未知今日之病。今日病。須得今人治。安得妄用古人藥。古人用藥。條條好。安得今日病情。恰恰合。今日氣運。已大變。今日脈理。甚可愕。皆因午會火已極。真氣往往往上薄。往上薄。入斗牛宮。迢迢中指看落落。以下三部皆不管。照舊方兒方知錯。真氣盡皆走上頭。真氣上走火下邊。部位皆虛託。看似陰寒。實真熱。崑崙頂上通關鑰。古聖真理。難豫傳。所餘方脈。盡糟粕。願起古人一賀證。古人望我如飢渴。安得對面談一笑。眼前大道盡放著。

若祇依湯頭歌。則是不論脈理。鈔古人之方。治今人之病。安得恰相合乎。何如師古人之意。不泥於古之爲得焉。姪金門雜誌

診脈下藥詩

診脈下藥。心內裁。手未立方。眼已開。肺實有力宜大瀉。前胡枳實橘紅偕。肺虛無力宜大補。黨參五味百合輔。實有力夾風火。酒芩全薑元參佐。也肺虛無力夾風寒。欬冬紫苑麻黃添。心實有力宜大瀉。菖蒲鬱金綾霄偕。心虛無力宜大補。棗仁遠志柏子輔。也心實有力夾風火。黃連連翹梔子佐。心虛無力夾風寒。白附天麻藜蘆添。胃實有力宜大瀉。大黃枳殼檳榔偕。胃虛無力宜大補。白朮雲苓炙芪輔。胃實有力夾風寒。乾薑白芷薑本添。肝實有力宜大瀉。桃仁醋軍。大朮義稜三偕肝虛無力宜大補。當歸川芎香附輔。肝實有力夾風火。柴胡生地二芍。赤芍佐。肝虛無力夾風寒。吳萸艾葉首烏添。命實有力宜大瀉。芒硝火麻郁仁偕。命虛無力宜大補。宿砂益智肉蔻輔。命實有力夾風火。槐花地榆蒲黃佐。命虛無力夾風寒。黑薑附子故紙添。腎實有力宜大瀉。木通澤瀉車前偕。腎虛無力宜大補。熟地黃肉山藥輔。腎實有力夾風火。黃柏丹皮萆薢佐。腎虛無力夾風寒。肉桂巴戟椒。川椒茵。小茵此雖守株待兔法。聊訓家醫以開先。

吾祖嘗曰。吾之脈理。遵節庵。此即遵節庵之意。如篇中六部脈之虛實。加風火風寒。皆於有力無力中分。又各有主藥以治之。學者熟察乎此。不惟能知脈理。且能知溫涼之補瀉。某藥入某經。治某病之數十品矣。姪孫蘭川謹誌

治病皆有主藥

治病一定有主藥。不用主藥便是錯。火結必要用大黃。枳殼枳實緊跟着。寒結必要用巴豆。三稜莪朮緊跟着。實結必要用山甲。蠍子蜈蚣緊跟着。調氣必要用木香。檳榔元胡緊跟着。透堅必要用牙皂。細辛辛夷緊跟着。破血必要用桃仁。紅花赤芍緊跟着。脾脹必要用乾漆。火麻郁仁緊跟着。緩胃必要用硫黃。丹參玉竹緊跟着。腰疼必要用杜仲。續斷艾葉緊跟着。陷下必要用洋參。三生生附子生牛狗脊緊跟着。去蟲必要用樞子。蕪荑使君緊跟着。順氣必要用香附。烏藥腹毛緊跟着。通淋必要用斑蝥。川漆草薺緊跟着。清心必要用黃連。連翹枝子緊跟着。老痰必要用砒霜。雄黃菴豆緊跟着。助脾必要用馬前。虎骨猴骨緊跟着。定痛必要用良薑。宿砂益智緊跟着。治疥必要用斑蝥。麻大楓蓖麻緊跟着。治瘡必要用神燈。艾絨乳香沒藥緊跟着。治疔必要用蒜灸。烏金烏金膏黑研細用水調塗。菊花內服甘菊湯方緊跟着。治邪必要用銅錢自熱砂。砂陽。夏薑葛根緊跟着。補氣必要用黨參。惠虛以膏藥貼之。見卷四疔瘡門。歸當生地酒芍緊跟着。補陰必要用熟地。山藥黃肉緊跟着。補火必要用肉炙。芪白朮緊跟着。補血必要用川芎。歸當生地酒芍緊跟着。補陰必要用熟地。山藥黃肉緊跟着。補火必要用肉桂。乾薑附子緊跟着。滋陰必要用黃柏。知母丹皮緊跟着。以上一麻黃杏仁療寒嗽。芥子半夏緊跟着。款冬紫苑療虛嗽。百合五味緊跟着。川烏草烏療風痺。桂枝靈仙緊跟着。黑薑吳萸療翻胃。丁香胡椒緊跟着。蒼朮麻黃療風寒。羌活獨活緊跟着。川貝蓮霜療火痰。蘇子萊菔子緊跟着。烏梅五倍療虛脫。龍骨牡蠣緊跟着。烏賊訶子療帶下。阿膠肉果肉苁蓉緊跟着。條參雲苓療陰虛。骨皮枸杞緊跟着。瞿香杷葉療逆氣。赤石滑石緊跟着。芫花大戟療水腫。牽牛防己緊跟着。瓜蒌天冬療結胸。川貝川樸緊跟着。苦參赤苓赤苓療癰癢。蛇牀白芷緊跟着。槐花地榆療崩漏。荆芥秦艽緊跟着。前胡元參療頭風。薄荷柴胡緊跟着。白附天麻療風痰。蠶蠶鬱金緊跟着。桔梗豆根療喉風。牛子射干緊跟着。三七蓮子療諸血。黃芩童便緊跟着。黃芪生用防風療自汗。棗仁麥皮緊跟着。蘆薈胡連療陰熱。澤瀉車前緊跟着。小茴川椒療腎氣。宿砂故紙緊跟着。菖蒲柏仁療心疾。茯神遠志緊跟着。葶藶桑皮療肺喘。礞石朱砂緊跟着。石膏知母療熱渴。香薷糯米緊跟着。川棟茴香療疝氣。蘆巴巴戟緊跟着。升麻柴胡療