

藥症忌宜

三山陳 徽編
紹興裘吟五校

風症諸暴強直。支痛痠展。裏急筋縮。皆屬於風。真中風猝僵仆。口噤不言。不省人事。如遺尿直視。口開手撒。汗出如珠。屬不治證。西北高寒之地有此。東南無之。

忌破氣。下。吐。苦寒。酸斂。諸藥俱錄後。

宜辛甘發散。峻補真氣。

桂枝

附子

甘草

獨活

羌活

天麻

麻黃

防風

芎藭

細辛

藁本

牛黃

辛夷

白芷

蔓荊實

牡荊實

人參

黃耆

有痰加竹瀝。南星。半夏。薑汁。

類中風。口眼歪斜。語言蹇澀。半身不遂。口噤不言。四肢不舉。痰涎壅盛。昏眊不省人事。

忌汗。吐。下。大忌破氣。溫熱。苦寒。及一切治風濕辛燥發散。并開竅走真氣行血諸藥。慎勿犯之。犯

之則輕必重。重必斃。

麝香

蘇合香

檀香

龍腦香

安息香

餘忌藥俱錄後。

宜滋補。

陽虛者補氣。

陰虛者補血。

陰陽兩虛則氣血雙補。

兼宜清熱降氣豁痰。及保脾胃。

天門冬

脾胃薄弱者勿多用

麥門冬

荆瀝

蘇子

栝蒌根

枇杷葉

貝母

霞天膏

橘紅

甘草

竹瀝

藥症忌宜

童便

梨汁

黃蘗

次益血於前藥中加胡麻仁

石斛

生地黃

牛膝

薯蕷

五味子

甘菊花

丹參

枸杞子

竹葉

鱉甲

兔絲子

何首烏

木瓜

山茱萸

芍藥

遠志

白蒺藜

酸棗仁

青蒿

栝蒌仁

炒參

茯苓

巴戟天

柏子仁

人參

車前子

茯神

羚羊角

如便閉加肉蓯蓉當歸倍麻仁兼氣虛加人參黃耆有肺熱者勿入人參

感冒風寒俗名傷風其症或頭疼身熱輕者則兩鼻必塞兼流清涕必惡風寒或聲重或聲啞甚者痰壅氣喘咳嗽

忌補氣

酸斂

閉氣

諸藥錄後

宜發散

辛甘

溫

芎藭

細辛

藁本

防風

甘草

荊芥

白芷

前胡

桔梗

紫蘇

薄荷

杏仁

傷風熱

忌同感冒風寒

宜辛寒甘寒

發散

石膏

知母

甘草

竹葉

麥冬

前胡

桔梗

薄荷

葛根

桑白

久而不愈者屬虛陽虛者加人參黃耆陰虛者加五味地黃倍麥冬白芍

寒症諸病上下所出水液。澄澈清冷。癥瘕癰疽堅痞。腹滿急痛。下利清白。食已不飢。吐利腥穢。屈伸不便。厥逆禁固。皆屬於寒。凡中寒必本於陽虛。

忌破氣。苦寒。下。甘寒。辛寒。諸藥錄後。

宜補氣。散寒。辛甘。溫熱。輕者解表。重者溫補。

桂枝 乾薑 麻黃 人參 附子

黃耆

傷寒冬月即病。宜從仲景法。

暑症諸病。喘嘔暴注下迫。霍亂轉筋。身熱發鬱。小便濁赤。皆屬於暑。

忌破氣。升。復忌下。濕潤。辛溫。辛燥。熱散。閉氣。熱。諸藥錄後。

宜清暑益氣。健脾。甘寒。甘溫。辛寒。酸寒。苦寒。

黃連 香薷 葛根 石膏 知母

甘草 人參 黃耆 白朮 扁豆

神麴 橘皮 茯苓 木瓜 麥門

五味 白芍 白梅 烏梅

大約用清暑益氣湯。香薷飲。生脈散。凡病暑之人。其氣必虛。暑傷氣。無氣以動。故當補氣爲本。惟肺熱多火者。忌參朮。

中暑猝昏暈。急以童便入即省。

忌宜俱同暑。

又方用絲瓜葉一片。白鹽梅肉一枚。并取核中仁。共研如泥。新汲水調灌立瘥。兼治中暑霍亂如神。太陽病中喝。

忌同參。

宜人參白虎湯。有肺病不能服參者。用竹葉石膏湯。脾胃作瀉者。水調六一散。

霍亂見胃虛條內。

忌宜俱同暑。

症夏熱於脾胃薄弱。胃家有濕熱。及留飲所致。

忌同前。

宜益氣健脾。酸寒。苦寒。淡滲。

人參

半夏

白朮

橘皮

茯苓

扁豆

白芍

木瓜

澤瀉

兼服生脈散

濕症諸症強直。積飲痞膈中滿。霍亂吐下。體重肘腫。肉如泥。按之不起。皆屬於濕。經云。地之濕氣。感則害人。皮肉

筋脈。故其病筋骨疼痛。肢重痛。不可轉側。身重四肢不利。濕在上。病嘔吐頭重胸滿。濕在中。腹脹中滿泄瀉。濕在

下。足腫跗腫。脚氣癱瘓久不愈。

忌濕潤。甘。鹹。諸藥錄後。

宜散。滲泄。燥。辛。苦。

木瓜

薏苡

蒼朮

石斛

萆薢

石菖蒲

茯苓

佐以防風葛根。寒濕加半夏。五加皮。風濕加獨活。濕熱加黃蘗。車前子。木通。甚者漢防己。

脚氣繇於濕熱。

忌濕燥。濕熱。補氣。復忌破氣。升。諸藥錄後。

宜清熱。除濕。利小便。甘平。酸寒。苦寒。辛溫。淡滲。

黃蘗 石斛 麥門冬 木瓜 茯苓

木通 澤瀉 薏苡仁 草薢 防己 石菖蒲 車前子

燥症諸瀉枯涸。乾勁皺揭。皆屬於燥。角弓反張。筋攣急不舒。舌強不能言。二便閉澀。口渴口乾。舌苦。皮膚皺揭。毛髮脆折。津液不生。血枯胃槁。以致飲食不化。噎膈吐食。

忌升散。破氣。下。辛燥。大熱。溫。藥錄後。

宜潤。益血。辛。甘寒。酸寒。鹹寒。有熱症者。宜兼清熱。

常歸 地黃 麥門冬 人乳 牛乳

肉苁蓉 酥 蜜 甘菊花 胡桃

麻仁 柏子仁 人參 胡麻 天門冬

松實 蔗漿 五味子 白芍 棗仁

蔗根汁 梨汁 韭汁 童便 佐以姜汁

火症諸熱。發瘰。暴瘡冒昧。燥擾狂越。罵詈驚駭。附腫疼酸。氣逆上衝。禁標如喪神守。噎嘔痞瘍。喉痺耳鳴及聾。嘔涌溢。食不下。目昧不明。暴注瞤瘕。暴病暴死。皆屬於火。

忌補斂。升發。閉氣。辛燥。溫熱。諸藥錄後。

宜降折。下。鹹寒。苦寒。辛寒。甘寒。

大黃 童便 芒硝 黃芩 黃連 黃蘗

連翹 石膏 山梔 玄參 甘草 知母

天冬 麥冬 生地 藍汁

虛者宜甘寒鹹寒以滋水。不宜用苦寒傷胃。
猝眩仆。九竅流血。多不治。

忌同火。

宜童便。

鹽湯。

竹瀝。

藍汁。

梨汁。

生犀角汁。

猝心痛。

忌同火。

宜山梔。

白芍藥。

玄胡索。

生甘草。

鹽湯。

蘇子。

目暴赤腫痛甚。見肝實條內。

忌宜俱同。

二便忽閉。以利小便爲先。

忌同火。

宜降澗。

苦寒。

甘寒。

辛寒。

利竅。

大黃。

蘇子。

生蜜。

麻仁。

桃仁。

石膏。

知母。

天冬。

麥冬。

黃芩。

山梔。

滑石。

澤瀉。

猪苓。

車前。

木通。

頭面赤腫。

忌同火。

宜清熱解毒。

發散。

苦寒。

辛寒。

甘寒。

鹹寒。

甘菊花。

鼠粘子。

連翹。

荊芥。

薄荷。

蟬蛻

大黃

玄參

石膏

知母

竹葉

童便

生甘草

忽大渴思冰水。

忌同火。

宜潤。生津液。

辛寒。甘寒。

鹹寒。

石膏

知母

玄參

麥冬

竹葉

梨汁

蔗漿

童便

涼水

冰

五味子

口乾舌苦。

忌宜俱同火。

暴瘡。

忌同火。

宜降氣。發音聲。苦。甘寒。

辛涼。鹹寒。

蘇子

枇杷葉

貝母

桔梗

百部

竹瀝

梨汁

天門冬

甘草

薄荷

玄參

童便

麥冬

桑白皮

暴注。

忌同火。

宜利水。苦寒。酸寒。

茯苓

黃連

黃芩

白芍藥

生甘草

葛根

藥症忌宜

滑石 木通

虛者加人參。白扁豆。蓮肉。

躁擾狂越。罵詈驚駭。

忌同火。

宜清鎮。苦寒。辛寒。鹹寒。

丹砂 牛黃 黃連

滑石 石膏 知母

大便閉者加大黃下之。不行加芒硝。

禁慄如喪神守。

忌同火。

宜同躁擾狂越。

氣逆衝上。

忌同火。

宜降氣。酸斂。甘寒。苦寒。鹹寒。

蘇子 枇杷葉 橘紅

山茱萸 牛膝 白芍藥

瞋癢瞽瘰。

忌同火。

宜清熱和肝。酸寒。苦寒。辛寒。甘寒。

黃芩 童便

山梔

五味子 童便

石斛 桑白皮

番降香 麥冬

黃蘗

白芍藥

生甘草

竹葉

玄參

黃連

生地黃

甘菊花

麥門冬

知母

石膏

已上忌宜爲風寒暑濕燥火六淫外症。下乃陰陽五臟六腑裏虛實內症之忌宜也。

陽虛即真氣虛。其證惡寒。或發熱自汗。汗多亡陽。陽虛不發熱。單惡寒者居多。

忌破氣。降泄。利水。苦寒。又忌辛熱發散。

青皮

枳殼

厚朴

牽牛

檳榔以上破氣

大黃

石膏

山梔

知母

天冬

生地

栝蔞已上降泄

澤瀉

木通

瞿麥

漢防己

海金沙

葶藶

猪苓

滑石以上利水

黃芩

黃連

黃蘗

玄參

槐花已上苦寒

芍藥

烏梅

醋已上酸

麻黃

羌活

獨活

前胡

防風

荆芥

吳茱萸已上辛熱發散

宜補。甘。溫。熱。

人參

黃耆

二朮

炙草

當歸

桂

淫羊藿

附子

仙茅

鹿茸

羊肉

補骨脂

巴戟天

陰虛即精血虛。其證爲欬嗽多痰。吐血咯血嗽血。鼻衄齒衄。盜汗自汗。發熱寒熱潮熱。骨乏無力。不眠氣急。腰背痛。

忌補氣。復忌破氣。燥熱辛溫。又忌大寒大苦傷胃。并升提發散。利水。

人參

黃耆

二朮已上補氣

南星

半夏

附子

官桂

桂枝

仙茅

鹿茸

乾薑

丁香

胡椒

烏頭

火酒

吳黃

烏藥

生薑已上燥熱辛溫

山梔

黃芩

黃連

大黃

芒硝

玄明粉已上大寒大苦傷胃

麻黃

升麻

柴胡

羌活

獨活

藁本

川芎

防風已上升提發熱

破氣利水藥錄後

羌活

獨活

藁本

宜生精補血兼清虛熱。斂攝。

酸寒。

甘平。

鹹寒。

略兼苦寒。

地黃

柏仁

人乳

沙苑蒺藜

枸杞子

牛膝

麋角膠

阿膠

酸棗仁

沙參

石斛

白芍藥

山茱萸

遠志

地骨皮

薯蕷

續斷

車前子

五味子

鱉甲

麥門冬

黃藥

知母

牡丹皮

表虛。其證自汗惡風。洒淅寒。喜就溫煖。脈浮無力。

忌破氣。升發。辛熱。

麻黃

升麻

防風

柴胡

羌活

獨活

前胡

乾葛

紫蘇

薄荷

白芷

生薑

荆芥已上發

吳黃

桂枝表虛而中寒者忌

乾薑已上辛熱

破氣藥見後

宜補斂。益氣實表。甘。酸。

人參

黃耆

芍藥

甘草

桂枝有熱者勿用

五味子

裏虛其證洞泄。或完穀不化。心腹痛。按之即止。或腹脹。或傷寒下後痞滿。忌破氣下。苦寒。

大黃

芒硝

玄明粉

牽牛已上

黃芩

黃連

山梔

天門冬

防己

知母上苦

破氣藥錄後

宜溫補。甘。

佐以辛熱。

人參

朮

炙甘草

大棗

糯米

肉桂

附子有熱者勿用

乾薑

陽實即表邪熱盛。其證頭痛寒熱。遍身骨痛無力。

忌補斂。下。大熱。

黃耆

人參

二朮

桂枝

芍藥

五味

醋

米麵食

猪羊犬已上

附子

胡椒

乾薑

肉桂

蒜

吳茱萸已上

下藥錄後

宜辛寒發散。

天寒略加辛熱辛溫佐之。

石膏

知母

葛根

麥冬

前胡

柴胡

黃芩

紫蘇

薄荷

升麻

防風

葱白

荊芥

羌活

麻黃冬月可用春夏忌之

陰實即裏實。外感證屬邪熱內結者。其證胸腹脹痛。手不可近。大便七八日不行。或挾熱下痢。

忌辛溫發散。

補斂。藥見上。

宜下。苦寒。

鹹寒。甘辛。

大黃

厚朴

枳實

滑石

山梔

黃芩

黃連

藍

茵陳

芒硝

桃仁

陽厥即熱厥。其證四肢厥逆。身熱面赤。唇燥大渴。口乾舌苦。目閉或不閉。小便赤澀短少。大便燥結。不省人事。

忌升發。補斂。燥熱辛溫。諸藥俱錄後。

宜下。清熱。甘寒。苦寒。鹹寒。

大黃 芒硝 石膏 黃芩

黃連 山梔 知母 童便

如挾虛有痰者。宜麥門冬竹瀝蘆根汁梨汁牛黃童便。如婦人熱入血室。因而厥者。藥中以童便爲君。加赤芍藥生地黃牛膝牡丹皮桃仁。甚者大便結燥。加大黃芒硝下之。通即止。勿盡劑。

陰厥即寒厥。其證四肢厥逆。身冷面青。踈臥。手指爪青黯。腹痛大便澀。或完穀不化。小便自利。不渴。不省人事。

忌下。破氣。苦寒。鹹寒。酸寒。

食鹽 童便已上 芍藥 醋已上 下破氣苦寒藥錄後。

宜補氣。溫中。甘溫。辛熱。

人參 乾薑 附子 桂 吳茱萸

上盛下虛。屬陽盛陰虛。

忌升散。下。助陽補氣。復忌破氣。燥熱辛。

宜降。益陰。甘寒。酸寒。佐以鹹寒。苦寒。

蘇子 生地 沙參 牛膝 枇杷葉

枸杞子 麥冬 天冬 白芍 玄參

山茱萸 五味子 黃蘗 童便

心虛。入諸

忌升發。破氣。苦寒。辛燥。大熱。諸藥錄後。

宜補血。甘溫。酸斂。佐以鹹寒。鎮墜。

生地黃 龍眼肉 人參 石斛

炙甘草 酸棗仁 五味 柏仁

丹參 茯神 遠志 炒鹽

癰癩驚邪。屬心氣虛。兼有熱痰。

忌同上。

宜清熱豁痰。合心虛加麥門冬 犀角 羚羊角 竹瀝 天竺黃 牛黃 膽星 貝母 琥珀 金箔

心煩不得眠。屬心血虛有熱。

忌同上。

宜養陰血清熱。加白芍藥 玄參 黃連 淡竹葉 沙參

怔忡心澹澹動。盜汗。屬心血虛。汗者心之液也。

忌同上。

宜補斂清熱。合心虛加當歸 黃耆 芍藥 黃芩 黃柏

伏梁。屬心經氣血虛。以致邪留不去。

忌破血。汗下。

三稜 蓬莪 姜黃 蟲蟲 紅藍花

水蛭 桃仁已上破血 諸藥錄後

宜活血。涼血。散熱通結。辛鹹。

當歸 乳香 五靈脂 沒藥 赤芍藥

鬱金

遠志

菖蒲

玄胡索

茯神

參用東垣伏梁丸治之。

肝虛。十畫

忌收斂。

破氣。

苦寒。

下。

諸藥錄後。

宜辛散。

甘緩。

當歸

陳皮

生薑

地黃

甘菊

甘草

胡麻

穀精草

決明子

刺蒺藜

因鬱而虛者加細辛。縮砂密。沉香。川芎。香附。

轉筋。屬血虛。

忌下。

復忌升。

燥熱。

閉氣。

苦寒。

破氣。

二朮

黃耆

銀杏

豬脂

羊肉

麵已上
閉氣

宜酸。

辛。

甘平。

木瓜

牛膝

當歸身

石斛

續斷

陳皮

芍藥

炙草

縮砂密

目昏目光短。屬肝血虛。及腎水真陰不足。

忌破氣。

升。

燥熱。

諸藥錄後。

宜補肝兼滋腎。

甘溫益血。

甘寒除熱。

甘枸杞

生地黃

甘菊花

沙苑蒺藜

穀精草

五味子

決明子

天門冬

麥門冬

目翳屬肝熱。兼腎水不足。

忌破氣。升。燥熱。苦寒。諸藥錄後。

宜補肝血。除熱。退翳。

甘菊花 生地黃 決明子 石決明

犀角 黃連 伏翼糞 木賊

人朮 蟬蛻 石蟹 真珠

亡血過多。角弓反張。或小腹連陰作痛。屬肝血虛有熱。

忌同肝血虛。

宜補血清熱。甘寒。甘溫。酸寒。鹹寒。辛潤。

當歸 生地黃 白芍藥 炙草

麥冬 童便 牡丹皮 甘菊花

有汗加人參。黃耆。棗仁。五味子。

偏頭痛屬血虛。肝家有熱不急治。久之必損目。

忌同目昏。

宜養血。清虛熱。甘寒。酸寒。辛寒。

生地黃 天門冬 甘菊花 白芍藥

烏梅 炙甘草 土茯苓 金銀藤

有火實者加黃連。酒炒。酒蒸。芎藭。石膏。兩前茶。

目黑暗眩暈。屬血虛。兼腎水真陰不足。

川芎

當歸 黑豆

牛膝

沙苑蒺藜 穀精草 琥珀

羚羊角 密蒙花

忌同上。

宜養血補肝。清熱。甘寒。甘平。酸寒。苦寒。

生地黃 枸杞子 甘菊花 五味子

薯蕷 甘草 山茱萸 白芍藥

白茯苓 當歸 天門冬 黃蘗

肥氣屬氣血兩虛。肝氣不和。逆氣與瘀血相併而成。

忌同上苦寒。

宜和肝散結氣。兼行氣血凝滯。甘溫。甘平。

川芎 當歸 沉香 乾薑

橘皮 紅花 鬱金 玄胡索 肉桂 赤芍藥

香附 山查 紅麴 砂仁

參用東垣肥氣丸治之。

脾虛。十二證

忌下。降泄。破氣。苦寒。諸藥錄後。

宜甘溫。佐以辛香。酸平。

人參 大棗 黃耆 薯蕷

白茯苓 蓮肉 橘紅 覆香 炙甘草 木瓜

白扁豆 白豆蔻 白芍 棗仁

飲食勞倦傷脾。發熱。或飲食不消化。補藥中加麥蘗穀麴。

忌破氣。消導剋伐。苦寒。復忌燥。

草果

枳實

檳榔

蓬莪

三稜

宜補中益氣。

甘溫。升。酸。

人參

黃耆

朮

炙甘草

大棗

白芍藥

柴胡

升麻

石斛

麥門冬

橘紅

酸棗仁

停飲爲恣飲湯水。或冷茶冷酒所致。

忌下。酸斂。

濕潤。滯膩。

桃仁

郁李仁

宜健脾利水。

淡滲。兼辛散。

人參

白朮

半夏

茯苓

橘皮

澤瀉

猪苓

木通

桑白皮

旋覆花

紫蘇

白豆蔻

水腫屬脾氣虛。

忌破氣。下泄。

濕潤。鹹。

苦寒。

食鹽

商陸已上

諸藥錄後。

宜補脾益氣。

燥濕。利水。

辛香。甘溫。

佐以淡滲。

人參

二朮

薏苡仁

橘皮

薯蕷

桑白皮

木瓜

茯苓

赤小豆

香薷

猪苓

縮砂密

澤瀉

姜皮

脾虛中滿。屬脾氣虛。兼脾陰虛。

忌破氣。下。消導。利水。甘。

藥症忌宜