

中药研究文献摘要

1820 — 1961

刘寿山 主编

科学出版社

内 容 简 介

本书对一百四十二年来(1820—1961)国内外医药科学工作者发表在三百九十余种中外期刊杂志上的五百余种中药的研究论文,作了系统而比较全面的整理,精选约四千篇左右,进行了重点摘录。所收论文系按植物、动物或矿物、栽培或饲养、生药、化学(包括制剂)、药理或中毒、临床等项分类,附有生物学名、化学成分、物名、临床病症及方剂、制剂索引。

本书对医药卫生方面所有从事临床、科学研究、栽培、饲养和教学的工作人员均有参考价值。

中 药 研 究 文 献 摘 要

(1820—1961)

刘 寿 山 主 编

*

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街 137 号

中 国 科 学 院 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1963 年 12 月第 一 版 开本: 850×1168 1/32

1975 年 2 月第三次印刷 印张: 28 1/2 插页: 3

印数: 3,801—16,270 字数: 1,031,000

统一书号: 14031·6

本社书号: 354·14

定 价: 4.00 元

前 言

中药文献可分傳統的本草部分和近代的初步研究部分，前者多載于历代本草，后者多載于各种期刊。本书仅就近代部分，精选了一百四十二年来(1820—1961)发表在国内外三百九十余种期刊中的文献四千余篇，加以重点摘录，分类汇编，包括中药五百余种。

文献在科学研究工作中的重要性，已为众所周知。编写本书的目的，就是为了帮助中医药研究工作者充分掌握已有的文献，以便在现有基础上继续提高，創造新的成就。具体說来，通过本书希望起到以下的作用：1. 全面了解各种中药的研究情况之后，便于选择研究题目及制订研究计划。2. 迅速了解每篇文献的要点及成果之后，便于进一步查找原文。3. 系統了解每一专题的发展过程之后，便于利用前人的經驗和知識。4. 深入了解所有成功或失敗的研究方法之后，便于学习和借鉴。此外，对生产和临床也有相当的参考价值和实用意义。

文献的收集和整理是一件非常艰巨的工作。編者除逐卷普查各种主要期刊外，又通过种种索引和文摘进行了搜索，还按各种期刊上所附的文摘及每篇文献所附的索引进行了追查，千方百计，力求查得原始文献。如有未見原始文献者，必注明所据；如原始文献系外文而已有汉譯或摘要汉譯者，亦斟酌注明，以便参閱。

本书收載的中药文献計有植物、动物、矿物、栽培、飼养、生药、制剂、化学、药理、中毒、临床等方面，編者在摘录有关化学、药理、中毒及临床等方面的文献时較为詳細，在其他方面較为簡略。这是因为适应工作的实际需要，还为了节约篇幅。但皆采用开门見山的笔法，如实反映其內容，力求介紹其成果，以期事半功倍。

由于所載的文献涉及的学科非常广泛，又系用汉、俄、英、法、德、日、拉丁等文字写成，故名詞、术语多不一致，笔調亦复参差不齐，数据、符号更不划一，况且魯魚亥豕之訛为数不少；經過反复核对，分別鉴定，作了必要的勘誤、注釋、加工整理，才能够用比較統一的体例和語

言与讀者見面。

本书是在陕西省卫生厅党委和本所党支部的直接领导下，由本所及有关单位集体編审完成的。但限于編者的水平，遺漏或錯誤之处在所难免，不过拋磚引玉而已。希望讀者随时提供意見，使它逐步丰富和完整。

在整个的編审过程中，承蒙卫生部中医司、药政管理局、药品生物制品檢定所、中医研究院中药研究所、北京中医学院、北京医学院、中华医学会、中国药学会、中国医学科学院药物研究所、科学出版社、中国医学科学院陝西分院中医研究所、陝西中医学院等单位大力支持和鼓励，特一并致以衷心的感謝。

中国医学科学院陝西分院药物研究所

1962年5月1日于陝西三原

序 一

中药学是祖国医学文化遗产的一个组成部分,数千年来,在保障我国人民的健康方面作出了巨大的贡献,并且在不断地对疾病作斗争的过程中,累积了丰富的经验和理论,明李时珍曾在《证类本草》的基础上写成《本草纲目》,先后译成七种不同的文字,深受国内外学者的重视,在学术上得到很高的评价。

近百年来,中西两大文化接触日益频繁,用现代自然科学方法研究中药的成果很多,特别是解放以来,在党的领导下,中医药事业得到很大的发展。但是这些研究文献分散在国内外各种期刊杂志上,欲系统地窥其全貌颇为不易,有待于加以汇集、整理,作为进一步研究的借鉴和参考。

中国医学科学院陕西分院药物研究所,在陕西省卫生厅党委领导下初步将 1820—1961 年以来发表在三百九十余种中外期刊杂志上的五百多种中药的研究文献作了比较广泛的蒐集和系统的整理,加以摘录和分类编写成书,实是继《本草纲目》之后的一部综合性中药研究文献综录,内容涉及中药各科,对中药的临床、生产、教学和科研等方面都有一定的参考价值。

中药研究文献的摘录是一项艰巨复杂的工作,专业知识要求面比较广,本书编者在这一点上是比较慎重的,在摘要过程中抱着实事求是的态度,绝大多数的资料都反复与原始文献作了核对,同时往返来京与各有关研究单位及专家共同商讨,分科加以审查和修订,力求反映文献的原貌。现在这一部《中药研究文献摘要》问世了,这是学术界久已渴望的一件事,这部文献的出版将会给中药研究工作者在文献的查阅方面带来很大的方便,有利于中医药事业的发展,有利于社会主义建设,故书此序言,谨向读者推荐。

中医研究院中药研究所

1962 年 6 月 16 日于北京

序 二

黃帝《內經·素問·異法方宜論》里，曾經談到各種醫療方法的起源，和各地區古代特有的經驗。其中說到用藥治病的經驗多是从西方來的，這所謂西方，大致是指黃河上游，以及渭河、洮河并其上游地帶。因為《內經》是周秦間人，傳述舊聞，零星寫成的，它所指的中央，是洛陽及其附近，因而西方便會是指的上述地區。戰國時代，秦國有用藥經驗的醫生特別多，鄰國有了疑難重症，往往求醫于秦，可為《內經》之說加以論證。

我國用藥的起源很早，在原始社會里，人們在尋找食物的同時，便發現了許許多多有治療作用的植物，論者便有醫食同源之說。當時文字未興，僅仗口耳相傳，把這些經驗，一代一代地介紹下來。後來逐漸地文字化了，而且也越累積越豐富了。由於藥物是草類占多數，便把這累積起來的經驗知識，總稱為“本草”。年代久了，哪一種是誰發現的，哪一段是誰記載下來的，都無從查考，因此前前後後一篇藥物總賬，統統寫到了“神農”身上，編成了我國第一部藥物學巨著——《神農本草經》，其內容也就是包括了由漢代上溯到原始社會的藥物知識。

到了南北朝，梁代的陶弘景把《神農本草經》整理了一番，加上了注解，稱為《本草經集注》，既擴充了原有的治療范疇，并搜羅了原未載入的藥品。他加入的“名醫別錄”，也因辨不清這些新品種的發現人，寫法仍仿《神農本草經》，但冠以“名醫”二字，這兩個字很好，已不像“神農”的有局限性。

到了唐代，品種又加多了，隨着廣大的需要，便由政府指派專人增修，題名為《新修本草》，也就是世界上最早由國家頒布的藥典，這修訂和頒布的地点，是在當時的國都長安，也就是今日的陝西西安。

上述的《神農本草經》、《本草經集注》、《新修本草》，是我國在藥物學方面的三次總結，唐代三原縣尉陳藏器并且曾為《新修本草》撰補了拾遺。

随着时代的进展,到了一定的时期,一定的阶段,为适应广大的需要,便会有新的总结出现。如宋代的《开宝本草》、《嘉祐补注本草》,都是总结性的。到了北宋后期,唐慎微编成了《证类本草》,品种更见增多,体例更加完备,统治者发觉这书的优点,便修订了三次,加上了“大观”、“政和”、“绍兴”的年号,作为官书来刊布,其质量远远超过以前数次。

明代的李时珍,在《证类本草》的基础上,加以大大地扩充,编成了划时代的总结——《本草纲目》。这书的学术价值更高了,影响更大了;不仅在医学方面,就整个科学史方面说来,也是一部中外驰名、有代表性的不朽杰作。由于《本草纲目》搜罗得比较完备,在沿用过程中,还没有做出新的总结来代替它,仅清代乾隆间赵学敏编成《本草纲目拾遗》,也只对它作了些补充而已。

由唐至清,本草书形形色色,层出不穷,但可称总结者,仅以上七书;其余如图谱性的《图经本草》、地方性的《滇南本草》,以及专记外来药物的《海药本草》,尚有便于学习诵读、便于翻检查阅,或便于临床参考的中小型本草等等。清代学术虽盛极一时,本草之品种亦极丰富,然终不能取《本草纲目》而代之。

近百余年来,随着现代科学的进展,中药的研究,内容已有所扩展,如植物分类、生药鉴定、化学分析、药理试验等等均为前此所未备,且新品种不断发现,外来者又不断移植,新的资源层出不穷,临床经验丰富多彩,有及时总结的必要。

在反动统治时期,中医中药不被重视,西药则依赖进口,在国家经济与人民健康方面,俱造成莫大之损失。

解放后,在党的中医政策的光辉照耀下,中医中药得到了重视,也得到了应有的研究与发展。显然,随着形势的需要,随着学术的进展,中药文献有做出新的总结的必要。不过,这是一项非常艰巨的任务。大跃进以来,各方面已经分门别类地做了一些工作,如中国医学科学院和许多单位协作编写的《中药志》,重点在于药用植物学及生药学方面;各省编写的中药志、草药志也从不同要求出发提供了不少资料。各省、市、县所搜集的“秘方”,也大大丰富了药品的主治范围,都从不同角度

做出了应有的贡献。

最近,中国医学科学院陕西分院药物研究所的负责同志来京,出示所编《中药研究文献摘要》,并谓即将由科学出版社出版。我们得以先睹,拜读一过,觉其优点很多,包括了一百四十二年来(1820—1961)国内外医药科学工作者发表在三百九十余种中外期刊上的五百余种中药的研究文献,按 1. 植物、动物或矿物, 2. 栽培或饲养, 3. 生药, 4. 化学(包括制剂), 5. 药理或中毒, 6. 临床等项分类,加以审慎选择,做了摘要,以每种药物为纲,以如上分类为目,纲举目张,有条不紊,手此一篇,将胜读充栋之刊物。通过编纂工作,尚鉴定和改正了很多记载,如学名、名词、术语、理化常数、处方及应用等等。

在编写过程中,工作是相当严肃认真的,博访周咨,并分别请专家审定,体例划一,名词划一,表面是些文摘,实际已经经过编者的酿造,采百花而成蜜。编著出版以后,既能便利研究,也能便利教学,更能嘉惠临床,是一部工具书,也是一部对广大医药工作者甚切实用的必备书。

我们觉得中国医学科学院陕西分院药物研究所,在陕西省卫生厅党委的领导下着手这一工作,是有它特殊意义的,既继承了地方的光荣历史传统,也为将来新的总结性的药物巨著,在近百年中药研究文献方面打好了基础,铺平了道路,和上举各种新书相得益彰,分别地担当起不同的光荣任务,实在是中药研究史上值得记载的一件新事,故乐于为之序。

陈邦贤 耿鑑庭

1962年6月16日于中医研究院

說 明

(1) 本书采用文献摘录方法編訂而成，并略加注釋。

(2) 本书收載文献的范围，以国内期刊或专刊上发表的中药研究論文及比較全面的綜合性叙述为主；我国或外国学者在国外发表的研究論文，如以中药为对象的，也一并选录。

(3) 本书所收資料从 1820 年起，到 1961 年止。但皆按上述范围选收，并非逐年有文必录。

(4) 本书收集期刊計有三百九十余种，均列入期刊表，但不包括本草及中药图书。其他专业性或专题性論文，除比較新穎或与主题及工农业生产密切有关者外，也非全录。引用較少的期刊，也未列入期刊表。

(5) 本书所收資料，系参考《辞海》試行本詞目笔画索引之部首，按药名笔画編排，并按植物、动物或矿物、栽培或飼养、生药、化学(包括制剂)、药理或中毒、临床等項分类。同类資料的排列主要以发表先后为序。同一文献有两类以上內容的，根据主题只列于一类下，不另分載。如涉及数种药品的文献，多分別列入各药項下，只摘录与該药有关部分。

(6) 本书所引文献的书写順序是：一、題目；二、作者；三、期刊名称；四、出版年份；五、卷期或月号；六、起止頁。但有个別轉引的文献，或原刊本来缺少以上某項，則不一一具备。又因所收期刊的文种不同，其編排方法也多不一致，故卷期、月号及起止頁碼一律照录，不另划一。

(7) 本书所用化学化工名詞及术语，主要依据中国科学院編譯出版委员会名詞室編訂的《英汉化学化工詞汇》。成分索引中的名称曾承名詞室予以审定。所收文献中的德、法、俄及拉丁文化学名詞皆已統一譯为英文。

(8) 本书为求名詞及术语一致，曾对某些原文主题的个别字句加以变更。其中差異較大者皆有括注，例如紫堇 B(延胡索素乙)，黄酮

(黃碱)等;但如“分離”改“离析”,“抽出”改“提取”,“截瘡”改“抗瘡”、“抗生”改“抗菌”等,則不另注。

(9) 本书对物理、化学常数及药理剂量統一用符号表示,例如: $[\alpha]_D$ 指旋光率, n_D 指折射率, d 指比重,pH 指氫离子濃度的負对数等;LD₅₀ 指半数致死量,MLD 指最小致死量,ED₅₀ 指半数有效量,T.I. 指治疗指数等。

(10) 本书对所收論文中的細菌及真菌名称,亦已加以初步整理。其中以人名命名者,多采用較常見的譯名。为了便于查考,茲特列出原名:奥杜盎=Audouin,鮑=Boyd,布=Bruce,弗=Flexner,考夫曼·沃尔夫=Kaufmann-Wolff,郭-卫=Koch-Weeks,奴卡=Nocard,巴=Pasteur,裴=Pedroso,沙門=Salmon,申克=Schenk,施=Schmitz,許兰=Schoenlein,宋內=Sonne,魏=Welch 等。又凡原文誤譯 Dispar 为“狄氏”者皆改为“異型”。以上原名曾承中国医学科学院抗菌素研究所方綱教授审定,并此致謝。

(11) 本书对原期刊所載我国作者姓氏的外文譯名及外国作者姓氏的汉文譯名,除个别不易考证者外,皆已还原成原名,但未括注譯名。讀者于查閱原文时虽可能不便于利用作者索引,但仍可按期刊名称及卷号、頁碼进行檢索与核对。

(12) 本书为了节约讀者查閱原文的时间,曾于临床文献中尽可能地注明具体制用方法,但仍須由医师掌握,患者不可照方服用。所載驗案,亦仅提供資料,不能尽作根据;更盼与本草記載及傳統經驗互相參証。

(13) 本书为便于讀者利用,附有生物学名、化学成分、物名、临床病症及方剂、制剂索引,皆注明中药名称之順序号及所在項目。

(14) 本书所載各項的編訂分工如下:馬世华、江森:植物、动物、矿物、栽培及飼养;李芸庆、秦祥麟:生药、化学及制剂;李广粹、馬树德:药理、中毒及临床。

目 录*

前言	xi
序一	xiii
序二	xiv
说明	xvii
研究文献摘要	1

二 画

1. 人参	1
2. 丁香(丁香)	10
3. 十大功劳	13
4. 八仙花	14
5. 八角茴香(附:莽草实)	17
6. 九香虫	20
7. 儿茶	21

三 画

8. 大黄	23
9. 大枣与枣树皮	27
10. 大戟	28
11. 大蒜	29
12. 大蓟	35
13. 大风子	35
14. 大豆黄卷	36
15. 土牛膝	37
16. 土茯苓	38
17. 三七	38
18. 干漆	41
19. 万年青	42

20. 马勃	44
21. 马先蒿	45
22. 马齿苋	46
23. 马兜铃	48
24. 马鞭草	50
25. 马利筋	51
26. 山柰	51
27. 山楂	52
28. 山药	53
29. 山豆根	54
30. 山茱萸与山茱萸根皮	56
31. 山慈菇	57
32. 小蓟	57
33. 小茴香	58
34. 千里光	59
35. 女贞子	59
36. 及己	60

四 画

37. 火麻仁	61
38. 木瓜	61
39. 木香	62
40. 木通	69

* 目录所载药名的第一字完全采用简化汉字;属于偏旁的字如马、贝、见等,亦已简化。但正文中的药名,则限于字模刻制的实际情况,未全简化。

41. 木贼·····	72
42. 木薯·····	72
43. 木槿花(附: 土槿皮)·····	73
44. 木鼈子·····	74
45. 云母·····	75
46. 云实·····	75
47. 天麻·····	75
48. 天門冬·····	77
49. 天仙子·····	79
50. 天花粉(瓜蒌根)·····	80
51. 天南星·····	81
52. 五加皮·····	82
53. 五谷虫·····	84
54. 五灵脂·····	84
55. 五味子·····	85
56. 五倍子·····	88
57. 巴豆·····	90
58. 巴戟天·····	91
59. 无名異·····	92
60. 无花果·····	92
61. 开喉箭·····	93
62. 王不留行·····	93
63. 车前子与车前草·····	94
64. 太子参·····	96
65. 瓦松·····	97
66. 瓦楞子·····	97
67. 贝母·····	98
68. 见血封喉·····	105
69. 水仙·····	105
70. 水蛭·····	106
71. 牛黄·····	106
72. 牛膝·····	109
73. 牛蒡子·····	111

74. 丹参·····	113
75. 丹砂·····	116
76. 升麻·····	116
77. 毛茛·····	117
78. 凤仙花与凤仙子·····	117
79. 凤尾草·····	118
80. 凤眼草·····	118

五 画

81. 玄参·····	119
82. 玄精石·····	121
83. 半夏·····	122
84. 半边莲·····	124
85. 石灰·····	126
86. 石花·····	126
87. 石斛·····	127
88. 石蒜·····	129
89. 石膏·····	131
90. 石燕·····	131
91. 石决明·····	132
92. 石南叶·····	132
93. 石钟乳·····	133
94. 石莲子·····	133
95. 石榴皮与石榴根皮·····	134
96. 龙胆·····	136
97. 龙涎香·····	137
98. 龙眼肉与龙眼叶·····	138
99. 龙骨与龙齿·····	139
100. 玉竹·····	140
101. 玉米鬚·····	141
102. 甘草·····	142
103. 甘遂·····	152
104. 甘松香·····	154

105. 打破碗花花·····	155	136. 刘寄奴·····	203
106. 艾叶·····	156	137. 地丁·····	204
107. 白朮·····	159	138. 地黄·····	205
108. 白芨·····	160	139. 地枣·····	210
109. 白芷·····	163	140. 地椒·····	211
110. 白果(银杏)与银杏叶·····	166	141. 地榆·····	211
111. 白前与白薇·····	171	142. 地肤子·····	214
112. 白藜与金剛散·····	172	143. 地骨皮·····	214
113. 白木耳、木耳与金耳·····	173	144. 百合·····	215
114. 白头翁·····	174	145. 百部(百部根)·····	216
115. 白附子·····	179	146. 灰藟(灰菜)·····	222
116. 白芥子·····	180	147. 夹竹桃·····	224
117. 白花蛇·····	180	148. 西瓜子·····	229
118. 白豆蔻·····	181	149. 西瓜霜·····	230
119. 白枪杆·····	181	150. 西洋参·····	230
120. 白屈菜·····	182	151. 老鹳草与牻牛儿苗·····	231
121. 白扁豆·····	183	152. 防己(粉防己、木防己、广防 己、玉唉葛藤、铁牛入石)·····	233
122. 白茅根与白茅花·····	184	153. 防风·····	248
123. 白降丹·····	185	154. 芎藭(川芎)·····	249
124. 白藓皮·····	186	155. 芒硝·····	252
125. 白僵蚕·····	187	156. 芍药(白芍、赤芍)·····	253
126. 冬虫夏草·····	188	157. 肉桂(桂皮)·····	256
127. 瓜蒌(栝楼)·····	190	158. 肉豆蔻·····	258
128. 瓜子金·····	192	159. 肉苁蓉·····	258
129. 生姜·····	192	160. 当归·····	259
130. 代赭石·····	193	161. 竹沥与竹茹·····	267
131. 仙鹤草(龙芽草)·····	194	162. 红釉·····	268
		163. 红花·····	268
		164. 红藤·····	272
		165. 红升丹·····	273
		166. 红豆蔻·····	274
		167. 红娘虫·····	274

六 画

132. 冰片(龙脑)·····	197
133. 决明子与决明叶·····	199
134. 羊蹄根与羊蹄叶·····	200
135. 羊角拗·····	201

168. 血余(头发)·····	275
169. 血竭·····	275
170. 全蝎·····	275
171. 合欢皮·····	279
172. 伏龙肝·····	279
173. 自然铜·····	280
174. 延胡索·····	280

七 画

175. 诃子·····	289
176. 辛夷·····	290
177. 补骨脂·····	292
178. 沙参·····	293
179. 沉香·····	294
180. 没药·····	295
181. 麦角·····	295
182. 麦芽与麦杆·····	299
183. 麦門冬·····	300
184. 附子·····	301
185. 阿胶·····	304
186. 阿魏·····	306
187. 杏仁·····	306
188. 杜仲·····	308
189. 远志·····	312
190. 连翘·····	313
191. 赤小豆·····	315
192. 赤石脂·····	315
193. 旱芹·····	315
194. 旱莲草·····	316
195. 芦荟·····	316
196. 芫花与芫根皮·····	317
197. 蕪荑·····	319
198. 苏子·····	320

199. 苏叶·····	320
200. 苏木·····	322
201. 花椒·····	324
202. 花蕊石·····	328
203. 苍朮·····	329
204. 苍耳子与苍耳草·····	331
205. 吴茱萸·····	334
206. 佛手·····	337
207. 谷精草·····	338
208. 牡蠣·····	338
209. 牡丹皮·····	340
210. 龟板·····	343
211. 皂荚·····	343
212. 何首乌与牛皮消·····	344

八 画

213. 泽兰、佩兰与兰草·····	347
214. 泽泻·····	348
215. 泽漆·····	351
216. 卷柏·····	352
217. 羌活·····	352
218. 炉甘石·····	353
219. 夜明砂·····	353
220. 青蒿·····	353
221. 青黛·····	354
222. 松香·····	356
223. 枇杷叶与枇杷核·····	356
224. 板藍根与大青叶·····	357
225. 玫瑰·····	359
226. 郁金·····	359
227. 郁李仁·····	361
228. 鸡蛋·····	362
229. 鸡内金与鸡苦胆·····	363

230. 鸡血藤·····	364	261. 穿山甲·····	412
231. 鸡骨草·····	365	262. 洋地黄·····	413
232. 苦参·····	365	263. 胡麻(芝麻)·····	415
233. 苦楝子·····	368	264. 胡椒·····	416
234. 苦楝皮·····	369	265. 胡芦巴·····	418
235. 虎杖·····	373	266. 胡桃仁·····	418
236. 虎骨·····	374	267. 胡荽子·····	420
237. 虎耳草·····	375	268. 胡黄连·····	420
238. 咖啡·····	375	269. 枳壳与枳实·····	421
239. 明矾·····	376	270. 枸杞·····	423
240. 明党参·····	376	271. 柿·····	424
241. 昆布·····	377	272. 相思子·····	426
242. 罗汉果·····	378	273. 柞树皮·····	426
243. 贯众与绵马·····	378	274. 砒·····	426
244. 败酱·····	380	275. 砂仁(缩砂)·····	429
245. 侧柏叶·····	381	276. 厚朴·····	430
246. 鱼藤·····	381	277. 玳瑁·····	433
247. 鱼脑石·····	384	278. 南天竹·····	433
248. 鱼腥草·····	384	279. 南瓜子、桃南瓜与南瓜蒂·····	435
249. 金果榄·····	386	280. 牵牛子·····	438
250. 金银花与金银花叶·····	387	281. 轻粉·····	439
251. 金钱草·····	391	282. 鸢尾·····	439
252. 金樱子·····	393	283. 除虫菊·····	440
253. 金鸡纳皮·····	393	284. 降真香·····	441
254. 知母·····	394	285. 荠菜·····	442
255. 使君子·····	397	286. 茵陈蒿(茵陈)·····	443
256. 乳香·····	403	287. 茵芋叶·····	447
257. 细辛·····	404	288. 荆芥·····	448
九 画		289. 荆三稜·····	449
		290. 茜草·····	450
258. 神麴·····	409	291. 草果·····	451
259. 前胡·····	410	292. 草豆蔻·····	451
260. 姜黄·····	411	293. 荔枝核·····	452

294. 葶藶	453
295. 葶澄茄	453
296. 茶叶	455
297. 茯苓	460
298. 虻虫	463
299. 柴胡	463
300. 哈士蟆	465
301. 香附	467
302. 香薷	468
303. 香薷草(土荆芥)	469
304. 独活	470
305. 独角莲	470
306. 秋石	471
307. 胆星	472
308. 胖大海	473
309. 肺形草	474
310. 威灵仙	474
311. 禹余粮	475
312. 复盆子	476
313. 丝兰	476
314. 丝瓜络	476
315. 络石藤	477
316. 钩吻	478
317. 钩藤	480

十 画

318. 海马	483
319. 海带	484
320. 海蛤	486
321. 海蜇	487
322. 海藻	488
323. 海浮石	490
324. 海桐皮	490

325. 益智	491
326. 益母草与茺蔚子	491
327. 浮萍	497
328. 烟胶	498
329. 高良姜	498
330. 桑叶与桑枝	499
331. 桑白皮	500
332. 桑寄生与槲寄生	501
333. 秦皮与核桃楸皮	504
334. 秦艽	506
335. 桃仁	509
336. 桉叶	510
337. 桂枝	512
338. 桔梗	512
339. 蚕休	514
340. 蚕沙(蚕粪)	514
341. 夏枯草	515
342. 真珠	518
343. 通草	519
344. 莲	520
345. 菰朮	521
346. 荸荠	522
347. 莱菔子与萝卜	522
348. 鸦胆子	523
349. 党参	533
350. 骨碎补	537
351. 铃兰	537
352. 铅粉	538
353. 铁落花	538
354. 乌头	538
355. 乌药	543
356. 乌梅	544
357. 乌贼骨(海螵蛸)	547

358. 烏梢蛇(烏蛇).....	548
359. 烏柏根皮与烏柏脂.....	549
360. 射干.....	550
361. 狼毒.....	552
362. 鬼針草.....	554
363. 透骨草.....	554
364. 臭梧桐.....	555

十 一 画

365. 麻黃与麻黃根.....	557
366. 鹿茸.....	565
367. 鹿蹄草(鹿寿草).....	568
368. 旋花.....	569
369. 旋复花.....	569
370. 密陀僧.....	570
371. 密蒙花.....	571
372. 商陆.....	571
373. 羚羊角.....	573
374. 清風藤.....	574
375. 淡竹叶.....	574
376. 淫羊藿.....	575
377. 婆婆針(婆婆指甲菜).....	577
378. 黃丹(漳丹).....	577
379. 黃芩.....	578
380. 黃連、黃連叶与黃連梗.....	583
381. 黃柏.....	608
382. 黃耆.....	615
383. 黃药.....	619
384. 黃药子与紅药子.....	620
385. 黃精.....	621
386. 黃荊子.....	623
387. 梔子.....	623
388. 救必应.....	625

389. 礞砂.....	625
390. 硃砂蓮.....	626
391. 雪上一枝蒿.....	626
392. 常山、常山叶与甜茶.....	628
393. 紫草.....	641
394. 紫胶.....	647
395. 紫菜.....	647
396. 紫菀.....	649
397. 紫河車(胎盘).....	650
398. 紫荊皮.....	651
399. 菊花.....	652
400. 菖蒲.....	654
401. 草薢.....	655
402. 萝芙木.....	657
403. 菟絲子.....	667
404. 蚯蚓(地龙).....	668
405. 蛇蛻.....	671
406. 蛇床子.....	672
407. 曼陀罗(洋金花).....	675
408. 啤酒花(蛇麻).....	679
409. 甜瓜蒂与甜瓜子.....	681
410. 铜綠.....	682
411. 铜錢草.....	682
412. 银柴胡.....	683
413. 续断.....	683
414. 续随子(千金子).....	683
415. 猪苓.....	684
416. 猪毛菜.....	685
417. 猫爪草.....	687

十 二 画

418. 寒水石.....	688
419. 椰子.....	688