

YOUER ANQUAN FANGHU CHANGSHI

幼儿安全防护常识

3-6岁

孙利平
刘靖国



金盾出版社

前　　言

北京儿童医院的调查显示，目前，意外伤害已占北京市14岁以下儿童死亡的第一位。同时，在全国其他一些大中城市和农村所做的调查也得出了同样的结论。而且随着经济发展，交通发达及家用电器的普及，儿童期的意外伤害还将不断增加。烧烫伤、气管异物、交通事故、意外坠落等是几种比较常见的意外伤害。意外伤害不仅影响儿童的身体健康，而且也会对儿童的心理发育造成不良影响。目前社会治安情况较为复杂，且儿童自我防范、自我保护意识较差，遇到意外事件不知如何处理，被伤害、甚至失去生命的事件时有发生。普及安全防护常识，使儿童更好地掌握生存本领，提高生存的质量，已引起有关方面的极大关注。

本书针对3-6岁幼儿可能遇到的36种意外伤害，做了详细介绍。通过一个个小故事，讲述了幼儿如何预防意外伤害的发生，以及在发生时应如何救护。希望本书的出版能帮助幼儿学会处理身边的一些意外事件，学会一些生存本领。该书提醒家长：注意降低孩子身边的危险因素，使孩子拥有一个安全、健康、快乐的童年！



编者的话：小朋友没有成人带领，不要跟陌生人说话，不要吃陌生人给的食物。如发现陌生人有不轨企图时，要尽快走到人多的地方或十字路口，向警察、保安或爷爷奶奶、叔叔阿姨求助。万一被拐，在人多的地方要大声呼救，一有机会可拨打电话“110”报警。

最终结果：

豆豆和强强被民警解救回家，那个中年男人被戴上了手铐。



目 录

不要往鼻孔里塞东西	(2)	小心鞭炮炸伤	(38)
谨防果冻噎人	(4)	谨防猫狗咬人	(40)
小心鱼刺扎嗓子	(6)	当心蜜蜂蜇人	(42)
当心气管异物	(8)	不要用弹弓打人	(44)
小心竹签扎嗓子	(10)	小心爆裂的气球	(46)
小心门缝夹伤手指	(12)	注意走路安全	(48)
使用小刀注意安全	(14)	不要把头伸岀车外	(50)
插座有电勿动	(16)	不要点火玩耍	(52)
别用塑料袋罩头	(18)	谨防从窗台意外坠落	(54)
不要动热水瓶	(20)	小心爬高摔伤	(56)
不要戴胸针	(22)	留神高处掉下来的物体	(58)
当心线绳缠脖子	(24)	谨防雷击	(60)
小心误食鼠药	(26)	不要在马路边踢球	(62)
防止误食药物	(28)	不在池塘边玩耍	(64)
晚上停电不乱动	(30)	不在铁轨上玩耍	(66)
当心铅笔有毒	(32)	不在建筑工地玩耍	(68)
小心煤气中毒	(34)	小心皮鞋扭伤脚	(70)
当心洗澡烫伤	(36)	小心被拐	(72)

目 录


不要往鼻孔里塞东西	(2)	小心鞭炮炸伤	(38)
谨防果冻噎人	(4)	谨防猫狗咬人	(40)
小心鱼刺扎嗓子	(6)	当心蜜蜂蜇人	(42)
当心气管异物	(8)	不要用弹弓打人	(44)
小心竹签扎嗓子	(10)	小心爆裂的气球	(46)
小心门缝夹伤手指	(12)	注意走路安全	(48)
使用小刀注意安全	(14)	不要把头伸出车外	(50)
插座有电勿动	(16)	不要点火玩耍	(52)
别用塑料袋罩头	(18)	谨防从窗台意外坠落	(54)
不要动热水瓶	(20)	小心爬高摔伤	(56)
不要戴胸针	(22)	留神高处掉下来的物体	(58)
当心线绳缠脖子	(24)	谨防雷击	(60)
小心误食鼠药	(26)	不要在马路边踢球	(62)
防止误食药物	(28)	不在池塘边玩耍	(64)
晚上停电不乱动	(30)	不在铁轨上玩耍	(66)
当心铅笔有毒	(32)	不在建筑工地玩耍	(68)
小心煤气中毒	(34)	小心皮鞋扭伤脚	(70)
当心洗澡烫伤	(36)	小心被拐	(72)

不要往鼻孔里塞东西

1. 一天，小明趁妈妈在厨房做饭，将一颗黄豆塞进了鼻孔。



2. 小明感到鼻孔很难受，又取不出黄豆，他痛得直哭，惊动了妈妈。




编者的话：小朋友不要将豆子、花生米、纸团等小圆物体塞进鼻孔里，以免引起鼻腔发炎、出血，甚至窒息死亡。一旦发生意外，不要硬抠，应去医院请医生帮助取出。



小明正在帮妈妈挑拣不好的黄豆。

谨防果冻噎人

1. 一天，琦琦正大口地吃着果冻。



2. 突然，果冻整个滑进了她的嗓子，琦琦被噎住了，她急得直瞪眼、踢腿。





编者的话：家长注意不要将整块或大块的果冻等食物给小孩吃，以免孩子被噎住。一旦噎住，家长应采取措施急救。如果急救时间允许，最好尽快送医院处理。

急救措施：


妈妈站在琦琦背后，双臂搂住她的腰、左手紧握右手腕、右手握拳、使劲向她的胸腹部推压，将异物冲出。



琦琦用小勺挖果冻吃。

小心鱼刺扎嗓子

1. 豆豆高兴地吃鱼，突然，一根鱼刺扎在了豆豆的嗓子眼上。豆豆痛得直哭。



2. 妈妈带着豆豆来到医院，大夫用医用镊子把鱼刺给夹了出来。

编者的话：小朋友吃鱼时，注意把鱼刺摘干净再吃。一旦被鱼刺卡住，家长可试着取出鱼刺，如不见效，应立即到医院请医生处理。



豆豆吃鱼时，认真地摘着鱼肉上的刺。

当心气管异物



1. 欢欢把一枚扣子含在嘴里玩。

2. 一不小心，扣子掉进了欢欢的气管里。他被憋得张大嘴巴、两脚乱蹬。



编者的话：小朋友不要将扣子、硬币等圆形物体放在嘴里玩，以免不慎掉入气管，造成气管异物，引起窒息死亡。一旦发生气管异物，可用顶压胸横隔膜法（见《谨防果冻噎人》一节介绍的方法）急救。如果时间来得及，最好送医院。



欢欢将扣子放进了妈妈的针线盒里。



小心竹签扎嗓子



1. 强强的妈妈炸了许多羊肉串，他和表哥高兴得边吃边闹。



2. 强强的胳膊被表哥撞了一下，致使竹签扎着了嗓子、痛得他大哭起来。

编者的话：小朋友吃肉串、冰棍、冰糖葫芦等食物时，要横着吃。不要边吃边闹，以免被棍签物扎伤。一旦发生意外，应尽快取出棍签物。受伤严重的，要急送医院救治，以防出血过多，甚至窒息死亡。



强强举着肉串横着吃。



1. 闹闹在门边玩，他将手指伸进了门缝里。

小心门缝夹伤手指

2. 突然有人开门，一下子夹住了他的手指，痛得他大叫起来。



编者的话：小朋友不要将手、脚等放在门缝、抽屉里，以免不小心被夹伤、出血，甚至骨折或夹断手指等。如被夹伤，应先止血。伤势较轻的，可贴创可贴。伤势严重的，送医院治疗。

闹闹正在画画，再也不把手放在门缝里了。

