



# 上海群力草药店

## 中草药鉴别和临床应用经验

主编 冯世镐 副主编 邵光煜 上海科学技术出版社

# 上海群力草药店

## 中草药鉴别和临床应用经验

主编 冯世镐

副主编 邵光煜

编写 韩素琴 张增良

编委 (按姓氏笔划排列)

王伯平 卢世尧 张元珍

何宝鑫 茅忠瑾 周鼎丞

柏巧明 顾孝铨 翁茂乾

上海科学技术出版社

**上海群力草药店**

**中草药鉴别和临床应用经验**

主编 冯世镐

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号)

**上海新华书店 上海发行所经销 上海中华印刷厂印刷**

开本 787×1092 1/32 印张 12.25 字数 265,000

1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN 7-5323-3451-1/R·984

定价： 9.90 元

**(沪)新登字 108 号**

## 前　　言

群力草药店前身是“明济堂”。该店创业于 1924 年，至今已近 70 年历史。是我市唯一的一家以经营草药为主，兼坐堂门诊为特色的草药店，不但经营全国各地常用草药，还自采“移伤子”、“毛茛”等新鲜草药应市。运用中草药治疗癌症、肝病等疑难杂症，受到广大病家欢迎，平均每天接待病人 400 余人次，不但名闻全国，而且在世界上也有一定影响。近五年来，就接待了来自法国、日本、哥伦比亚、墨西哥等外宾三十八批，计 534 人次。

群力草药店在运用中草药治病过程中，经过几代人的不断努力实践，积累了丰富的防病治病经验，草药品种不断扩大，为了继承和发扬祖国宝贵医药遗产，继承和总结群力草药店近 70 年的宝贵经验，根据国家人事部、卫生部、中医药管理局“关于采取紧急措施，做好老中医药专家学术经验继承工作的决定”和上海市人事局、卫生局、医药管理局对继承工作的要求，由带教导师副主任中药师冯世镐指导编写本书的中草药鉴别部分；副主任中药师邵光煜指导编写本书的临床运用经验部分。

本书在编写过程中得到有关老中医药专家的指导和帮助，也得到上海市中药行业协会的大力支持，在此表示衷心的感谢。

由于本书的编写时间仓促，加之我们水平有限，错误和不

足之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

1993年5月

## 序

老中医药专家的学术经验和技术专长，是中医药理论与长期实践相结合的结晶，是中医药学的丰富内容，不仅保存在大量的古典医籍中，也保存在老中医药专家独特的经验中。把专家们的学术经验继承下来，并总结整理成册，这是发展中医药学不可忽视的一个重要方面。

根据国家人事部、卫生部、中医药管理局“关于采取紧急措施做好老中医药专家学术经验继承工作的决定”和上海市人事局、卫生局、医药管理局对继承工作的要求，由带教导师、副主任中药师冯世鑑和副主任中药师邵光煜指导编写了《上海群力草药店中草药鉴别和临床应用经验》一书。该书的第一部分，对常用又容易混淆的中草药及伪品，既有经验之谈，又有理论论述，内容丰富，图文并茂；第二部分分类介绍治疗疾病的验方，每一疾病项下分别列有处方、加减及病例。本书总结了二位老中医药专家近 60 年的宝贵经验和学术思想，可以作为广大中医药工作人员的学习资料。愿本书出版，对继承和发扬祖国医药学、对培养中医药事业的后备人才，发挥积极的作用。

上海市中药行业协会会长

许锦柏

上海市药材公司总经理

1993 年 5 月

## 编写说明

本书分“中草药鉴别经验”和“临床应用经验”二个部分。共选载群力草药店常用草药 240 种；临床常用验方 111 张。

一、中草药鉴别，从以下几方面进行分述：

1. 品名(正名)：主要采用 1980 版《上海市中药饮片炮制规范》一书所收载的正名。

2. 别名：收载常用别名、土名及外地的正名，可供配方时参考。

3. 来源：药品的原植(动)物的科名、植(动)物名、学名、药用部位。

4. 性状：采用经验鉴别方法，结合植(动)物形态学方法，描述鉴别特征。

5. 产地：主要指主产地。

6. 采收：采收季节和采收方法。

7. 性味：以 1990 版《中华人民共和国药典》和 1980 版《上海市中药饮片炮制规范》为依据。

8. 功能与主治：以 1990 版《中华人民共和国药典》和 1980 版《上海市中药饮片炮制规范》为依据，结合群力草药店临床经验进行介绍。其中未注明内服、外用者，均指内服用量。

9. 类似品与伪品：对在采集、收购、使用等过程中容易发生混淆的品种，运用检索表形式指出与正品的主要区别点。

10. 附图：每品种，包括类似品与伪品，尽可能附有墨线图，以便对照，图的名称用植(动)物名，部分用药名。

二、临床应用经验，分类介绍治疗疾病的验方。每一疾病项下，分别列有：

1. 处方：一至数方，每味药剂量均以公制“克”为计量单位。
2. 加减：根据疾病的不同症状，在基本方中加上或减去一至数味药。
3. 病例：作临床参考用。

编 者

# 目 录

## 第一部分 中草药鉴别经验

<b>一划</b>		
一枝黄花	1	小青草.....21
<b>二划</b>		
七叶莲	2	小蓟草.....22
七叶一枝花	3	飞廉.....23
八角莲	4	马兰根.....25
刀豆子	5	马齿苋.....26
刀豆壳	6	马兜铃.....27
<b>三划</b>		
三白草	7	马鹿儿.....28
土牛膝	8	马蹄金.....29
土荆皮	9	马鞭草.....30
土茯苓	10	
大青叶	11	<b>四划</b>
大狼把草	12	开金锁.....31
大蓟草	15	天龙.....32
大蓟根	16	天仙藤.....33
千日红	16	天名精草.....35
千里光	17	天竺子.....36
川蓼子	18	天青地白草.....37
及己	19	天胡荽.....38
女贞子	20	天将壳.....39
		天葵子.....40
		五倍子.....41
		瓦松.....42
		车前草.....44

牛膝草	46	仙鹤草	86
毛大丁草	47	白河车	87
毛冬青	48	白毛夏枯草	88
毛茛	49	白花蛇舌草	90
月季花	51	冬葵子	92
凤尾草	51	鸟不宿	93
乌韭	52	半边莲	94
乌梢蛇	54	半枝莲	95
乌蔹莓	56	对坐草	96
六月雪	57	<b>六划</b>	
水苦荬	59	地肤子	98
水蜈蚣	60	地锦草	99
水线草	61	地鳖虫	100
<b>五划</b>		老君须	102
石上柏	62	老鹳草	103
石见穿	65	西河柳	106
石韦	66	灰蘋草	107
石龙芮	69	过山龙	109
石吊兰	70	扦扦活	110
石菖蒲	72	竹蝗	112
石楠叶	73	血见愁	113
龙须藤	74	合子草	115
龙葵	75	合欢皮	116
平地木	76	刘寄奴	117
叶下珠	78	问荆	118
田字草	79	灯笼草	120
田皂角	80	冰球子	122
田基黄	82	羊乳根	123
四季青	83	羊蹄根	124
仙桃草	84	农吉利	127

阴地蕨	123	佩兰	164
红花	129	金线草	166
<b>七划</b>		金钱草	167
芙蓉叶	130	金雀根	169
芙蓉花	131	狗舌草	170
茺蔚草	132	肺形草	171
苍耳草	133	鱼腥草	172
杏香兔耳风	134	夜交藤	173
佛耳草	136	河白草	174
皂角刺	137	泽漆	176
辛夷	138	卷柏	177
陆英	139	<b>九划</b>	
鸡血藤	140	柘木	178
鸡屎藤	142	枸杞根	179
鸡冠花	143	枸骨根	180
鸡骨草	144	枸橘叶	181
鸡眼草	145	枸橘梨	182
<b>八划</b>		胡颓叶	183
玫瑰花	147	胡颓根	186
青蒿	148	荆芥	187
苦参	150	茜草	188
苘麻	151	草河车	189
茅莓根	152	茵陈	190
抱石莲	153	荠菜花	192
虎耳草	155	茺蔚子	193
虎杖	156	荔枝草	194
败酱草	157	牵牛子	195
岩柏	159	革命草	196
垂盆草	160	挂金灯	197
侧柏叶	162	点地梅	198

省头草	199	菱蔓	237
秋蒿	201	黄瓜藤	240
香薷	202	黄药子	241
鬼箭羽	204	黄毛耳草	243
将军干	205	蛇莓	244
穿心莲	207	蛇六谷	246
扁豆花	208	蛇床子	248
绒线草	208	野毛豆	248
络石藤	210	野菊花	250
绞股蓝	212	银杏叶	251
<b>十划</b>		移伤子	252
盐肤木	213	猪殃殃	253
夏枯草	214	猫人参	254
鸭跖草	215	猫爪草	254
铁扫帚	217	旋覆花	255
铁树叶	219	麻黄	258
铁扁担根	221	鹿茸草	260
射干	222	鹿衔草	261
臭梧桐根	223	望江南	263
徐长卿	224	淡竹叶	264
凉粉草	225	剪刀草	265
海金沙	226	婆婆针	267
海金沙藤	227	<b>十二划</b>	
浮萍	229	酢浆草	268
益母草	231	款冬花	269
预知子	232	葫芦壳	270
通天草	233	葎草	272
<b>十一划</b>		落得打	272
梧桐花	234	萹蓄草	274
梅花	236	紫苏叶	276

紫花地丁	277
景天三七	279
鹅不食草	281
童子益母草	282
<b>十三划</b>	
蒲黄	282
蒲公英	284
蒲种壳	286
蒲包草根	287
碎米荠	288
蜈蚣	289
蜂房	290
蜀羊泉	290
腹水草	293
<b>十四划</b>	
酸模根	295
蔊菜	296
稀莶草	297
蜡梅花	300
算盘子根	300
辣蓼	302
<b>十五划</b>	
蝼蛄	304
墨旱莲	304
鹤虱	305
<b>十六划</b>	
薄荷	306
薜荔果	307
<b>十八划</b>	
藤梨根	308
羶麦	310
翻白草	312
<b>十九划</b>	
藿香	313

## 第二部分 临床应用经验

### 呼吸系统疾病

<b>一、感冒</b>	315
(一)风寒感冒	315
(二)风热感冒	315
(三)流行性感冒	315
(四)预防感冒	316
<b>二、支气管炎</b>	316
(一)急性支气管炎	317
(二)慢性支气管炎	317
<b>三、哮喘</b>	317

(一)热喘	317
(二)寒喘	318
(三)阳虚哮喘	318
(四)阴虚哮喘	318
<b>四、支气管扩张</b>	318
<b>五、肺炎</b>	318
<b>六、肺脓疡</b>	319
<b>七、肺结核</b>	319

### 心血管系统疾病

<b>一、高血压病</b>	320
---------------	-----

二、低血压症	321
三、中风后遗症	321
(一)脑溢血后遗症	321
(二)偏瘫	321
四、冠心病	322
(一)老年性冠心病	322
(二)冠状动脉粥样硬化	322
(三)心绞痛	322

## 消化系统疾病

一、萎缩性胃炎	323
二、胃下垂	324
三、急性胃肠炎	324
四、慢性肠炎	324
五、慢性结肠炎	324
六、肠结核	325
七、菌痢	325
八、急性肝炎	326
九、慢性肝炎	326
十、胆囊炎	327
(一)急性胆囊炎	327
(二)慢性胆囊炎	327
十一、胆结石	328
十二、胰腺炎	328

## 泌尿系统疾病

一、肾炎	329
(一)急性肾炎	329
(二)慢性肾炎	329
(三)急性肾炎血尿	330

(四)肾炎蛋白尿	330
二、尿毒症	330
三、肾结石	331
四、肾盂肾炎	332
(一)急性肾盂肾炎	332
(二)慢性肾盂肾炎	332
五、前列腺炎	333
(一)急性前列腺炎	333
(二)慢性前列腺炎	333
六、乳糜尿	334
七、遗精	334

## 血液系统疾病

一、贫血	335
二、再生障碍性贫血	335
三、白细胞减少症	336
四、血小板减少性紫癜	336
五、白血病	337
(一)急性白血病	337
(二)急性粒细胞白血病	338
(三)慢性粒细胞白血病	338

## 内分泌系统疾病

一、甲状腺机能亢进	338
二、糖尿病	339

## 精神神经系统疾病

一、神经衰弱	339
二、面神经麻痹症	340
三、顽固性头痛	340

#### 四、癫痫..... 340

### 外 科 疾 病

- 一、乳腺小叶增生病..... 341
- 二、疝气..... 341
- 三、脉管炎..... 341

### 儿 科 疾 病

- 一、小儿急性气管炎..... 342
- 二、小儿肺炎..... 342
- 三、婴儿泄泻..... 343
- 四、遗尿症..... 343
- 五、麻疹..... 344
- 六、水痘..... 344
- 七、流行性腮腺炎..... 345
- 八、百日咳..... 345
- 九、小儿流涎..... 345
- 十、小儿夜啼..... 346

### 皮 肤 疾 病

- 一、牛皮癣..... 346
- 二、荨麻疹..... 347
- 三、脂溢性皮炎..... 347
- 四、带状疱疹..... 347

### 各 类 肿 瘤

- 一、上颌窦癌..... 348
- 二、鼻咽癌..... 349
- 三、喉癌..... 349
- 四、脑肿瘤..... 350
- 五、单纯性甲状腺肿瘤..... 351
- 六、甲状腺癌..... 351
- 七、肺癌..... 352
- 八、食管癌..... 352
- 九、胃癌..... 353
- 十、肝癌..... 353
- 十一、乳腺癌..... 354
- 十二、子宫颈癌..... 354
- 十三、胰腺癌..... 355
- 十四、膀胱癌..... 355
- 十五、直肠癌..... 356
- 十六、淋巴瘤..... 356
- 十七、皮肤黑色素肿瘤..... 356
- 十八、骨肿瘤..... 357
- 十九、巨细胞瘤..... 358
- 二十、胆管癌..... 358
- 中草药名索引..... 359

# 第一部分 中草药鉴别经验

## 一 枝 黄 花

【别名】 粘糊菜、破布叶。

【来源】 为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的全草。

【性状】 多年生草本。高1米左右，茎基略带紫红色，叶互生，卵圆形、长圆形或披针形，边缘有锯齿，茎上部的叶较狭小而无齿。头状花密集茎顶，黄色。瘦果圆柱形。

【产地】 主产于江苏、浙江、江西、湖南、湖北、广西、广东、四川、贵州等省区。

【采收】 夏秋季采收，晒干。

【性味】 微苦、辛，平。

【功能与主治】 疏风清热，抗菌消炎。用于上呼吸道感染，扁桃体炎，咽喉肿痛，支气管炎，肺炎，肺结核咳血，急、慢性肾炎，小儿疳积；外用于跌打损伤，毒蛇咬伤，乳腺炎，痈疖肿毒。内服用量9～30克；外用适量。孕妇忌服。

【类似品与伪品】 本品与加拿大一枝黄花 *S. canadensis* L. 形态相似，容易混淆，曾有误作一支黄花使用的情况，二者区别检索如下：

1. 叶卵圆形或长卵状披针形，有翼状长柄，叶面平滑。舌状花较宽，花序排成总状 ..... 一枝黄花



一枝黄花

1. 叶披针形，近于无柄。叶面通常粗糙。舌状花狭长，线形，花序排成圆锥花丛 ..... 加拿大一枝黄花

## 七叶莲

【别名】 七叶藤、七加皮、汉桃叶。

【来源】 为五加科植物鹅掌藤 *Schefflera arboricola* Hayata 或密脉鹅掌柴 *Schefflera venulosa* (Wight et Arn.) Harms 的藤茎。

【性状】 藤茎圆柱形，多切成段，外表灰褐色或灰黄色，有细纵条纹，常可见横向线形突起的叶柄痕。木部黄白色，嫩