




家装总动员【2】



新疆人民出版社
潇祺 编著




目录



卧室 _____ P4 - 35



儿童房 _____ P36 - 43




书房 _____ P44 - 53



端景台 _____ P54 - 57



梳妆台 _____ P58 - 62




壁炉 _____ P63 - 67



楼梯 _____ P68 - 73



造景绿化 _____ P74- 80






节前完工或跨节装修 您得留神	P4
电源线、电话线、闭路电视线 应分别埋管	P7
保温隔热——阳台不动声色的使命	P12



到底什么是 绿色家装	P16
家装中的“事故多发地带”	P27
如何 选购“大芯板”	P37
怎样铺设木地板才算 合格	P45



怎样解决木制品 变形 的问题	P53
防止 地砖空鼓 关键在施工	P56
防水 工程怎么防	P62
木制品表面涂刷油漆 的质量要求	P64



家居绿化应 谢绝 哪些 花卉	P69
绿色植物——最佳居室 环保伴侣	P73
居室盆栽——空气卫士	P75
居家盆栽 施肥小贴士	P80



雍容典雅的卧室效果来自沉稳的设色以及单纯的线条

卧室

节前完工或跨节装修 您得留神



当下，节前赶工的现象普遍存在，这时施工队最容易在工序上做文章：墙面刷涂料之前刮腻子的遍数不够，木器表面油漆减少刷的遍数等还只是影响美观；要是木制品与基层连接不牢、吊顶龙骨薄弱、墙砖不平整、空鼓等现象时，麻烦可就大了，严重的会发生吊顶砸下、墙砖剥落等伤人事件。

所以节前赶工您一定得盯紧了，多看多比较。首先看木工活，家具的收边处，门框门板的木线，踢脚板，线条是否挺直，用铅锤检验边框是否垂直。若您家是清油做法，油漆的涂刷遍数很关键，硝基漆或纯酸漆至少十几遍，刷聚酯漆两到三遍，这样木器表面才会光洁均匀，有厚度感，手摸上去光滑平整，如果手感粗糙，隐约触得到木纹，那么油漆的遍数肯定不够。涂料墙面匀不匀，关键在于腻子刮得好不好，这里教您一个检验妙招，用木棍吊一个灯泡举近墙面照一下，如果没有明显凹凸，那么在均匀日光下更没有问题，如有波浪形纹理则说明不是赶工就是施工者手艺不行。墙地砖也要看仔细，砖面是否平整，勾缝是否粗细均匀，用小锤敲击看是否空鼓等。工程质量的好坏往往取决于在每一道工序上执行完美的工艺，慢工才能出细活。

现今国家在五一、十一、春节都实行长假，家装工程往往迫不得已跨节，若遇上这种情况，您应该注意以下问题：

业主需仔细清点材料，特别是包清工的，工人离开时还剩多少瓷砖、木料、油漆，双方确认之后再封门。未完工的木器和未用的木料需封油，防干燥开裂，实木线条打捆放，板材和未装的门平放，以免变形。开封的油漆、稀料尽量拿走，这些属于易燃品，以免发生火灾，不方便拿走的也应尽量放到阳台角落，注意防冻。关好水、电、煤气总闸，若工人改过水路，改一半停住，再开工时应注意处理，以免渗漏，裸露的电线头用胶布裹好，谨防触电。木材需要阴干，为防止做好的木制品变形开裂，需闭门几日，木材阴干后再通风换气。


无论是节前赶工还是跨节装修，业主最好别急别催，监督好每一道工序，节后塌塌实实地喜迁新居吧。

墙面设计极具隐约
穿透的含蓄，
又左右呼应。



满铺的
粗纤维地毯带
来柔和的色调
和贴近自然的
质感。





半开放式的卧室。挑空的休闲地台，适合喜爱趣味感的新潮一族。



清朗的主卧，仅以几幅画点缀，格调却越见高雅。



主卧中透明度极高的卫浴间清晰可见，同一块黑麻云石横挑在浴室内外，在内是洗面盆，在外是卧室内的梳妆台，中间用全透明落地玻璃分割，枣红基调更是在这款本已时尚浪漫的卧室内挑动着热烈的激情。




电源线、电话线、闭路电视线 应分别埋管


在装修工程的前期，一般就应进行埋线走管的工作。为了满足现今家庭的美观要求，流行的做法都是将电源线、电话线、闭路电视线和电脑网络线等埋入墙体中，但必须将线路穿在保护管中再进行埋管。现在国家明文规定穿线保护管选用PVC管，因为PVC管埋入墙体中，在不受潮湿、不见阳光的情况下，具有很长的使用寿命，况且PVC管本身是非常好的电的绝缘体，所以选用PVC管既具有优良的绝缘性和使用安全性，寿命又长，是最佳选择。

但在施工过程中，业主必须监督电工绝不能将强电（电气）类的电源线与弱电类（电信）的电话线、闭路电视线和电脑网络线等穿在同一根PVC管中。这是因为电气线路的周围会产生较强的电磁场，会严重干扰闭路电视线路和电话线路中所传递的信号，而使电话中产生明显的杂音，收视图像产生雪花干扰等。



您怎能错过这款绝对清新明朗的卧室呢？纯洁的米白与原木是最绝妙的搭配。





地台就是床铺，色彩也浪漫前卫，这是现今流行的舒适自然的新潮风格。





没有过多的装修，柔漫迷人的窗帘就轻松完成了“装修”主卧的任务。





从用色到构图都很清雅又不失华丽，梯级天花在安静中增加一点趣味性，看得出女主人很有品位。





鲜黄、亮蓝、深灰，大胆的色调诉说着小男主人率真的个性。



杏色主调的卧室平静舒缓。



保温隔热 —— 阳台不动声色的使命

如今家庭装修时业主们都喜欢把阳台开辟为客厅或卧室的一部分，开阔了室内视野，扩大了室内面积。但打通阳台后却出现了一个大问题：阳台的保温隔热。本来在阳台里面还有一道门窗可以起到保温隔热的作用，但改造后的阳台对严寒与酷暑没有了缓冲阻隔，反而影响了生活质量，所以在改造阳台的同时，一定还要做好保温隔热层，常见的有效办法有三种：即在阳台窗下用聚苯板或岩棉或陶粒板做出保温层。其实这三种办法大同小异，都是用一种保温隔热效果好的材料形成阳台墙面的保温层，隔断室内外冷热空气的交换。具体施工时应注意的有：

- 一、无论哪一种做法都要在墙面上用木龙骨或者轻钢龙骨做出骨架，以保证使用寿命；
- 二、使用木龙骨必须规格大一些，最好断面尺寸不小于 5×10 厘米；
- 三、无论使用何种龙骨都应做好龙骨的防潮处理；
- 四、保温层做好后，除陶粒板外，最好用水泥压力板作为表面封板；再进行其他处理，如刷涂料或贴瓷砖。



同样格局的小女孩房以雪白色为主调，但以碎花壁纸、窗帘、床铺带出温馨细腻的公主睡房的韵味。



小男孩房中鲜艳的蓝色带动一室的活泼气氛，充足的阳光、功能性十足的书桌满足成长的需要。



这款沉稳的
父母房设计，问问您
的爸妈喜欢吗？




酷劲十足但又舒适放松的卧眠风情，喜欢吗？





在家居装饰过程中，人们发现装饰材料和装饰过程所散发出来的化学气体和粉尘造成了对环境的污染，尤其是化学物质，像甲醛、苯等，对大众健康造成了威胁。另一方面，一些消费者找的“马路游击队”，不仅所购材料不环保，还不注意装饰设计的通风换气、人体工程学等，使有害气体越积越多，使家变成了健康的头号杀手。为了控制污染，减少家装过程中有害物质的排放，逐渐提出了“绿色家装”的概念，最初只是针对上述两方面。随着绿色意识的加强，“绿色”概念也不只是局限于这两点，业内人士又提出了心灵与家居的统一，在家居装饰过程中注意使用环保装饰材料，严格施工；同时，更注重把人体工程学、心理学等因素运用到居室设计中，使人的心灵与家居和谐统一，使绿色的温馨进入每一个家庭。

到底什么是“绿色家装”



这款卧室采用男人最喜欢的灰色调，凹凸不平的几何墙壁造型加上灯影效果，非常硬朗现代，遮光布帘很有层次美感，空间的每一个角落都利用得很好。



浪漫旖旎，天上人间，哪一位女主人不梦想这样的卧室呢！

