


大
中
国
木
建
筑

不只
中国木建筑



赵广超

不只
中国木建筑

赵广超 • 上海科学技术出版社



图书在版编目(CIP)数据

不只中国木建筑 / 赵广超编著. —上海 : 上海科学技术出版社, 2001.6
ISBN 7-5323-5985-9

I. 不... II. 赵... III. 建筑艺术—中国—通俗读物
IV. TU-862

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第1841号

不只中国木建筑

作者：赵广超

责任编辑：陈立群

设计制作：赵广超、郭照威、林荔儿

规格：200×250mm 200面

出版发行：上海科学技术出版社

(上海瑞金二路450号 邮政编码 200020)

印制：新丰柯式制本有限公司

出版日期：2001年6月第一版

ISBN 7-5323-5985-9 TU·182

©2001 上海科学技术出版社

序

建筑艺术不应该是建筑学者、建筑历史家、甚至建筑专业者的专利品。所谓建筑设计 (architecture) 亦不应该像以往的观念，即只有“具有特殊意义的空间或结构”方可视为建筑设计，其他就只是“房子”，不值一谈。“特殊”的含义，可解作“最高级”、“非一般”或“不寻常”的物料和技术应用。结果，建筑历史里最瞩目的空间建设项目，往往只是标志式建筑 (monumental architecture)，例如规模令人震撼的大教堂、金字塔等等。

刻意将人从自然空间割裂出来的传统建筑概念，在20世纪得到可喜的修正，建筑师重新考虑个人在建筑空间内的定位 (human scale)，及人与自然的共存 (human and nature)。近代建筑师的成就是有目共睹的。

《不只中国木建筑》提醒大家毋须在房屋和建筑设计之间画出一条界线，因为最基本的房舍也会包含建筑艺术的精神和意义；“最高级的”建筑文化，也可以具有“平易”、“闲适”的情调。

作者曾在法国接受教育，在本港院校执教东西方艺术设计多年，这一次利用了五年的课余时间，用带着感性的笔触，就一般被视为艰涩难解的传统建筑，写下了16篇平易隽永的文章。

对读者来说，以这样轻松活泼的方式去接触中国文化，可读性之高，当然希望“不只”这16章，我也谨此希望作者在这方面继续努力。



何承天 (FHKIA, RIBA) 2000年1月27日


何承天先生，香港大学建筑学系名誉教授，上海同济大学及湖南省岳阳大学顾问教授。
曾于1983及1984年度出任香港建筑师学会会长，
获颁发建筑师学会嘉许状 (1988、1992)、优秀建筑银奖 (1992)。
现任立法会建筑、测量及都市规划功能界别议员。

目 录



序	3
前言	6
愿托乔木	9
第一章 起家	10
建立一个家的态度有两种，其一是将自然拒诸门外；其二是与自然共处一室 中国人将“家”托付乔木。家、庭并非一回事 木柱既然保留着自然气息，树木也会散发出家园的温暖	
第二章 伐木	14
砍伐之前应考虑栽种，房屋是种出来的 邻里和伦理，缺一不可。资源其实不比技术更重要 且听一个农民说话	
第三章 文字	20
中国很大，要维持一种“共同的观念”，唯有文字 树木不但提供我们房屋，也教我们认字（木版印刷） 文字与房屋不相同，人和树木也不一样，放在一起看却十分有趣 木框架彷彿在写字，人才和木材都同样需要用心雕琢。起点刚好也是归宿	
第四章 高台	26
铜雀台、夯出来、唱出来，以鸣得意话高台 中国建筑的高峰不在高处 神的空间固然尽善尽美，中国人却认为大未必佳	
第五章 标准	34
标准唯价钱，都靠一部专书和一个单位 换房子如换衣裳，效率高的结果是建得多、拆得快。石头当木头	
第六章 结构	44
同样的窝壁和窝盖，中国人把屋顶抬起来 木框架的几种主要形制，几个比结构还有更多含义的主要名词 构件的衔接，不落别处话榫卯。上梁的祝福，由我木匠说	
第七章 斗拱	68
原本两块小木头。太复杂，所以并不是柱头 斗拱的起源、发展和造型	
第八章 下分 基阶栏	78
一屋三分，不改变因为应该要保留 台基可以联想起德行，房屋的阶级和人的阶级一直都分不开 栏杆除了依靠还可以留情，本来就有一只多情朝天吼	





90

第九章 上分 屋顶

最是痴心鵝太太。又是闲话又是迷汤，揣测与根据
总之屋顶的形制，最怕是失礼
屋顶上的展览馆。屋顶一旦独立后，正是混乱的时候

108

第十章 中分 屋身 门 墙 窗

墙·城·关·门和一扇窗

124

第十一章 空间

都是经验之谈。海德格尔的“壶说”和
赖特的心声、老子说通通都“无用”
有和无、从立面到庭院、从凝固到流动



130

第十二章 宫室之旅

本是随便走走，后来登堂入室
宫闱令人感触，古人归来说院

142

第十三章 四合院

一则广告，略述四合院。阿院遇见阿楼，当堂无话可说

148

第十四章 略述风水

神话早有记载，家宅当然要选择
一种隐藏的规律，发展出五行属性与八种看法
懂不懂风水都可以欣赏天坛

160

第十五章 园林

懒懒闲·拉杂说园林
风景借得好漂亮，借据写得好堂皇

176

第十六章 装饰

掩饰和装饰，形势是否大好，关键在于远近精粗
且看建筑上的装饰部分
这次有工第一，略略带过木雕作，然后略施一点颜色
希望莲莲有鱼，写在装饰之后

后记

想起盛唐，技巧与韵味，也说传统

195

哥哥的话

198

参考书目

199

鸣谢

200



不只
中国
木建筑

赵广超 • 上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

不只中国木建筑 / 赵广超编著. —上海 : 上海科学技术出版社, 2001.6
ISBN 7-5323-5985-9

I. 不... II. 赵... III. 建筑艺术—中国—通俗读物
IV. TU·862

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第1841号

不只中国木建筑

作者：赵广超

责任编辑：陈立群

设计制作：赵广超、郭照威、林荔儿

规格：200×250mm 200面

出版发行：上海科学技术出版社

(上海瑞金二路450号 邮政编码 200020)

印制：新丰柯式制本有限公司

出版日期：2001年6月第一版

ISBN 7-5323-5985-9 TU·182

©2001 上海科学技术出版社

序

建筑艺术不应该是建筑学者、建筑历史家、甚至建筑专业者的专利品。所谓建筑设计 (architecture) 亦不应该像以往的观念，即只有“具有特殊意义的空间或结构”方可视为建筑设计，其他就只是“房子”，不值一谈。“特殊”的含义，可解作“最高级”、“非一般”或“不寻常”的物料和技术应用。结果，建筑历史里最瞩目的空间建设项目，往往只是标志式建筑 (monumental architecture)，例如规模令人震撼的大教堂、金字塔等等。

刻意将人从自然空间割裂出来的传统建筑概念，在20世纪得到可喜的修正，建筑师重新考虑个人在建筑空间内的定位 (human scale)，及人与自然的共存 (human and nature)。近代建筑师的成就是有目共睹的。

《不只中国木建筑》提醒大家毋须在房屋和建筑设计之间画出一条界线，因为最基本的房舍也会包含建筑艺术的精神和意义；“最高级的”建筑文化，也可以具有“平易”、“闲适”的情调。

作者曾在法国接受教育，在本港院校执教东西方艺术设计多年，这一次利用了五年的课余时间，用带着感性的笔触，就一般被视为艰涩难解的传统建筑，写下了16篇平易隽永的文章。

对读者来说，以这样轻松活泼的方式去接触中国文化，可读性之高，当然希望“不只”这16章，我也谨此希望作者在这方面继续努力。



何承天 (FHKIA, RIBA) 2000年1月27日

何承天先生，香港大学建筑学系名誉教授，上海同济大学及湖南省岳阳大学顾问教授。
曾于1983及1984年度出任香港建筑师学会会长，
获颁发建筑师学会嘉许状 (1988、1992)、优秀建筑银奖 (1992)。
现任立法会建筑、测量及都市规划功能界别议员。

目 录



序	3
前言	6
愿托乔木	9
第一章 起家	10
建立一个家的态度有两种，其一是将自然拒诸门外；其二是与自然共处一室 中国人将“家”托付乔木。家、庭并非一回事 木柱既然保留着自然气息，树木也会散发出家园的温暖	
第二章 伐木	14
砍伐之前应考虑栽种，房屋是种出来的 邻里和伦理，缺一不可。资源其实不比技术更重要 且听一个农民说话	
第三章 文字	20
中国很大，要维持一种“共同的观念”，唯有文字 树木不但提供我们房屋，也教我们认字（木版印刷） 文字与房屋不相同，人和树木也不一样，放在一起看却十分有趣 木框架彷彿在写字，人才和木材都同样需要用心雕琢。起点刚好也是归宿	
第四章 高台	26
铜雀台、夯出来、唱出来，以鸣得意话高台 中国建筑的高峰不在高处 神的空间固然尽善尽美，中国人却认为大未必佳	
第五章 标准	34
标准唯价钱，都靠一部专书和一个单位 换房子如换衣裳，效率高的结果是建得多、拆得快。石头当木头	
第六章 结构	44
同样的窝壁和窝盖，中国人把屋顶抬起来 木框架的几种主要形制，几个比结构还有更多含义的主要名词 构件的衔接，不落别处话榫卯。上梁的祝福，由我木匠说	
第七章 斗拱	68
原本两块小木头。太复杂，所以并不是柱头 斗拱的起源、发展和造型	
第八章 下分 基阶栏	78
一屋三分，不改变因为应该要保留 台基可以联想起德行，房屋的阶级和人的阶级一直都分不开 栏杆除了依靠还可以留情，本来就有一只多情朝天吼	





90

第九章 上分 屋顶

最是痴心鵝太太。又是闲话又是迷汤，揣测与根据
总之屋顶的形制，最怕是失礼
屋顶上的展览馆。屋顶一旦独立后，正是混乱的时候

108

第十章 中分 屋身 门 墙 窗

墙·城·关·门和一扇窗



124

第十一章 空间

都是经验之谈。海德格尔的“壶说”和
赖特的心声、老子说通通都“无用”
有和无、从立面到庭院、从凝固到流动

130

第十二章 宫室之旅

本是随便走走，后来登堂入室
宫闱令人感触，古人归来说院

142

第十三章 四合院

一则广告，略述四合院。阿院遇见阿楼，当堂无话可说

148

第十四章 略述风水

神话早有记载，家宅当然要选择
一种隐藏的规律，发展出五行属性与八种看法
懂不懂风水都可以欣赏天坛

160

第十五章 园林

懒懒闲·拉杂说园林
风景借得好漂亮，借据写得好堂皇

176

第十六章 装饰

掩饰和装饰，形势是否大好，关键在于远近精粗
且看建筑上的装饰部分
这次有工第一，略略带过木雕作，然后略施一点颜色
希望莲莲有鱼，写在装饰之后

后记

想起盛唐，技巧与韵味，也说传统

195

哥哥的话

198


参考书目

199

鸣谢

200

前言



神学家告诉我们，世界本来完美无瑕，无忧无虑。

问题是人类的历史却是在“桃花源”以外开始的。

据说

亚当和夏娃因为偷吃了一个苹果，结果失去了一个乐园。

当亚当和夏娃被上帝逐出伊甸园的时候，天正在下着倾盆大雨。

亚当唯有半投降、半遮挡地用双手覆盖着自己。夏娃默默依偎在丈夫怀里，

两口子一个哆嗦颤抖，一个默默扶持，

在风雨飘摇中患难与共地组成人类第一个建筑的结构——覆盖与支撑。

这是在15世纪时流行于西方建筑界的有趣寓言，
看来亚当和夏娃只要吵吵嘴，这个用身体搭建的结构大概便要解体了。

真实的故事则是人类的祖先在草昧荒原里浪荡了不知多少世代，过着整天跟着可以吃的动物到处跑(狩猎)，然后又被吃我们的动物到处追趕(被狩猎)的生活，直至从颠沛流离中停下来，找到一块合适的土地，从被动的采集生活，进而改为生产(畜牧、耕种和囤积)的新生活模式。

这是一个重大的转捩点，从流窜到安顿下来至少要懂得在覆盖与支撑之外加上安全措施——“围拢的结构”。

换言之，便是顶盖、柱子再加上牆壁。

这时候大约是公元前四五千年左右，每一个民族的祖先都先后从这几个基本概念出发，开始不同的建筑实验。

我们的祖先攀到树上、躲进山洞；地势低的把窝棚架高，地势高的将洞穴下掘，利用浅穴堆土，支架遮闭的原始土木工程搭建住所，除了要躲避野兽洪水之外，每个民族的祖先所盼望的显然不仅是一栋房屋(house)，而是一个家(home)。

用现在的说法——**家**是房屋的内容，**房屋**便是家的包装。

一般人的家包装成一般的房屋，非一般人的家包装成非一般的宫殿或监狱，超人的家包装成庙宇或教堂，死人的家包装成陵墓。


各师各法，中国人用
念，西方人则利用石头来
豪维克多·雨果(Victor Hugo,
头写成的历史”来推许西方
这句话几乎成为谈论西方



巴黎圣母院——用石头写成的歌特式教堂
(Notre Dame de Paris, 1163–1200)

“土木”工程来表达建设的概
堆出他们的家园。法国文
1802~1885)曾经用“一部用石
的建筑发展。文章有价，
建筑的必备“热句”。

其实，雨果的话应该是“很多个用石头写成的不同故事”才对。通篇尽是希腊式、罗马式、罗曼式、哥特式、巴洛克式……一直到现代“石破天惊”的摩天大厦式样，式式俱备。永恒的石头，奇怪地撰写着令人眼花缭乱的短暂风流。



从西方的建筑面貌开始去谈论中国的建筑，其实并没有必然的关系，然而却有着参考意义，毕竟这是东西方两个最大的建筑系统。

传统的中国建筑并没有西方建筑那种奇异的混乱，不过可又有着“专家说它其实一直在变，我们看起来却一直都没有变”的茫然，尤其是每当我们看到有些电影，不论唐宋元明清的故事都仿佛是放在同一个布景前上演的时候。

造成“时常在变”和“时常都不变”的倾向十分复杂，天下并没有一条可以解释两个不同文化的建筑实验的公式，无论我们称之为民族性、风格或传统，总之就是不同。

单是房屋的概念，就已经完全不同。

我们往往可以在西方的建筑上看到精美的雕刻，在中国的建筑上则可以在雕刻之外找到其他一切的工艺。一本中国建筑史，几乎就是整个工艺发展史。

原因尽在建材——木头。

在中国，但凡可以应用在木头上。同样，建筑的种种技术都可以

在中国，房屋只是在结构及功场合，房屋可以是任何东西。小到一个房间一模一样，扛着走的房子叫做轿，马车本来就是一间安装上年轮的房间。

如果诺亚是中国人的话，就毋需焦急地等待上帝给他打造方舟的蓝图了，因为船只在中国本来就是浮在水上的房屋。

中国建筑往往只在实际营造工程上才成为独立的部门，在整个文化意义上却充满“无定形”的活泼性质，活泼到竟然令人觉得它“一点也不活泼”，只好推说是某些不认真的电影布景所惹出来的祸。

悠悠乎“天下之至柔，驰骋天下之至坚”。中国人在几千年来，一直利用远比石材脆弱得多的木头来支撑他们的家园，木头的背后当然是有着另外的故事。


非同小可的木建筑。

销廣
1999年9月



上的技术，几乎都可以发生在建筑应用在其他木材工艺上。

能上扮演房屋时才叫做房屋，在其他可以坐在上面的桌椅，衣橱可以和一个房间一模一样，扛着走的房子叫做轿，马车本来就是一间安装上年轮的房间。



愿托乔木



古人植树为林，截木为材。盖房子，做家具。生活在树木旁，住在木材里。在木桌上吃，在木床上睡。五行中，“木”的位置安放在旭日照耀的东方，是一切生命之源。

据说楠木要在生长五百年之后才会散发出一阵沁人心肺的清香。中国现存最巨大的楠木柱有四根，各高14.3米，直径1.17米，怕已不只二千年。连同其他56根10米高的楠木柱，一共60棵大树那样支撑起明代帝王陵墓群中最大的祾恩殿（建于公元1427年），走进去就仿佛走入一个楠木林里。建成五六百年之后，帝王化成泥，唯有此木香如故。

明代谢在杭，在他的杂文《五杂俎》里提到，在中国南方的深山里生长着不知年月的楠木，纹理细密，坚硬如铁，非但不会腐烂，而且虫蚁不侵。曾经有人用来做了一个木匣，在暑热的天气下，将一块生肉放在里面。过了几天，肉依然保持新鲜色泽。

事事忌讳的中国人，却用同样的木材起墓陵殿起宫殿。不用说，楠木“保鲜”，自是上佳棺椁。树木既是生命之源，也是最后的归宿。

中国人在汉代开始用木头造出纸张，到了宋代用木头刻字制版，印刷在木头造的纸张上，然后写下整个民族的历史。

话说红拂女初遇李靖，眼见如此英伟真男儿，当下自剖心迹：

“丝萝非独生，愿托乔木。”

——《唐宋传奇》

中国人本就将一生托乔木。

第一
章

起家

由来识字始



建立一个家的态度有两种，其一是将自然拒诸门外；其二是与自然共处一室。

中国人将“家”托付乔木。家、庭并非一回事。

一旦木柱保留着自然气息，树木也会散发着家园的温暖。

一枝箭(至)



来到这里便是一间

屋

一只野猪(豕)到处跑




野猪跑了入屋，变成中文的

家

一间屋和一个家并不相同。一间屋可以数得出，一个家只能感受得到。

家

屋是泛指在地上搭建、有顶盖有墙壁的人工结构，而“家”则是一间带着特殊意义的屋。



因为屋内有美食（“豕”——野猪跑入了屋内，自然是等着烹调）。野猪当然不会自动爬上餐桌，所以要有一个“家”，很不容易。

古人洞悉世情，早就知道生活“安”静，全赖屋檐下那位持家有道的女性。

“安家”意味着稳定的温饱和无土上的人工结构的真正企图。安地在“家”里用脑袋进一步思索出能够用双脚在外面走那永远无法



尽的关怀，这才是产生“屋”这个泥家则立业，古人从此得以“安”心更高级的人类文化来。否则就只“安顿”的路。

起家由来识字始，在中文里举凡与建筑和居住有关的方块字，大部分都很象形地画出一个屋盖，上面凸出来的一个点，正是支撑起整个屋盖的主要木柱。

柱楹梁栋棁棁栱檻柎楣桁栏杆

等等各个属于房屋的各个名词，纵然未必个个认得，但总看得出是用木头做的，《康熙字典》里“木”部的字有1413个，其中就有超过400个是与建筑有关。

“柄”身明明白白是从“木”开始的。

家的第一点，万万不可掉下来，否则便会变成个

冢

字

。

大吉利是