

（元） 杜思敬

雜類名方

歷代中醫珍本集成

雜類名方藥目錄 濟生拔粹卷第十九

麒麟竭散

虎骨丸

如聖散

清腸湯

增損防風通聖散

防己黃耆湯

交解飲子

木香分氣丸

藿香安胃散

流氣飲子

大枳殼丸

木香檳榔丸

奪命丹

接骨丹

神聖膏

紅鉛散

固真丹

疳藥

蒼金砂散

丁瘡

蟾光膏

目疾

擦牙藥

破傷方

益智湯

取丁瘡藥經効

勻氣散

復堅散瘡

三和丸

神應散牙疼

喜應膏

通頂散

刀剪藥

金砂流濕丸

三脫痞氣丸

二十八宿散

治犬疥方

治疥癬

桃紅散

烏金散

頰下核不消方

治甜瘡

發散瘡腫方

五痺散

赴筵散

玉壺散癰

咽痛方

如聖散吹妬

治風狗傷

藥蛆方

治膝瘡

祛風至寶丹

起死神應丹

諸惡瘡方

治破傷風將死

獨聖散

常山散瘡

三和湯

浴疥癬方

治血疔

沉香尊重丸

神人阿魏散

救苦黃耆散

受拜平胃散

獨活散

導水丸

下劑

治大頭喉痺散

當歸散

血朋

蓮殼散

治喉痺方

防風通聖散

萬應針頭丸

軀癰丹

桃仁煎丸

諸積

四

雜類名方藥目錄

濟生按粹卷第十九

雜類名方

雙料竭散

治寒濕搏於經絡疼痛不可忍

血竭

南乳香

沒藥

白芍藥

當歸各陸分

水蛭

并碎炒令烟盡

麝香各三分

虎脛骨

酥炙黃五分

右八味爲細末和勻每服三錢溫酒調下食前

虎骨丸

治經絡凝滯骨節疼痛筋脉挛急遇陰寒愈痛

南乳香

另研沒藥

另研赤芍藥

熟地黄

虎脛骨

酥炙黃

當歸

各壹兩

血竭

五分

右爲末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻線纏定

勿令透氣好酒一升煮至酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟

蜜少許杵和爲丸如桐子大每服五十九病在上食後在下

食前溫酒下

知聖散 治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃

細研

白礬

飛

禁蘆

去皮用心生用

猪牙皂角

黃

去皮炙

右等分爲細末每用一豆許吹鼻內立効

瀉肺湯

治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹

甘草

炒

荏荑根

桔梗

炒

紫蘇葉

各貳兩

雞蘇葉

壹兩半

荊芥穗

四兩

黍粘子

陸兩炒淨

右爲細末每服一二錢食後臨睡白湯點服

續損防風湯 治鼻塞不利肺氣不和

黍粘子

桔梗

桑白皮

紫苑

各壹兩

已上各半兩

荊芥穗

四兩

甘草

貳兩已上各生用

右爲麤末防風通聖散各一半和勻每服八錢水一盞半入

生薑五片同煎去滓溫服食後

防己黃耆湯 治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩疼自汗洒淅惡風不欲去衣及風水客搏腿脚浮腫上輕下重不能屈伸

防己

四兩

黃耆

五兩

甘草

貳兩

白朮

參兩

右爲鹿末每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎至一盞去滓稍熱服不計時候蓋覆溫卧汗出差

交解散

治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻

草豆蔻

各二個

一個用水和

厚朴

二寸

半生薑汁

一個用水和

甘草

大者二寸

半生用

生薑

二塊

紙裹煨熟

一塊生用

右各咀咀同勻每服分半用水一椀煎至一大盞去滓溫

服空心

木香分氣丸 善治脾胃不和心腹脹滿兩脇膨脹膏膈注悶痰

嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之大有効

木香

檳榔

青皮

去白

陳皮

去白

荆三稜

溫帝暴

姜黃

玄胡

蓬莪茂

炮

乾生薑

當歸

白朮

赤茯苓

去皮

肉豆蔻

枳殼

麸炒

秋冬加丁香妙

右爲細末用白麵糊爲丸小豆大每服三五十丸生薑湯下

忌生茄馬齒

集靈散 治嘔吐不止

藿葉

葉

半夏

洗

陳皮

去白

厚朴

薑製

蒼朮

酒洗

甘草

炙

右爲麋末每服五錢水一盞半生薑五片棗二枚同煎去滓

溫服

疏氣飲子 治男子婦人五藏不調二焦氣壅心胃痞滿噎塞不通腹脇膨脹嘔吐不食又治上氣喘急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛大便秘澀小便不通及治憂思太過致陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰又治傷寒繞臍得疾服此升降陰陽汗出立愈又治腳氣腫滿疼痛喘急腹脹氣攻肩背脇肋走注疼痛並皆治之

紫蘇葉

青皮

去白

當歸

洗

芍藥

烏藥

茯苓

桔梗

半夏洗

甘草

炙

川芎

黃耆

枳實

麸炒

防風

已上各半兩

陳皮

去白半

木香

貳分

檳榔

枳殼

麸炒

大腹子

劉姜汁浸一宿焙各伍分

右咬咀每服秤半兩水一盞半生薑三片棗一枚同煎去滓

熱服

如心脾病入膏肓五片同煎

如婦人血氣病入艾同煎

如傷寒頭痛發熱咳嗽入蓮蓬葱白二寸同煎

如五膈氣病入陳皮少許同煎

如心中怔忡入麥門冬數粒同煎

如藏府利入粳米一撮同煎並不拘時候或麝香歸亦可

大起效方治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹痛心腹疼痛飲

食不消痰逆嘔吐噎醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼

麩炒

茯苓

去皮

白朮

厚朴

姜製

半夏

湯洗

人參

木香

青皮

陳皮

二味

京三稜

煨熟

檳榔

廣茂

煨熟

神麴

炒黃

麥蘖

微炒

已上各壹兩

乾生薑

半兩

牽牛

半兩

大黃

各兩

右爲細末生薑汁面糊爲丸桐子大每服一百丸生薑湯下食後

木香檳榔丸治食傷大陰

木香

檳榔

青皮

陳皮

廣茂燒

黃連

枳殼各壹兩

黃藥

大黃各叁兩

香附子炒

牽牛各四兩婦人加當歸壹兩

右爲細末水丸如桐子大每服二十九食後生薑湯下

奪命丹治丁癰發惡心及諸惡瘡

蟾酥半兩

朱砂各壹兩輕粉半兩

枯白礬壹兩寒水石壹兩

銅綠壹兩

麝香壹兩海羊二十個另研

右件爲細末將海羊另研爲泥就藥一處丸如菉豆大如丸

不就加好酒成之病輕者一九一九重者二九未効再服服

藥法先嚼生葱白一大口極爛置手心放藥丸于葱內裹合以熱酒送下暖處卧汗出爲効忌冷水

接骨丹

金 半兩錢一文

燒紅醋蘸淬如无古老錢代

木 當歸

麝香葉

各壹分

水 水蛭

炙去同糯米炒紫色爲度

血竭

壹分

火 虎骨

壹分酥炙綿麝香

血餘

貳个微炒焦。即兒孩兒胎頭也

土 乳香

麝香

沒藥

各壹分

右爲細末另裹若損折甚者每服三錢輕者每服一錢半如有損折者除蛭錢服藥時令病人先飲好酒三五錢服後更飲二三盞次用紙裹以繩穿板子縛之

神聖膏

治瘰癧一切惡瘡

當歸半兩

杏仁

四十個 麝香

壹兩

木鱉子

五個去殼

黃丹

參兩

乳香

四兩

麝香

壹兩

鷹調

輕粉

已上三味不以多少

桃柳枝

各長一丈各計四十九枝

右用小油半斤以綿裹當歸杏仁木鱉子桃柳枝於沙石器內文武火熬却用一枝鹿梔稍縛短嫩枝撓之藥焦取出不用乃離火下黃丹歷青撓勻再上火少時滴水中不散爲度勿令傷火軟了硬了俱不中後入乳香麝香輕粉鷹調畢傾在水盆內凝滯

紅鉛散

治走馬牙疳

綠礬

不以多少

相礬色鮮明者入甘鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒洒拌勻再入鍋如此數遍色紅研作細末入麝香少許先以溫漿水

嗽淨用指蘸藥有疳處貼之

固真丸

沉香

丁香

木香

茴香炒

人參

當歸微炒

滑石各半

乳香另研

沒藥另研

乾胭脂另研

琥珀另研

川山甲蛤粉炒

木通頭末

燈草各半

桑螵炒或醋

乾蓮心微炒

五子半

全蝎微炒

代赭石水飛

五

麝香另研

血竭另研

五子已上

臘胸臍一對

酒浸酥炙

蛤蚧乙對去頭

火校草酒蜜酒九

晚蚕蛾

青蛇各五子

右為細末於辰火日合醋浸証餅為丸如櫻桃大每服二三

九溫酒送下空心忌猪羊血蒜騎馬服訖乾物壓之

呪曰

三觀然後合之

北海冷冷雲浪如銀三江四海盡入

藥中能實骨髓能養精神誅殺鬼魅永保遐齡急急如律令奉勅攝

治偏頭疼眼疾

蒼耳道人頭

薄荷葉 益硝

石膏 各壹分 亂文者水飛

乳香

華細辛

貫芎 各半

右爲極細末晨午夕三時噉之

取丁瘡

道人頭

性溫 炒存

硃砂 半

雄黃

各

加蟾酥

不以多 少尤妙

右將瘡四圍刺破以小油調藥末置於瘡內緋帛封之數日

丁自出如瘡入腹嘔逆者煎道人頭濃汁飲之

治遠年病目不通道路退去雲腹須用臍月成開日合

白砂蜜

四兩 色白者妙用隔年熟一搗去頂皮切短与蜜同熬去白膜觀效數點爲度以綿裹淨放定用

帝取

蠟面

黃丹

參水飛生用

蜜陀僧

參水飛生用

盧甘石

火煅過秤

已上參味熟研極細重羅賊末傾入前蜜中批柳无節病者各一枝攪勻

當歸

五斤水飛

赤芍藥

杏仁

湯去皮尖已上

黃連

去苦頭并

川芎

半兩

秦皮

呵子皮

防風

石膏

玄精石

選詩文言妙

井泉石

無名異

玄參

代赭石

石決明

已上十味各參子咬咀用雪水或長流河水再熬至盡升將一十五味熬至盡升藥水內才傾入放

下的藥蜜一同銀器內慢火熬華紫金色已耐再添入後藥

勿令

過火

乳香

沒藥

琥珀

朱砂

另飛

麝仁

帶皮研三斤去皮用仁

已上五味各三錢前四味先乾研爛後入麝仁水飛一同研

細折澄有滓再水飛澄清再水飛才傾入前紫金色藥內一

同復熬一二沸以筋點藥滴於水中不散為度大抵勿令過