

揣摩有得集

張東川著

上海中醫書局出版

揣摩有得集

張東川 著
楊子明 校

上海中醫書局出版

揣摩有得集

開本：762×1067 1/32 印張：1 5/8 頁數：26 字數：18 千

著 者 張 東 川

校訂者 楊 子 明

出版者 中 醫 書 局

上海山東中路二六號

經售者 上海圖書發行公司

上海山東中路一二八號

印刷者 利 明 印 刷 廠

版權所有 · 不准翻印

1955年6月重1版—第1次印刷 定價：三角

製版：國光 裝訂：春申記 印數：1—2,000冊

序

張君東川。名朝震。河南澠池人。弱冠棄舉子業。攻岐黃及星命之學。純粹以精。治危險怪證。應手而愈。談人休咎皆奇中。同治壬申。予權朔郡。因事觸憲忌。邀東川決進退機。因斷予功名階級。流年利鈍。厥後歷歷驗之。皆不爽。乙酉之歲。予承乏上黨。適東川攝潞城捕廉事。得時相晤。偶抱薪憂。或眷屬不豫。輒邀之來。知交輾轉相延。凡所診治。無不立效。尤精小兒科。及卸捕篆。延留郡署。晨夕談論。因得窺其所撰揣摩有得集一卷。苦心孤詣。研求醫理。決不鈔襲陳方。因語予曰。讀古人醫書。當融會其理。理既悟。然後察地氣之燥溼。酌時令之寒燠。審病體之強弱。隨證施藥。不可拘古人成跡。是集皆震三十年歷經親驗之方也。予素善病。得東川益良多。欲推其惠於世。因急付諸剞劂。以公同好。此外尙有命學集驗一書。亦當謀爲續刊。東川澹泊寡營。無好名意。推予與東川交。

一 2 一
最久。知最悉。信最深。故不歎其學之終祕也。梓既成。因綴數語以爲序。
光緒十四年歲次戊子季春上澣大荔劉鼎新恆軒甫題上黨郡解

揣摩有得集目錄

小兒科

吐乳散 至效

嘔吐散 奇效

驚搐散 奇效

欬嗽散 至效

發燒唇乾煎

和中湯

六君溫脾湯

面色黃瘦散

面色白瘦散 奇效

溫中湯

撮口臍風散 奇效

胎毒散 神效

暑風散

秋風散

加減桂枝湯

加減柴胡湯

加減平胃散

暑寒煎

補脾湯

人參白朮散

白朮散

調元散

當歸散

痢疾奇方 奇效

腫喉痛方 奇效無比

腫喉痛陰寒方 神效之至

異功散

溫中湯加減

大健脾湯

解暑湯

養血清胃湯 治麻疹

湯火燒散

病後浮腫方

補氣養血湯 治抽風至效

凡三十四方

女科

調經湯 至效

和血湯 奇效

補中歸脾湯

煖胃搖麻湯 至效

還神湯 奇效

澤蘭生化湯

加減平胃湯

大健脾湯

下乳湯

通乳消腫湯 奇效

補氣止崩湯 神效

養心安神湯

健脾止汗湯

補氣和中湯

安胎飲

調經除帶湯

補肝養血湯

偏頭痛方 奇效

產後虛腫方

產後久痢方 至效

少腹逐瘀湯

凡二十一方

男科雜症

清暑痢疾丸 第一奇方

調氣止痛湯 神效

滋陰煎 神效

首烏散 治大頭瘟 奇效

加味八味湯 治遺精至效 丹參歸脾湯 治吐血 奇方

潤腸煎 治大便結至效

健脾溫中丸

首烏散

調胃噎膈湯

藏症神效散 神效

香附米丸

利冰通神煎

煖腎助火湯 治縮陽 奇方 甘菊湯

加減歸芍湯 治痔漏 奇效 血竭香附散

肺風丸 治空嗽 奇方

除濕飲 治身痒疥瘡至效 和血敗毒湯 治疹 奇效

連翹消腫湯 神效

陽痿濕癢方

補腎煖肝湯 治腎寒肚痛至效

口舌發涼 奇方

久痢除根方 奇效

久病虛腫方

半身不遂方 奇效

肚痛方 效驗

胃氣痛方 神效

— 6 —
流鼻血方

斷煙無憂丸 奇效

加減回陽湯 治吐瀉轉

除瘟化毒散 治喉腫痛至效

護心散 治疔毒奇方

葱礬丸 治疔毒奇方

甘菊湯 此丹毒奇方

擦黃水瘡散 神效

瘰癧膏 神效

祕傳接骨神丹 妙方

補中穠血湯 治羊羔風神效

轉氣丸方

凡四十一方

揣摩有得集

澗池張朝震東川甫著

表姪楊駿謨子明校字

小兒科

小兒初生。雖屬純陽。而未受五穀。脾胃嫩弱。如有病症。切忌攻下涼散之藥。使元氣受傷。轉輕爲重。慎之慎之。總以和中養脾爲主。彌月及周歲。正值乳食之際。而飢飽寒熱。須要培養得宜。方保無疾永年。蓋揣摩少有不當。則變幻百端。或致嘔吐不食。或發燒昏迷。或手足發涼。眼閉。或口流淡水。或驚搖不安。或喘嗽鼻煽。或瀉泄肚脹。則種種不一。此卽急驚慢驚之證成矣。總屬中氣之傷。脾胃之虛。決不可服風藥涼藥。使小兒之受害無底。宜服溫中健脾之劑。則愈。而千百之中。可保無一之失。迨至稍長三四歲時。則飲食之調節。寒暑之不慎。往往多致疾病。而各處之風土不一。須要因地制宜。詳細辨

清。以症查方。庶幾無誤。余不揣愚昧。按症集方。仰祈 大儒方家。請嘗試之。則信吾之不敢欺世也。方開於後。臨症查對。斟酌服之。斯以自序。

吐乳散

治小兒脾胃積滯。乳食則吐。受寒則吐。受溼則吐。受熱則吐。此方服之皆宜。或夏天或南省。加伏龍肝一錢。雲苓一錢。竹筴一分。無不神效。其餘照方服之。

扁豆 錢半
炒

薏米 三分
研

砂仁 三分
炒

法夏 三分
水煎

嘔吐散

治脾胃寒溼。生來面色青白。或秋涼冬寒之日。或春寒不時。或夏月天雨過多。以致氣虛寒邪入裏。或喫寒涼之物。以致脾胃受傷。多有此病。服之即愈。

白朮 錢
炒

雲苓 一錢

薏米 五分
研

法夏 一錢

扁豆 三錢
炒

製草 五分

煨薑 一片
伏龍肝 一錢
引水煎

驚搐散

治小兒急驚慢驚。口眼歪斜。手足發搐。天吊痰喘。此係脾胃虛寒。氣血雙虧之症。往往以風藥治之。百無一生。服健脾溫中氣血兼補之劑。千無一失。

潞參 錢半

白朮 一錢
土炒

茯神 一錢

薏米 五錢
研

法夏 一錢

棗仁 一錢
炒

歸身 一錢

川芎 五分
炒

冬蟲草 五分
橘紅 三分

製草 五分

大棗 一枚

燒黑去胡水煎。

欬嗽散

治小兒脾寒肺虛。精神短少。口舌不燥。動則嗽重。靜則嗽輕。不論四季服之皆效。惟冬天則去枇杷葉。加冬蟲草五分。

白朮 一錢
土炒

雲苓 一錢

法夏 一錢

杏仁 一錢
尖炒研皮

橘紅 五分

歸身 一錢
土炒

製草 三分

枇杷葉 五分
毛蜜炙去

煨薑 一片

水煎。

發燒唇乾煎

治小兒渾身發燒。面帶紅色。晝夜不安。或欬或不欬。或嘔或不嘔。總因感冒。使然。照方服之。即愈。

小洋參五分 歸身一錢

川芎炒五分

扁豆炒錢半

薏米研五分

葛根三分

銀柴胡三分 桔梗三分

生薑三分

陳皮三分

生薑一片

水煎

和中湯

治小兒脾胃受傷。內有積滯。小便不利。身體發燒。肚腹按硬而兼瀉。服此湯。即愈。

扁豆錢半

雲苓一錢

白芍炒一錢

青皮五分

薏米炒五分

穀芽炒一錢

神麴炒一錢

滑石三分

白朮炒一錢

生薑五分

水煎

六君溫脾湯

治小兒脾胃受寒。面色發白。四肢清冷。口流淡水。肚軟瀉泄。禁忌尅散之藥。健脾則愈。

潞參 三錢

白朮 二錢

雲苓 一錢

砂仁 一錢

陳皮 三分

扁豆 二錢

山藥 二錢

穀芽 半錢

龍骨 一錢

製草 五分

煨薑 一片

大棗 一枚

引水煎。

面色黃瘦散

治小兒內有積聚。痞塊脹滿脾疳。總屬內傷虛熱之象。卽有發燒。亦因內積之故。

扁豆 三錢

青皮 七分

薏仁 五分

鵝肉 五分

檳榔 五分

穀芽 一錢

神麴 一錢

茵陳 三分

木香 一分

水煎。

面色白瘦散

治小兒氣虛體弱。火不生土。脾肺不足。白兼青色。主慢驚。乃脾寒之甚。謹防瀉。服此散自然強壯。

小米鍋粿 四兩

薏米 五錢

砂仁 五錢

蓮肉 二兩

扁豆 一兩

共研細末。用紅糖和成塊。每天早晚服二錢。開水送下。

溫中湯
治小兒脾肺之虛。欬嗽不安。以溫中健脾。俾土生金。不治嗽而嗽自愈。不治喘而喘自止。切忌表散涼藥。

白朮

一錢
炒

訶子肉

五分
炒

冬蟲草五分
法夏一錢

杏仁

一錢
炒

膠珠六分

雲苓一錢

薏米五分
研

炙草五分

水煎。沖入紅糖三錢服。

撮口臍風散

治小兒初生爲風寒所侵。遂至聚唇撮口。眼閉口噤。啼聲如鴉。或聲不能出。或口吐白沫。或喉痰潮響。氣息喘急。甚者舌強面青。腹脹青筋。抽搐天吊。皆云不治之症。不思乃寒氣入裏。肚痛難忍。此方不論似風似痰。總以溫中止痛。百無一失。

扁豆

一錢
炒

法夏五分

薏米三分
研

木香三分

乾薑一分

附子片一分

上元桂一分去皮研

小茴香三分炒

生草三分

水煎服一二次自愈。

胎毒散

治小兒初生渾身溼爛。乃胎毒也。急以此散搽之。立愈。

五倍子三錢焙黃白芷三錢

花椒三錢炒去子

枯礬一錢共研細末香油調搽溼則乾

尙。

暑風散

治小兒夏月風火欬嗽。唇焦口乾。渾身發燒。昏迷不醒。以潤肺生津。則嗽自止。不可用風藥治之。

冬花錢半蜜炙

貝母五分去心

枇杷葉錢去毛蜜炙

橘紅三分

天竺黃五分

玉竹錢一蜜炙

歸身一錢

犀角三分

生草五分

薏米三分研

膽星一分

藕節一寸引水煎

秋風散

藥。治小兒七八月天燥無雨。感冒欬嗽。以清金潤肺。養血去燥。不可用風藥涼

杏仁一錢

雲苓一錢

歸身一錢

藕紅五分

薊子肉六分

生薑四分

枇杷葉一錢
毛蜜炙

天竺黃五分
麝香三分

冰煎。

加減桂枝湯

治小兒感冒風寒。吐瀉慢驚。先以溫表即愈。鼻塞手稍帶涼。服之神效。

桂枝錢半
白芍一錢

製草一錢

薏米五分

扁豆錢半

生薑一片

大棗一枚引。

加減柴胡湯

治小兒頭面發燒。通身發熱。唇紅目乾。乃感冒內有熱也。禁用攻下。和解即

愈。

銀柴胡七分
當歸一錢

川芎六分

葛根五分

薏米三分

法夏五分