

中国药品实用手册

中国医药科技出版社

中国药品实用手册

中国医药科技出版社

登记证号:(京)075

图书在版编目(CIP)数据

中国药品实用手册/张自宽等编写. —北京:中国医药科技出版社, 1999

ISBN 7-5067-2061-2

I. 中… II. 张… III. 药物-中国-手册 IV. R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 030378 号

责任编辑:董 晔

中国医药科技出版社 出版
(北京海淀区文慧园北路甲 22 号)

(邮政编码 100088)

北京诚信印刷厂 印刷

全国各地新华书店 经销

*


开本 $850 \times 1168\text{mm}^1/_{16}$ 印张 53

字数 1600 千字 插页 60

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

(京)工商广临字 99022 号 定价:200.00

名誉主编	陈敏章	齐谋甲	
顾问	迟宝兰	周大为	
主编	张自宽		
副主编	彭名炜	沈永兴	吴永佩
名誉编委	(按姓氏笔画排序)		
	陈瑞龙	廖继洲	蔡理里
编委	(按姓氏笔画排序)		
	孙忠民	伍杰雄	许树梧
	李曼芳	沈永兴	沈刚
	宋友华	汤光	余汝龙
	汤致强	吴永佩	孟雅君
	屈桂秋	杨蓓	高仲阳
	钱厚海	傅得兴	鲁云兰
	彭六保	彭名炜	颜青
主审	汤光	金有豫	



特美力 广泛围剿多种病菌

特美力（片剂）： 第三代喹诺酮类药物

- ☒ 组织渗透迅速
- ☒ 口服吸收率高
- ☒ 临床疗效明确
- ☒ 安全性好

用于由环丙沙星敏感菌类引起的所有非合并和合并症感染：

呼吸道感染	眼部感染
肾和/或尿道感染	性腺器官感染
败血症、菌血症	腹腔感染
中耳感染	皮肤与软组织感染
鼻窦感染	骨与关节感染

禁忌症：

已知对环丙沙星或其它喹诺酮类过敏的病人禁用。
儿童、青少年、孕妇、或哺乳期妇女禁用。

按医生处方购买和使用

详细资料备索

盐酸环丙沙星 (ciprofloxacin)

特美力® Temaril®



中美天津史克制药有限公司

京卫药广审（文）第98030065号 批准文号：津卫药准字（1997）第002876号

地址：天津市东丽区程林庄道澄州路口 邮政编码：300163 电话：（022）24700888

传真：（022）24700396

A-TEM-TAB-H-9803-04-01-E

为便于读者检索,本书药品名称设中文汉语拼音索引,汉字笔划索引和英文索引。还有企业以汉语拼音为序的索引。企业检索中列出在本书中收录的该企业所有产品目录。为方便使用,有些品种在不同章节中重复出现。

除企业提供产品品种外,本书还刊载了一些大型医药企业的药品广告和企业介绍。企业参与药物手册的编写,在国内尚属首次。企业的参与使本书增加了市场信息和新药信息,实用性更强。我们希望本书所提供的信息能给各界使用者的工作带来方便。

我们感谢中美天津史克制药有限公司、北京圣德制药有限公司、西安杨森制药有限公司、华北医药集团公司、山东新华制药集团公司以及中美上海施贵宝制药有限公司等企业和领导,由于他们的支持,才使本书得以顺利出版。

详细资料请参阅各药厂的药品说明书及有关资料。

由于以这种形式编写药品手册尚属首次,可能还有不周之处,故欢迎读者多提宝贵意见,以利改进。

编者

一九九九年一月

进口药品注册证号: X970161

Hyalgan[®]

海尔根

透明质酸注射液

骨关节病变的理想治疗药物

- 关节内注射每周1次，3-5次为一疗程。
- 疗效可持续6个月以上。
- 安全、耐受性良好、无全身性副作用。
- 美国FDA批准，质量优良。



意大利FIDIA药厂

中国总代理:  精优企业有限公司

电话: (010) 67148126
67148127

精益求精，献身人类健康事业

SIMPLY BETTER, DEDICATE TO THE HEALTH CAUSE OF HUMAN BEING



中美天津史克制药有限公司
Tianjin Smith Kline & French Laboratories Ltd.





八十年代初，中国的对外开放政策实施后，美国史克公司率先进入中国，与天津医药工业公司，天津氨基酸公司合资兴建了中美天津史克制药有限公司。中美史克是以生产、加工、分装和销售供人类使用的制剂和原料为经营范围的现代化制药企业，总投资额为1.793万美元。

1987年10月建成的制剂厂，按照美国FDA的药品生产质量管理规范的标准设计、兴建，主要生产片剂、胶囊、软膏三种剂型，年生产能力12亿片（粒、支），其代表产品有家喻户晓的肠虫清、泰胃美、康泰克、芬必得等。

1992年10月竣工投产的第二期工程—原料厂，主要生产化学原料中间体，产品为6-氨基青霉烷酸（6-APA），年生产能力150吨。

中美史克占地67,700平方米，员工总数700余人，产品销售遍及中国，在全国27个大中城市均设立销售办事处，销售人员300余人。

中美史克拥有国际先进水平的制药设备和监测仪器，同时还拥有著名的缓释技术和青霉素裂解等项先进工艺，这些已成为中美史克占领中国医药市场主导地位的雄厚资产，先进的电脑管理、优良的售后服务及热诚的社会奉献，已经赢得了广大消费者的信任和尊敬。

中美史克的目标是：用我们的优质产品和精良服务，促进人类的健康，使人民生活更加美好。

In early 1980s, after China launched the opendoor policy, Tianjin SmithKline & French Labs. Ltd., the Sino-American Joint Venture established, invested by SmithKline & French Ltd, Tianjin Pharmaceutical Co. and Tianjin Amino Acid Co. with a total investment of US \$17.93 million.

In Oct. 1987, the pharmaceuticals Factory was built according to the American FDA medicine quality control standard, produce tablets, capsule and paste, annual production capacity is 12 billion tablets, famous products including ZENTEL, TAGAMET, CONTAC and FENBID etc.,

The Chemical Plant finished in Oct, 1992, main product is 6-APA, annual production capacity is 150 tons.

Gross floors area of TSKF approximated to 67,700 square meters, staffed by over 700. Products sell all over the nation, totally 27 sales offices cover main cities, and sales force over 300.

Technologically, TSKF keeps abreast of the state of art. High quality products with the rapid after-sales service, gained its reputation in China pharmaceutical market.

The goal of TSKF is: through scientific excellence and commercial expertise to provide prevention, diagnosis, treatment and curative services throughout the world that promote health and well-being.

地 址： 天津市东丽区程
林庄道澄州路口
邮政编码： 300163
电 话： (022)24700888
传 真： (022)24700666
ADD: Cheng Lin Zhuang
Industrial District
P.O.Box 407, Tianjin 300163
P.R.China
TEL : (022)24700888
FAX: (022)24700666

氟伐他汀钠
来适可®

Fluvastatin Sodium
LESCOL®

岂止是降低胆固醇……

- 结构独特，耐受性好，无肌溶解报道⁽³⁾
- 适于长期治疗，轻中度肾功能损害者不必调整剂量
- 可与贝特类降脂药，地高辛及环孢素合用^{(4),(5)}

成份及剂型：氟伐他汀钠。胶囊：21.06mg相当于20mg氟伐他汀游离酸，42.12mg相当于40mg氟伐他汀游离酸。

适应证：饮食不能完全控制的高脂血症。

剂量：用来适可治疗前，患者应开始标准降胆固醇饮食治疗，服药过程中仍应进行饮食治疗。推荐剂量为每晚20-40mg每日一次；胆固醇水平极高时，剂量可增加至40mg，每日2次。

禁忌证：药物过敏者，活动性肝脏疾病或不能解释的血清转氨酶持续升高者以及孕妇禁用。妊娠期、哺乳期及育龄妇女需采取适当避孕措施。

注意事项：有肝病史者，大量饮酒者应注意不可解释的弥漫性肌痛、肌紧张/肌无力及肌酸磷酸激酶显著升高，严重肾衰者应慎用。参见产品说明书

相互作用：胆酸结合树脂、西米替丁、雷尼替丁、奥美拉唑、利福平等药与本品的相互作用参见产品说明书。

副作用：消化不良、恶心、腹痛、其他胃肠道症状，失眠、头痛，肝酶升高。参见产品说明书。

规格：20mg/胶囊，7胶囊/盒

1. J. Alan Herd et al. Am J Cardiol 1997;3: 278-288
2. P. Serruys et al. Proce. of the 11th Intern. Symp. on Ather.; 1997 Oct. 5-9; Paris.
3. Package insert. and Jokubaitis LA. Am J Cardiol 1994 May 26;73:18D-24D
4. Leitersdorf E, et al., Am. J. medic, 96:401-407, 1994
5. Holdaas H, et al. Proce. of the 10th Intern. Symp. on Ather.; 1994 Oct 9-14; montreal. 5a-d.

进口药品注册证号 X970212 请按医生处方购买和使用
国卫药广审(文)第98030104号

 **NOVARTIS**

诺华制药

联系地址：北京朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层 100016 电话：+86-10-6464 1188 传真：+86-10-6464 3722

注射用头孢噻肟钠

凯福隆®

Cefotaxime

Claforan®

相信质量是关键之环

新装在身 品质依旧



德国赫司特公司制造
华北—赫司特药业有限公司分装

进口药品注册证号: X960461
进口药品分装生产批件:
(98)卫药准字 J-12 号

赫司特(中国)投资有限公司
地址: 中国上海市淮海中路 333 号
瑞安广场十七楼
邮政编码: 200021
电话: (86-21) 6385 0808
传真: (86-21) 6385 6628

Hoechst

赫美罗

赫司特集团医药公司

凯福隆®

有效成份: 头孢噻肟

12 小时
安全



- 请按医生处方购买和使用
- 简单处方资料见凯福隆(头孢噻肟)项
详细资料备索



华瑞制药 冲刺完美 挑战更高

站在中国现代化临床营养生产企业的最前沿

凭借面向二十一世纪的高科技

依靠团结奋进的员工队伍

华瑞

提供优质全套的临床营养产品，奉献系统完备的客户服务及资讯

用专业化的努力不断开拓推广

跨国、跨专业的强强联合，

更多、更好的产品和器械将从

华瑞——通过国家严格的 GMP 认证、

完全达到欧共体现行 GMP 标准的专业天地里不断涌现，

服务医药界，造福病患者

蓄势待发，华瑞向更新、更强的目标迈进！



华瑞制药
SINO-SWED PHARMACEUTICAL CORP. LTD.

公司地址：江苏无锡马山 ADD: MASHAN, WUXI CITY, CHINA

邮编 (ZIP CODE): 214092

电话 (TEL): 0510-5995695

传真 (FAX): 0510-5995471

目 录

第一章 抗微生物药物	(1)
第一节 抗生素类	(1)
一、青霉素类	(1)
青霉素 G	(1)
苄星青霉素	(2)
普鲁卡因青霉素	(2)
青霉素 V	(3)
苯唑西林	(3)
氯唑西林	(4)
双氯西林	(4)
氨苄西林	(4)
舒他西林(注射用)	(5)
舒他西林(口服用)	(6)
氨苄西林钠/氯唑西林钠	(7)
阿莫西林	(7)
阿莫西林/克拉维酸钾	(8)
羧苄西林	(9)
呋布西林	(10)
哌拉西林	(10)
美洛西林	(11)
替卡西林钠/克拉维酸钾	(11)
阿洛西林钠	(12)
二、头孢菌素类	(12)
头孢噻吩	(12)
头孢氨苄	(13)
头孢羟氨苄	(14)
头孢唑啉	(14)
头孢拉定	(15)
头孢克洛	(17)
头孢呋辛	(18)
头孢孟多	(18)
头孢替安	(19)
头孢西丁	(19)
头孢美唑	(20)
头孢噻肟	(20)
头孢他啶	(21)
头孢曲松	(22)
头孢曲松/舒巴坦	(23)
头孢哌酮	(23)
舒巴坦/头孢哌酮	(24)
头孢地嗪	(25)
头孢唑肟	(25)
头孢甲肟	(26)
头孢克肟	(26)
头孢泊肟	(27)
氨曲南	(27)
亚胺培南/西司他丁钠	(28)
舒巴坦	(29)
克拉维酸钾	(29)
三、氨基糖苷类	(29)
链霉素	(29)
庆大霉素	(30)
小诺米星	(31)
妥布霉素	(32)
阿米卡星	(32)
奈替米星	(33)
大观霉素	(33)
核糖霉素	(34)
新霉素	(34)
巴龙霉素	(34)
四、大环内酯类	(35)
红霉素	(35)
琥乙红霉素	(36)

依托红霉素	(3 6)	螺旋霉素	(4 0)
阿奇霉素	(3 7)	麦迪霉素	(4 0)
克拉霉素	(3 7)	麦白霉素	(4 0)
罗红霉素	(3 8)	醋酸麦迪霉素	(4 1)
交沙霉素	(3 9)	吉他霉素	(4 1)
乙酰螺旋霉素	(3 9)		
五、四环素类	(4 2)		
四环素	(4 2)	土霉素	(4 3)
米诺环素	(4 2)	美他环素	(4 3)
多西环素	(4 3)	胍甲环素	(4 4)
六、林可霉素类	(4 4)		
林可霉素	(4 4)	克林霉素	(4 5)
七、其他抗生素类	(4 6)		
多粘霉素 B	(4 6)	甲砒霉素	(4 7)
粘菌素	(4 6)	万古霉素	(4 8)
氯霉素	(4 7)	去甲万古霉素	(4 8)
第二节 合成抗菌药	(4 9)		
一、喹诺酮类	(4 9)		
吡哌酸	(4 9)	洛美沙星	(5 4)
诺氟沙星	(4 9)	氟罗沙星	(5 4)
环丙沙星	(5 0)	培氟沙星	(5 5)
氧氟沙星	(5 1)	司氟沙星	(5 5)
左氧氟沙星	(5 3)	芦氟沙星	(5 6)
依诺沙星	(5 3)		
二、磺胺类	(5 6)		
磺胺嘧啶	(5 6)	甲氧苄啶	(5 7)
复方磺胺甲噁唑	(5 7)	增效联磺片	(5 8)
三、呋喃类	(5 8)		
硝呋太尔	(5 8)	呋喃唑酮	(5 9)
呋喃妥因	(5 9)		
四、硝咪唑类	(5 9)		
甲硝唑	(5 9)	苯酰甲硝唑混悬剂	(6 0)
复方甲硝唑片	(6 0)	替硝唑	(6 0)
五、其他合成抗菌药	(6 1)		
磷霉素	(6 1)	野菊花栓	(6 2)
莫匹罗星	(6 2)		
第三节 抗结核药	(6 2)		
异烟肼	(6 2)	卫非特	(6 4)
帕司烟肼	(6 3)	卫非宁	(6 5)
利福平	(6 4)	利福喷丁	(6 5)

利福定	(66)	对氨基水杨酸	(66)
吡嗪酰胺	(66)	乙胺丁醇	(67)
第四节 抗麻风病药及抗麻风病反应药	(67)		
氨苯砜	(67)	醋氨苯砜	(68)
氯法齐明	(68)	沙立度胺	(68)
第五节 抗真菌药	(69)		
两性霉素 B	(69)	伊曲康唑	(71)
氟康唑	(70)	制霉菌素	(72)
酮康唑	(70)	制霉菌素	(72)
咪康唑	(71)	大蒜素	(72)
第六节 抗病毒药	(73)		
阿昔洛韦	(73)	齐多夫定	(75)
伐昔洛韦	(74)	氟胞嘧啶	(75)
更昔洛韦	(74)	利巴韦林	(76)
阿糖腺苷	(74)	吗啉胍	(76)
第二章 抗寄生虫病药物	(77)		
氯喹	(77)	呋喃嘧酮	(83)
哌喹	(78)	伊维菌素	(84)
咯萘啶	(78)	葡萄糖酸锑钠	(84)
蒿甲醚	(79)	喷他脒	(84)
青蒿琥酯	(79)	硫氯酚	(85)
双氢青蒿素	(79)	阿苯达唑	(85)
卤泛群	(80)	哌嗪	(86)
本芴醇	(80)	噻嘧啶	(87)
伯氨喹	(80)	左旋咪唑	(87)
乙胺嘧啶	(81)	恩波维铵	(88)
甲硝唑	(81)	奥克太尔	(88)
吡喹酮	(82)	氯硝柳胺	(88)
乙胺嗪	(83)		
第三章 心血管系统用药物	(90)		
第一节 抗高血压药物	(90)		
可乐定	(90)	多沙唑嗪	(94)
甲基多巴	(90)	特拉唑嗪	(94)
利血平	(91)	布那唑嗪	(95)
降压灵	(91)	阿呋唑嗪	(95)
地巴唑	(91)	吲哚拉明	(95)
降压乐	(92)	乌拉地尔	(96)
复方降压平	(92)	西利洛尔	(96)
常药降压片	(93)	美托洛尔	(97)
利君舒络	(93)	倍他洛尔	(97)
哌唑嗪	(93)	比索洛尔	(98)

丁非洛尔·····	(98)	卡托普利·····	(107)
艾司洛尔·····	(99)	复方卡托普利·····	(108)
拉贝洛尔·····	(99)	依那普利·····	(109)
酮舍林·····	(100)	西拉普利·····	(109)
吡那地尔·····	(100)	福辛普利·····	(110)
硝普钠·····	(101)	赖诺普利·····	(111)
肼屈嗪·····	(101)	苯那普利·····	(111)
双肼屈嗪·····	(102)	培哚普利·····	(112)
二氮嗪·····	(102)	地拉普利·····	(112)
布酞嗪·····	(102)	喹那普利·····	(113)
米诺地尔·····	(103)	咪达普利·····	(113)
呋达帕胺·····	(103)	雷米普利·····	(114)
尼群地平·····	(104)	阿拉普利·····	(114)
尼卡地平·····	(104)	群多普利·····	(115)
氨氯地平·····	(105)	佐芬普利·····	(115)
依拉地平·····	(105)	莫维普利·····	(115)
拉西地平·····	(106)	螺普利·····	(116)
非洛地平·····	(106)	氯沙坦·····	(116)
粉防己碱·····	(107)		
第二节 抗心绞痛药物·····	(117)		
硝酸甘油·····	(117)	尼鲁地平·····	(122)
亚硝酸异戊酯·····	(118)	尼索地平·····	(122)
戊四硝酯·····	(118)	地尔硫草·····	(123)
硝酸异山梨酯·····	(118)	加洛帕米·····	(123)
单硝酸异山梨酯·····	(119)	哌克昔林·····	(124)
双嘧达莫·····	(120)	普尼拉明·····	(124)
吗多明·····	(120)	奥昔非君·····	(124)
曲匹地尔·····	(120)	卡波罗孟·····	(125)
尼可地尔·····	(121)	环磷腺苷·····	(125)
硝苯地平·····	(121)	醋柳黄酮·····	(125)
第三节 抗心力衰竭药物·····	(126)		
洋地黄·····	(126)	毒毛花苷 K·····	(129)
洋地黄毒苷·····	(126)	氨力农·····	(129)
地高辛·····	(127)	米力农·····	(130)
甲地高辛·····	(127)	环磷酸腺苷葡甲胺·····	(130)
毛花苷丙·····	(128)	果糖二磷酸钠·····	(130)
去乙酰毛花苷·····	(128)	泛癸利酮·····	(131)
第四节 抗心律失常药物·····	(131)		
奎尼丁·····	(131)	普鲁卡因胺·····	(133)
双氢奎尼丁·····	(132)	丙吡胺·····	(133)

利多卡因	(134)	索他洛尔	(138)
妥卡尼	(134)	胺碘酮	(139)
美西律	(134)	溴苄胺	(139)
阿普林定	(135)	维拉帕米	(139)
莫雷西嗪	(135)	苻普地尔	(140)
普罗帕酮	(136)	安他唑啉	(141)
普萘洛尔	(136)	门冬氨酸钾镁	(141)
阿替洛尔	(137)	三磷腺苷	(142)
纳多洛尔	(137)	冬虫夏草	(142)
吲哚洛尔	(138)		
第五节 抗休克药物	(142)		
去甲肾上腺素	(142)	多巴酚丁胺	(146)
去氧肾上腺素	(143)	美芬丁胺	(146)
甲氧明	(144)	异丙肾上腺素	(147)
间羟胺	(144)	增压素	(147)
肾上腺素	(145)	右旋糖酐 40	(148)
多巴胺	(145)		
第六节 周围血管扩张药物	(148)		
酚妥拉明	(148)	芦丁	(150)
酚苄明	(149)	复方芦丁	(151)
妥拉苏林	(149)	曲克芦丁	(151)
烟酸肌醇酯	(149)	葛根素	(151)
烟酸生育酚酯	(150)	血管舒缓素	(152)
前列地尔	(150)	己酮可可碱	(152)
第七节 调节血脂药物	(153)		
地维烯胺	(153)	利贝特	(159)
考来烯胺	(153)	双贝特	(159)
洛伐他汀	(154)	苯扎贝特	(159)
辛伐他汀	(154)	苻氯贝特	(160)
普伐他汀	(155)	克利贝特	(160)
氟伐他汀	(156)	非诺贝特	(160)
美伐他汀	(156)	环丙贝特	(161)
夫拉扎勃	(156)	吉非贝齐	(161)
右旋甲状腺素钠	(157)	益多酯	(162)
谷甾醇	(157)	丙丁酚	(162)
亚油酸	(157)	泛硫乙胺	(163)
鱼油	(158)	硫酸软骨素 A	(163)
月见草油	(158)	阿西莫司	(163)
氯贝丁酯	(158)		
第四章 消化系统用药物	(165)		
第一节 抗酸药及治疗消化性溃疡药	(165)		