


# 英 汉 种 子 学 词 汇

郑光华 刘长江编



农业出版社

英汉种子学词汇

郑光华  
刘长江 编

农业出版社

## 英汉种子学词汇

郑光华 编  
刘长江

\* \* \*

责任编辑 李崇瑾

---

农业出版社出版 (北京朝内大街 130 号)  
新华书店北京发行所发行 农业出版社印刷厂印刷

---

787×1092 毫米 32 开本 4.25 印张 148 千字  
1987 年 2 月第 1 版 1987 年 2 月北京第一次印刷  
印数 1—3,200 册  
统一书号 16144·3082 定价 1.35 元

## 前　　言

种子是农、林、园艺最为基本的生产资料之一。种子质量的优劣，直接关系到生产的成败与收益。种子还是人类的主要食粮；许多食用油、工业油、医药以及其他各种工业品的原料也多来自种子。种子不仅有如此重大的经济价值，而且由于它本身蕴藏着植物体生命之奥秘而成为植物学研究的理想材料。因此，种子在国民经济和科学的研究上占有重要地位，引起人们广泛的兴趣与普遍的重视。

种子学与其他学科一样是在继承的基础上发展起来的。尤以本世纪 50 年代以来，借助于现代科学技术的革新和相关学科的渗透，种子学领域的进展更为迅速。随着新现象、新规律、新技术和新方法的不断出现，许多新概念、新词汇相继产生，对若干沿用已久的旧词汇也出现了许多新的解释，以至于一词多义或多词同义的情况甚为普遍。在查阅文献资料或进行学术交流时经常遇到一些混淆不清的问题，需要有综合词汇可供查考。有鉴于此，编者收集了种子学文献常用词汇近九千条，其中除借用相关学科术语外，还有相当部分是编者拟译的，仅供参考。

本《词汇》所指的种子，是植物学上真正的种子，由受精胚珠发育而成。但也收入涉及广义种子方面的常用词汇。选列词汇以种子生理，种子形成，形态解剖与分类鉴定，种子检验，良种繁育，以及采种、调制工艺，种子生产技术等方面为主，并适量加入有关学科常用词汇和本学科常见植物名称。

本词汇初稿承蒙中国科学院生物学部委员汤佩松、俞德浚和王伏雄三位教授审定；中国科学院植物研究所北京植物园刘学忠同志负责本书稿的整理、编排，并得到杨成明、吴燕茹、程美仁等同志和中国科学院昆明植物所祝三同志的大力协助，特此一并致谢。

因编者水平所限，本编词汇遗漏、不妥以至错误之处在所难免，敬希读者提出意见、建议和补充，俾使其再版时更臻完善。

编者

一九八四年三月

## 凡例

- (一) 本书的外文词一律按英文字母顺序排列。
- (二) 外文词后圆括号内所附字母或词为缩写字或全称，如 excised embryo test (EET), BP (between paper); 单词中圆括号内的字母可省略，如 ag(e)ing; 涵义相同，组成字母相近的词则并列，如 achene, achenium 瘦果。
- (三) 不同的释义用“;”号隔开，如 germinal 芽的；胚的；生殖的。圆括号内的字是注释，如 disk seed 心花种子（菊科）。方括号内的字是可以省略的，如 1000-seeds weight [种子] 千粒重。
- (四) 对无英文名称的植物，则直接列出拉丁文学名。

## 目 录

前 言

凡 例

词汇正文 ..... 1—125

# A

A.D. (Anno Domini) 公元	absolute maximum fatal temperature 绝对最高致死温度
A-frame ventilator A形架通风器	absolute minimum fatal temperature 绝对最低致死温度
AASCO (American Association of Seed Control Officials) 美国种子管理官员协会	absolute temperature 绝对温度
ABA (abscisic acid) 脱落酸	absolute zero 绝对零度
abdominal white 腹白	absorbance (A) 吸光率
aberrant cell 崇形细胞	absorbent 吸收剂;吸收性的
aberrant mitosis 崇形有丝分裂	absorption 吸收作用
aberration 崇变	absorption band 吸收光带
abnormal 反常的	absorption chemical dehumidifier 吸收性化学降湿机
abnormal characteristic 崇形特性 (幼苗分级)	absorption spectrometry 吸收光谱测定法
abnormal seedling 不正常苗, 崇形苗	absorption spectrum 吸收光谱
abnormality 崇形,反常	absorptivity 吸收能力,吸湿性
abort 败育,发育不全	abutilon ( <i>Abutilon</i> ) 商麻属
abortion 败育,不实	AC (air conditioned) 空调
abortive ovule 败育胚珠, 不完全胚珠	ac (alternating current) 交流电
abortive seed 败育种子,瘪籽	acacia ( <i>Acacia</i> ) 金合欢属; 金合欢胶
abrasion 擦伤,磨伤	acanaceous 具刺的
abrasive 磨料,磨蚀剂	acantha (复, <i>acanthae</i> ) 刺
abruptly-acuminata 急尖的	acanthon 刺
abscisic acid (ABA) 脱落酸	acanthous 具刺的
abscisin 脱落素	acarpia 不结果实,不育
abscissa (复, <i>abscissae</i> ) 横座标	acarpous 无果的
absolute error (AE) 绝对误差	acaulescent 无茎的
absolute extreme 绝对极限	accelerated ag(e)ing 加速老化
absolute humidity 绝对湿度	[法]

accelerated ag(e)ing chamber 加速老化间	acetone extract 丙酮抽出(提取)物
accelerated ag(e)ing test 加速老化试验	acetyl-CoA 乙酰辅酶 A
accelerated ag(e)ing treatment 加速老化处理	achaeocarp 不裂干果
accelerated germination test 加速发芽试验	achene, achenum 瘦果
accelerating effect 促进效应	achenocarp 不裂干果
accelerating germination 催芽, 加速发芽	achenodium 双瘦果
accelerator 促进剂	achlamydeous 无花被的
acceptable dose 容许剂量	acicular 针状的
acceptable limit 容许极限	aciculiform 针形
acceptable variety 容许品种, 可接受品种, 合格品种	acid-delinted floating-graded cotton seed 酸液除绒浮选的棉籽
acceptor 受体	acid delinted seed 酸去绒(棉)种子
acceptor-RNA 受体 RNA	acid fermentation 酸性发酵
access of oxygen 氧气通道	acid fuchsin test 酸性品红测定法(活力)
accessary 附件, 附属物	acid hydrolysis 酸解
accessory 附件, 附属物	acid plant 喜酸植物
accessory bud 副芽	acidification 酸化, 酸化作用
accidental error 偶然误差	acidify 酸化
accidental species 偶有物种	acidity 酸性, 酸度
accidental variation 偶然变异	acidotus 尖的
acclimation mechanism 驯化机制	aconitate 顺乌头酸盐
acclimatization 驯化, 风土驯化	aconite ( <i>Aconitum</i> ) 乌头属
accommodation 适应; 调节	aconitic acid 顺乌头酸, 乌头酸
accumbent 依伏的	acorn 壳斗果, 榛果, 榛实
accumbent cotyledon 缘倚子叶, 前曲子叶	acorn cup 壳斗
accumulation 累积	acotyledon 无子叶植物
acetaldehyde 乙醛	acotyledonous 无子叶的
acetic acid 乙酸	acquisition management 采购经营
acetic acid fermentation 乙酸发酵	acre 英亩; [复]田地
酵	acreage 英亩数, 面积
acetooacetyl-CoA 乙酰乙酰辅酶 A	acrospire 初生叶, 初生茎
acetone 丙酮	actinidia ( <i>Actinidia</i> ) 猕猴桃属
	actinomycin 放线菌素
	actinomycin D 放线菌素 D

action spectrum 作用光谱	adequate variation 适应变异
activated charcoal 活性炭	adhesion 附着力
activating enzyme 活性酶	adjust 调节, 调准
activation 激活作用	adjustable fin sieve 可调鱼鳞筛
activation energy 活化能	adjustable sieve [筛孔]可调节筛
activator 活化剂	adjustable trough 可调节槽
activator RNA 激活RNA	adjustment 调节, 校正
active site 活性部位	administration 参入; 经营管理;
activity 活性	投药
activity coefficient 活化系数	admixture 掺和
actual variance 实际方差	ADP (adenosine diphosphate) 腺 苷二磷酸
aculeate 有刺	adsorbent 吸附剂
aculeolate 有小刺, 有刺的尖头	adsorption 吸附作用, 吸附
acumen 渐尖头	adult 成熟的
acuminate 渐尖的	adult stage 成熟期
acutangular 锐棱的	adulteration of seeds 种子掺杂 [物]
acute 微尖的	aduncate 钩状
acylation 酰化作用	aduncous 钩状的, 有钩的
adaptability 适应性	advancement of germination 萌 发之促进
adaptive character 适应性特 征, 适应性状	adventitious (adventive) bud 不 定芽
adaptive capacity 适应力	adventitious (adventive) embryo 不定胚
adaptive enzyme 适应酶	adventitious plant 外来(引种)植 物
addition 加成; 附加物	adventitious root 不定根
additive 附加物	adventitious root primordium 不 定根原基
adenase 腺嘌呤酶	adverse condition 不利条件
adenosine diphosphate (ADP) 腺 苷二磷酸	advisory service 咨询工作
adenosine monophosphate (AMP) 腺苷一磷酸	adzuki bean ( <i>Phaseolus angularis</i> ) 赤豆
adenosine triphosphatase (ATPase) 腺苷三磷酸酶	AE (absolute error) 绝对误差
adenosine triphosphate (ATP) 腺 苷三磷酸	aerate 透气, 通气
adenosine triphosphate (ATP) le- vel 三磷酸腺苷[定量]水平	aerated bin 通气贮藏箱[仓]
adenylate kinase 腺昔酸激酶	

aerating system	通气系统	培养基, 洋菜培养基
aeration cooling	通气降温	agar plate 琼脂平面培养, 洋菜平面培养
aeration system	通气系统	agar slant 琼脂斜面培养, 洋菜斜面培养
aerator	通风装置	agar test 琼脂检验法
aerial plant	气生植物	age of seed 种子年龄
aerial root	气生根	age of seed-bearing 结实年龄
aerobic	好气性的, 需氧的	aged seed 老化的种子, 陈种子
aerobic bacteria	好气性细菌	ag(e)ing 老化, 陈化
aerobic fermentation	有氧发酵	agent 药剂; 因子
aerobic respiration	有氧呼吸, 需 氧呼吸	agglutinin 凝集素
aerophilous	由风散布的	aggregate 聚生的; 聚集; 共计, 总 数
aeroplane	飞机	aggregate fruit 聚合果, 集生果
aerosol	烟雾剂, 气溶胶	aging of seed 种子老化
aerosowing	飞机播种	aging test 老化测定法
aerotaxis	趋气性	agitation 搅拌, 拌和
aerotropism	向气性	agitator 搅拌机[器], 翻动器
affinity	亲和力, 亲缘关系	agrad 栽培植物
aflatoxin	黄曲霉毒素	agricultural aircraft 农用飞机
after effect	后效	agricultural seed 农用种子, 农业 种子
after ripening	后熟	agriculture 农业, 农学, 农艺栽培
after-ripening requirement	后熟 条件	agrimotor 农用动力机(指拖拉机, 汽车等)
after-ripening seed	后熟种子	agrium 栽培群落
after-ripening type of dormancy	后熟型休眠	agrochemical 农药
agameon	无配生殖种, 无性繁殖, 无性生殖种	agroecosystem 农业生态系
agamete	非配子, 拟配子, 无性生 殖细胞	agronomic characters 农艺性状
agamic reproduction	无配子生殖, 无性生殖	agronomy 农学, 农艺学
agamogony	无配子生殖	aigret 冠毛
agamospecies	无性种, 无融合生殖种	ailanthus ( <i>Ailanthus altissima</i> ) 臭椿
agamospermy	无性种子, 无配种 子生殖, 无融合结籽	air blowing 吹气(气流分选机)
agar-agar	琼脂, 琼胶, 洋菜	air-borne 空气传播
agar medium	琼脂培养基, 琼胶	air column 气柱
		air condition 空气状态

air conditioned, air conditioning (AC) 空调, 空气调节	albicans 白色的, 白体
air-cooled 气冷	albidus 白色
air-cooled storage 冷气贮藏	albinism 白化〔现象〕
air cooler 空气冷却器	albino 白化体
air crack 干裂	albinotic 白色的
air current 气流	albumen 胚乳
air discharge 排气	albumin 白蛋白, 清蛋白
air dry 风干	albuminous 有胚乳的〔种子〕
air dry condition 风干状态	albuminous seed 有胚乳种子, 蛋白质种子
air dry state 风干状态	alcohol 乙醇, 酒精
air dry weight 风干重	alcohol dehydrogenase 乙醇脱氢酶
air drying 风干, 气干	alcohol thermometer 酒精温度计
air-exhaust ventilator 排气通风机	alcoholase 醇酶
air humidistat [空气]恒湿器	alcoholic fermentation 酒精发酵
air movement 空气流动, 风力	alcoholyses, alcoholsis 醇解
air oven method 烘干平衡重法	aldehyde 醛
air permeability 通气性, 透气性	aldehydase 醛酶
air permeability test 透气试验	alder ( <i>Alnus</i> ) 桤木属
air regime 空气状况	aldolase 醛缩酶
air screen cleaner 风力清选筛	aleuritic acid 油桐酸
air screen machine 风力筛选机	aleurone 糊粉
air-seasoning 天然干燥, 风干	aleurone grain 糊粉粒
air seeding 飞机播种	aleurone layer 糊粉层
air-sieve cleaner 风筛清选机	alfalfa ( <i>Medicago sativa</i> ) 紫花苜蓿
air-suction separator 气吸式〔谷物〕清选机	alien 归化; 外来种
air temperature 气温	alien crop 引进作物
air-tight 密封, 不漏气	aliform 翅状
airblast separation 气流分离, 鼓风分离	alimentary crop 粮食作物, 食用作物
aircraft 飞机	aliquot 等分, 测定量, 常温期
ala (复, alae) 翅, 翼瓣	aliveness 存活度
Ala. (alanine) 丙氨酸	alkali-tolerance 耐碱性
alanine (Ala.) 丙氨酸	alkalinity 碱度
alar 丁酰肼(生长调节剂 B <sub>9</sub> )	alkaloid 生物碱
albescence 带白色, 变白的	allele 等位基因

allelopathic substance 异株克生 物质	amend 改良, 改变
alloplasm 异质	amendment [土壤] 改良剂
allopolyploid 异源多倍体	ament 莱荑花序
allosome 异染色体	American Association of Seed Control Officials (AASCO) 美 国种子管理官员协会
allosteric enzyme 变构〔象〕酶, 异构酶	American Seed Trade Association (ASTA) 美国种子贸易协会
allseed 多种子植物	amine salt 胺盐
almond ( <i>Prunus amygdalus</i> ) 扁 桃, 巴旦杏	amino acid 氨基酸
alocasia ( <i>Alocasia</i> ) 海芋属	amino acid decarboxylase 氨基 酸脱羧酶
alpine fir ( <i>Abies lasiocarpa</i> ) 高 山冷杉	ammeter 安培计, 电流计
alpine meadow 高山草甸	ammonification 氨化作用
alpine plant 高山植物	amobam 代森铵(杀菌剂)
alsike clover ( <i>Trifolium hybridum</i> ) 杂三叶草, 杂车轴草	amount 数量
alternaria 链格孢属	amount of shattering 落粒量
alternating temperature 变温	amount of water required 需水 量
alternating temperature germina- tion chamber 变温发芽箱	AMP (adenosine monophosphate) 腺苷一磷酸
alternative bearing 隔年结果	ampere 安培
alternative respiration 交错呼吸	amphicarpic 具两种果实的
altitude 高度, 海拔	amphicarpous 具两种果实的
aluminium foil 铝箔	amphicoelous 两面凹的
aluminium-polyethylene laminated pouch 铝—聚乙烯成叠袋	amphidiploid 双二倍体
alveola (复, alveolae) 蜂窝状小窝	amphidiploidy 双二倍性
alveolar cylinder (种子清选机的) 窝眼筒	amphimixis 两性融合
alveolate 蜂窝状的, 多孔的	amphitropous ovule 横生胚珠
alveolus (复, alveoli) 小泡	ampholytid 两性胶体
amaranth ( <i>Amaranthus</i> ) 荨属	amygdalin 苦杏仁苷
amaryllis ( <i>Amaryllis</i> ) 孤挺花属 (石蒜科)	amylase 淀粉酶类
ambient 周围的	amyloid 淀粉状蛋白
ambient temperature 环境温度	amylolysis 淀粉分解
amelioration 改良, 改进	amylomaltose 麦芽糖
	amylopectin 支链淀粉
	amylopectin-1,6-glucosidase 支 链淀粉-1,6-葡萄糖苷酶

amylophosphatase 酶	淀粉磷酸[酯]	androgynophore 雄蕊柄
amylophosphorylase 酶	淀粉磷酸化	androgynous 雌雄同序的
amyloplast 淀粉体		androspore 雄孢子
amyloplastid 淀粉粒		anemochore 风布植物,风力传播
amylose 直链淀粉		anemogame plant 凤媒植物
ana-amphitropous ovule 胚珠	倒横生	anemophilae 凤媒植物
anabolism 合成代谢		anemophilous plant 凤媒植物
anacampylotropous 倒弯生的(胚珠)		aneuploid, dysploid 非整倍体
anaerobic condition 缺氧条件		angiospermae, angiosperm 被子植物
anaerobic respiration 缺氧呼吸		angiospermous 被子植物的
anabiosis 厌氧生活		angoumois grain moth 麦蛾
anaesthetic 麻醉剂		angular 具棱的
analyse, analyze 分析,分解		angular leaf spot 角斑病
analyser, analyzer 分析仪, 试验	资料处理仪	angulate 具棱的
analysis 分析		anion exchange resin 阴离子交换树脂
analysis of variance 量变分析		Anno Domini (A.D.) 公元
analytic factor 分析因素		annual 一年生的;一年生植物
analytical balance 分析天秤		annual bearing 年年结果
analytical data 分析数据		annual bluegrass ( <i>Poa annua</i> ) 早熟禾
analytical method 分析方法		annual herb 一年生草本
analytical pure (A.P.) 分析纯		annual plant 一年生植物
analytical purity test 分析纯度	试验	annual ryegrass ( <i>Lolium multiflorum</i> ) 多花黑麦草
anamomgamae, anemophilae 凤媒	植物	annual turnover 年总生物量
anamorphosis 姥形发育		annual yield 年产量
anaphase [细胞分裂]后期		annuals 一年生植物
anatomy 解剖学		annuation 生物数量年变化
anatropous ovule 倒生胚珠		annulus (复, annuli) 孔环, 环带
anchorage [幼苗]扎根		anode 阳极, 正极
anchoreiform 锚状		anomalicidal capsule 破裂蒴果
androgamete 雄配子		anomalous growth 奇形生长
androgenesis 雄性生殖, 雄核发育		anomaly 反常, 异常
		anomospermous 具异常种子的
		anomotreme 不规则萌发孔(花粉)
		anoxia 缺氧

<b>anoxidative fermentation</b>	非氧化发酵	<b>AOSEA</b> (Association of Official Seed Analysts) 美国、加拿大官方种子分析者协会
<b>anther</b> 花药		<b>AOSCA</b> (Association of Official Seed Certifying Agencies) 美国、加拿大官方种子证书机构协会
<b>anther culture</b> 花药培养		
<b>athesis</b> 花期, 开花		
<b>anthocarpous fruit</b> 接花果		
<b>anthocyan</b> 花青素类		
<b>anthocyanin</b> 花青素苷		<b>AP</b> (analytical pure) 分析纯
<b>anthoecium</b> 小穗		<b>aperisperm</b> 无胚乳类
<b>anthophæin</b> 花斑		<b>aperispermic</b> 无胚乳的
<b>anthracnose</b> 炭疽病		<b>aperispermous</b> 无胚乳的
<b>anti-freeze</b> 防冻剂, 阻冻		<b>aperture</b> [萌发]孔, 口
<b>anti-gibberellin</b> 抗赤霉素		<b>aperturoid</b> 拟萌发孔
<b>antiauxin</b> 抗植物激素		<b>apetalous flower</b> 无瓣花
<b>antibactericide 401</b> 抗菌剂401 (乙基硫代磺酸乙酯)		<b>apex</b> (复, apices 或 apexes) 顶端, 叶尖
<b>antibiotic</b> 抗菌素; 抗生的		<b>apical</b> 顶端的, 顶生的
<b>antibody</b> 抗体		<b>apocarp</b> 离心皮果
<b>anticode</b> 反密码		<b>apocarpic ovary</b> 离生子房
<b>antideteriorant</b> 防劣变剂, 抗老化 剂		<b>apocarpous fruit</b> 离心皮果
<b>antidote</b> 解毒剂		<b>apocarpous ovary</b> 离生子房
<b>antienzyme</b> 抗酶		<b>apoenzyme</b> 酶胱
<b>antifermen</b> 抗酶		<b>apogamous</b> 无配子生殖的
<b>antifungal agent</b> 杀真菌剂		<b>apogamy</b> 无配子生殖
<b>antigen</b> 抗原		<b>apomict</b> 无融合生殖植物
<b>antimetabolite</b> 抗代谢物		<b>apomixis</b> 无融合生殖
<b>antimicrobial spectrum</b> 抗菌谱		<b>apospory</b> 无孢子生殖
<b>antimycin</b> 抗霉素		<b>apotropous ovule</b> [向]下转胚珠 (倒生及弯生胚珠)
<b>antioxidant</b> 抗氧剂		<b>apparatus</b> 仪器, 装置
<b>antipodal embryo</b> 反足胚		<b>appendage</b> 附属物
<b>antipodal nucleus</b> 反足核		<b>apple (<i>Malus</i>)</b> 苹果属
<b>antiseptics</b> 防腐剂		<b>application</b> 应用, 运用; 申请
<b>antiseraum (复, antisera)</b> 抗血清		<b>appraisal</b> 评价, 鉴定
<b>antitoxin</b> 抗毒素		<b>appraisal of quality</b> 品质鉴定
<b>antitropal ovule</b> 直生胚珠		<b>appraiser</b> 评价人, 鉴定人
<b>antitropous ovule</b> 直生胚珠		<b>appreciable variety</b> 有前途的品种
<b>antivitamin</b> 抗维生素		

<b>appreciation</b>	评价,判断	<b>areolate</b>	负网状,具小孔的
<b>appressed</b>	紧贴的,腹背扁的	<b>argentea</b>	银色的
<b>approved variety</b>	经过鉴定的品种	<b>argenteous</b>	银色的
<b>approx. (approximate)</b>	约计	<b>argentine</b>	银色的,似银的
<b>approximate value</b>	近似值	<b>arginine (Arg)</b>	精氨酸
<b>approximation error</b>	近似误差	<b>arid climate</b>	干燥气候
<b>appx. (appendix)</b>	附录	<b>arid region</b>	旱境,干燥地区
<b>apricot (<i>Prunus armeniaca</i>)</b>	杏	<b>arid soil</b>	干燥土壤
<b>apsilate</b>	有纹饰的,不光滑的	<b>aridity</b>	干旱性
<b>apterous</b>	缺翼的,无翼的	<b>aril</b>	假种皮
<b>apterygial</b>	无翅的	<b>arillate</b>	具假种皮的
<b>apyrene</b>	无核的,籽粒的	<b>arilloarpium</b>	假种皮果
<b>aquatic plant</b>	水生植物	<b>arillode</b>	拟假种皮,类假种皮
<b>aqueous tissue</b>	储水组织	<b>arista</b>	芒
<b>aquiclude</b>	难透水层	<b>aristate</b>	刺尖头状;具芒的
<b>A.R. (analytical reagent)</b>	分析试剂	<b>aristiform</b>	芒状
<b>arabian coffee (<i>Coffea arabica</i>)</b>	咖啡	<b>aristulate</b>	具小芒的,具喙的
<b>arabinose</b>	阿拉伯糖	<b>arithmetical average (mean)</b>	算术平均数
<b>arachidic acid</b>	花生酸	<b>armed</b>	具刺的
<b>arachin</b>	花生球蛋白	<b>armogenesis</b>	胚胎部分适应
<b>arbor</b>	树,乔木	<b>armogony</b>	胚胎部分适应
<b>arborecent plant</b>	乔木	<b>aroma</b>	香气
<b>arboretum</b>	灌木;小树	<b>aromatic crop</b>	香料作物
<b>arboretum</b>	树木园;树木志	<b>aromatic oil</b>	芳香油
<b>archaeology</b>	考古学	<b>arrange</b>	排列
<b>arched</b>	弓形的	<b>arrect</b>	直立的
<b>archegoniatae</b>	颈卵器植物	<b>arrowarum (<i>Peltandra</i>)</b>	楯蕊芋属
<b>arching</b>	弓形的	<b>artificial aging</b>	人工老化
<b>arciform</b>	弓形	<b>artificial classification</b>	人为分类
<b>arctic forest</b>	寒带林	<b>artificial cooling</b>	人工冷却
<b>arctic plant</b>	寒带植物	<b>artificial crossing</b>	人工杂交
<b>arcuate</b>	弧曲的	<b>artificial germination</b>	人工催芽
<b>arcuate ridge</b>	弓形脊	<b>artificial regeneration</b>	人工更新
<b>area</b>	地带,范围,面积	<b>artificial ripening</b>	人工催熟
<b>areola (复; areolae)</b>	网孔,网隙; 小巢;果脐	<b>artificial selection</b>	人工选择
		<b>artificial storage</b>	人工贮藏

arum family ( <i>Araceae</i> )	天南星科	lysts (AOSA) 美国、加拿大官方种子分析者协会
ascending	上升的	Association of Official Seed Certifying Agencies (AOSCA) 美国、加拿大官方种子证书机构协会
ascending chromatography	上升色谱法	ASTA (American Seed Trade Association) 美国种子贸易协会
<i>Ascochyta</i>	壳二孢属(真菌)	athera 芒
<i>Ascomycetes</i>	子囊菌(纲)(真菌)	atmosphere 大气;环境
ascorbic acid oxidase	抗坏血酸氧化酶	atmospheric pressure 大气压力
asepsis	无菌	atmospheric water 大气水分
aseptic	无菌的	atomic absorption spectrophotometer 原子吸收光谱仪
aseptic filtration	除菌过滤	atomizer 喷雾器
aseptic seed culture	种子无菌培养	atoxic 无毒的
ash	( <i>Fraxinus</i> ) 灰分; 桤属(白蜡树属)	ATP (adenosine triphosphate) 腺苷三磷酸
ash content	灰分含量	ATPase (adenosine triphosphatase) 腺苷三磷酸酶
asiabell	( <i>Codonopsis</i> ) 党参属	atropous ovule 直生胚珠
asiatic ginseng	( <i>Panax schinseng</i> ) 人参	attenuate 渐狭的
asparagine	天冬酰胺	attenuation 驯化;致弱[作用]
asparagus broccoli	( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> ) 花茎甘蓝	attribute character 属性特征
aspartic acid	天冬氨酸	aurantium 柑果
aspect	外观,相	auratus 金黄色的
<i>Aspergillus</i> (复, <i>Aspergilli</i> )	曲霉属菌	aurea 黄化植物
asperity	粗糙	auriculate 耳状的
asperous	粗糙的	austrian pine ( <i>Pinus nigra</i> ) 南欧黑松
asperulate	微糙的	autecology 单体生态学,个体生态学
aspirator	抽吸器,吸尘器	authenticity 直实性,直实度
assay	测定,鉴定	autoanalyser 自动分析仪
assess	评价,估价	autobioiology 个体生物学
assimilation	同化作用	autocatalysis 自动催化
assimina (assiminum)	合心皮果	autoclave 消毒蒸锅
association	协会,团体	autogenous 自发的,自体的
Association of Official Seed Analysts		