

主编 李铁男 宋勇 赵桂兰  
主审 虞瑞尧

# 常见皮肤病 彩色图谱

辽宁科学技术出版社

CHANGJIAN  
PIFUBING  
CAISETUPU  
CHANGJIAN PIFU BING CAISE TUPU

# 常见皮肤病彩色图谱

主编 李铁男 宋 勇 赵桂兰  
主审 虞瑞尧

辽宁科学技术出版社·沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

常见皮肤病彩色图谱 / 李铁男等主编. — 沈阳:  
辽宁科学技术出版社, 1998. 4  
ISBN 7-5381-2739-9

I. 常… II. 李… III. 皮肤病—图谱 IV. R751-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (97) 第 26931 号

辽宁科学技术出版社出版

(沈阳市和平区北一马路 108 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

---

开本: 787×1092毫米 1/16 字数: 280千字 印张: 13 1/4 插页: 4

印数: 7 001—10 000 册

1998 年 4 月第 1 版 2000 年 5 月第 3 次印刷

---

责任编辑: 倪晨涵 版式设计: 曹太文

封面设计: 曹太文 责任校对: 东 戈

---

定价: 96.00 元

主 编 李铁男 宋 勇 赵桂兰

副主编 黄精华 王玉华 李灵匀

主 审 虞瑞尧

编写者 (按姓氏笔画为序)

于 夏	王 珍	王 珺	王学军
尹立新	白英华	李 晶	李艳阳
李冬平	李锡儒	刘 岩	刘 悦
刘永斌	孙晓杰	闫振春	曲静波
陈 晶	陈晴燕	陈晓峰	孙晓杰
杜 阳	张 欣	孟 爽	金 菲
赵 薇	姜世梅	姜海燕	胡亚贤
黄 萍	戚钢城	程凤兰	蔡晓雨

# 序

近年来我国皮肤性病学科发展迅速,皮肤性病的防治工作日益受到了人们的重视。目前,我国的皮肤性病科医生已达数万人。特别是近十年来,县区及部分乡镇和厂矿医院均开设了皮肤性病科,这些基层医院的皮肤性病科大夫们渴望得到简明扼要和一定水准的皮肤性病诊断及防治知识。因皮肤性病多长在体表,故通过直观形象的图片可以帮助认证,提高诊断水平。有鉴于此,李铁男等沈阳市第七人民医院皮肤性病科的大夫们编撰了这部《常见皮肤病彩色图谱》。他们吸取了国内已出版的几本图谱的优点,除了对每个皮肤性病的皮损特点进行了介绍,还列出了该病的主要治疗原则。因此,本书简明、具体、新颖、实用。对皮肤性病科医生,特别是基层医院的皮肤性病科医生和具有一定文化水平的患者均有可借鉴的阅读参考价值。这是一部好书,我很高兴地推荐给大家。

解放军总医院皮肤性病科教授

虞 瑞 尧

1998年3月

## 前 言

皮肤性病种类繁多，发病率高，因其多发生于体表，不仅使患者遭受疾病本身的痛苦，而且碍外观和容貌，给人们带来很大的烦恼。近年来，随着人们生活水平的提高，对皮肤病的求治需求日趋增强。因皮肤病受季节、地区与环境因素的影响，不可能在短时间内都见到诸多种类的皮肤病。而直观的皮肤病图谱可以弥补这方面的缺欠和遗憾。无论是初搞专业的皮肤科医生，还是具有一定临床经验的专业医生，都会从中吸取必要的知识。

本图谱的照片主要来自沈阳市第七人民医院皮肤科、解放军总医院皮肤科。为这两个科几十年临床、科研、教学工作所积累，均为国内资料。多数为常见病、多发病病例，也有一些少见、疑难病例。此外，从实用角度考虑，每幅典型病例的照片均用简繁适宜的文字对该病的皮损特点及治疗原则做了介绍，图文并茂，可供一般临床医生、医学院校学生参考。

特别值得提出的是，解放军总医院的虞瑞尧教授对本书的编撰工作给予了鼎力支持，提供了大量的珍贵照片，审阅了本书，并撰写了序言。我们对老一代皮肤科专家表示由衷的敬佩和衷心的感谢。

由于作者水平有限，本书肯定还会有许多不足之处，诚恳希望皮肤科前辈和同道批评指正。

李铁男 宋 勇

1998年3月



<b>一、病毒性皮肤病</b>	(1)	化脓性汗腺炎 (图 26)	(14)
单纯疱疹 (图 1)	(1)	<b>三、杆菌感染性皮肤病</b>	(15)
水痘 (图 2)	(2)	寻常狼疮 (图 27)	(15)
水痘 (图 3)	(2)	寻常狼疮 (癌变) (图 28)	(16)
带状疱疹 (图 4)	(3)	寻常狼疮 (癌变) (图 29)	(16)
带状疱疹 (图 5)	(3)	疣状皮肤结核 (图 30)	(17)
Kaposi's 水痘样疹 (图 6)	(4)	丘疹坏死性结核疹 (图 31)	(17)
Kaposi's 水痘样疹 (图 7)	(4)	颜面播散性粟粒性狼疮 (图 32)	(18)
寻常疣 (图 8)	(5)	颜面播散性粟粒性狼疮 (图 33)	(18)
扁平疣 (图 9)	(5)	瘰疬性苔藓 (图 34)	(19)
跖疣 (图 10)	(6)	瘰疬性苔藓 (图 35)	(19)
传染性软疣 (图 11)	(6)	结节性结核性静脉炎 (图 36)	(20)
疣状表皮发育不良 (图 12)	(7)	硬红斑 (图 37)	(20)
手、足、口病 (图 13)	(7)	类丹毒 (图 38)	(21)
手、足、口病 (图 14)	(8)	麻风 (图 39)	(21)
手、足、口病 (图 15)	(8)	麻风 (图 40)	(22)
传染性红斑 (图 16)	(9)	麻风 (图 41)	(22)
鲍温样丘疹病 (图 17)	(9)	麻风 (图 42)	(23)
<b>二、球菌感染性皮肤病</b>	(10)	红癣 (图 43)	(23)
脓疱疮 (图 18)	(10)	<b>四、真菌感染性皮肤病</b>	(24)
毛囊性脓疱疮 (图 19)	(11)	头癣 (图 44)	(24)
疔 (图 20)	(11)	头癣 (图 45)	(25)
秃发性毛囊炎 (图 21)	(12)	头癣 (图 46)	(25)
顶部疤痕疙瘩性毛囊炎 (图 22)	(12)	手癣 (图 47)	(26)
脓肿性穿掘性头部毛囊周围炎 (图 23)	(13)	足癣 (图 48)	(26)
须疮 (图 24)	(13)	股癣 (图 49)	(27)
丹毒 (图 25)	(14)	体癣 (图 50)	(27)
		臀癣 (图 51)	(28)

猫癣 (图 52)	(28)	植物日光性皮炎 (图 78)	(42)
脓癣 (图 53)	(29)	种痘样水疱病 (图 79)	(42)
叠瓦癣 (图 54)	(29)	鸡眼 (图 80)	(43)
花斑癣 (图 55)	(30)	胼胝 (图 81)	(43)
癣菌疹 (图 56)	(30)	手足皲裂 (图 82)	(44)
甲癣 (图 57)	(31)	摩擦性苔藓样疹 (图 83)	(44)
糠秕孢子菌毛囊炎 (图 58)	(31)	<b>七、变态反应性皮肤病</b>	(45)
糠秕孢子菌毛囊炎 (图 59)	(32)	接触性皮炎 (图 84)	(45)
皮肤念珠菌病 (图 60)	(32)	接触性皮炎 (图 85)	(46)
2 皮肤念珠菌病 (图 61)	(33)	类固醇激素性皮炎 (图 86)	(46)
孢子丝菌病 (图 62)	(33)	尿布皮炎 (图 87)	(47)
孢子丝菌病 (图 63)	(34)	丘疹性荨麻疹 (图 88)	(47)
着色真菌病 (图 64)	(34)	婴儿湿疹 (图 89)	(48)
<b>五、寄生虫、昆虫性皮肤病</b>	(35)	急性湿疹 (图 90)	(48)
皮肤猪囊虫病 (图 65)	(35)	亚急性湿疹 (图 91)	(49)
匍行疹 (图 66)	(36)	慢性湿疹 (图 92)	(49)
疥疮 (图 67)	(36)	手掌角化过度性湿疹 (图 93)	(50)
疥疮 (图 68)	(37)	乳房湿疹 (图 94)	(50)
疥疮 (图 69)	(37)	自家敏感性湿疹 (图 95)	(51)
疥疮 (图 70)	(38)	传染性湿疹样皮炎 (图 96)	(51)
蠕形螨病 (图 71)	(38)	异位性皮炎 (图 97)	(52)
隐翅虫皮炎 (图 72)	(39)	异位性皮炎 (图 98)	(52)
皮肤利什曼病 (图 73)	(39)	荨麻疹 (图 99)	(53)
<b>六、物理性皮肤病</b>	(40)	皮肤划痕症 (图 100)	(53)
冻疮 (图 74)	(40)	血管性水肿 (图 101)	(54)
多形性日光疹 (图 75)	(40)	固定性药疹 (图 102)	(54)
光线性角化病 (图 76)	(41)	固定性药疹 (图 103)	(55)
光线性肉芽肿 (图 77)	(41)	药疹 (多形红斑型) (图 104)	(55)
		药疹 (猩红热样型) (图 105)	(56)



药疹 (玫瑰糠疹样型) (图 106)	(56)	汗孔角化症 (图 129)	(69)
药疹 (剥脱性皮炎型) (图 107)	(57)	汗孔角化症 (图 130)	(70)
药疹 (大疱表皮松解坏死型) (图 108)	(57)	弥漫性掌跖角皮症 (图 131)	(70)
药疹 (扁平苔癣型) (图 109)	(58)	点状掌跖角皮症 (图 132)	(71)
<b>八、结缔组织病</b>	(59)	残毁性掌跖角皮症 (图 133)	(71)
盘状红斑狼疮 (图 110)	(59)	残毁性掌跖角皮症 (图 134)	(72)
盘状红斑狼疮 (图 111)	(59)	毛囊角化病 (图 135)	(72)
系统性红斑狼疮 (图 112)	(60)	毛囊角化病 (图 136)	(73)
系统性红斑狼疮 (图 113)	(60)	毛囊角化病 (图 137)	(73)
新生儿红斑狼疮 (图 114)	(61)	剥脱性角质松解症 (图 138)	(74)
深在性红斑狼疮 (图 115)	(61)	可变性红斑角皮症 (图 139)	(74)
皮炎 (图 116)	(62)	可变性红斑角皮症 (图 140)	(75)
皮炎 (图 117)	(62)	疣状肢症角化症 (图 141)	(75)
皮炎 (图 118)	(63)	<b>十一、红斑和丘疹鳞屑性 皮肤病</b>	(76)
局限性硬皮病 (图 119)	(63)	多形性红斑 (图 142)	(76)
系统性硬皮病 (图 120)	(64)	多形性红斑 (图 143)	(77)
混合结缔组织病 (图 121)	(64)	远心性环状红斑 (图 144)	(77)
白塞氏综合征 (图 122)	(65)	回状单纯红斑 (图 145)	(78)
<b>九、神经功能障碍性皮肤病</b>	(66)	持久性色素异常性红斑 (图 146)	(78)
神经性皮炎 (图 123)	(66)	寻常型银屑病 (图 147)	(79)
神经性皮炎 (图 124)	(66)	寻常型银屑病 (图 148)	(79)
单纯性痒疹 (图 125)	(67)	泛发性脓疱性银屑病 (图 149)	(80)
结节性痒疹 (图 126)	(67)	泛发性脓疱性银屑病 (图 150)	(80)
人工皮炎 (图 127)	(68)	红皮病型银屑病 (图 151)	(81)
<b>十、角化性皮肤病</b>	(69)	红皮病型银屑病 (图 152)	(81)
汗孔角化症 (图 128)	(69)	关节病型银屑病 (图 153)	(82)
		副银屑病 (图 154)	(82)
		白色糠疹 (图 155)	(83)

玫瑰糠疹 (图 156)	(83)	角层下脓疱性皮肤病 (图 184)	(97)
玫瑰糠疹 (图 157)	(84)	<b>十三、皮肤血管炎及脉管性</b>	
色素性玫瑰糠疹 (图 158)	(84)	<b>皮肤病</b>	(98)
鳞状毛囊角化病 (图 159)	(85)	过敏性紫癜 (图 185)	(98)
毛发红糠疹 (图 160)	(85)	过敏性紫癜 (图 186)	(99)
毛发红糠疹 (图 161)	(86)	变应性皮肤血管炎 (图 187)	(99)
毛发红糠疹 (图 162)	(86)	急性发热性嗜中性皮病 (图 188)	(100)
扁平苔藓 (图 163)	(87)	急性泛发性发疹性脓疱病 (图 189)	(100)
扁平苔藓 (图 164)	(87)	结节性红斑 (图 190)	(101)
4 疣状扁平苔藓 (图 165)	(88)	白色萎缩 (图 191)	(101)
线状苔藓 (图 166)	(88)	白色萎缩 (图 192)	(102)
光泽苔藓 (图 167)	(89)	坏疽性脓皮病 (图 193)	(102)
毛发苔藓 (图 168)	(89)	毛细血管扩张性环状紫癜 (图 194)	(103)
小棘苔藓 (图 169)	(90)	色素性紫癜性苔藓样皮病 (图 195)	(103)
<b>十二、大疱及疱疹性皮肤病</b>	(91)	持久性隆起红斑 (图 196)	(104)
寻常型天疱疮 (图 170)	(91)	持久性隆起红斑 (图 197)	(104)
寻常型天疱疮 (图 171)	(91)	皮肤淋巴细胞浸润 (图 198)	(105)
红斑型天疱疮 (图 172)	(92)	静脉曲张综合征 (图 199)	(105)
红斑型天疱疮 (图 173)	(92)	网状青斑 (图 200)	(106)
落叶型天疱疮 (图 174)	(92)	老年性紫癜 (图 201)	(106)
大疱性类天疱疮 (图 175)	(93)	<b>十四、真皮弹力纤维及萎缩性</b>	
结节性类天疱疮 (图 176)	(93)	<b>皮肤病</b>	(107)
类天疱疮 (小疱型) (图 177)	(94)	弹力纤维性假黄瘤 (图 202)	(107)
儿童良性慢性大疱性皮肤病 (图 178)	(94)	斑状萎缩 (图 203)	(108)
家族性良性慢性天疱疮 (图 179)	(95)	萎缩纹 (图 204)	(108)
连续性肢端皮炎 (图 180)	(95)	进行性特发性皮肤萎缩	
掌跖脓疱病 (图 181)	(96)	(图 205)	(109)
掌跖脓疱病 (图 182)	(96)	面部偏侧萎缩 (图 206)	(109)
疱疹样脓疱病 (图 183)	(97)		

硬化性萎缩性苔藓 (图 207)	(110)		
硬化性萎缩性苔藓 (图 208)	(110)		
掌跖纤维瘤病 (图 209)	(111)		
掌跖纤维瘤病 (图 210)	(111)		
趾 (指) 断症与假性趾 (指) 断症 (图 211)	(112)		
婴儿腹部远心性脂肪营养不良 (图 212)	(112)		
<b>十五、皮肤附属器疾病</b>	(113)		
脂溢性皮炎 (图 213)	(113)		
脂溢性皮炎 (图 214)	(113)		
痤疮 (图 215)	(114)		
痤疮 (图 216)	(114)		
痤疮 (图 217)	(115)		
新生儿痤疮 (图 218)	(115)		
酒渣鼻 (图 219)	(116)		
酒渣鼻 (图 220)	(116)		
酒渣鼻 (图 221)	(117)		
斑秃 (图 222)	(117)		
全秃 (图 223)	(118)		
局部性多毛症 (图 224)	(118)		
甲剥离 (图 225)	(119)		
反甲 (图 226)	(119)		
反甲 (图 227)	(120)		
杵状甲 (图 228)	(120)		
白甲 (图 229)	(121)		
先天性厚甲 (图 230)	(121)		
黑甲 (图 231)	(122)		
		<b>十六、内分泌及代谢障碍性 皮肤病</b>	(123)
		黑棘皮病 (图 232)	(123)
		融合性网状乳头瘤病 (图 233)	(123)
		睑黄瘤 (图 234)	(124)
		结节性黄瘤 (图 235)	(124)
		泛发性扁平黄瘤 (图 236)	(125)
		幼年性黄色肉芽肿 (图 237)	(125)
		糖尿病性皮肤病 (图 238)	(126)
		淀粉样变苔藓 (图 239)	(126)
		斑状淀粉样变 (图 240)	(127)
		胫前粘液性水肿 (图 241)	(127)
		类脂质渐进性坏死 (图 242)	(128)
		核黄素缺乏症 (图 243)	(128)
		烟酸缺乏症 (图 244)	(129)
		维生素 A 缺乏病 (图 245)	(129)
		痛风石 (图 246)	(130)
		痛风石 (图 247)	(130)
		胶样粟丘疹 (图 248)	(131)
		胶样粟丘疹 (图 249)	(131)
		成人硬肿病 (图 250)	(132)
		<b>十七、色素障碍性皮肤病</b>	(133)
		雀斑 (图 251)	(133)
		黄褐斑 (图 252)	(133)
		遗传性对称性色素异常症 (图 253)	(134)
		瑞尔氏黑变病 (图 254)	(134)
		血管萎缩性皮肤异色病 (图 255)	(135)
		面颈毛囊性红斑黑变病 (图 256)	(135)

黑子 (图 257)	(136)	隐性遗传营养不良型大疱性表皮 松解症 (图 282)	(149)
泛发性黑子病 (图 258)	(136)	白色丘疹样营养不良型大疱性表 皮松解症 (图 283)	(150)
口周黑子病 (图 259)	(137)	白色丘疹样营养不良型大疱性表 皮松解症 (图 284)	(150)
皮内痣 (图 260)	(137)	寻常鱼鳞病 (图 285)	(151)
先天性色痣 (图 261)	(138)	板层状鱼鳞病 (图 286)	(151)
先天性色痣 (图 262)	(138)	板层状鱼鳞病 (图 287)	(152)
太田痣 (图 263)	(139)	迂曲线状鱼鳞病 (图 288)	(152)
Becker 痣 (图 264)	(139)	先天性皮肤缺损 (图 289)	(153)
离心性后天性白斑 (图 265)	(140)	<b>十九、皮肤肿瘤</b>	(154)
6 白癜风 (图 266)	(140)	疣状痣 (图 290)	(154)
白癜风 (图 267)	(141)	炎症性线状疣状表皮痣 (图 291)	(154)
无色素性痣 (图 268)	(141)	黑头粉刺痣 (图 292)	(155)
贫血痣 (图 269)	(142)	脂溢性角化病 (图 293)	(155)
老年性白斑 (图 270)	(142)	多发性小丘疹性脂溢性角化病 (图 294)	(156)
粉尘沉着症 (图 271)	(143)	皮角 (图 295)	(156)
<b>十八、遗传性皮肤病</b>	(144)	鲍温氏病 (图 296)	(157)
结节性硬化症 (图 272)	(144)	帕杰氏病 (图 297)	(157)
结节性硬化症 (图 273)	(145)	帕杰氏病 (图 298)	(158)
结节性硬化症 (图 274)	(145)	角化棘皮瘤 (图 299)	(158)
着色性干皮病 (图 275)	(146)	角化棘皮瘤 (图 300)	(159)
着色性干皮病 (图 276)	(146)	红斑增生病 (图 301)	(159)
色素失禁症 (图 277)	(147)	基底细胞癌 (图 302)	(160)
色素失禁症 (图 278)	(147)	基底细胞癌 (图 303)	(160)
单纯性大疱性表皮松解症 (图 279)	(148)	基底细胞癌 (图 304)	(161)
手足复发性大疱性表皮松解症 (图 280)	(148)	鳞状细胞癌 (图 305)	(161)
隐性遗传营养不良型大疱性表皮 松解症 (图 281)	(149)		

鳞状细胞癌 (图 306)	(162)	平滑肌瘤 (图 336)	(177)
指节垫 (图 307)	(162)	恶性黑素瘤 (图 337)	(177)
阴茎中线囊肿 (图 308)	(163)	蕈样肉芽肿 (图 338)	(178)
软纤维瘤 (图 309)	(163)	蕈样肉芽肿 (图 339)	(178)
皮肤纤维瘤 (图 310)	(164)	蕈样肉芽肿 (图 340)	(179)
瘢痕疙瘩 (图 311)	(164)	神经纤维瘤病 (图 341)	(179)
肥大性瘢痕 (图 312)	(165)	神经纤维瘤病 (图 342)	(180)
隆突性皮肤纤维肉瘤 (图 313)	(165)	皮肤 B 细胞淋巴瘤 (图 343)	(180)
毛发上皮瘤 (图 314)	(166)	肥大细胞增生病 (图 344)	(181)
小汗腺汗囊瘤 (图 315)	(166)	肥大细胞增生病 (图 345)	(181)
反皮脂腺痣 (图 316)	(167)	<b>二十、性病</b>	(182)
多发性脂囊瘤 (图 317)	(167)	一期梅毒 (硬下疳) (图 346)	(182)
多发性脂囊瘤 (图 318)	(168)	一期梅毒 (硬下疳) (图 347)	(183)
女阴皮脂腺增生 (图 319)	(168)	二期梅毒 (梅毒疹) (图 348)	(183)
汗管瘤 (图 320)	(169)	二期梅毒 (梅毒疹) (图 349)	(184)
汗管瘤 (图 321)	(169)	二期梅毒 (梅毒疹) (图 350)	(184)
增生性外毛根鞘瘤 (图 322)	(170)	二期梅毒 (梅毒疹) (图 351)	(185)
鲜红斑痣 (图 323)	(170)	扁平湿疣 (图 352)	(185)
毛细血管瘤 (图 324)	(171)	扁平湿疣 (图 353)	(186)
海绵状血管瘤 (图 325)	(171)	淋病 (图 354)	(186)
血管角皮瘤 (图 326)	(172)	尖锐湿疣 (图 355)	(187)
血管球瘤 (图 327)	(172)	尖锐湿疣 (图 356)	(187)
血管球瘤 (图 328)	(173)	尖锐湿疣 (图 357)	(188)
疣状血管瘤 (图 329)	(173)	<b>二十一、其他皮肤病</b>	(189)
化脓性肉芽肿 (图 330)	(174)	皮脂腺异位症 (图 358)	(189)
淋巴管瘤 (图 331)	(174)	乳晕部皮脂腺增生 (图 359)	(189)
淋巴管瘤 (图 332)	(175)	环状肉芽肿 (图 360)	(190)
卡波西肉瘤 (图 333)	(175)	环状肉芽肿 (图 361)	(190)
浅表脂肪瘤样痣 (图 334)	(176)		
结缔组织痣 (图 335)	(176)		



	结节病 (图 362)	(191)
	结节病 (图 363)	(191)
	结节病 (图 364)	(192)
	Klippel - Trenaunay - Weber 综合征 (图 365)	(192)
	Klippel - Trenaunay - Weber 综合征 (图 366)	(193)
	Klippel - Trenaunay - Weber 综合征 (图 367)	(193)
8	Klippel - Trenaunay - Weber 综合征 (图 368)	(194)
	纹身肉芽肿 (图 369)	(194)
	纹身肉芽肿 (图 370)	(195)

# 一、病毒性皮肤病



## 单纯疱疹

(Herpes Simplex) (图1)

皮损特点: 本病由人类单纯疱疹病毒感染而发病。该病毒分 I 型及 II 型, 前者好发于面部, 尤其唇、鼻周围更多。后者引起阴部单纯疱疹。皮损为一群或数群集簇性水疱, 周围有红晕, 易破损而形成糜烂。一周左右结痂脱落, 留有暂时性红斑。自觉痒或灼热感。本病常在同一部位反复发生, 故称为复发性单纯疱疹。

治疗原则: 1. 对泛发性损害给予支持疗法, 避免继发感染和控制感染。反复发作者或症状严重者, 给丙种球蛋白。2. 病毒灵、无环鸟苷等口服。3. 局部治疗: 可外涂无环鸟苷霜、绿药膏、龙胆紫等。4. 中医中药: 口服枇杷清肺饮、龙胆泻肝丸、牛黄解毒丸等。



## 水痘

(Varicella) (图2)

皮损特点：本病由水痘—带状疱疹病毒引起。多见于儿童，春季好发。病人可先有发热等全身症状。皮损首发躯干，然后到面部、四肢等，可以呈向心性分布。粘膜也可发疹。皮疹变化迅速，先为小丘疹，一天后发展为绿豆大小，绕有红晕的水疱。7~8天后干涸、结痂。皮疹分批出现，故病程中常见各期皮疹同时存在。可有轻度瘙痒。图示面部皮损。

治疗原则：1. 注意隔离，预防继发感染。2. 给予病毒灵、板蓝根冲剂口服。3. 阿昔洛韦治疗有较好疗效。4. 皮损局部对症治疗。



## 水痘

(Varicella) (图3)

图示背部广泛性丘疹、水疱、结痂损害。



## 带状疱疹

(Herpes Zoster) (图4)

皮损特点: 本病由水痘—带状疱疹病毒引起。先有局部疼痛, 2~3天后受侵神经部位的皮肤出现呈带状排列之集簇性水疱, 开始为透明发亮之水疱, 其后可变为血疱。自觉针刺样、烧灼样、电击样或绞榨样疼痛, 经2~3周自愈。终生免疫, 很少复发。图示颈、肩部红斑、丘疹、水疱损害。

治疗原则: 抗病毒、缩短病程、减轻痛苦。1. 口服维生素B<sub>1</sub>、B<sub>12</sub>、E。2. 口服阿昔洛韦每日2次, 每次200mg。3. 有感染者口服抗菌素。4. 局部外涂龙胆紫或阿昔洛韦软膏。5. 采用激光照射或针刺拔罐也有一定疗效。



## 带状疱疹

(Herpes Zoster) (图5)

图示腰部呈节段性分布的红斑、丘疹及水疱损害。

