

陰

証

略

例

中西古今醫學之集成

元·王好古著

江蘇科學技術出版社

陰  
証  
略  
例

元·王好古著  
左言富点校

江 苏 科 学 技 术 出 版 社

## 阴证略例

元·王好古著  
左言富点校

---

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：南通铭奋印刷厂

---

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 3.38 字数 22,200

1985年6月第1版 1985年6月第1次印刷

印数 1—22,300

---

书号：14196·182 定价：0.68元

责任编辑 王义烈

## 出 版 说 明

中医古籍之多，真可谓“汗牛充栋”，解放前后虽迭有刻印或出版，仍不过是一鳞半爪。而且已出版者多为名著长篇，这自然也是需要的；但短篇小作同样饱蘸着前辈医者们的心血，其中不少也闪烁着中医理论和临床经验的光辉。因此，我们企望做点补足工作，特选择此中未曾付梓的有价值的手抄本，或者虽有流传但未经整理或难以买到的本子，编成中医古籍小丛书，陆续出版。

整理工作中，为了普及的需要，我们对原著作了一些点、校、注的工作，内容则不作删改，意思维持原貌，供读者参考。

本丛书特邀请南京中医学院王新华老师主持编辑工作。

一九八一年四月

## 本丛书已出版的有：

- 质疑录(明·张景岳) 沈氏女科辑要(清·沈又彭)  
理虚元鉴(明·绮石) 医旨绪余(明·孙一奎)  
医醇臘义(清·费伯雄) 痘科心得集(清·高锦庭)  
倡山堂类辨(清·张志聪) 先醒斋医学广笔记(明·  
内外伤辨(金·李杲) 缪希雍)  
医家心法(清·高鼓峰) 眼科阐微(清·马云从)  
医学真传(清·高世栻) 琉球百问(清·曹仁伯)  
古今名医方论(清·罗美) 知医必辨(清·李冠仙)  
尤氏喉科(清·尤存隐) 医学求是(清·吴达)  
读医随笔(清·周学海) 何氏虚劳心传(清·何炫)  
医原(清·石寿棠) 研经言(清·莫枚士)  
医学读书记(清·尤怡) 伤寒论类方(清·徐灵胎)  
随息居饮食谱(清·王士雄) 形色外诊简摩(清·周学海)  
王氏医存(清·王燕昌) 医医病书(清·吴鞠通)  
医经溯源集(元·王履) 慎疾刍言(清·徐灵胎)  
小儿药证直诀(宋·钱乙) 推求师意(明·戴思恭)  
医经秘旨(明·盛寅) 诊家正眼(明·李中梓)  
明医杂著(明·王纶) 金镜内台方议(明·许宏)  
内科摘要(明·薛己) 中藏经(汉·华佗)  
素问玄机原病式(金·刘完素)  
难经经释(清·徐灵胎)

## 前　　言

《阴证略例》一卷，元·王好古著。好古，字进之，号汝庄，晚年退居草堂，号海藏老人，元代赵州（今河北赵县）人，约生于公元1200年，卒于1264年。王氏博通经史，以进士官本州教授，并广览医籍，曾先与李东垣学医于张元素，后复从师兄李东垣学习，尽得其传，成为金元时著名医家之一。《阴证略例》一书，历经五载，三易其稿，但考《四库》著录海藏医书，独无此书，而明人编《东垣十书》时亦未见此书，“知为罕觏之秘笈矣”（见《后序》）。海藏生平著述颇多，其主要著作尚有《此事难知》、《医垒元戎》、《斑论萃英》、《汤液本草》、《仲景详辨》、《活人节要歌括》、《伤寒辨惑论》等。

本书较系统地总结了元代以前有关阴证的论述，是研究中医“阴证”的一部难得的专书。海藏有鉴于一般研究《伤寒论》者，多详于三阳证，略于三阴证，而阳证易辨易治，阴证难识难疗，故专以阴证设论。全书总计42条，一方面采掇前人的学说，如岐伯、扁鹊、仲景、叔和、洁古等人的有关论述，另一方面根据本人的见解一一加以评述，对阴证作了较全面的阐发，书末附以临

证治验。

王好古受到张元素脏腑虚损论和李杲脾胃气虚说的影响，所以非常重视内因在阴证发病中的作用，认为阴证“在人本气虚实之所得”（见《扁鹊仲景例》），由于人体正气先有虚损，方能导致阴证疾患。书中对于阴证的鉴别，是极其精审的，对阴证在某种情况下所表现的变化或假象，论述得尤为详尽。书中所载方剂近五十首，其中侧重于温补脾肾，如返阴丹、回阳丹、火焰散、霹雳散、正阳散、附子散、肉桂散、白术散等八首方剂，是王氏治疗阴证的主方。此外，在服药方法与服药时间上，亦均有严格的要求。

总之，本书有论有辨，证方俱备，审证用药，结构严谨，不仅是研究伤寒阴证的重要文献，而且也是研究杂病阴证的重要参考书。

本书有多种版本。最早虽曾收入《济生拔萃》，但仅摘录要义，并非全书，而得窥本书全貌的是为清代钱遵王（曾）所藏的旧钞本，由陆心源刊入《十万卷楼丛书》之中。近代医家裘吉生将其收入《三三医书》，曹炳章复收入《中国医学大成》。这次出版是以光绪五年（1879年）十万卷楼重刻本为底本，并参阅元·杜思敬《济生拔萃》本（简称“拔萃本”）、1924年《三三医书》本（简称“三三本”）、1936年《中国医学大成》本（简称“大成本”）、1956年商务印书馆出版的铅印本（简称“铅印

本”),进行了仔细校勘,并加标点符号和较详细的注释。又原书中标题与目录颇不一致,这次作了订正与统一工作,以便于阅读。

左 言 富  
于南京中医院

1984年3月

# 序

人生天地间，而阴阳命之气，其受病亦不外乎此。医家言视证察脉，则必本诸阴与阳，自轩岐以来诸书可考也，至汉长沙张仲景著《伤寒》一书，其言备矣！其法皆出伊尹《汤液》，如《易》之于数，《春秋》之于法，盖万世不可易者。其论气脉形声，以测人之脏腑经络之微，亦不过曰：如是为阳，如是为阴，如是为寒，如是为热，如是为有余，如是为不足，以决人之死生之变于朕兆<sup>①</sup>之前，使夫学者可以按而知之，苟能详辨而勿失，则思过半矣！然混茫乎疑似之中，谬轤<sup>②</sup>乎毫厘之间，自非精思入神，冥合造化，则不能也。是以古者之言医也，皆聪明有道之士，如孙思邈、陶隐居、葛稚川之徒，何如人也。迨<sup>③</sup>夫叔世末流，多出于粗工庸人间，褒衣峩冠<sup>④</sup>，挟方寸之囊，自命为医工，然试读其书，音读音豆且不知，况能索理于精微之地哉！如赵括之用兵，徒能诵其父之书，旋取覆败之祸。如又不能诵其书，则其为

①朕(zhèn震)兆：亦作“兆朕”。朕为缝隙，兆为龟坼，皆极细微，用以比喻事物发展中的征兆。②谬(jiāo交)轤(gē葛)：亦作“膠轤”。同“胶葛”。交错纠缠貌。③迨：大本成作“若”。④褒衣峩冠：高帽宽袍。褒，“褒”的异体字。峩，“峨”的异体字。

败宜如何哉？夫阴阳二证也，寒与温之味，从而用之，亦二也。其主治嗜好，又有大不同者，甚者各主一偏，互相诋訾<sup>①</sup>，殊不知桂枝、承气之一倒置，则毙之患立见。异时承平贵人，挟朔方鞍马劲悍之气，加以膏粱肥浓之养，故移以刚剂，往往而中。或者遂狃<sup>②</sup>于此，以为人之为病皆然热，黜阴候不论，岂理也哉！且四方风土既殊，而人之禀受亦异，而一律按之，其可乎？盖亦求其至当而已矣。呜呼！中古以降，老寿少而夭阏<sup>③</sup>多，岂真不幸与！盖医者心术之偏，其蔽<sup>④</sup>必至于杀人；儒者心术之偏，其蔽必至于误天下，如宋之王安石是也。偏之为害之烈如此。夫窃尝谓受天地中和之性，得圣人公恕之学，不以利欲一毫入于其心，而后可以为儒为医矣！天地万物一理也，圣人之道一中而已。《中庸》曰致中和，天地位焉，万物育焉，而况医乎！海藏先生王君进之，家世赵人，早以通经举进士，晚独喜言医，始从东垣李明之，尽传其所学，后乃精研极思轩岐以来诸家书，驰骋上下数千载间，如指诸掌。予在大梁时，闻其名诸公间籍甚，独以未识为恨，今年秋来晋州，始得候先生于馆舍，观其气和而凝，志一而定，有道者也。与之游，甚闲暇，日出一编书授予，且谓予曰：伤寒人之大疾也，其候最急，而阴证毒为尤惨，阳则易辨而易治，阴

①诋(dǐ)訾(zǐ)：攻击毁谤。②狃(niǔ)狃：习惯。③夭阏：亦作“夭阏”。夭，折；阏，阻塞。引伸为摧折；遏止。④蔽：通“弊”。下同。

则难辨而难治。若夫阳证，热深而厥，不为难辨；阴候寒盛，外热反多，非若四逆脉沈<sup>①</sup> 细欲绝易辨也。至于脉鼓击有力，加阳脉数倍，内伏太阴，发烦躁欲坐井中，此世之所未喻<sup>②</sup> 也。予恐其误，积思十余年，盖考自岐伯，迄今洁古老人，掇其精要，附以已说，厘为三十余条，有证有药，有论有辨，名之曰《阴证略例》，将锓<sup>③</sup> 以传，以诏后学，且与天下卫生之君子共之，予盍为我题其端。予退而伏读之，善之曰：异乎哉！未有是书也。其于救物利生之念深矣！至其论阳证见阴脉者死，谓有外阳内阴，若与阳药犹可生。若及阴阳易分寒热，阴阳易随仲景三经用药，皆出古人言意之表，学者又不深思而熟味之。噫！世之著书立言者多矣，其甚高难行，泛言无实者亦有之。然则是书之出，其知者必以为精思妙用所传，证以古今，不可诬也；其不知者则茫然无考，诋以为悠悠谈甚高难行也。予以为获一人贤者之知，不犹愈千百愚人之不知者，则是书可以传信行世无疑矣！故内翰王君从之，尝题曰“世所未闻”，真知言哉！比先生过上党，主吾故人文之，疗数阴疾尤奇中，皆书中所可槩<sup>④</sup> 见者。文之始亦骇，不敢用，及<sup>⑤</sup> 已试，叹曰：误人多矣！昔太仓公所上治验，太史氏列之传末，近代钱仲

① 沈(chén尘)，同“沉”，下同。 ② 喻：通晓；了解。 ③ 锓(qiān千，又读qīn寝)：刻；刻书板。 ④ 槩：“槩”的异体字。下同。 ⑤ 及：大成本、三三本均作“反”。

阳尝所治病，阎孝忠记于论证后。今从先生得所书主治次第，谨编如左方，亦足以证愚者之不知者。文之姓宋氏，讳廷圭，长平人，世亦号善医云。

岁癸卯冬十一月中澣日<sup>①</sup> 王官麻革信之謹題

---

①中澣(huàn换)日：中旬。澣，“浣”的异体字。

## 后序<sup>①</sup>

《阴证略例》一册，元·海藏老人王好古撰。以伤寒阴证较阳证尤难辨，故作专书以发明之。审证用药，具有条理，前有麻革信之序。考《四库》著录，海藏医书有《医垒元戎》十二卷，《此事难知》二卷，《汤液本草》三卷，独无此书，盖当时尚未出也，而明人编《东垣十书》者，亦未见此书，知为罕觏<sup>②</sup>之秘笈矣。此本前有虞山钱曾遵王藏书一印，又有惠定宇手定本一印，又有孙印从沾庆增氏二印，中有惠栋之印字曰定宇二印，后有孙庆增家藏一印，近为吾友震泽吴君晓钲所得，真旧钞也。好古，字进之，赵州人，以进士官本州教授，自金入元，少时与李杲东垣同游张元素洁古之门，而年辈较晚，其后复从学于东垣，故《医垒元戎》称先师洁古老人，又称东垣李明之先生。而此书麻序但云海藏先生王君进之，家世赵人，早以通经举进士，晚独喜言医，始从东垣李明之，尽传其所学，册末自题亦云：不知何日复得吾东垣李先生一问之，并不及洁古何欤？然书中首列岐伯阴阳脉例，即次以洁古老人内伤三阴例，乃次

①后序：原本无。此据大成本补。

②觏（gòu）：同“遘”。遇见。

以海藏老人内伤三阴例，而伊尹、扁鹊、仲景诸例俱编于后，虽不称先师，而尊师之意已隐然见于言外矣！或有訾其用药过于温热者，不知专论阴证，何可杂入阳证治法！海藏著述具存，岂但能治阴证，不能治阳证者，安得以后人不辨阴阳，偏执治误，追咎古人哉？自序题壬辰岁，为金哀宗天兴元年，即蒙古太宗四年，册末自题称丙申秋，乃蒙古太宗八年，金亡已三年矣！麻序题岁癸卯，则太宗后乃马真氏称制之二年也。《医垒元戎》成于丁酉岁，在此书后一年，唯《此事难知》自序题至大元年，则上距金亡已七十余年，岂海藏享上寿，至武宗时犹存耶？抑至大当是至元，刊本之譌<sup>①</sup>耶？并书以俟考。

同治三年岁在甲子秋七月乌程汪曰桢书于上海寓舍

---

①譌：“讹”的异体字。

# 目 录<sup>①</sup>

伊尹 扁鹊 仲景 叔和 活人 许学士 韩祗和 成无己 洁古老人	
祭神应王文 <sup>②</sup>	1
岐伯阴阳脉例	2
问难附 又举言外意	
洁古老人内伤三阴例 消导吐下	3
槟榔丸 煎黄丸 瓜蒂散 备急丸 金露丸 枳术丸	
海藏老人内伤三阴例	6
可温色脉分三经并药附	
伤在厥阴	
当归四逆汤 当归四逆加吴茱萸生姜汤 <sup>③</sup> 吴茱萸汤	
伤在少阴 通脉四逆汤加减四 四逆汤	
伤在太阴 理中丸 <sup>④</sup> 品药各从类生 昼三 夜一	
阴阳寒热各从类生服药同象 <sup>⑤</sup>	9
问湿胜用丸问难附 理中汤加减八	
仲景活人许学士改名三药	

①目录：原本作“总目”，此下并有“伊尹扁鹊仲景叔和活人许学士韩祗和成无己洁古老人”二十三字。此据内容删改。 ②祭神应王文：原本无。此据文中标题补。 ③吴茱萸生姜汤：原本作“茱萸汤”。此据《伤寒论》改。 ④丸：原本作“汤”。此据文中标题改。 ⑤阴阳寒热各从类生服药同象：原本无。此据文中标题补。

伊尹汤液论例	11
扁鹊仲景例	11
雾露雨湿山岚同为清邪	
仲景阴证 <sup>①</sup> 例	12
吴茱萸汤二 四逆汤一 <sup>②</sup> 十一 通脉四逆汤二 当归四逆汤 白通 汤 白通加猪胆汁汤 真武汤二 小建中汤二 理中汤杂证 理中丸 二 桂枝附子汤一 附子汤 <sup>③</sup> 术附汤 姜附汤品 <sup>④</sup> 茯苓四逆汤 易老法霍乱吐泻 足阳明总摄六经 <sup>⑤</sup>	17
霍乱与少阴证寒热同候	17
叔和阴脉例 <small>注仲景阴证具载</small>	18
沈涩弱弦微	
阴毒六歌	
活人阴证例	19
三阴论	
阴毒三阴混说	
阴证似阳	
阴盛格 <sup>⑥</sup> 阳	
阴阳易 分阴阳二	
孙兆药 阴毒甘草汤同推	
举仲景六七日不可治何也 附子散 正阳散二药无寒佐品	
霹雳散 治 <sup>⑦</sup> 阴盛格阳 火焰散	

<sup>①</sup>证：原本此下有“论”字。此据文中标题删。 <sup>②</sup>一：大成本无。 <sup>③</sup>附子汤：原本下有“桂枝附子汤”。与前重复，故删。 <sup>④</sup>品：品评，衡量。下同。 <sup>⑤</sup>易老法霍乱吐泻 足阳明总摄六经；原本作“霍乱吐泻分六经易老法”。此据文中标题改。  
<sup>⑥</sup>格：原本作“隔”。此据文中内容改。 <sup>⑦</sup>治：原本无。此据文中标题补。

论下鬲行脏府不可轻	
举仲景先温后下不可轻	30
丹砂丸品	
系阴阳二毒相伏匿	
肉桂散品	
回阳丹	
返阴丹品	
天雄散	
白术散	
诸药寒佐品	
许学士阴证例	33
阴毒三候	
正元散	
元阳丹	
退阴散	
五胜散	
玉女散下血	
运①阳散	
辨少阴紧脉证 <sup>②</sup>	
仲景悉附	36
破阴丹品	
伏阳一证	
仲景评辨二章脉歌	38
韩祗和温中例	40
三阴总论	
温中汤加减一	
橘皮汤加减二	
七物理中丸加减一	
和解因时	
寸口脉小	
厚朴丸加减一	
白术汤	
橘皮汤加减一	
二苓汤	
灰包熨法品	45
霜露饮冷寸脉小同候	
阳气下陷躁	
阳证下之成阴	
热药冷服脉内有伏阳品	
海藏老人 <sup>③</sup> 阴证例总论	47

<sup>①</sup>运：原本作“还”。此据文中方名改。 <sup>②</sup>证：原本无。此据文中标题补。

<sup>③</sup>老人：原本无。此据文中标题补。