

广西药用动物

林吕何 编著

广西人民出版社

广西药用动物

林吕何 编著

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 16.875 印张 374 千字

1976年11月第1版 1986年9月第2版第6次印刷

印数 164,001—180,000 册

书号: 14116·11 定价: 2.80 元

再 版 前 言

广西壮族自治区地处亚热带南缘，东南濒临北部湾，自然环境多样，出产的药用动物种类繁多，有不少是珍贵的特产种类，而且资源丰富。

药用动物根据其不同种类，可以入药的包括全体（活体、干燥体）、内脏、骨骼、肌肉、皮、毛、鳞、甲、角、刺、贝壳、卵，以及分泌物（如麝香、蟾酥）、排泄物（如五灵脂、蚕砂）、生理产物（如蝉蜕、蛇蜕）和病理产物（如牛黄、马宝）等。临床应用也很广，包括内、外、妇、儿、五官各科疾病。动物药单味使用或配合中草药使用，均能对疾病起到良好的治疗作用。为了充分而合理利用和发展动物药，作者根据本人长期野外调查，并参阅大量有关医药书刊和资料，加以整理编写成这本《广西药用动物》，使之更好地为人民医疗保健和社会主义四化建设服务。

本书自一九七六年问世后，多次重印，受到读者的欢迎。趁再版机会，作者进行了修订，增补部分占全书篇幅三分之一以上，充实了内容。全书收集广西出产的药用动物代表种共197种，基本上按动物分类顺序排列，并附插图。每种药用动物介绍其正名、别名、形态、生态、产地、药用部分、采收加工、炮制、性状鉴别、性味、功效、用量用法及应用等。可供医务、药材收购人员和广大群众使用，也可供医药科研、教学人员参考。

在编写过程中，得到了学院的支持，组织有临床经验的中医、中药师对书稿某些部分进行认真审阅。广西桂林医药站叶强同志对书稿提了宝贵意见。我院林振群同志为本书绘制大部分插图。谨此一并致谢。

广西中医学院 林吕何

1985年2月

说 明

一、本书收载广西出产的药用动物代表种197种，动物药570多种，应用方1090多条。书后附有中名索引、拉丁学名索引。

二、动物和药材的别名包括广西的别名和外省（区）较常用的别名。产地以广西分布为主，兼介绍外省（区）的分布。同科或同属功用相似的动物，在广西较常见或较重要的于附注中说明。

三、广西特产动物药酒比较多，闻名国内外，如蛤蚧酒、马鬃蛇酒、三蛇酒、毛鸡酒、禾花雀酒等，其制作方法书中作了具体介绍。广西群众对某些动物的捕捉和加工技术有独特之处，也简要介绍，以资交流。

四、动物药的用量用法一般指一天量，一次或分多次用。未注明儿童用量的均为成人用量，儿童酌减。

五、书中所列应用的处方，收集自古医书、古本草书、广西民间的单方与验方，以及外省（区）的经验，极少数是来自国外资料。临床选用应结合患者病情轻重、体质强弱、年龄大小等具体情况辨证论治，适当进行调整或加减。

六、广西出产的并已明确可作药用的动物中，如黑叶猴、梅花鹿、水鹿、苏门羚、金钱豹、云豹、金猫、穿山甲、原鸡、白鹇鸡、角雉、鳄蜥、娃娃鱼等，数量稀少，国家已列为珍贵保护动物，不能随意捕猎，只能利用其老弱残伤者。

豹狸、飞虎、褐翅鹑鹑（大毛鸡）、蟒蛇、百花锦蛇、山瑞、鹰嘴龟、蛤蚧等，还有一定的自然蕴藏量，也要注意不要滥捕，以免造成这些动物资源枯竭。许多药用动物捕捉季节与其繁殖季节相一致，比如蛤蚧、蛇类等，捕捉季节应延在其繁殖盛期之后，有利于其种族繁衍，增加药源。同时开展药用动物人工养殖，变野生为家养家繁，以满足需要。

目 录

1. 丛生盔形珊瑚..... (1)	24. 大竹蛭..... (60)
2. 黄斑海蜇..... (3)	25. 青蛤..... (62)
3. 环毛蚯蚓..... (6)	26. 圆蚌..... (65)
4. 宽身蚂蟥..... (10)	27. 背瘤丽蚌..... (67)
5. 光裸星虫..... (13)	28. 河蚬..... (69)
6. 杂色鲍..... (15)	29. 无针乌贼..... (71)
7. 绶贝..... (18)	30. 真蛸..... (75)
8. 锈凹螺..... (20)	31. 鼠妇..... (77)
9. 节蝶螺..... (22)	32. 日本沼虾..... (79)
10. 中国圆田螺..... (24)	33. 墨吉对虾..... (81)
11. 方形环棱螺..... (27)	34. 中华绒螯蟹..... (83)
12. 方斑东风螺..... (29)	35. 中华束腰蟹..... (85)
13. 管角螺..... (31)	36. 锯缘青蟹..... (88)
14. 瓜螺..... (33)	37. 中国鲎..... (90)
15. 蓝斑背肛海兔..... (35)	38. 大腹圆蛛..... (92)
16. 同型巴蜗牛..... (37)	39. 华南壁钱..... (95)
17. 蛞蝓..... (39)	40. 多棘蜈蚣..... (97)
18. 泥蚶..... (41)	41. 毛圆刺马陆..... (101)
19. 马氏珍珠贝..... (44)	42. 大蜻蜓..... (103)
20. 僧帽牡蛎..... (49)	43. 咬蜻蛉..... (105)
21. 翡翠贻贝..... (53)	44. 九香虫..... (107)
22. 海月..... (56)	45. 红娘子..... (109)
23. 缢蛭..... (58)	46. 蝉..... (111)

47. 紫胶虫……………(115)
48. 白蜡虫……………(117)
49. 五倍子蚜虫……………(120)
50. 大刀螂……………(124)
51. 蜜蜂……………(127)
52. 竹筒蜂……………(132)
53. 胡蜂……………(134)
54. 拟黑多刺蚁……………(137)
55. 朝鲜黑金龟蚬……………(139)
56. 蜣螂……………(141)
57. 南方大斑蝥……………(143)
58. 锯角豆芫菁……………(147)
59. 东方潜龙虱……………(149)
60. 桔褐天牛……………(151)
61. 洋虫……………(154)
62. 大头金蝇……………(156)
63. 华虻……………(158)
64. 黄刺蛾……………(160)
65. 桑蚕……………(162)
66. 黄凤蝶……………(168)
67. 玉米螟……………(170)
68. 东方后片蠨……………(173)
69. 蜚蠊……………(175)
70. 中华稻蝗……………(177)
71. 蟋蟀……………(179)
72. 非洲蝼蛄……………(182)
73. 脊突苔虫……………(184)
74. 紫海胆……………(186)
75. 花刺参……………(188)
76. 灰星鲨……………(191)
77. 条纹斑竹鲨……………(194)
78. 赤魟……………(196)
79. 日本蝠鲼……………(198)
80. 鲎鱼……………(200)
81. 长蛇鲻……………(202)
82. 鳎鱼……………(204)
83. 鲤鱼……………(207)
84. 青鱼……………(211)
85. 草鱼……………(213)
86. 鲢鱼……………(215)
87. 鳙鱼……………(217)
88. 鲑鱼……………(219)
89. 泥鳅……………(221)
90. 胡子鲇……………(223)
91. 鲇鱼……………(225)
92. 黄颡鱼……………(227)
93. 斑海马……………(229)
94. 刁海龙……………(232)
95. 鳗鲡……………(234)
96. 鹤海鳗……………(236)
97. 斑鳢……………(238)
98. 月鳢……………(240)
99. 黄鳝……………(242)
100. 带鱼……………(245)
101. 绿鳍马面鲀……………(247)
102. 横纹东方鲀……………(249)
103. 刺额短刺鲀……………(253)
104. 海蛾……………(255)
105. 大鲈……………(257)
106. 黑眶蟾蜍……………(259)

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 107. 泽蛙.....(264) | 137. 眼镜蛇.....(335) |
| 108. 棘胸蛙.....(266) | 138. 眼镜王蛇.....(339) |
| 109. 黑斑蛙.....(268) | 139. 青环海蛇.....(341) |
| 110. 斑腿树蛙.....(270) | 140. 尖吻蝾.....(344) |
| 111. 花姬蛙.....(272) | 141. 竹叶青蛇.....(347) |
| 112. 玳瑁.....(274) | 142. 鸬鹚.....(349) |
| 113. 海龟.....(276) | 143. 绿头鸭.....(351) |
| 114. 乌龟.....(278) | 144. 家鸭.....(353) |
| 115. 大头平胸龟.....(282) | 145. 麝香鸭.....(356) |
| 116. 鳖.....(284) | 146. 家鹅.....(358) |
| 117. 山瑞鳖.....(287) | 147. 鳶.....(360) |
| 118. 鼋.....(289) | 148. 鸬鹚.....(362) |
| 119. 蛤蚧.....(292) | 149. 鹌鹑.....(364) |
| 120. 纵斑蜥虎.....(296) | 150. 环颈雉.....(366) |
| 121. 变色树蜥.....(299) | 151. 家鸡.....(368) |
| 122. 长鬣蜥.....(301) | 152. 乌骨鸡.....(376) |
| 123. 斑飞蜥.....(303) | 153. 家鸽.....(378) |
| 124. 铜石龙子.....(305) | 154. 山斑鸠.....(380) |
| 125. 脆蛇蜥.....(307) | 155. 褐翅鸦鹃.....(382) |
| 126. 蟒蛇.....(310) | 156. 鸬鹚.....(385) |
| 127. 黑眉锦蛇.....(313) | 157. 鸬鹚.....(387) |
| 128. 三索锦蛇.....(316) | 158. 翠鸟.....(389) |
| 129. 乌梢蛇.....(318) | 159. 戴胜.....(391) |
| 130. 赤链蛇.....(320) | 160. 斑啄木鸟.....(393) |
| 131. 百花锦蛇.....(322) | 161. 家燕.....(395) |
| 132. 灰鼠蛇.....(325) | 162. 大嘴乌鸦.....(397) |
| 133. 滑鼠蛇.....(327) | 163. 黄胸鹀.....(399) |
| 134. 中国水蛇.....(329) | 164. 麻雀.....(401) |
| 135. 金环蛇.....(331) | 165. 蝙蝠.....(404) |
| 136. 银环蛇.....(333) | 166. 猕猴.....(407) |

167.黑叶猴.....(412)	184.家猫.....(454)
168.穿山甲.....(414)	185.金钱豹.....(456)
169.华南兔.....(417)	186.华南虎.....(459)
170.家兔.....(419)	187.马.....(462)
171.棕鼯鼠.....(421)	188.驴.....(464)
172.中华竹鼠.....(424)	189.野猪.....(467)
173.褐家鼠.....(426)	190.家猪.....(469)
174.豪猪.....(428)	191.麝.....(476)
175.犬.....(430)	192.梅花鹿.....(481)
176.狐.....(434)	193.黄牛.....(487)
177.黑熊.....(436)	194.水牛.....(493)
178.黄鼬.....(441)	195.苏门羚.....(495)
179.狗獾.....(443)	196.青羊.....(497)
180.猪獾.....(445)	197.山羊.....(499)
181.水獭.....(447)	
182.小灵猫.....(449)	正名、别名索引.....(504)
183.豹猫.....(452)	拉丁名索引.....(519)

1. 丛生盔形珊瑚

Galaxea fascicularis (Linnaeus)

别名 鹅管石、珊瑚鹅管石。

形态 个体呈长柱状，稍弯曲，一端较粗，一端较细而尖，状如鹅毛管，表面乳白色，有突起的节状横环纹。内部有的横格，交互成小格状。（图1）




图1 丛生盔形珊瑚（枇杷珊瑚科）

生态 生活在暖海约10米以下浅水带的珊瑚丛中。

产地 广西北海市涠洲岛出产，广东海南岛也有出产。

药用部分 石灰质骨骼，药材名叫鹅管石。

采收加工 全年可采，退潮时潜入海底拾取。除去杂石，用水洗净，晒干，用麻袋或竹箩装。

炮制 将鹅管石放锅内，用武火煨至灰白色，研细末；或装入沙罐内，放炉火中煨红，研细末，也可直接砸碎研细末生用。

性状鉴别 呈圆管形，长3~5厘米，直径0.4~0.7厘米。乳白色或灰白色。外表有环，如剥了叶的竹笋，里面分隔，断面放射状。质硬而易折断。以色白、洁净、无杂石的为佳。

性 味 味甘、咸，性温。

功 效 补肺，定喘，壮阳，通乳。主治肺结核、咳嗽气喘、吐血、阳痿、腰膝无力、乳汁不通等症。

用量用法 一天15~30克，作散剂或煎剂。肺热咳嗽患者忌用。

应 用 (1) 治支气管哮喘：鹅管石30克(敲碎)，核桃仁10个，杏仁9克，莱菔子12克，甘草3克，每天一剂，水煎服。

(2) 治阳痿、腰膝无力：鹅管石适量，研极细末，每天两次，每次15克，开水送服。

2. 黄斑海蜇

Rhopilema hispidum (Vanhoeffen)

别 名 海蜇、海蛰、蛇、海捞、水母。

形 态 伞部成半球形，比较高，伞径21~45厘米，伞内的中胶层很厚而且坚硬，内含有大量的水分和胶质物。伞边缘薄，有64个长椭圆形缘垂，无触手。下伞部有很发达的环状肌。口腕具有丝状、棒状两种附属器。上伞部表面遍布许多凸起的微细尖形及圆形的黄褐色颗粒。（图2）

生 态 黄斑海蜇是热带的大形水母，喜欢生活在近河口附近和泥质海底的地方。淡水多的地方可以促进生长。夏至前后，下一场暴雨之后，生长特别快。营浮游生活，随波逐流，受潮汐、风向、海流的影响，可以漂到外海；多的时候，大片海面可变成白色，有时转瞬之间又飘得无踪无影。本草纲目有如下记载：“浮汎如飞，为潮所拥行。”它靠伞下面发达的环状肌伸缩作用，随波逐流地起伏运动。海蜇依靠数目很多而小的吸口吃东西，以微小生物为食。雌雄异体，雄的颜色比雌的稍淡一些。在两广5月份伞的直径达33厘米以上。生殖结束，衰老死亡。



图2 黄斑海蜇
(根口水母科)

产地 广西沿海出产，浙江、广东、海南岛沿海也有出产，以北未见出产。

药用部分 全体。药材名叫“海蜇”。

采收加工 4～6月最多，为主要捕捞季节。乘潮驾船入海下网，平潮起网，收取海蜇。加盐、明矾腌制。经过腌制，帽状伞体叫“海蜇皮”，又叫“白皮子”，口腕及触手叫“海蜇头”。

炮制 用清水漂淡入药。

性味 味咸，性平。

功效 清热解毒，消肿，降压，软坚，化痰。有抑癌作用。主治高血压、妇人劳损、带下、小儿风热、气管炎、哮喘、胃溃疡。

用量用法 每次15～30克，作煎剂或片剂服。

应用 (1) 治高血压、头昏脑胀、烦热口渴、便秘：海蜇头60～90克，漂洗去咸味，加荸荠（马蹄）等量，共煮汤服，每天一次。

(2) 治小便不通：海蜇125克，荸荠10个，用水五小碗煮成两小碗，一次服。

(3) 治慢性气管炎、颈淋巴结肿大：①海蜇皮30克，荸荠125克，水煎服，15～30天为一疗程。②海蜇皮30克（制成浸膏粉），煅牡蛎、蛤壳各4.5克，烘干混合磨粉，压成片，名叫“复方海蜇片”，每片重0.5克，每天三次，每次服4～6片。

(4) 治哮喘：海蜇皮、鲜猪血各50～100克，炖熟服，每天一剂。

(5) 治胃溃疡：海蜇皮500克，大枣500克，红糖250克，浓煎成膏，每天两次，每次服一小匙。

(6) 治大便燥结：海蜇50克，荸荠4个，煎汤服。

〔附注〕 广泛分布于我国沿海各地的同科同属种类海蜇 *Rhopilema esculenta* Kishinouye. 广西沿海也有出产，但产量少，不及黄斑海蜇。两者都是大型水母，功用相同。

3. 环毛蚯蚓

Pheretima aspergillum (E. Perrier)

别 名 地龙、地龙子、土地龙、蚯蚓、曲蟮、曲蟾。

形 态 体较大，长11~38厘米，前端较尖，后端较钝圆，略长圆柱形。头部退化，口在体前端。全体由100多个体节组成。每节有一环刚毛，所以叫环毛蚯蚓。第14~16



图3 环毛蚯蚓(巨蚓科)

节结构特殊，形成环带。雌雄同体，异体受精。雌性生殖孔在第14节腹面正中，雄性生殖孔在第18节腹面两侧。在第6~9节交界处的腹面两侧各有一个受精囊

孔。体背部灰紫色，腹部淡黄棕色。(图3)

生 态 生活在各种潮湿、疏松的土壤中。全身分泌粘液，行动迟缓。怕光，白天潜伏在穴中，夜间外出活动。吃植物的叶子、草茎和幼小植物等。

产 地 广西钦州、容县、北流等县和沿河各地都有出产，广东和福建等省也有出产。

药用部分 干燥全体，药材名叫“地龙干”。

采收加工 多在7~9月采收。用鲜辣蓼草捣烂成糊状，加茶卤和清水，倒在蚯蚓多的地方，等蚯蚓爬出地面时采收；也可以用锄头翻土的办法采集。收集后，用温水稍泡

一泡，拌上稻草灰，让它呛死，并除去体外粘液。然后用小锥子在尾端把它钉在木凳上，从头到尾将腹部剖开，用温水洗去体内泥沙，晒干或焙干。如采用曝晒方法，要在一天内晒干。地龙干要用木箱或其它盛器装好，贮藏在干燥处，注意防潮防虫蛀。

炮制 干品切成段，研末，或烧炭用。

性状鉴别 腹部已剖开，无内脏。全体长扁形，弯曲，薄而脆。中央棕褐色，边缘黄色。有多数明显的环节，生殖环带明显。有腥气。以条大、肥壮、不碎、干燥、无泥沙、无内脏和无霉坏的为佳。

性味 味微咸，性寒。入肺、胃、肾、肝、脾经。

功效 清热，解毒，镇痉，利尿，平喘，活络。有抗癌或抑癌作用。主治热病惊狂、温邪高热、高血压、哮喘，头痛目赤、咽喉肿痛、小便不通、水肿、风湿关节痛和半身不遂。外涂可治丹毒和烫火伤。

用量用法 一天用量4.5~9克。作针剂、丸剂、散剂或煎剂。脾胃虚弱、大便常溏、腹泻和无实热的忌用。外用适量。

应用 (1) 治肺炎：地龙干9克，榄核莲15克，橘叶6克。水煎，一天分三次服。

(2) 治流行性腮腺炎：①鲜地龙、白糖各等量。将地龙洗净，加入白糖拌匀，约半小时后成糊状，然后涂在纱布上，贴敷患处，用胶布固定。每隔4小时换药一次。换药前，先用淡盐水洗净患处。一般连续用3~4天。②鲜地龙7~10条，冰片（研末）1.2克。将地龙捣烂如泥，做成饼，撒上冰片，贴敷患处。

(3) 治支气管哮喘：①鲜地龙（或地龙干）100条，洗