

贺振泉 编著

中成药新用

上海中医学院出版社

中成药新用

R286

H20

C1

学院出版社

中 成 药 新 用

贺振泉 编著

C0142608



上海中医学院出版社

中 成 药 新 用

贺振泉 编著

上海中医学院出版社出版发行

(上海零陵路 530 号)

新华书店上海发行所经销

上海联昌印刷厂排版

常熟新华印刷厂印刷

开本787×960 1/32 印张8.75 字数141,000

1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷

印数1—5,500

ISBN 7—81010—098—X/R·97

定价：2.60元

编写说明

中成药在临床上的新用现象,近年来日益增多,部分学者将其命名为“中成药的引伸应用”。本书系统地介绍 48 种中成药在临床上的新用情况。

每种中成药新用的资料来源,主要是取之于国内公开发行的医药期刊,尚未涉及古今医籍及民间流传的经验,力求准确、真实、实用。

叙述中成药新用之前,先简要地介绍该项中成药的出处、组成、功效及主治,有的则还提及了成药的药理作用,以便于对中成药新用情况的理解。

中成药新用现象,在临床上广泛存在,有关内容繁多复杂,本书是对这方面内容的第一次系统总结,疏漏遗误之处,在所难免,热忱欢迎读者指正。

编 者

1988年9月

目 录

前言	(1)
十滴水(烧烫伤、冻疮等)	(11)
七厘散(秋季腹泻、痔疮、下乳、带状疱疹、褥疮、 外科疮疡等)	(14)
六味地黄丸(食管上皮细胞重度增生症、甲胎蛋白低 浓度持续阳性者、糖尿病、更年期综合症、优生优 育等)	(21)
大活络丹(荨麻疹、阳痿)	(33)
大黄蛰虫丸(静脉曲张并发症与后遗症、慢性活动性 肝炎、慢性胆囊炎、再障、高血压等)	(36)
六神丸(休克、心衰、哮喘、心悸、急性肾炎、白血 病、带状疱疹、荨麻疹、牙周病、干槽症、牙髓 失活、表面麻醉、腮腺炎、蛲虫病等)	(46)
云南白药(出血性脑血管病、上、下消化道出血、支 气管扩张咯血、过敏性紫癜、急性胃肠炎、慢性 胃炎、消化性溃疡、霉菌性肠炎、肺结核、梅 核气、睾丸肿痛、疖肿、甲状腺结节、肋软骨 炎、静脉炎、冻疮、伤口延期愈合、痔疮、肛 裂、带状疱疹、月经病、宫颈炎、婴儿肝炎、脱 肛、抗癌)	(65)
附：云南白药保险子的新用	(93)

牛黄清心丸(呃逆、健忘症).....	(95)
风油精(烂脚丫、咽喉疼痛等).....	(98)
石斛夜光丸(神经性头痛、耳鸣耳聋、更年期综合症、 经闭等)	(100)
乌鸡白凤丸(慢性肝炎、再障、血小板减少症等)	(103)
龙胆泻肝丸(Mondor 氏病、慢性中耳炎、皮肤病)	(110)
白金丸(高脂血症、慢性肝炎、脱发等).....	(113)
白降丹(皮肤癌、感染性肉芽肿、神经性皮炎、皮脂囊 肿、宫颈糜烂、痔疮、肛瘘、肛痈、肛裂、复 发性丹毒、慢性腰腿痛等).....	(117)
安宫牛黄丸(婴幼儿重症肺炎、农药中毒、副鼻窦炎、 精神分裂症)	(128)
冰硼散(口腔感染及溃疡、中耳炎、鼻塞、腮腺炎、 重舌症、霉菌性阴道炎、新生儿脐炎、百日咳、溃 疡性结肠炎等)	(131)
如意金黄散(疥疮、痔疮、静脉炎、麦粒肿、消化性溃 疡、腮腺炎等)	(137)
伤湿止痛膏(神经性皮炎、腮腺炎、慢性咽炎等)	(144)
防风通圣丸(扁平疣、春季结膜炎、肥胖症等)	(147)
苏合香丸(精神异常、冠心病、胆囊炎、胆道蛔虫症、 过敏性鼻炎、各种痛证)	(151)
龟龄集(痛经、崩漏、滑胎、不孕、肾病综合症、特 发性水肿、遗尿等).....	(157)

- 补中益气丸(牙周炎、肾炎、便秘等).....(161)
- ✓ 京万红油膏(痔疮、褥疮、组织坏死、疮痈等)
.....(165)
- ✓ 金鸡冲服剂(痢疾、慢性阑尾炎、结膜炎、咽喉炎、扁桃
体炎、痔疮等).....(169)
- 肿节风片(原发性血小板减少性紫癜、消化性溃疡、
口腔疾患等).....(174)
- ✓ 南通蛇药片(慢性活动性肝炎、散发性脑炎、系统性红
斑狼疮、蚕豆病、腮腺炎、带状疱疹、隐翅虫皮
炎、疖肿、耳廓软骨膜炎、马蜂刺伤、咽喉肿痛
等).....(181)
- 枯痔液(子宫脱垂、腋臭等).....(191)
- 冠心苏合丸(银屑病、胃痛、胃扭转、月经病)
.....(195)
- 珠黄散(小儿高热、小儿菌痢).....(199)
- 消痔灵(直肠脱垂、血管瘤、慢性咽炎、慢性鼻炎、
鼻出血、慢性化脓性中耳炎、舌根部囊肿、食
管静脉曲张出血症).....(201)
- ✓ 逍遥丸(男性乳房发育症、消化性溃疡、寻常疣)
.....(212)
- 麻黄素(遗尿症、糖尿病性水肿、顽固性呃逆等)
.....(215)
- 鹿茸精注射液(房室传导阻滞、泄泻、哮喘)
.....(217)
- ✓ 紫金錠(各种急症、食道癌及其梗阻、癫痫、嗜酸性细
胞增多症、慢性咽炎等).....(221)
- 喉症散(外敷治咽炎、局部溃疡等).....(230)

锡类散(口腔溃疡、食道炎、消化性溃疡、溃疡性结肠炎、慢性菌痢、伪膜性肠炎、放射性直肠炎、外阴癌痒症等)	(233)
解毒消炎丸(淋巴结核、疫毒痢、牙髓失活等)	(243)
旋玉红(银屑病、掌跖脓疱病、嗜酸性细胞增高症等)	(247)
藿香正气丸(眶上神经痛、脚湿气病、夏季皮炎等)	(252)
礞石滚痰丸(小儿急惊风、久泄、排石)	(257)
附录	(260)
一、木瓜冲剂治急性病毒性肝炎 二、牛黄清脑片治支气管炎 三、玉泉丸在撤减激素中的运用 四、安胎丸治胃脘痛 五、驻车丸治痔疮 六、蛇胆陈皮末治亚硝酸盐类中毒 七、跌打丸治颌面部外伤 八、银翘解毒丸治急、慢性湿热型胃炎	
索引	(265)

前 言

(一)

中成药品种繁多，据统计，全国现已注册生产的就有六千余种。就每一品种而言，都各有其一定的组成、特定的功效和主治范围。一般来说，如果要想在临床运用时取得较为满意的疗效，就必须根据其所具的作用，用之于相适应的病证，才能达到预期的目的。

然而，有时候一些中医师对于某些中成药的运用，并不按照原来规定的范围，而用之于另外一些看来并不相干的病证，不仅没有产生任何不良反应，而且还能取得相当理想的效果。这种应用方法，就是近年来为一些医家所注意并命名为中成药“引伸应用”（也即中成药新用）的方法。

从笔者近年来收集的有关资料来看，中成药引伸应用范围相当广泛，如外用药改为内服，局部用药口服治疗全身疾患，妇科用药治疗男性病者，等

等。不但其用药令人感到妙趣横生，且其所获疗效也使人惊奇不已。如上海姚乃中用妇科乌鸡白凤丸治疗慢性肝炎、原发性血小板减少性紫癜等慢性疾病，经过几年来的观察，认为其疗效相当可靠。有人长期用男性壮阳之品龟龄集治疗妇科月经诸病，收效甚佳。还有医生以安胎丸治疗急性胃痛患者，一服即验。

一般来说，传统的中成药，尤其是其中一些著名成药，其引伸应用较多。如锡类散引伸用于口腔溃疡、胃溃疡、肠道病变及妇科炎症。其他如六味地黄丸、安宫牛黄丸、紫金锭、苏合香丸等，也可引伸用于多种疾病的治疗。究其原因，大概是由于这些成药组方严谨，配伍科学，从而寓含多方面功效之故。其实近代开发的一些成药在这方面也不逊色，如伤科名药云南白药，其引伸应用遍及内、外、妇、儿诸科的三十余种病证；著名的南通蛇药片，亦可用于慢性肝炎等十多种病证。这恐怕为它们的制方人曲焕章、季德胜老先生始料所不及吧。现代新研制的成药，有的问世不久即发现它们多方面的新用途。如烧伤良药京万红油膏对于外科褥疮、痔疮及创面经久不愈等均有很好的效果。曾获国家及国际金奖的消痔灵，其引伸应用也独具一格，如用它治疗直肠脱垂、血管瘤、食管静脉曲张症及耳鼻

喉科的多种疾患等，均取得满意的疗效。

本来有的中成药，原制方人规定的适应范围并不能统括它的全部功用，或仅为强调其某一方面的作用，这反映在命名上尤其明显。如白敬字眼药，根据其处方组成药物来分析，具有清热解毒、消肿止痛的功效，故不仅可用于眼疾，也可用于其他皮肤的疮疡肿毒。有人引伸应用于外耳道和鼻部疖肿、肛门裂、下肢溃疡(臁疮)而获良效。有的标明是妇女用药的，其实由于具有补气养血的功能，也完全可以适用于男子的某些气血虚衰证候，此不足为奇。

(二)

中成药引伸应用，扩大了原有的主治范围，无论从医药发展和临床应用等方面来看，都具有其重要的意义。

我们知道，中成药体积较小，便于贮存携带，而且服用方便，具有良好疗效，所以临床上为医家所常用，也深受病人欢迎。从两千多年前开始直到现在，不仅仍然用之不衰，而且在剂型、品种等方面还不断有所发展。但是，其中也有部分品种，由于并不畅销而逐渐沦为“冷门”药物，有的甚至趋于淘汰，这里面的原因固然是多方面的，包括少数原料

供应不足、新的品种出现等。但不可否认，适应范围过于狭窄，应用面不广也是原因之一。如果能引伸应用，使其主治范围有所扩大，就可以因此减少或避免上述情况的产生。

同时，在临床上有些病员由于想摆脱饮片煎煮的麻烦，要求医师给予中成药治疗。可是有些病证恰恰没有专用成药，故不得不设法将某一功效尚属相宜、同样能奏良效的中成药选来应用。此外，虽然有些病证已有专门中成药，但或因暂时短缺，或因不符辨证需要，也往往要选用其他中成药以替代之。鉴于目前农村缺医少药现象还较严重，或患病一时找不到相宜的治疗药物，故就地取材，随手将中成药引伸应用，也有积极的治病意义。总之，所有这些情况，都说明了引伸应用在临床运用上具有重要的意义。

(三)

中成药引伸应用，并不是今天才发现的一项新事物，事实上可以说古已有之，它早就受到古代医家的重视，并且付诸临床实践。这方面的实例甚多甚广，散见于历代医学文献中，仅举数例，即可窥端倪。

例如：《伤寒论》的乌梅丸，原为治疗伤寒厥阴

症蛔厥(胆道蛔虫症)的中成药。但是程郊倩认为又能治疗久痢，指出：“并主久痢。见阴阳不相顺接而下利之证，皆可以此方括之也。”此外，《医方集解》还用来治疗“胃腑发咳，咳而呕”的病证。

又如：成药补中益气丸的前身“补中益气汤”，李东垣《脾胃论》原为治疗脾中元气亏损而出现虚热的病证。但是李士材则引伸应用于“虚人感冒不任发散”的病证；《医方集解》又用以治疗“气虚不能摄血，或疟痢脾虚久不能愈，一切清阳下陷、中气不足之证”。以后又用之于阴挺(子宫脱垂)、脱肛(直肠脱垂)等证；近年来，则又进一步用治胃、肾等内脏下垂的病证。

再如：《千金方》的神曲丸，即今之“磁朱丸”，原本只是“主明目”，为“百岁可读注书方，……常服益眼力”的成药。但由于具有重镇安神作用，所以以后又被用之于癫痫，如柯韵伯说：“此丸治癫痫之圣剂，……奏功可俟矣。”而现在临床则又往往引伸应用于失眠、心悸的病证。

由上所述，可见中成药的引伸应用，古代早已有之，从古到今，它也是在不断发展变化的。也从此可知，中成药立方之际，其规定的主治范围是相当局限的，经过历代医家的临床实践，不断拓展、归纳其引伸应用，才形成现在所用成药较为全面的

主治范围。而现在所发现的某些中成药引伸应用，只要经过临床的不断验证或为广大医家所认识，那么在将来的药典中也会被列入这些中成药的主治范围。

国外学者对中成药的引伸应用也很重视，如美国学者发现云南白药有一定抗癌作用，并从市售的云南白药中分离出抗癌活性物质。很早以来日本学者就注意到六神丸的强心作用，在日本六神丸一直享有“强心药”的盛誉。他们还对六神丸的配方进行了一系列的实验研究，终于在六神丸的基础上研制出驰名世界的“救心丹”。随着老年医学的发展，日本学者已注意到金匱肾气丸对老年保健的独特魅力，金匱肾气丸得到如此广泛的应用，以致被称为“抗衰老第一方”。

(四)

需要强调的是，中成药所以能够引伸应用，与传统中医理论是分不开的。

中医对于各种疾病的治疗，特别强调“辨证施治”，在这一治疗原则指导下，中医不仅需要进行“同病异治”，同时又应该进行“异病同治”。所谓“同病异治”，就是同一疾病，由于病员素质不同，或所处阶段不同，其表现症状根据“辨证审因”而属于不

同类型，就需要分别采用不同的治疗方法，而“异病同治”则虽是不同病证，然而根据“辨证审因”却属于同一类型，又可以采用相同的治疗方法来进行治疗。

中成药的引伸应用，一般就是根据上述“异病同治”原则而来。因为每种中成药都由一定的药物组成，各种药物都具有一定功效，综合而对于某一病证具有治疗作用。如果在分析组成、了解其所具效能以后，进一步用之于类型相同的其他疾病，那么同样也能取得相当良好的疗效，达到引伸应用的治疗目的。

当然，中成药的引伸应用，有的是一些由经验发现的特殊用法，如用六神丸治疗白血病，用跌打丸治疗遗精，用凉膈散治疗心肌炎、胆囊炎、胆结石，用益母草膏防治冠心病、心绞痛等，虽然目前在理论上还不完全能够解释，但有的确有实效，值得重视。另外有些中成药的引伸应用却是基于它们的药理作用，如锡类散有杀菌及生肌作用，故用于治疗肠炎及溃疡病等，六神丸有强心作用，所以可用于冠心病及心衰等病的治疗。

由上可见，中成药引伸应用虽然广泛，但须在中医理论指导下进行，而决不是毫无根据地胡乱使用。对于一些源于经验或基于药理的引伸应用，更

要慎重对待。如果认为中成药可以引伸应用，就不加区分地滥用，那将是十分错误的。同时，如果在医生引伸应用中成药时，因为其有悖于常理而对之产生怀疑，那也是完全不必要的。

中成药引伸应用，扩大了它的适应范围，从表面上来看，似乎和“一药多用”相似，其实两者之间是有所不同的。有许多中成药，在主治病证方面并不限于治疗某一病证，而是一种成药能够治疗多种疾病，这种情况即“一药多用”。“一药多用”是在拟定处方的时候就已考虑到它的适应证的广泛性，例如“金匱肾气丸”就是这样。它在《金匱要略》里先后出现五次，分别用于：1.“脚气上入，少腹不仁”（中风历节篇）；2.“夫短气有微饮，当从小便去，苓桂术甘汤主之，肾气丸亦主之”（痰饮篇）；3.“虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味肾气丸主之”（虚劳篇）；4.“男子消渴，小便尿多，以饮一斗，小便亦一斗，肾气丸主之”（消渴篇）；5.“妇人饮食如故，烦热不得卧，而反倚息者，何也？师曰：此名转胞，不得溺也，…宜肾气丸”（妇人杂病篇）等病证。虽然“金匱肾气丸”主治范围甚是广泛，如果临床上仍旧用于上述病证，只不过还是停留在原有水平上，不能称之为引伸应用。引伸应用则是超越了原有的主治范围，含有进一步向前发展的积极意

义，所以两者不可等量齐观。

(五)

中成药引伸应用，虽然古今均有大量事例，不仅临床应用甚为普遍，而且往往能取得良好疗效，但是决不能因此就可以认为不必再进行探讨。相反，为了能让引伸应用有长足的发展，使之更好地为人民健康事业服务，在许多方面还有待于进一步研究。

1. 关于发掘、整理古代引伸应用内容方面：古代文献上有关引伸应用的内容是非常丰富的，这些内容有的已成为我们今天常用的方法，但还有更多的内容则还需要进行发掘、整理。如果确有实效，就应该在临床治病时付诸应用，以充实现有的引伸应用的内容。

2. 关于探索现有中成药引伸应用方面：现有中成药，在引伸应用方面还大有潜力，如果继续进行探索，必定会有新的发现，从而最大限度地使各种能够作为引伸应用的中成药在临床应用上充分发挥其效能。临床上许多医家对中成药的应用有独特的经验，还有些民间习用的中成药用法而又不为医籍所载者，这些方面，都亟待整理推广。

3. 关于引伸应用的原理探讨方面：中成药引