



机械工业部洛阳轴承研究所 编

最新国内外轴承代号

对照
手册

机械工业出版社

最新国内外轴承代号对照手册

机械工业部洛阳轴承研究所 编

主 编 吕 克

主 审 曹诚梓

编写人员 王卫国 马美玲 吕 克 吴瑞琴
蔡素然 陈锐敏 李 波



机械工业出版社

本手册以我国最新的轴承标准及国内轴承产品样本为基础,参照国外主要轴承公司(厂)近年来的轴承产品样本,按照轴承类型和结构尺寸系列编制而成。本《手册》包括国内外各轴承公司(厂)轴承代号对照;国内外轴承公司(厂)补充代号说明、国内外轴承公差等级、游隙代号对照表;国内外主要轴承公司(厂)的简称等内容。可供轴承生产、经营部门广大技术人员、计划生产管理人员、机械维修人员、仓库管理人员、供销和外贸工作人员查阅使用,是一本很有实用价值的工具书。

图书在版编目(CIP)数据

最新国内外轴承代号对照手册/机械工业部洛阳轴承研究所编. —北京:机械工业出版社, 1998.5

ISBN 7-111-06223-X

I. 最… II. 机… III. 轴承-产品标识、代号-对比-中国、国外-手册
N. TH133.3-62

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第06372号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:李超群 版式设计:霍永明 责任校对:魏俊云

封面设计:姚毅 责任印制:郭景龙

北京京丰印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2001年2月第1版第2次印刷

787mm×1092mm¹/16·37.5印张·924千字

4 001—6 000册

定价:70.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

前 言

随着国际贸易的发展,引进技术设备日益扩大,作为进口设备中配套关键机械基础元件的轴承,在设备维修和国产化中,大多数可用国产轴承代替,这就需要对国内外轴承代号进行对照。近两年来,由于我国采用了新的《滚动轴承代号方法》标准,新代号方法与过去使用的代号系统有根本差异,加之国外主要轴承公司(厂)的轴承代号变化也较大,过去出版的各种国内外轴承代号手册已不再适用,为此,我们重新编写了《最新国内外轴承代号对照手册》,以满足广大轴承设计、科研、供销管理、机电设备维护、轴承外贸等人员的工作需要。本手册集系统性与实用性为一体,编排合理,查询方便。

本手册以近年来我国最新轴承标准和产品样本为基础,参照了国外主要轴承公司(厂)的产品样本,按照轴承结构类型和尺寸系列编制而成。

本手册主要包括:

一、国内外轴承代号对照。包括轴承基本尺寸、国内代号、国内旧代号、国外各公司代号、国内主要生产厂、参考价格等。

二、国内外轴承附件代号对照。

三、国内外轴承补充代号说明。

四、附录。主要包括国内外轴承公差等级、游隙代号对照;国内外主要轴承公司(厂)及简称;轴承代号索引等内容。

本手册是按轴承类型编排的。在查找时,先在索引中查出该类型轴承代号的页次,在该页次上即可找出其他国家轴承的相应代号。索引分两部分,一部分按字母顺序排列,另一部分按数字顺序排列。按字母顺序排列时,不论字母是在数字前还是在数字后,均以第一个字母为准。按数字顺序排列,则是指纯数字代号的轴承,并以第一个数字为准。代号对照表头只标出国外轴承公司代号,其所在的国家列在“国外主要轴承公司(厂)及简称”表中。

手册中给出的部分轴承价格为最近国内市场价格,仅作参考。栏中TN1表示尼龙保持架轴承的价格;M表示黄铜保持架轴承的价格。《手册》中所列国外轴承代号如与新出版的国外轴承样本中的代号有出入时,以该公司(厂)最新样本为准。

由于编写时间仓促,水平有限,书中如有错漏不妥之处,欢迎批评指正。

编 者

目 录

前言

一、国内外轴承代号对照	1
1 深沟球轴承	3
1.1 深沟球轴承(60000 型)	3
1.2 外圈有止动槽的深沟球轴承(60000 N 型)	17
1.3 一面带防尘盖,另一面外圈有止动槽的深沟球轴承(60000-ZN 型)	23
1.4 两面带防尘盖,外圈有止动槽的深沟球轴承(60000-2ZN 型)	27
1.5 一面带防尘盖的深沟球轴承(60000-Z 型)	28
1.6 两面带防尘盖的深沟球轴承(60000-2Z 型)	38
1.7 一面带密封圈的深沟球轴承(60000-RS 型、60000-RZ 型)	50
1.8 两面带密封圈的深沟球轴承(60000-2RS 型、60000-2RZ 型)	64
1.9 凸缘外圈深沟球轴承(F60000 型)	80
1.10 一面带防尘盖的凸缘外圈深沟球轴承(F60000-Z 型)	81
1.11 两面带防尘盖的凸缘外圈深沟球轴承(F60000-2Z 型)	82
2 调心球轴承	83
2.1 圆柱孔调心球轴承(10000 型)	83
2.2 圆锥孔调心球轴承(10000 K 型)	87
2.3 带紧定套的调心球轴承(10000 K+H 0000 型)	90
3 角接触球轴承	96
3.1 $\alpha=15^\circ$ 的角接触球轴承(70000 C 型)	96
3.2 $\alpha=25^\circ$ 的角接触球轴承(70000 AC 型)	104
3.3 $\alpha=40^\circ$ 的角接触球轴承(70000 B 型)	114
3.4 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC,B)/DB 型]	118
3.5 面对面成对双联角接触球轴承[70000 C(AC,B)/DF 型]	138
3.6 串联成对双联角接触球轴承[70000 C(AC,B)/DT 型]	156
3.7 有装球缺口的双列角接触球轴承(00000 型)	174
3.8 无装球缺口的双列角接触球轴承(00000 A 型)	178
3.9 无装球缺口,一面带防尘盖的双列角接触球轴承(00000 A-Z 型)	182
3.10 无装球缺口,两面带防尘盖的双列角接触球轴承(00000 A-2Z 型)	183
3.11 无装球缺口,一面带密封圈的双列角接触球轴承(00000 A-RS 型)	185
3.12 无装球缺口,两面带密封圈的双列角接触球轴承(00000 A-2RS 型)	186
3.13 四点角接触球轴承(QJ 0000 型)	187
4 圆柱滚子轴承	190
4.1 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)	190
4.2 内圈单挡边圆柱滚子轴承(NJ 0000 型)	208
4.3 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 0000 型)	224
4.4 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)	240

4.5	内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)	254
4.6	外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000 型)	270
4.7	双列圆柱滚子轴承(NN 型)	276
4.8	圆锥孔双列圆柱滚子轴承(NN...K 型)	277
4.9	内圈无挡边的双列圆柱滚子轴承(NNU 型)	279
4.10	内圈无挡边的圆锥孔双列圆柱滚子轴承(NNU...K 型)	280
4.11	圆锥孔双列圆柱滚子轴承(NN...K/W33 型)	281
4.12	内圈无挡边的双列圆柱滚子轴承(NNU.../W33 型)	283
4.13	内圈无挡边的圆锥孔双列圆柱滚子轴承(NNU...K/W33 型)	284
5	调心滚子轴承	286
5.1	调心滚子轴承(20000 CC 型)	286
5.2	圆锥孔调心滚子轴承(20000 CCK 型)	288
5.3	调心滚子轴承(20000 CC/W33 型)	290
5.4	圆锥孔调心滚子轴承(20000 CCK/W33 型)	302
5.5	装在紧定套上的调心滚子轴承(20000 CCK+H 型)	314
5.6	装在紧定套上的调心滚子轴承(20000 CCK/W33+H 型)	316
6	圆锥滚子轴承(30000 型)	328
7	推力球轴承	346
7.1	推力球轴承(51000 型)	346
7.2	双向推力球轴承(52000 型)	356
7.3	无调心座垫圈的外调心推力球轴承(53000 型)	362
7.4	有调心座垫圈的外调心推力球轴承(53000 U 型)	364
7.5	无调心座垫圈的双向外调心推力球轴承(54000 型)	367
7.6	有调心座垫圈的双向外调心推力球轴承(54000 U 型)	369
7.7	双向推力角接触球轴承(230000 型)	371
8	推力滚子轴承	373
8.1	推力圆柱滚子轴承(80000 型)	373
8.2	推力调心滚子轴承(29000 型)	377
8.3	推力滚针和保持架组件(AXK 型)	381
8.4	推力垫圈(AS 000000 型)	382
9	滚针轴承	384
9.1	向心滚针和保持架组件(K 000000 型)	384
9.2	外圈带双锁圈的滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型)	394
9.3	外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型)	396
9.4	外圈带双挡边的双列滚针轴承(NA 6900 型、RNA 6900 型)	406
9.5	冲压外圈滚针轴承(HK 型、BK 型)	408
10	带座外球面球轴承	412
10.1	带顶丝外球面球轴承(UB 型、UC 型)	412
10.2	带偏心套外球面球轴承(UE 型、UEL 型)	416
10.3	带紧定套外球面球轴承(UK+H 型)	420
10.4	带立式座顶丝外球面球轴承(UCP 型)	422
10.5	带立式座偏心套外球面球轴承(UELP 型)	426
10.6	带立式座紧定套外球面球轴承(UKP+H 型)	428


10.7	带方形座顶丝外球面球轴承(UCFU 型)	430
10.8	带方形座偏心套外球面球轴承(UELFU 型)	434
10.9	带方形座紧定套外球面球轴承(UKFU+H 型)	435
10.10	带凸台圆形座顶丝外球面球轴承(UCFC 型)	436
10.11	带凸台圆形座紧定套外球面球轴承(UKFC+H 型)	437
10.12	带菱形座顶丝外球面球轴承(UCFLU 型)	438
10.13	带菱形座紧定套外球面球轴承(UKFLU+H 型)	440
10.14	带滑块座顶丝外球面球轴承(UCK 型)	441
10.15	带滑块座紧定套外球面球轴承(UKK+H 型)	443
11	组合轴承	444
11.1	无内圈滚针和推力球组合轴承(NKX 00 型)	444
11.2	无内圈滚针和带外罩的推力球组合轴承(NKX 00 Z 型)	445
11.3	有内圈滚针和推力球组合轴承(NKX 00+IR 型)	446
11.4	有内圈滚针和带外罩的推力球组合轴承(NKX 00 Z+IR 型)	447
11.5	滚针和角接触球组合轴承(NK1A 0000 型)	448
11.6	滚针和三点接触球组合轴承(NK1B 0000 型)	449
11.7	无内圈滚针和推力圆柱滚子组合轴承(NKXR 00 型)	450
11.8	无内圈滚针和带外罩的推力圆柱滚子组合轴承(NKXR...Z 型)	451
11.9	有内圈滚针和推力圆柱滚子组合轴承(NKXR+IR 型)	452
11.10	有内圈滚针和带外罩的推力圆柱滚子组合轴承(NKXR...Z+IR 型)	453
11.11	滚针和双向推力圆柱滚子组合轴承(ZARN 型)	454
11.12	带法兰盘滚针和双向推力圆柱滚子组合轴承(ZARF 型)	455
12	关节轴承	456
12.1	向心关节轴承(GE...E,GE...ES 型)	456
12.2	向心关节轴承(GE...ES-2RS 型)	458
12.3	自润滑向心关节轴承(GE...C,GE...CS-2Z 型)	459
12.4	宽内圈系列向心关节轴承(GE...ES-2RS 型)	460
13	直线运动轴承	461
13.1	套筒型直线运动轴承(LB 型)	461
13.2	调整间隙型直线运动轴承(LB-AJ 型)	462
13.3	开口型直线运动轴承(LB-OP 型)	463
二、	国内外轴承附件代号对照	465
1	紧定套	467
2	退卸衬套	471
3	锁紧螺母	476
4	锁紧卡	480
5	锁紧垫圈	481
三、	国内外轴承公司(厂)补充代号说明	483
1	中国滚动轴承代号方法及补充代号说明	485
1.1	常用轴承代号	485
1.2	带附件轴承代号	499
1.3	非标准尺寸轴承代号	499
2	德国主要轴承公司轴承补充代号	501

2.1	FAG 公司轴承补充代号	501
2.2	GMN 公司轴承补充代号	506
2.3	INA 公司轴承补充代号	508
2.4	DKF 公司轴承补充代号	509
3	日本主要轴承公司轴承补充代号	510
3.1	NSK 公司轴承补充代号	510
3.2	NTN 公司轴承补充代号	513
3.3	KOYO 公司轴承补充代号	515
3.4	NACHI 公司轴承补充代号	520
4	瑞典 SKF 公司轴承补充代号	522
5	美国主要轴承公司轴承补充代号	527
5.1	FAFNIR、TORRINGTON 公司轴承补充代号	527
5.2	MRC 公司轴承补充代号	531
5.3	BARDEN 公司轴承补充代号	533
6	法国主要轴承公司轴承补充代号	535
6.1	SNR 公司轴承补充代号	535
6.2	SNFA 公司轴承补充代号	536
7	其他国家主要轴承公司轴承补充代号	537
7.1	英国 RHP 公司轴承补充代号	537
7.2	奥地利 STEYR 公司轴承补充代号	538
7.3	波兰 FLT 公司轴承补充代号	541
7.4	捷克 ZKL 公司轴承补充代号	542
四、附录		543
1	国内外滚动轴承游隙代号对照表	545
2	国内外滚动轴承公差等级代号对照表	546
3	国内外主要轴承公司(厂)及简称	546
3.1	国内主要轴承生产厂及简称	546
3.2	国外主要轴承公司(厂)及简称	551
4	轴承代号索引	556
4.1	按字母代号索引	556
4.2	按数字代号索引	585

一、国内外轴承代号对照

1 深沟球轴承

1.1 深沟球轴承(60000 型)



主要尺寸/mm			中 国		NSK	NACHI	NTN	FAG	SKF	KOYO	国内主要生产厂	参考价 元/套
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	轴承代号	旧轴承代号								
0.6	2.5	1	618/0.6	100008/0.6							天安	
1	3	1	618/1	1000081	681		681			681	哈轴 无微 天安	11
1.5	4	1.2	618/1.5	100008/1.5	681X		68/1.5			68/1.5	哈轴 无微 天安	11
2	5	1.5	618/2	1000082	682	682	682			682	哈轴 无微 石轴 虹山 天安	6
2.5	6	1.8	618/2.5	100008/2.5	682X	68/2.5	68/2.5			68/2.5	哈轴 虹山 天安	6.2
3	7	2	618/3	1000083	683	683	683			683	石轴 无微 虹山 天安 天微	4.4
4	9	2.5	618/4	1000084	684	684	684	618/4	618/4	684	石轴 无微 虹山 天安 天微	4
5	11	3	618/5	1000085	685	685	685		618/5	685	石轴 海虹 虹山 天安 天微	3.9
6	13	3.5	618/6	1000086	686	686	686	618/6	618/6	686	哈轴 无微 虹山 天安 天微	3.9
7	14	3.5	618/7	1000087	687	687	687	618/7	618/7	687	石轴 无微 虹山 天安 天微	4
8	16	4	618/8	1000088	688	688	688	618/8	618/8	688	石轴 无微 虹山 天安 天微	4.2
9	17	4	618/9	1000089	689	689	689		618/9	689	哈轴 沪申 无微 虹山 天安	5
10	19	5	61800	1000800	6800	6800	6800	61800T	61800	6800	哈轴 石轴 无微 天安 虹山	7.3
12	21	5	61801	1000801	6801	6801	6801	61801T	61801	6801	哈轴 石轴 虹山	6
15	24	5	61802	1000802	6802	6802	6802	61802T	61802	6802	哈轴 石轴 虹山	7
17	26	5	61803	1000803	6803	6803	6803A	61803T	61803	6803	哈轴 虹山	8
20	32	7	61804	1000804	6804	6804	6804	61804T	61804	6804	哈轴 南通 虹山	12.5
25	37	7	61805	1000805	6805	6805	6805	61805T	61805	6805	哈轴 虹山	15
30	42	7	61806	1000806	6806	6806	6806	61806T	61806	6806	哈轴 虹山	18.5

(续)

主要尺寸/mm			中 国		NSK	NACHI	NTN	FAG	SKF	KOYO	国内主要生产厂	参考价 元/套
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	轴承代号	旧轴承代号								
35	47	7	61807	1000807	6807	6807	6807	61807T	61807	6807	哈轴	TN1 27.1
40	52	7	61808	1000808	6808	6808	6808	61808T	61808	6808	哈轴 杭州	TN1 31.4
45	58	7	61809	1000809	6809	6809	6809A	61809T	61809	6809	哈轴	TN1 35.8
50	65	7	61810	1000810	6810	6810	6810	61810T	61810	6810	哈轴	TN1 41.7
55	72	9	61811	1000811	6811	6811	6811	61811	61811	6811	哈轴 牡轴	TN1 48.2
60	78	10	61812	1000812	6812	6812	6812	61812	61812	6812	哈轴	TN1 55.1
65	85	10	61813	1000813	6813	6813	6813	61813	61813	6813	哈轴	TN1 62.1
70	90	10	61814	1000814	6814	6814	6814	61814T	61814	6814	哈轴	TN1 68.9
75	95	10	61815	1000815	6815	6815	6815	61815T	61815	6815	哈轴	TN1 75.8
80	100	10	61816	1000816	6816	6816	6816	61816T	61816	6816	哈轴	92.5
85	110	13	61817	1000817	6817	6817	6817	61817T	61817	6817	哈轴	TN1 91.3
90	115	13	61818	1000818	6818	6818	6818	61818T	61818	6818	哈轴	TN1 99.9
95	120	13	61819	1000819	6819	6819	6819	61819T	61819		哈轴 常熟	TN1 110
100	125	13	61820	1000820	6820	6820	6820	61820T	61820	6820	哈轴	TN1 121
105	130	13	61821	1000821	6821	6821	6821		61821		浦江	144
110	140	16	61822	1000822	6822	6822	6822A	61822T	61822	6822	瓦轴 杭州	166
120	150	16	61824	1000824	6824	6824	6824	61824T	61824	6824	瓦轴	206
130	165	18	61826	1000826	6826	6826	6826	61826T	61826	6826	哈轴	222
140	175	18	61828	1000828	6828	6828	6828	61828T	61828	6828	哈轴	238
150	190	20	61830	1000830	6830	6830	6830	61830T	61830	6830		
160	200	20	61832	1000832	6832	6832	6832	61832T	61832	6832		

(续)

主要尺寸/mm			中 国		NSK	NACHI	NTN	FAG	SKF	KOYO	国内主要生产厂	参考价 元/套
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	轴承代号	旧轴承代号								
170	215	22	61834	1000834	6834	6834	6834	61834T	61834	6834	合肥 浦江 洛轴 常熟 瓦轴	M 537
180	225	22	61836	1000836	6836	6836	6836	61836T	61836	6836		
190	240	24	61838	1000838	6838	6838	6838	61838T	61838	6838	瓦轴	M 570
200	250	24	61840	1000840	6840	6840	6840	61840M	61840	6840	浦江 洛轴	M 603
220	270	24	61844	1000844	6844	6844	6844	61844M	61844	6844		
240	300	28	61848	1000848	6848	6848	6848B	61848M	61848	6848		
260	320	28	61852	1000852	6852	6852	6852B	61852M	61852	6852	瓦轴	M 1190
280	350	33	61856	1000856	6856	6856	6856	61856M	61856	6856		
300	380	38	61860	1000860	6860	6860	6860	61860M	61860	6860	洛轴	M 1460
320	400	38	61864	1000864	6864	6864	6864	61864M	61864	6864	洛轴	M 1930
340	420	38	61868	1000868	6868		6868	61868M	61868	6868		
360	440	38	61872	1000872	6872		6872	61872M	61872	6872	瓦轴	3210
380	480	46	61876	1000876	6876		6876	61876M	61876	6876	洛轴	3250
400	500	46	61880	1000880	6880		6880B	61880M	61880	6880	洛轴	4540
420	520	46	61884	1000884	6884		6884	61884M	61884	6884		
440	540	46	61888	1000888	6888		6888	61888M	61888	6888	洛轴	5500
460	580	56	61892	1000892	6892		6892	61892M	61892	6892	洛轴	6450
480	600	56	61896	1000896	6896		6896	61896M	61896	6896		
500	620	56	618/500	10008/500	68/500		68/500	618/500M	618/500	68/500		
530	650	56	618/530	10008/530	68/530		68/530	618/530M	618/530	68/530	洛轴	12600
560	680	56	618/560	10008/560	68/560		68/560	618/560M	618/560	68/560		
600	730	60	618/600	10008/600	68/600		68/600	618/600M	618/600	68/600		
630	780	69	618/630	10008/630	68/630				618/630			
670	820	69	618/670	10008/670	68/670			618/670M	618/670		洛轴	16800
710	870	74	618/710	10008/710	68/710				618/710			
750	920	78	618/750	10008/750	68/750			618/750M	618/750			
800	980	82	618/800	10008/800	68/800				618/800			
900	1090	85	618/900	10008/900					618/900			

(续)

2.													
主要尺寸/mm			中 国		NSK	NACHI	NTN	SKF	MRC	TORRINGTON FAFNIR	KOYO	国内主要 生产厂	参考价 元/套
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	轴承代号	旧轴承代号									
1	4	1.6	619/1	1000091	691		691					无微 天安 哈轴	11
1.5	5	2	619/1.5	100009/1.5	691X	015M05	69/1.5				015M05	无微 天安 哈轴	11
2	6	2.3	619/2	1000092	692	692	692				692	天安 天微 石轴 虹山 哈轴	6
2.5	7	2.5	619/2.5	100009/2.5	692X	69/2.5	69/2.5				69/2.5	天安 哈轴	
3	8	3	619/3	1000093	693	693	693				693	无微 天微 石轴 天安 虹山	4.4
4	11	4	619/4	1000094	694	694	694				694	海红 天微 石轴 天安 无微	3.7
5	13	4	619/5	1000095	695	695	695				695	长沙 天微 石轴 天安 虹山	3.6
6	15	5	619/6	1000096	696	696	696				696	沪申 无微 天微 天安 虹山	3.7
7	17	5	619/7	1000097	697	697	697				697	海红 天微 天安 无微 虹山	4
8	19	6	619/8	1000098	698	698	698				698	海红 虹山 天微 天安 无微	4.2
9	20	6	619/9	1000099	699	699	699				699	虹山 苏州 天微 天安 无微	5
10	22	6	61900	1000900	6900	6900	6900	61900	1900S		6900	海红 虹山 哈轴 天安 无微	6.4
12	24	6	61901	1000901	6901	6901	6901	61901	1901S	9301K	6901	沪申 天微 上中 哈轴 虹山	7
15	28	7	61902	1000902	6902	6902	6902B	61902	1902S	9302K	6902	哈轴 虹山	8
17	30	7	61903	1000903	6903	6903	6903	61903	1903S	9303K	6903	哈轴 虹山	13.5
20	37	9	61904	1000904	6904	6904	6904	61904	1904S	9304K	6904	哈轴 虹山	17.6
25	42	9	61905	1000905	6905	6905	6905	61905	1905S	9305K	6905	瓦轴 哈轴 虹山	20.9
30	47	9	61906	1000906	6906	6906	6906	61906	1906S	9306K	6906	哈轴 虹山	24
35	55	10	61907	1000907	6907	6907	6907A	61907	1907S	9307K	6907	人民 哈轴 虹山	27

(续)

主要尺寸/mm			中 国		NSK	NACHI	NTN	SKF	MRC	TORRINGTON FAFNIR	KOYO	国内主要 生产厂	参考价 元/套
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	轴承代号	旧轴承代号									
40	62	12	61908	1000908	6908	6908	6908A	61908	1908S	9308K	6908	牡轴 哈轴 人民	38
45	68	12	61909	1000909	6909	6909	6909A	61909	1909S		6909	哈轴 人民	43.2
50	72	12	61910	1000910	6910	6910	6910B	61910	1910S	9310K	6910	牡轴 哈轴 人民	48.4
55	80	13	61911	1000911	6911	6911	6911	61911	1911S	9311K	6911	哈轴 人民	54.2
60	85	13	61912	1000912	6912	6912	6912	61912	1912S		6912	哈轴 人民	60.7
65	90	13	61913	1000913	6913	6913	6913	61913	1913S	9313K	6913	牡轴 人民 杭州 哈轴 瓦轴	68
70	100	16	61914	1000914	6914	6914	6914	61914	1914S		6914	哈轴 人民	75.3
75	105	16	61915	1000915	6915	6915	6915	61915	1915S		6915	牡轴 哈轴 人民	82.6
80	110	16	61916	1000916	6916	6916	6916	61916	1916S	9316K	6916	人民 牡轴 哈轴 瓦轴	90.4
85	120	18	61917	1000917	6917	6917	6917	61917	1917S		6917	人民 哈轴	99.9
90	125	18	61918	1000918	6918	6918	6918	61918	1918S		6918	人民 哈轴 瓦轴	110
95	130	18	61919	1000919	6919	6919	6919	61919	1919S		6919	哈轴 人民	125
100	140	20	61920	1000920	6920	6920	6920	61920	1920S		6920	瓦轴 哈轴 人民	139
105	145	20	61921	1000921	6921	6921	6921	61921	1921S		6921	哈轴 人民	149
110	150	20	61922	1000922	6922	6922	6922	61922	1922S		6922	哈轴 瓦轴 牡轴	174
120	165	22	61924	1000924	6924	6924	6924	61924	1924S		6924	哈轴 牡轴	201
130	180	24	61926	1000926	6926	6926	6926	61926	1926S		6926	牡轴 瓦轴	288
140	190	24	61928	1000928	6928	6928	6928	61928	1928S		6928	牡轴 合肥 杭州	294
150	210	28	61930	1000930	6930	6930	6930	61930	1930S		6930		
160	220	28	61932	1000932	6932	6932	6932	61932	1932S		6932	南京	
170	230	28	61934	1000934	6934	6934	6934	61934	1934S		6934	人民 瓦轴	M 544
180	250	33	61936	1000936	6936	6936	6936	61936	1936S		6936	浦江 人民 洛轴 瓦轴	M 688
190	260	33	61938	1000938	6938	6938	6938	61938	1938S		6938	人民 瓦轴	M 745
200	280	38	61940	1000940	6940	6940	6940	61940	1940S		6940	洛轴 人民	M 954
220	300	38	61944	1000944	6944	6944	6944	61944			6944	人民 瓦轴	M 1070
240	320	38	61948	1000948	6948	6948	6948	61948			6948	人民 瓦轴 洛轴	M 1140

(续)

主要尺寸/mm				中 国		NSK	NACHI	SKF	SNR	FAG	NTN	KOYO	STEYR	国内主要生产厂	参考价 元/套
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	轴承 代号	旧轴承 代号											
75	115	13	16015	7000115	16015	16015	16015	16015	16015	16015	16015	16015	16015	牡轴 重庆 哈轴 济南	50.5
80	125	14	16016	7000116	16016	16016	16016	16016	16016	16016	16016	16016	16016	人民 牡轴 哈轴 济南	56.5
85	130	14	16017	7000117	16017	16017	16017	16017	16017	16017	16017	16017	16017	阜阳 人民 哈轴 济南	61.7
90	140	16	16018	7000118	16018	16018	16018	16018	16018	16018	16018	16018	16018	浦江 哈轴 人民 瓦轴 济南	95.2
95	145	16	16019	7000119	16019	16019	16019	16019	16019	16019	16019	16019	16019	哈轴 人民 浦江 济南	109
100	150	16	16020	7000120	16020	16020	16020	16020	16020	16020	16020	16020	16020	哈轴 人民 浦江 济南	135
105	160	18	16021	7000121	16021	16021	16021		16021	16021	16021	16021	16021	哈轴 人民 浦江	149
110	170	19	16022	7000122	16022	16022	16022		16022	16022	16022	16022	16022	哈轴 瓦轴 浦江	161
120	180	19	16024	7000124	16024	16024	16024		16024	16024	16024	16024	16024	哈轴 瓦轴 浦江	194
130	200	22	16026	7000126	16026	16026	16026		16026	16026	16026	16026	16026	浦江 瓦轴	267
140	210	22	16028	7000128	16028	16028	16028		16028	16028	16028	16028	16028	哈轴 瓦轴 浦江	323
150	225	24	16030	7000130	16030	16030	16030		16030	16030	16030	16030	16030	哈轴 瓦轴 浦江	404
160	240	25	16032	7000132	16032		16032		16032	16032	16032	16032	16032	瓦轴 人民 浦江	489
170	260	28	16034	7000134	16034		16034		16034	16034	16034	16034	16034	人民 瓦轴	550
180	280	31	16036	7000136	16036		16036		16036	16036	16036	16036	16036		
190	290	31	16038	7000138	16038		16038		16038	16038	16038	16038	16038	人民 瓦轴	721
200	310	34	16040	7000140	16040		16040		16040	16040	16040	16040	16040	瓦轴 人民	842
220	340	37	16044	7000144	16044		16044		16044	16044	16044	16044	16044		
240	360	37	16048	7000148	16048		16048		16048	16048	16048	16048	16048		
260	400	44	16052	7000152	16052		16052		16052	16052	16052	16052	16052	人民 洛轴 瓦轴	M 1680
280	420	44	16056	7000156	16056		16056		16056M	16056	16056	16056	16056		
300	460	50	16060	7000160	16060		16060		16060M	16060	16060	16060	16060		
320	480	50	16064	7000164	16064		16064		16064M	16064	16064	16064	16064		
340	520	57	16068	7000168			16068		16068M	16068	16068				
360	540	57	16072	7000172			16072		16072M	16072	16072				

4.

主要尺寸 /mm			中 国		NSK	NACHI	NTN	FAG	SKF	SNR	KOYO	MRC	RHP STEYR	TORRINGTON FAFNIR	国内主要 生产厂	参考价 元/套
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	轴承 代号	旧轴承 代号												
1.5	6	2.56	60/1.5	1/1.5	601X	015M06	60/1.5								天安	
2	7	2.8	602	12	602		602				602					
2.5	8	2.86	60/2.5	1/2.5	602X	60/2.5	60/2.5		60/2.5							