

〔日〕内藤 朗 编著 沈雪侠 翻译


流行小饰物制作

时尚系列②



流行的串珠饰物

选择了初学者也容易制作的饰品，并用全彩页登载。



让我们来手工制作受欢迎的穿孔珠子饰物吧。项链、指环、颈项饰物、耳环、手镯、手提带等，共有可爱的作品88件！

广东科技出版社

PETIT BOUTIQUE SERIES(194)
©BOUTIQUE-SHA 2000
Originally published in Japan
in 2000 by BOUTIQUE-SHA.
Chinese translation rights
arranged with BOUTIQUE-SHA
through TOHAN CORPORATION,
TOKYO.

本书由日本株式会社ブティック社授权广东科技出版社在
中国大陆地区出版发行。

广东省版权局著作权合同登记

图字: 19-2001-065 号

图书在版编目(CIP)数据

流行的串珠饰物 / [日] 内藤 朗编集; 沈雪侠翻译.
广州: 广东科技出版社, 2002.1
(流行小饰物制作)

ISBN 7-5359-2908-7

I. 流… II. ①内…②沈… III. 首饰, 串珠—制作
IV. TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 077303 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮编: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com

出版人: 刘达全

经 销: 广东新华发行集团股份有限公司

刊 印: 广东新华印刷厂(彩色有限公司)

印 刷: 广东新华印刷厂(彩色有限公司)

(广州市天河区棠东村广爱工业区广棠西路 2 号 邮编: 510630)

开 格: 787mm × 1092mm 1/24 印张 2 字数 60 千

版 次: 2002 年 1 月第 1 版

2002 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1~3 000 册


定 价: 10.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

目 录

基础部分

做饰物时的必备工具	1
便于制作饰物的零件	2
工具和零件的使用方法	3
制作饰物的要点	4



手工制作部分

令人喜爱的穿孔珠子饰物	6
用最喜爱的穿孔珠子来做手提带	18
具有民俗风情的饰物	22
亚洲风格的饰物	30
华贵的晚会珠子饰品	36
各种简单项链	40
具有个性的珠子饰物	44



基础部分

做饰物时的必备工具

手工艺品用皮筋



透明并富有伸缩性，因扣住和解扣都较难，故最适于用来做手镯。

饰物用细绳



跟人造丝线绳很相似，但更具张力和硬度的细绳。

合成丝



因是透明的，故适用于做各种饰物。常用的合成丝是 2 号和 3 号，号数越大越粗。

穿孔珠子手工艺用线



制作项链时使用。能做出比合成丝更柔和的线条。号数越大就越细。

尺子



制作作品时，需边精确量尺寸边做。不太长的尺子用起来会更方便吧。

钢丝圈



做圆形颈项饰物和手镯时使用。头和大头针一样弯成一个圆，固定住。

粘合剂




用于固定合成丝和线等的连接处，干后会变得透明，请在饰物材料市场购买。

饰物用丝线



是经过特殊加工的细而结实的丝线。和合成丝的使用方法相同，但在固定时用。

圆嘴钳



剪扣针、金属丝、琴弦等时使用。另外也用于钳开或钳紧零件（金属零件）。

尖嘴钳



用于钳开或钳紧零件（金属零件）。有两把会较方便，但另一把也可用圆嘴钳代替。

剪刀



尖头的锋利剪刀易于进行细致的工作。



圆环(ring)



椭圆环(cring)



贝形套卡



长圆形套卡
(球形套卡)



大头针



圆环引(板环)



按环



绳子防脱扣
(皮革用防脱落的金属零件)(紧线扣)



敛线扣



U字针
(眼形针)



弹簧扣



钥匙扣
(蟹尖扣)



金属扣
(船形扣)



金属扣
(接扣型)



金属拧扣
(草捆型)



耳环金属零件



耳环金属零件



耳钉
耳环金属零件



耳钉
耳环金属零件



玻璃夹子用的金属零件



耳饰金属零件



耳饰金属零件



装饰用的金属零件



发夹



调节长短用的金属链

工具和零件的使用方法

★ 圆环(ring)的使用方法 ★



将环的连接口朝上，左右用尖嘴钳夹住。若没有两把尖嘴钳，一头可用钳剪代替。



左手向前，右手向后。旋转般地将连接口钳开。不要朝左右两边拉。



右边是正确钳开后的状态。左边的开口应不在一个水平线上。




用于饰物和金属扣的连接穿过圆形套卡，抓紧圆环用尖嘴钳将钳开的两头钳至一个水平线上。




将同一水平线上的两头钳拢后，一点点上下左右调整形状，最后将连接口彻底合上。

★ 圆形套卡(球形套卡)的使用方法 ★

★本照片为了便于看清楚所以使用了金属丝来进行说明。实际制作时请使用合成丝或线。



将合成丝穿入圆形套卡眼，再穿入1个小珠子，打2~3个结，连接好。



需用2~3根合成丝时，先将合成丝穿过圆形套卡，再打2~3个结，打1个大的结。



将剩下的合成丝或线剪掉，再涂少量粘合剂，然后将圆形套卡合上。



将圆形套卡连接部分的环轻轻夹紧合上。

★ 方法 ★



将大头针或9字针穿过珠子后，将大头针在珠子的另一端弯成直角。



在将针剪断的情况下，需要留1cm左右。



那得做一个球。



左边是做好后的正确形状。

制作饰物的要点

● 穿珠方法

将珠子放在浅盒或小盘里，用针尖来穿。用合成丝和饰物用丝线直穿珠时，手拿在线头的1~2cm处来穿。




● 让合成丝变直的方法

在蒸汽上熏，在开水中烫的话，合成丝会变得笔直。



● 线与线系结的方法


在中途系结线时，将原先的线剩下15~20cm，新线和原线如图进行连接。为使其不松开在连接处涂上粘合剂。



● 9字针和大头针的使用方法

穿过珠子，用手将针弯成直角。在距弯折处8mm~1cm的地方将余下的部分剪去。将手腕翻过来那样，用尖嘴钳头弯一个圆尽可能不留缝隙，严丝合缝地将圆口合上。

▼ 下图是以9字针为例进行说明
大头针也是同样方法




● 圆环的使用方法


用尖嘴钳夹住两端，前后错开那样拉开。合上时将接上对齐用圆嘴钳按住，然后严丝合缝地合上。若左右方向拉开的话，无法很好地合上，故请予以注意。

○ 前后错开那样拉开，接口部分对齐那样合上。

✗ 如左右方向拉开的话，接口合上时会出现重叠的情况。




● 饰物用丝线和敛线扣的使用方法



将丝线穿过金属扣，再用圆嘴钳将敛线扣钳紧。



在长端的丝线上穿上喜欢的零件。



用圆嘴钳将敛线扣钳紧，剪去多余的丝线。



用来将合成丝和丝线的一头用金属零件连接并扣住或用夹固定珠子的位置。



珠子很小，两根丝线穿不过去时，在紧挨着钳紧了的敛线扣处，将余下的丝线剪去。



● 项链长度的标准



- A 颈链约 35cm
- B 项链约 42cm (至锁骨线)
- C 中长项链约 52cm (至锁骨下)
- D 长项链约 70cm (刚好到胸部)

● 珠编的结束方法

在珠编的制作方法，珠编的结束方法中已提到了“系一死结”的方法。在此基础上在接头涂上粘合剂，合成丝再反方向地穿上一两颗珠子并拉紧，接头处就可隐藏在珠子里，看上去就比较漂亮了。



手工制作部分

1

用红色珠子做质朴、可爱的项链。
1 制作方法见 8 页

令人喜爱的穿孔珠子饰物

让我们用漂亮的珠子以手工来制作饰物吧。受女孩子欢迎、招人喜爱的款式的饰物在街上和办公室里非常流行，使每天的打扮变得更有乐趣。

1



第5页

1的材料 链圈 约40cm

弹簧扣 (6mm) 银色1个

板环 银色1个

圆环 (3mmx4mm) 银色3个

球形垫片 银色2个

收线扣 银色5个

尼龙丝金属线 银色1m

玻璃穿孔珠子 (3mm) 浅红色61个

玻璃穿孔珠子 (4mm) 深红色20个

尼龙丝金属零件

2



3

尼龙丝金属零件



第7页

3的材料 长度 约3cm

尼龙丝金属零件 金色2个

圆环 (4mm) 金色1个

圆环 (5mm) 金色1个

9字针 (20mm) 金色2根

合成丝 (3股) 0.5cm

彩色抛光穿孔珠子 (4mm)

紫水晶色珠子 4个

玻璃穿孔珠子 (3mm)

黄玉色珠子 24个

第7页

2的材料 链圈 约37cm

金属零件 (圆环扣) 金色1套

玻璃穿孔珠子 (6mm) 黄玉色32个

玻璃穿孔珠子 (6mm) 琥珀色17个

玻璃穿孔珠子 (9mm) 褐色系列8个


零件A

香圈
9字针
大圆穿孔珠子5个

大头针 (22mm)
大圆穿孔珠子5个
将5个大圆穿孔珠子穿至大头针上

将大头针头卷成圈
不穿过下一个大头针
将此重复

4




第7页

4的材料 链圈 约46cm
大头针 (22mm) 金色62根
9字针 (30mm) 金色1根
圆环 (3.8mm) 金色2个
金属扣 (新按钮) 金色1套
大圆穿孔珠子 红色290个
水晶切面穿孔珠子 (6mm) 红宝石色5个

耳饰金属零件

5



第7页


5的材料 长度 约2cm
耳饰金属零件 金色1套
大头针 (22mm) 金色2根
合成丝 (3号) 约30cm
大圆穿孔珠子 红色24个
水晶切面穿孔珠子 (8mm) 红宝石色2个

穿孔珠子球的制作方法

12颗珠子时

①

合成丝
的中心



③



④



⑤ 打两个结涂上粘合剂



从上面看时





来做金属丝和珠子的组合，具有纯真感觉的项链吧。

6、7 制作方法见12页



用具有清凉感的蓝色珠子做的手镯和项链。

8、9 制作方法见12页

用蓝色的水晶穿孔珠子来做具有透明感的项链和耳环。

10 制作方法见 13 页

11 制作方法见 12 页

能让胸口看上去很漂亮的Y字型项链。

12、13 制作方法见 13 页



beads beads beads ads beads beads beads beads be



第10页
6的材料 链圈 约41cm
 蟹夹扣 金色1个
 板环 金色1套
 金属丝(30号) 金色
 1.50m
 小圆珠 粉红色101个
 抛光穿孔珠子(4mm) 品
 红色30个
 抛光穿孔珠子(6mm) 品
 红色14个

和6的颜色不同
 但制作方法相同



第10页
9的材料 手腕圈 约20cm
 皮革绳(3mm) 40cm
 玻璃穿孔珠子(5mm) 天蓝
 色36个
 玻璃穿孔珠子(5mm) 蓝色
 12个
 玻璃穿孔珠子(5mm) 白色
 6个



第10页
7的材料 链圈 约41cm
 蟹夹扣 银色1个
 板环 银色1套
 金属丝(30号) 银
 色1.50m
 小圆珠 珍珠蓝色85个
 抛光穿孔珠子(4mm) 品
 红色34个
 抛光穿孔珠子(6mm) 品
 红色14个

第10页
8的材料 链圈 约41cm
 弹簧扣 银色1个
 板环 银色1个
 球形套卡 银色2个
 环(3mm) 银色2个
 合成丝(3号) 银色50cm
 小圆珠 白色141个
 小圆珠 天蓝色64个
 心形穿孔珠子(5mmX6mm)
 天蓝色、青色、紫色、黑色
 各4个



第11页
11的材料 长度 约3.5cm
 耳环金属零件 亚银色1套
 大头针(22mm) 亚银色4根
 9字针(30mm) 亚银色2根
 圆环 亚银色2个
 水晶切面穿孔珠子(8mm) 蓝宝石色4个
 水晶切面穿孔珠子(6mm) 海蓝色2个
 小圆珠 亚银色10个



第11页

10的材料 链圈 约40cm

带有钥匙钩的饰物丝线 银
色约45cm


银线扣 银色2个

合成丝(2号) 约20cm

小圆珠 亚银色235个

水晶切面穿孔珠子(6mm) 海
蓝色12个

水晶切面穿孔珠子(8mm) 蓝
宝石色2个



第11页

12的材料 链圈 约45cm

蟹夹扣 黑银色1个

板环 黑银色1个

圆环(5mm) 黑银色2个

9字针(20mm) 黑银色10根

大头针(20mm) 黑银色2根

椭圆珠链 黑银色约35cm

玻璃穿孔珠子(3mm) 浅红色10个

玻璃穿孔珠子(3mm) 黑色6个

玻璃穿孔珠子(7mm) 浅红色6个

玻璃穿孔珠子(7mm) 黑色5个

玻璃穿孔珠子(9mmX9mm) 浅红色1个

第11页

13的材料 链圈 约45cm

蟹夹扣 黑银色1个

板环 黑银色1个

圆环(5mm) 黑银色2个

9字针(20mm) 黑银色10根

大头针(20mm) 黑银色2根

椭圆珠链 黑银色约35cm

玻璃穿孔珠子(3mm) 褐煤色10个

玻璃穿孔珠子(3mm) 水晶色6个

玻璃穿孔珠子(7mm) 褐煤色6个

玻璃穿孔珠子(7mm) 水晶色5个

玻璃穿孔珠子(9mmX9mm) 褐煤色1个

有着可爱的用小珠子做成的
花朵的项链和套环。

14、15 制作方法见 16 页

14

15

用方形的珠子制作的闪
耀着个性的手镯。

16 制作方法见 16 页

16



beads beads beads beads beads beads beads beads

14