



中国民族药

田华咏 瞿显友 熊鹏辉 主编

炮制集成



中医古籍出版社

前 言

提起民族药，人们油然想起的是民族药多鲜用、生用，而对民族药的炮制则知之甚少。多年来对民族医药的收集整理也仅局限于民族医学理论和民族药的功用，忽视民族药炮制的存在，使之掩质埋光。

其实，稍加留意，我们不难发现民族药炮制的存在，且有一定的历史了。如 16 世纪藏医名著《四部医典》中记载：“角类药物须炒至酥脆……；童便制草乌；寒水石有煅制、热制、寒制、平制等方法；用野猪屎煅成黑冰片治消化不良等症。”蒙医《晶珠本草》记载药物炮制有 82 种之多。其它民族医药也可从其用药方法中窥出，在此不一一赘述。

民族药炮制可提高药物的疗效，改变药物性质，降低药物的毒副作用，使之临床应用做到安全、高效、多用，从而提高临床治病的疗效。民族药的炮制多是民族医长期医疗实践的结晶，往往具有独到之处，又经过实践的验证，故对临床应用具有很强的实用性，对民族医药来说是极为宝贵的财富，有的炮制方法甚至成为一些民族医的成名之技，秘而不宣。

民族药被广泛应用，但如何加工炮制，以保证药效，利于保管，却无章可循。往往因炮制不得法，某些药物被民族医应用时效果显著，而在医院应用则效果平平，因而大大地影响了民族药的发展。同时，由于没有统一的加工炮制标准，使民族医各唱各的调，难于对民族药市场规范化管理。因没有科学地采集、加工、炮制、保管药材，就可能使药材疗效大降，甚至无效。由于不懂得如何炮制有毒药材，或道听途说而不知其具体方法，用于患者治病，往往产生中毒现象，这在民间亦并非少见。

正如各民族有着自己浓郁的民族风格，民族药炮制也有着各自的民族特色，如蒙医炮制药物时多用牛奶、羊奶制，藏医炮制矿物药物时多采用煅法、煨法，土家族、苗族医炮制有毒药物时多采用童便制，壮医多将鲜药临时炮制用，风格迥异，各具特色。本书收录的民族药多是《药典》所未收录，即使有亦功用不同，与《药典》、标准及规范不同的加工炮制方法，或目的相同，而炮制过程不同。有的药物炮制方法属首次公开，对中药炮制是极大的丰富和发展，有着较高的研究和临床应用价值。

本书收录各民族药近 1100 种，可谓集各民族药炮制之大成，开卷不仅能闻到蒙古包炮制药物的奶香味，也能感到傣族篝火炮制药物的气味，也有苗药炮制的神秘气息。一册在手，便可尽览各民族医炮制方法之景色，使人能够相互借鉴，从中得到启迪。

为了便于推广和实用，在整理时，对药物我们采用大众化名称，与中药品种相同的民族药则使用中药名。对每味药，我们给出来源。在性味、功用主治项，除了采用中药的性味、功用外，还部分加进某些民族药的性味、功用，供参考借鉴。重点项是各民族药炮制方法，在此项说明药物炮制的具体方法、炮制火候、以及辅料、用量等。在炮制作用项内说明炮制目的和作用。在该项下还例举了部分方药，以利对炮制应用的说明。在贮存项则说明贮存条件及方法。最后按语项，附有各民族药名或译音，药物的成分及药理，毒性及中毒解救以及作为中药的炮制情况等；并对蒙医、藏医主要病名进行注释，以供临床应用

时参考。

由于资料不全，加之受民族医素质、医技以及民族医药发展的封闭性等诸多因素的影响，民族药炮制方法散在，理论不完善，不免有遗珠漏玉之憾。就在脱稿之际，我们仍发现有的民族药炮制方法未被收录，故寄希望于今后进一步补充、完善和提高。在调查、收集、整理过程中，难免有错误之处，敬请指正。很多炮制方法确是民族医药人员的心血结晶，甚至是他们的成名之技，我们应加以深入研究，发扬光大，以造福人类。

编者

2000年2月

目 录

一画

1. 一文钱	1
2. 一枝蒿	1
3. 一枝黄花	1
4. 一味药	2
5. 一碗水	2
6. 一滴血	3

二画

7. 二叶红薯	3
8. 二叶舞鹤草	3
9. 十八症	4
10. 十大功劳叶	4
11. 十姊妹	4
12. 丁公藤	5
13. 七叶胆	5
14. 七叶莲	6
15. 七叶一枝花	6
16. 七星剑	7
17. 八月瓜	8
18. 八角枫	8
19. 八角莲	9
20. 人参	9
21. 人中白	10
22. 人中黄	10
23. 人头骨	10
24. 人指甲	11
25. 人胎盘	11
26. 人造香盐	12
27. 入地蜈蚣	12
28. 九牛力	12
29. 九牛造	13
30. 九龙盘	13
31. 九节茶	14

32. 九里香	14
33. 九香虫	14
34. 刀豆	15
35. 刀豆壳	15
36. 儿茶	16
37. 了哥王	16

三画

38. 三十六荡	17
39. 三七	17
40. 三七花	19
41. 三叉苦	19
42. 三月泡	20
43. 三叶青	20
44. 三白草	21
45. 三台红花	22
46. 三百棒	22
47. 三条筋	23
48. 三点金草	23
49. 三棱	23
50. 三棵针	24
51. 干漆	25
52. 干蟾蜍	25
53. 土三七	26
54. 土大黄	26
55. 土木香	27
56. 土木贼	27
57. 土贝母	27
58. 土牛膝	28
59. 土瓜狼毒	28
60. 土半夏	29
61. 土当归	29
62. 土牡蛎	29
63. 土鸡蛋	30
64. 土茯苓	30

65. 土党参	31
66. 土常山	31
67. 土箭芪	31
68. 下延叶排草	32
69. 万年灰	32
70. 大力王	33
71. 大风子	33
72. 大叶龙胆	34
73. 大叶钩藤	34
74. 大叶千斤拔	34
75. 大托叶云实	35
76. 大血藤	35
77. 大麦	36
78. 大豆黄卷	36
79. 大青盐	37
80. 大驳骨	37
81. 大枣	38
82. 大将军	39
83. 大钻	39
84. 大黄	40
85. 大麻药	41
86. 大戟	42
87. 大戟脂	43
88. 大鹅儿草	43
89. 大蒜	44
90. 大蓟	45
91. 大蓟虫瘻	46
92. 大蜀黍	46
93. 山药	47
94. 山柰	47
95. 山楂	48
96. 山药	49
97. 山小橘	49
98. 山木通	49
99. 山乌龟	50

100. 山苦瓜	51	138. 小叶莲	68	175. 木棉皮	87
101. 山枝茶 (附: 山枝仁)	51	139. 小白蒿	69	176. 木棉花	87
102. 山茱萸	51	140. 小麦	69	177. 木槿皮	88
103. 山萆薢	52	141. 小麦麸	70	178. 木槿花	88
104. 山黄麻	52	142. 小豆蔻	70	179. 木鳖子	89
105. 山黄菊	52	143. 小驳骨	71	180. 五加皮	90
106. 山稔子	53	144. 小金钱草	71	181. 五谷虫	90
107. 山稔根	53	145. 小茴香	71	182. 五灵脂	90
108. 千斤拔	53	146. 小柑子	72	183. 五味子	91
109. 千里光	54	147. 小黄皮	73	184. 五倍子	92
110. 千张纸	54	148. 小蓟	73	185. 瓦松	93
111. 千金子	55	149. 小槐花	74	186. 瓦楞子	93
112. 川乌	55	150. 小檗实	74	187. 车前子	94
113. 川木香	56			188. 车前草	94
114. 川贝母	56	四画		189. 止泻木	95
115. 川楝子	57	151. 王瓜	74	190. 见风消	95
116. 广枣	57	152. 王瓜子	75	191. 贝齿	95
117. 广木香	58	153. 天门冬	75	192. 内蒙黄芪	96
118. 广金钱草	58	154. 天文草	76	193. 牛西西	97
119. 马奶子	58	155. 天茄子	76	194. 牛耳大黄	97
120. 马尾连	59	156. 天仙藤	77	195. 牛肉	97
121. 马陆	59	157. 天南星	77	196. 牛血莲	98
122. 马齿	59	158. 天浆壳	78	197. 牛角	98
123. 马齿苋	60	159. 天麻	79	198. 牛角鳃	99
124. 马勃	61	160. 无名异	79	199. 牛骨	99
125. 马钱子	61	161. 无花果	80	200. 牛胆	99
126. 马桑	63	162. 无根藤	80	201. 牛屎	100
127. 马桑叶	64	163. 无患子	81	202. 牛蒡子	100
128. 马骝卵	64	164. 无患果	81	203. 牛膝	101
129. 马兜铃	65	165. 元胡	82	204. 牛鞭	101
130. 马蔺	65	166. 云母	82	205. 毛大丁草	102
131. 马蔺子	65	167. 云实	83	206. 毛药	102
132. 马蹄甲	66	168. 木瓜	83	207. 手掌参	103
133. 马蹄蕨	66	169. 木兰皮	84	208. 毛薯	103
134. 马鞭草	67	170. 木耳	84	209. 升麻	104
135. 马鬃蛇	67	171. 木防己	85	210. 月桂樱子	105
136. 飞蛾七	67	172. 木香	85	211. 长中草	105
137. 女贞子	68	173. 木贼	86	212. 长柄异木患	105
		174. 木通	87	213. 乌药	106

214. 乌鸦·····	106	253. 孔雀翎·····	126	290. 打碗花·····	144
215. 乌柏皮·····	106	五画		291. 田螺·····	144
216. 乌梢蛇·····	107			292. 四脚蛇·····	145
217. 乌梅·····	108	254. 玉竹·····	127	293. 四棱草·····	145
218. 乌梅核·····	108	255. 玉米·····	128	294. 叶下花·····	145
219. 丹参·····	108	256. 玉米轴·····	128	295. 叶下珠·····	146
220. 风轮菜·····	109	257. 石韦·····	128	296. 叨里木·····	146
221. 风猴·····	110	258. 石龙子·····	129	297. 叩头虫·····	146
222. 凤仙花·····	110	259. 石灰·····	129	298. 叫姑姑·····	147
223. 凤尾草·····	111	260. 石灰华·····	130	299. 白贝齿·····	147
224. 凤尾搜山虎·····	111	261. 石决明·····	130	300. 白及·····	148
225. 方纳石·····	112	262. 石花·····	131	301. 白术·····	148
226. 方海·····	112	263. 石菖蒲·····	132	302. 白石脂·····	149
227. 方解石·····	112	264. 石椒草·····	132	303. 白龙须·····	149
228. 六月寒·····	113	265. 石楠·····	133	304. 白头翁·····	150
229. 文冠木·····	113	266. 石楠叶·····	133	305. 白芍·····	150
230. 火索麻·····	114	267. 石榴皮·····	133	306. 白芷·····	151
231. 火秧笏·····	114	268. 石榴花·····	133	307. 白花草·····	151
232. 火麻仁·····	115	269. 石膏·····	134	308. 白花蛇·····	152
233. 火硝·····	115	270. 石燕·····	134	309. 白花丹根·····	152
234. 巴豆·····	116	271. 石蟹·····	135	310. 白花锦蛇·····	153
235. 巴戟天·····	117	272. 甘草·····	135	311. 白花曼陀罗·····	154
236. 水牛角·····	118	273. 甘草味酸·····	136	312. 白花蛇舌草·····	154
237. 水龙骨·····	118	274. 甘遂·····	136	313. 白鸡屎藤·····	155
238. 水仙·····	119	275. 甘薯·····	136	314. 白茅根·····	155
239. 水仙七·····	119	276. 布荆·····	137	315. 白矾·····	156
240. 水仙花·····	120	277. 艾叶·····	137	316. 白果·····	156
241. 水泽兰·····	120	278. 东莨菪·····	138	317. 白屈菜·····	157
242. 水菖蒲·····	120	279. 龙血树脂·····	138	318. 白药子·····	157
243. 水银·····	121	280. 龙齿·····	139	319. 白背三七·····	158
244. 水葫芦·····	123	281. 龙虱·····	139	320. 白前·····	158
245. 水蛭·····	123	282. 龙骨·····	140	321. 白首乌·····	158
246. 水晶·····	124	283. 龙胆草·····	140	322. 白扁豆·····	159
247. 水蓼根·····	124	284. 龙涎香·····	142	323. 白珠树·····	159
248. 水獭肉·····	125	285. 龙眼核·····	142	324. 白莓·····	160
249. 水獭肝·····	125	286. 龙眼根·····	142	325. 白桦皮·····	160
250. 水獭粪·····	125	287. 龙葵·····	143	326. 白萝卜·····	160
251. 水獭辜丸·····	126	288. 龙葵果·····	143	327. 白常山·····	161
252. 水蓼·····	126	289. 苦丁茶·····	143	328. 白榄·····	161

329. 白楸叶	161
330. 白蔹	162
331. 白鲜	162
332. 白鲜皮	163
333. 白薇	163
334. 白螺丝壳	164
335. 仙人桃	164
336. 仙人掌	164
337. 仙茅	165
338. 仙鹤草	165
339. 冬瓜	166
340. 冬瓜子	166
341. 冬股子	167
342. 冬葵根	167
343. 生姜	168
344. 生等	168
345. 瓜蒌子	168
346. 印度枳	169
347. 印度羚羊角	169
348. 代赭石	169
349. 半夏	170
350. 半边莲	171
351. 半柱花	171
352. 半截烂	171
353. 玄参	172
354. 兰花参	172
355. 头花仙茅	172
356. 头花耳草	173
357. 头顶一颗珠	173
358. 宁油麻藤	173
359. 防己	174
360. 丝瓜子	174
361. 丝瓜络	174
362. 丝瓜根	175
363. 丝瓜藤	175
364. 奶茶	175
365. 奶浆果	176
366. 对月草	176
367. 发痧藤	176

六画

368. 地不容	177
369. 麦冬	177
370. 地龙	177
371. 地瓜藤	178
372. 地血香	179
373. 地杨梅	179
374. 地苦胆	179
375. 地肤子	180
376. 地骨皮	180
377. 地胆	181
378. 地胆头	181
379. 地牯牛	181
380. 地黄瓜	182
381. 地雷	182
382. 地榆	182
383. 地锦	183
384. 地蜂子	183
385. 地骷髅	184
386. 西瓜子	184
387. 西青果	184
388. 西黄耆胶	185
389. 吉祥草	185
390. 芋头	186
391. 芒果	186
392. 芒果核	186
393. 芒硝	187
394. 吉多果化石	187
395. 老瓜头	188
396. 老虎芋	188
397. 老蛇盘	189
398. 老鼠屎	189
399. 老鹳草	189
400. 朴松实	190
401. 百两金	190
402. 百草霜	191
403. 百部	191
404. 灰盐	192

405. 达仓木	192
406. 灰灰菜	192
407. 夹竹桃	193
408. 扛板归	193
409. 过江龙	193
410. 当归	194
411. 光明盐	195
412. 吊兰	195
413. 肉苁蓉	195
414. 肉豆蔻	196
415. 肉豆蔻衣	197
416. 肉桂	198
417. 回心草	198
418. 竹节三七	198
419. 竹叶艾	199
420. 竹叶青	199
421. 竹根七	200
422. 朱砂	200
423. 朱砂莲	201
424. 朱砂根	202
425. 华山矾	202
426. 华山矾根	202
427. 自然铜	203
428. 血余	203
429. 血满草	204
430. 延胡索	204
431. 伏龙肝	205
432. 合欢皮	205
433. 全蝎	206
434. 多叶棘豆	206
435. 多花八角莲	206
436. 羊耳菊	207
437. 羊吊钟	207
438. 羊血	207
439. 羊奶角角	208
440. 羊肝	208
441. 羊角	208
442. 羊肾	209
443. 羊肺	209

444. 羊乳	209	483. 羽萼	225	520. 远志	240
445. 羊哀	209	484. 买麻藤	225	521. 卤盐	241
446. 羊蹄躑子	210	七画			
447. 羊蹄	210				
448. 灯心草	211	485. 赤石脂	225	522. 岗松	241
449. 灯盏细辛	211	486. 赤芍	226	523. 岗梅根	242
450. 关白附	211	487. 赤阳子	226	524. 旱冬瓜	242
451. 关黄柏	212	488. 赤爬子	226	525. 牡丹皮	242
452. 冰片	212	489. 杏仁	227	526. 牡荆子	243
453. 决明子	213	490. 芫花	227	527. 牡蛎	243
454. 闭鞘姜	213	491. 芫荽	228	528. 何首乌	244
455. 米仔兰	214	492. 芫菁子	228	529. 伽蓝菜	244
456. 江边一碗水	214	493. 苋实	229	530. 皂角刺	244
457. 红三七	214	494. 苋菜根	229	531. 皂荚	245
458. 红大戟	215	495. 花姬娃	229	532. 皂荚子	245
459. 红子仔	215	496. 花椒	230	533. 余甘子	246
460. 红木香	216	497. 苍术	230	534. 谷芽	247
461. 红毛鸡	216	498. 苍耳子	231	535. 谷糠油	247
462. 红毛五加皮	216	499. 苍耳虫	232	536. 龟版	247
463. 红龙船花	217	500. 芥子	232	537. 角茴香	248
464. 红四块瓦	217	501. 芹菜子	232	538. 角盐	248
465. 红叶铁钱莲	218	502. 苎麻根	233	539. 角蒿	249
466. 红竹壳菜	218	503. 芦荟	233	540. 肚拉	249
467. 红花	218	504. 苏木	234	541. 辛夷花	249
468. 红刺老苞	219	505. 苏子	234	542. 冷水花	250
469. 红宝石	219	506. 苏合香	235	543. 没药	250
470. 红茴香根	219	507. 芭蕉根	235	544. 没食子	251
471. 红药子	220	508. 杜仲	235	545. 沙冬青	251
472. 红蛇儿	220	509. 杜茎山	236	546. 沙芥	251
473. 红景天	221	510. 杜鹃叶	236	547. 沙枣	252
474. 红蓼	221	511. 杉木	237	548. 沙棘	252
475. 红筋大黄	221	512. 杉木节	237	549. 诃子	253
476. 红辣蓼	222	513. 杨树皮	238	550. 补骨脂	254
477. 阴香	222	514. 杨梅	238	551. 孜然	254
478. 阳起石	223	515. 杨梅根	238	552. 肖梵天花	255
479. 阴起石	223	516. 两面针	239	553. 附子	255
480. 防己	223	517. 豆豉草	239	554. 阿月浑子	256
481. 防风	224	518. 还阳草	239	555. 阿片	256
482. 防风草	224	519. 玛瑙	240	556. 阿尔泰瑞香	256
				557. 阿里红	257
				558. 阿育魏实	257

559. 阿拉伯胶	258	596. 茄子	275	635. 禹粮土	290
560. 阿勃勒	258	597. 茄参	276	636. 爬山豆根	291
561. 阿莫尼亚脂	259	598. 茄根	276	637. 爬山虎	291
562. 阿魏	259	599. 茄蒂	276	638. 爬树龙	291
563. 陈皮	260	600. 苦巴旦杏	276	639. 金	292
564. 陈砂罐	260	601. 苦瓜	277	640. 金丝桃	293
565. 陈壶卢瓢	261	602. 苦地菜	277	641. 金刚石	293
566. 鸡毛狗	261	603. 苦杏仁	277	642. 金果榄	293
567. 鸡血莲	261	604. 苦豆子	278	643. 金果藤根	294
568. 鸡血藤	262	605. 苦参	278	644. 金钱草	294
569. 鸡冠花	262	606. 苦参虫	279	645. 金铁锁	295
570. 鸡冠草	262	607. 苦蒿子	279	646. 金雀花	295
571. 鸡屎白	263	608. 茉莉根	279	647. 金雀根	296
572. 鸡蛋	263	609. 茅莓	280	648. 金银花	296
573. 鸡蛋壳	265	610. 枣树衣	280	649. 金缕半枫荷	297
574. 鸡蛋花	265	611. 刺山柚根皮	280	650. 金腰带	297

八画

575. 青天葵	266	612. 刺苋	281	651. 金箔	298
576. 青龙皮	266	613. 刺玫果	281	652. 金精石	298
577. 青皮	266	614. 刺鸭脚木	281	653. 金樱子	299
578. 青羊参	267	615. 刺猬皮	282	654. 乳香	299
579. 青金石	267	616. 刺糖	283	655. 鱼脑石	300
580. 青香茅	268	617. 郁金	283	656. 鱼腥草	301
581. 青娘子	268	618. 奇诺	284	657. 鱼鳔	301
582. 青铜	269	619. 欧绵马	284	658. 狗血	302
583. 青箱子	269	620. 欧缬草	284	659. 狗骨	302
584. 青蛙	269	621. 虎杖	285	660. 狗脊	302
585. 青蒿	270	622. 虎刺槐木	285	661. 狐心	303
586. 青蒿子	271	623. 虎掌草	285	662. 狐肝	303
587. 玫瑰子	271	624. 步行虫	286	663. 狐肺	303
588. 玫瑰花	271	625. 岩丸子	286	664. 狍角	304
589. 杯苋	272	626. 岩羊角	287	665. 狍茸	304
590. 板栗	272	627. 岩防风	287	666. 肥皂荚	305
591. 松木皮	273	628. 咖啡	287	667. 京大戟	305
592. 松脂	273	629. 昂天莲	288	668. 闹羊花	306
593. 松萝	273	630. 罗锅底	288	669. 卷柏	307
594. 枇杷叶	274	631. 罗裙带	288	670. 炉甘石	307
595. 枫荷梨	275	632. 知母	289	671. 油瓜	308
		633. 使君子	289	672. 油菜子	308
		634. 侧柏叶	289	673. 泡桐	309

674. 泥鳅·····	309	711. 荷叶·····	327	750. 高良姜·····	343
675. 泡囊草·····	309	712. 茶枯·····	328	751. 姜三七·····	344
676. 波棱瓜子·····	310	713. 荞麦·····	328	752. 姜黄·····	344

九画

677. 春笋霜·····	310	714. 荞麦七·····	328	753. 前胡·····	344
678. 泰国大风子·····	310	715. 荞麦三七·····	329	754. 洋甘菊·····	345
679. 珍珠·····	311	716. 荠菜·····	329	755. 洋李·····	345
680. 珍珠风·····	312	717. 茺蔚子·····	329	756. 洋乳香·····	345
681. 珍珠母·····	312	718. 药西瓜·····	330	757. 洋茴香·····	346
682. 珍珠香·····	313	719. 药用倒提壶·····	330	758. 洋桃根·····	346
683. 珍珠梅·····	313	720. 荔枝核·····	330	759. 洋菝葜根·····	347
684. 珊瑚·····	314	721. 葶苈·····	331	760. 活血莲·····	347
685. 柘木白皮·····	315	722. 威灵仙·····	332	761. 穿山龙·····	347
686. 枳壳·····	315	723. 厚叶沿阶草·····	332	762. 穿山甲·····	348
687. 枳实·····	316	724. 厚朴·····	332	763. 穿破石·····	349
688. 柏子仁·····	317	725. 砂仁·····	333	764. 穿根藤·····	349
689. 梔子·····	317	726. 砒石·····	334	765. 宽筋藤·····	349
690. 柿·····	318	727. 破天菜·····	334	766. 祖师麻·····	350
691. 柿蒂·····	318	728. 牵牛子·····	335	767. 骆驼蓬·····	350
692. 枸杞子·····	319	729. 挂金灯·····	335	768. 贯众·····	350
693. 枸骨根·····	319	730. 鸦胆子·····	335		
694. 柳白皮·····	320	731. 韭菜子·····	336		
695. 柳蒿芽·····	320	732. 韭菜根·····	336		
696. 胡兀鹫肉·····	320	733. 星星草·····	337		
697. 胡芦巴·····	320	734. 响铃草·····	337		
698. 胡颓子根·····	321	735. 骨碎补·····	337		
699. 南天竹梗·····	321	736. 虻虫·····	338		
700. 南瓜子·····	322	737. 禹白附·····	338		
701. 南瓜蒂·····	322	738. 香附·····	339		
702. 南沙参·····	322	739. 香粒子·····	339		
703. 南烛叶·····	323	740. 秋枫·····	339		
704. 南鹤虱·····	323	741. 秋水仙·····	340		
705. 茜草·····	324	742. 胆矾·····	340		
706. 荆芥·····	324	743. 胆南星·····	341		
707. 草乌·····	325	744. 肺形草·····	341		
708. 草果·····	326	745. 钩藤·····	341		
709. 草棉·····	327	746. 钟乳石·····	341		
710. 茵陈·····	327	747. 兔心·····	342		
		748. 独活·····	342		
		749. 独蒜·····	343		

十画

769. 素馨花·····	351
770. 珠儿参·····	351
771. 蚕豆壳·····	352
772. 蚕茧·····	352
773. 蚕蛾·····	352
774. 桔梗·····	353
775. 桔褐天牛·····	353
776. 桂圆核·····	353
777. 桐叶千金藤·····	354
778. 栝楼根·····	354
779. 桃金娘·····	354
780. 核桃·····	355
781. 桉叶·····	356
782. 莪术·····	356
783. 荸荠·····	356
784. 莲房·····	357
785. 莱菔子·····	357
786. 蒟蒻子·····	358

787. 贾如实	358	826. 海狗肾	375	863. 柞木	395
788. 夏枯草	359	827. 海桐皮	375	864. 萝卜	395
789. 破骨风	359	828. 海狸香	376	865. 菱角	396
790. 柴胡	360	829. 海螺	376	866. 菝葜	396
791. 鸬鹚毛	360	830. 扇子七	377	867. 堇菜	397
792. 党参	361	831. 绣花针	377	868. 菊叶三七	397
793. 鸭脚木	361	832. 桑枝	377	869. 菊花	397
794. 蚬壳	361	833. 桑寄生	378	870. 菠菜子	398
795. 圆蚌	362	834. 桑椹	378	871. 菜叶豆	398
796. 倒生根	362	835. 桑螵蛸	379	872. 槿花根	399
797. 借木怀胎	362			873. 梧桐子	399
798. 臭矢菜	363			874. 硃砂	400
799. 臭虫	363			875. 雪上一枝蒿	400
800. 臭牡丹	363	836. 琉璃苣	379	876. 接骨木	401
801. 铁	364	837. 琐琐葡萄	380	877. 接骨丹	402
802. 铁心甘草	364	838. 黄瓜	381	878. 接骨仙桃	402
803. 铁包金	364	839. 黄瓜子	381	879. 接骨草	402
804. 铁杆蒿	365	840. 黄瓜藤	382	880. 排风藤	403
805. 铁树叶	365	841. 黄皮果	382	881. 排钱草	403
806. 铁锈	366	842. 黄皮果核	382	882. 啄木鸟	404
807. 铁粉	366	843. 黄羊角	383	883. 野人头发	404
808. 铁棒锤	367	844. 黄芩	383	884. 野牛心	404
809. 铁落	367	845. 黄连	384	885. 野半夏	405
810. 铁筷子	368	846. 黄芪	385	886. 野花椒叶	406
811. 铅	368	847. 黄花地丁	386	887. 野鸡	406
812. 脓疮草	369	848. 黄花杜鹃花	386	888. 野胡萝卜子	406
813. 狼舌	369	849. 黄豆	387	889. 野鸦椿	407
814. 狼胃	370	850. 黄诃子	387	890. 野料豆	407
815. 狼油	370	851. 黄柏	388	891. 野猪香	408
816. 狼骨	370	852. 黄矾	389	892. 野棉花根	408
817. 透明草	371	853. 黄荆根	389	893. 野蕨茄	408
818. 高粱	371	854. 黄药子	390	894. 蛇莓	409
819. 高粱泡根	371	855. 黄铜	390	895. 蛇蛻	409
820. 粉草薺	372	856. 黄鹌	391	896. 蛇蛻	410
821. 益母草	372	857. 黄鹌菜	391	897. 蛇藤	411
822. 益智仁	373	858. 黄蜀葵根	392	898. 蚱蜢	411
823. 凉薯	373	859. 黄精	392	899. 蚱蜢	411
824. 海马	374	860. 黄樟	393	900. 悬钩木	412
825. 海芋	374	861. 黄蝴蝶	394	901. 常山	412
		862. 黄藤	394		

十一画

902. 常春藤	413	941. 鹿筋	432	978. 黑豆	453
903. 甜瓜子	413	942. 鹿鞭	432	979. 黑吹风	454
904. 假烟叶树	414	943. 商陆	433	980. 黑狗肾	454
905. 假菠菜	415	944. 望江南	434	981. 紫贝齿	454
906. 假薄荷	415	945. 海螵蛸	434	982. 紫苏子	455
907. 鸽屎	416	946. 淡竹叶	435	983. 紫茉莉	455
908. 银	416	947. 深山黄堇	435	984. 紫金龙	456
909. 银杏	417	948. 寄马桩	436	985. 紫草	457
910. 银柴胡	418	949. 羚羊角	436	986. 紫草茸	458
911. 铜	419	950. 断肠草	437	987. 紫柳子	458
912. 铜灰	419	951. 姬蕨	438	988. 紫菀	458
913. 铜绿	420	952. 续断	438	989. 紫雪花	459
914. 猪心	420	953. 绿豆	439	990. 紫檀香	459
915. 猪血	421	954. 绿松石	439	991. 紫藤子	460
916. 猪肝	421	955. 绵羊颅骨	440	992. 蛤蚧	460
917. 猪沙	421			993. 腊肠果	461
918. 猪尿泡	422			994. 锁阳	461
919. 猪苓	422			995. 铺地蜈蚣	462
920. 猪肺	423			996. 筋骨草	462
921. 猪胆	423			997. 番木瓜	463
922. 猪胎	423			998. 番石榴	463
923. 猪鬃草	424			999. 滑石	464
924. 猫爪草	424			1000. 淫羊藿	464
925. 猕猴桃	425			1001. 寒水石	465
926. 象牙末	425			1002. 望月砂	466
927. 象皮	425			1003. 阔叶十大功	467
928. 兜唇石斛	426				
929. 麻口皮子药	427				
930. 麻枫树	427				
931. 麻黄	427				
932. 麻雀肉	428				
933. 麻雀脑	429				
934. 麻蜥	429				
935. 鹿心血	429				
936. 鹿角	430				
937. 鹿尾巴	430				
938. 鹿乳房	431				
939. 鹿茸	431				
940. 鹿胎	432				

1. 一文钱

【来源】 为防己科植物一文钱 *Stephania graciliflora* Yamamoto 的根。

【性味】 苦，寒。

【功用主治】 理气止痛，祛风湿。主治胃痛、急慢性胃肠炎、食滞气胀、风湿痹痛、关节炎、腰膝痛等。用量：3~9 克。水煎服，外用适量。

【炮制方法】 1. 生品：采取主根，除去杂质，洗净晒干。

2. 酒、醋制：将一文钱根片，放入铁锅内，炒至发热，淋入酒、醋，拌炒至干后，取出晾干。

3. 煨制：将一文钱用湿面粉包裹放入灰中，煨至面粉成黑时取出，去掉外壳晒干。

【炮制作用】 酒、醋制增强理气止痛作用。煨制减轻寒性，增强止痛功效。

例方：风湿骨痛酒：一文钱 10 克，桑枝 20 克，桑寄生 15 克，百金条根 10 克，接骨树 10 克，制草乌 5 克，泡酒服。

【贮存】 置干燥通风处，防虫。

【按语】 异名有铜钱根、花面脸。

2. 一枝蒿

【来源】 为菊科植物蒿 *Achillea alpina* L. 的全草。

【性味】 辛，微温，有大毒。

【功用主治】 活血，祛风，止痛，解毒，止血。主治跌打损伤、风湿疼痛、痞块、脓肿、热毒、痔疮。用于外伤出血等。用量：2~3 克。

【炮制方法】 1. 生品：去杂质切片，晒干。

2. 醋制：将一枝蒿饮片放入铁锅中，边炒边加醋拌炒至微黄时，取出凉干。内服外用均可。

【炮制作用】 降低毒性，加强活血止痛功效。

例方：损伤止痛酒：一枝蒿 15 克，五香血藤 15 克，红牛膝 30 克，见血飞 10 克，生藤乌 10 克，活血草 30 克。泡酒揉搽患处，每日数次。治蛇虫咬伤用鲜品捣烂外敷。

【贮存】 置干燥通风处。

【按语】 异名有蜈蚣草、乱头发、飞天蜈蚣、千条蜈蚣、锯草、子福（苗名）。

3. 一枝黄花

【来源】 为菊科植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的全株。

【性味】 辛、苦，凉。

【功用主治】 疏风清热，消肿解毒。主治感冒、头痛、咽喉肿痛、黄疸、百日咳、小儿惊风、跌打损伤、痈肿发背、鹅掌风。用量：10~15 克。（鲜者 20~30 克）外用适量。

【炮制方法】 1. 生品：夏秋采收后，去掉杂质，洗净润透，切 1 厘米段，晒干。

2. 制一枝黄花：用薄荷汁、生姜汁拌润透凉干备用，内服用。外用多为鲜品。

3. 雪水制：取一支黄花洗净，切成细末，用腊月雪水浸泡，埋入地下半年，取出入药。

【炮制作用】 制一枝黄花加强疏风解毒，宣肺止咳作用；雪水制增强清热作用，用于流感，高热。

例方：治感冒、百日咳：一枝黄花 15 克，鱼腥草 10 克，牛王刺根 8 克，平地木 10 克，南天竹 30 克，水煎服。每日 3 次。

【贮存】 置干燥通风处，防潮。

【按语】 异名有野黄花、黄花细辛、锐盆棍（苗名）。

4. 一味药

【来源】 为豆科植物马棘 *Indigofera pseudotinctoria* Matsum 的全草。

【性味】 苦、涩，温。

【功用主治】 消食化滞，温肺止咳，解毒疗疮、利水消肿。治瘰癧、痔疮、食积、感寒咳嗽。用量：6~9 克。

【炮制方法】 1. 生品：将鲜品洗净，除去杂质切成寸段，晒干。

2. 烧灰法：将一味药晒干，烧灰。

【炮制作用】 增加其收敛作用。治烂脚，一味药灰调青油外敷。

例方：治痒子初起，结核硬块：一味药，马桑根，何首乌，炖猪肉服。

【贮存】 置干燥通风处，防潮。

【按语】 异名有野绿豆，铁扫把，马稍草，狼牙草。

5. 一碗水

【来源】 为菊科植物一碗水 *Ligularia nelumbifolia* (Bur. et Franch) Hand. — Mazz. 的根。

【性味】 辛、微甘，平。

【功用主治】 止咳化痰，祛风。主治肺癆（肺结核）、风寒咳嗽。用量：6~9 克。

【炮制方法】 1. 生品：秋季挖采，洗净，拣去杂质，切片，晒干。

2. 姜炙：将饮片放入锅内加姜汁浸 20 分钟，加热，炒微黄取出晾干，备用。

【炮制作用】 姜汁炒加强止咳化痰，祛风寒作用。

例方：1. 治风寒咳嗽：荆芥 10 克，杏仁 10 克，牛王刺根 10 克，水煎服。

2. 治肺癆方：一碗水 10 克，力六根 10 克，炮火七 10 克，野百合 10 克，穿破石 10 克，水煎服。

【贮存】 置阴凉干燥处。

6. 一滴血

【来源】 为罂粟科植物血水草 *Eomecon chionantha* Hance. 的全草。

【性味】 苦，凉，有小毒。

【功用主治】 清热解毒，散瘀消肿。主治产后腹痛，外用治小儿癣疮、小儿湿疹、骨折。

【炮制方法】 1. 一滴血：取原药材，除去杂质，洗净，润透，切短段，晒干。

2. 酒炒一滴血：取一滴血 1000 克，用白酒 200 毫升，拌炒至棕黄色，取出放凉。

【炮制作用】 增强活血散瘀作用。

【贮存】 置阴凉干燥处。

【按语】 异名有人血草、血水草、捆仙绳。

7. 二叶红薯

【来源】 为旋花科植物二叶红薯 *Ipomoea pes-caprae* (Linn.) Sweet 的根。

【性味】 甘、微苦，平。

【功能主治】 祛风湿，消肿散结。主治风湿性关节炎、风火牙痛、丝虫病引起的橡皮腿、背痛等。用量内服 15~30 克，外用适量。孕妇禁用。

【炮制方法】 盐捣制（壮族）：鲜叶加生盐少许捣烂外用。

【炮制作用】 盐捣制后能加强凉血散瘀的作用，外敷用于乳腺炎肿痛。

【贮存】 存于干燥通风处。

【按语】 别名有马鞍藤、海薯藤。

8. 二叶舞鹤草

【来源】 为百合科植物二叶舞鹤草 *Maianthemum bifolium* F.W.Schm 的全草。

【性味】 酸、涩，微寒。

【功用主治】 凉血，止血。主治外伤出血、吐血、尿血、月经过多等。用量：15~30 克，外用适量。

【炮制方法】 1. 二叶舞鹤草：取原药材，除去杂质，洗净，切段，晒干。

2. 童便制（土家族）：将二叶舞鹤草放入童便中浸泡 1 小时，取出晾干。内服外用均可。

【炮制作用】 加强本品的止痛止血功能。

例方：1. 止血方：二叶舞鹤草 15 克，地榆炭 12 克，茜草 10 克，旱莲草 10 克，老虎泡根 10 克，侧柏叶 10 克，水煎服。

2. 外伤止血方：二叶舞鹤草、白及、白芍、紫珠适量共研细末，外撒伤处有即刻止血功效。

【贮存】 置通风干燥处。

【按语】 本品止血效果明显，对虚寒性内伤出血忌用。

9. 十八症

【来源】 为胡椒科植物光轴芷 *Pipe boehmeriaefolium* Wall. var. *lonkinese* Dc. 的全株。

【性味】 辛，温，有小毒。

【功用主治】 祛风散寒，消瘀止痛。主治风湿筋骨痛、跌打肿痛、胃寒疼痛、毒蛇蜈蚣咬伤、伤风感冒。用量：3~10 克，水煎服。

【炮制方法】 1. 生品：除去杂质，洗净切片。

2. 麦麸炒制（土家族）：将蜜炙麦麸撒于热锅中炒至冒烟时，再加入净药材十八症同炒，炒至表面黄色取出，筛去麸皮。主要内服。

【炮制作用】 减轻毒性，增加药物功效。

例方：1. 十八症 10 克，小木通 6 克，骨碎补 15 克，防风 10 克，扣七子 10 克，百金条根 3 克，水煎服。治风湿疼痛、麻木。2. 十八症 10 克，豆豉姜 10 克，细辛 2 克，鸡蛋壳 30 克，碧血雷 10 克，共研细末，每次服 4 克，开水冲服。（土家族民间特效方）治胃寒腹痛。

【贮存】 置阴凉干燥处。

【别名】 歪叶子兰。

10. 十大功劳叶

【来源】 为小檗科植物阔叶十大功劳 *Mahonia beai* (Fort.) Carr. 的叶。

【性味】 苦，凉。

【功用主治】 清热补虚，止咳化痰。藏医用于湿热痢疾、目赤肿痛、痈肿疮毒。主治肺癆咳血、骨蒸潮热、头晕耳鸣、腰酸腿软、心烦、目赤。用量：6~10 克。

【炮制方法】 1. 生品：取原药材，除去杂质，切成丝，干燥。

2. 牛奶制（土家族）：将十大功劳叶切丝，放于牛乳中浸泡 2 天，取出晾干，供内服用。

【炮制作用】 增加清虚热，润燥补虚作用。

例方：十大功劳叶 10 克，麦冬 10 克，炮火七 10 克，地骨皮 10 克，土党参 10 克，陈皮 10 克。水煎服。

【贮存】 置通风干燥处。

【按语】 十大功劳始载于《本草再新》，除阔叶十大功劳叶外，细叶十大功劳或华南十大功劳的叶均可入药。

11. 十姊妹

【来源】 为蔷薇科植物十姊妹 *Rosa multiflora* (Thunb.) var. *platyphlla* Thory 的根及