


世界动物索引



观察者

OBSERVER

草原·山区动物



目 录

斑马	8
地中海隼	12
豪猪	14
草原犬鼠	16
锁蛇	18
大食蚁兽	20
瞪羚	22
白蚁	24
麋鹿	26
疣猪	30
针鼹	32
穿山甲	34
蜣螂	36
鸵鸟	38
南非水牛	40
花豹	42
美洲豹	44
长颈鹿	46
土狼	48
犰狳	50
非洲象	52
东非冕鹤	54
秃鹫	56
狒狒	58

60	白须牛羚
62	鸛鹳
64	郊狼
66	袋鼠
68	土豚
70	猎豹
72	斑点鬣狗
74	秃鹫
76	狮子
78	扭角羚
80	大羚羊
84	白唇鹿
86	骆马和羊驼
88	加拿大巨鹿
90	亚洲黑熊
92	杜鹃
94	狼
96	刺猬
98	大熊猫
100	雪豹
102	金雕




观(察)者

探索动物世界丛书



未来出版社





探索动物世界丛书

草原·山区动物



未来出版社



观 察 者

探索动物世界丛书

草原·山区动物

未来出版社出版发行 陕西省新华书店经销

(西安市北大街131号) 陕西省印刷厂印刷


开本 850 × 1168 毫米 印张 3.25

2000年6月第1版 2000年6月第1次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-5417-2061-5/G · 1277 定价: 9.00 元








目 录

斑马	8
地中海隼	12
豪猪	14
草原犬鼠	16
锁蛇	18
大食蚁兽	20
瞪羚	22
白蚁	24
麋鹿	26
疣猪	30
针鼹	32
穿山甲	34
蜣螂	36
鸵鸟	38
南非水牛	40
花豹	42
美洲豹	44
长颈鹿	46
土狼	48
犏狓	50
非洲象	52
东非冕鹤	54
秃鹫	56
狒狒	58

60	白须牛羚
62	鸛鹳
64	郊狼
66	袋鼠
68	土豚
70	猎豹
72	斑点鬣狗
74	秃鹫
76	狮子
78	扭角羚
80	大羚羊
84	白唇鹿
86	骆马和羊驼
88	加拿大巨鹿
90	亚洲黑熊
92	杜鹃
94	狼
96	刺猬
98	大熊猫
100	雪豹
102	金雕







草原动物

广阔的草原上，生活着当今世界上最大的野生动物群。这里有豪猪、鸵鸟、长颈鹿、郊狼……文雅、小巧的汤普逊瞪羚长着一对长而直的角，它们奔跑的最高时速可达75千米，丝毫不亚于一辆正在奔驰的汽车。成群结队的非洲象常常秩序井然地走进山洞，用长长的象牙挖掘洞壁上的岩石，然后吞进肚中。它们在干什么？原来这是非洲象在从岩石中摄取盐份。而蜣螂却始终尽职尽责地清除着草原上各类动物排出的粪便，那渺小的身躯每次要搬运数十倍于自身体重的粪球！

在一望无际的草原上，无数动物为了生存而艰难地搏斗着。它们是这片土地中丰富的动物资源。只有保护好这美丽的草原和草原上美好的生命，草原动物才能拥有幸福的家园，而草原也才能因为它们的存在而充满生机。


斑马

斑马属哺乳纲 奇蹄目 马科。除肚皮是白色以外，它们全身布满黑褐色的条纹。这些条纹一方面具有扰乱敌人视线的功能，一方面还是种族间互相辨认的标志。斑马的鬃毛与普通马匹不同，是高而竖直的。它们的耳朵较大，耳郭上端很尖，而且毛长在里面。斑马体高约为1.3—1.5米，体重350—430千克。它们总是成群地与长颈鹿、羚羊等一起生活，借此互通敌人逼近的信息。



成长

野生斑马的寿命约为20—25年。雌斑马在2岁时发育成熟，雄斑马则要长到6岁才能发育成熟。雌斑马每三年生产一次。孕期为380—390天左右。






食物

各种类型的草
都是斑马的食物。



栖息地

斑马生活于非洲广袤的草原上，尤其是肯尼亚和埃塞俄比亚地区。



有趣的事实

1. 妈妈会花很多时间为刚出生的小宝宝舔舐身体。对宝宝而言，这是一个不错的开始。妈妈这样做的用意是为了与宝宝彼此熟悉长相与气味，增进母子间的“情感交流”。

2. 每一匹斑马身上的条纹都绝无雷同，就像人类的指纹一样。

3. 斑马能以高达80千米的时速奔跑，凭此绝技它们常常能从狮口中逃生。

4. 斑马似乎有着善变的个性，某个种群中的成员也许在一个小时后就会发生变动，而加入到另一个种群中去。

5. 在所有动物中，斑马找水的本领最高强，它会自己挖井找水。它们靠着天生的本能，找到干涸的河床或可能有水的地方，然后用蹄子挖土，有时可以挖出深达1米的水井，除了自己喝之外，别的动物也跟着受惠。



狮子、猎豹。



6. 年老的雄斑马是群体中的领袖，遇到敌人时，富有经验的老斑马会指挥大家屁股朝外围成一个圆圈，猛踢后脚，采用团体防御。

地中海隼

地中海隼属鸟纲 鸢鹰目 隼科。这是一种令各种鸟、鸦望而生畏的猛禽。它头很小，翼端呈尖形，是鸢鹰类中最适于捕获猎物的体型。隼有强壮的腿和锐利的趾爪，而且视力极佳，飞行速度极快。一旦发现猎物，就猛扑过去，将它们踢死。隼的喙粗大而坚硬，前端呈钩形，很适于撕裂、折断猎物的骨和肉。如今，由于农药的大量使用，隼的食物受到了污染，因此隼的数量也大大减少了。



食物



果蝠、白蚁、小型鸟类，如鹧鸪、珍珠鸡等。如果食物缺时，也捕食老鼠与蜥蜴。



繁殖

雌鸟在每年五月中旬产卵，一窝可下3—4枚卵。孵化任务由雌鸟和雄鸟共同承担。大约一个月后幼鸟出壳。幼鸟在35—45天后开始飞行。由于它们缺少足够的飞行和捕猎经验，所以只有不足40%的幼鸟能活到来年春天。

栖息地

身体强健的地中海隼多分布于热带、亚热带的稀树草原及沙漠地带。



有趣的事实

1. 隼在俯冲时速度可达到每小时200多千米。以这样的速度它们可以很轻易地捕捉到在空中飞行的鸟类，因此它们赢得了“运动速度最快的动物”的美称。

2. 隼在幼鸟期与亲鸟共同生活。长成成鸟后通常单独或雌雄成对生活。

3. 世界上最小的隼是侏隼，它们的身高只有约15厘米。与那些体形健壮的亲戚们相比，它只能以吃更小型动物为生。



豪猪

豪猪以背上和尾部尖锐如针的刺而闻名。一般可分为两大类：一类生活在欧、亚、非洲的陆地上；另一类分布于美洲，在树上生活。前者称为鬃毛豪猪，后者称为攀树豪猪。鬃毛豪猪是世界上最大型的啮齿类动物之一，体长可达60—80厘米，它有着不断生长的强健的门牙。

豪猪背上的刺是由毛演变而成的，明暗相间，中间是空心的。长刺可长达30厘米左右，直径为6毫米。一般的刺扎入身体可以很容易被拔掉，但有的刺末端带有反钩，越动就越会陷入肉中。所以面对发怒的豪猪，你可一定要小心哦！



食物

草根、树皮、水果、谷物，这些都适合它们的胃口。



繁殖

每年春季交配，一次产仔2—3只，刚生下的幼仔身上也有刺，但却短小而柔软，10天后会逐渐变硬。



有趣的事实

1. 豪猪在地表以下挖洞为巢。巢的隧道有时可长达20米，并且一般都有常用出入口和紧急出入口。如果万一遭遇不测，豪猪会溜之大吉。



2. 豪猪虽然是食草动物，但因其磨牙需要，不时要啃些骨头，所以，在草原上，豪猪可算是个不错的清道夫。另一方面，经常吞食别的兽类啃剩的骨头，也使豪猪获得了足够的磷与石灰质，使身上的刺变得更加尖锐。

3. 豪猪几乎没有敌人，但有时运气不佳也会碰到些饥不择食的肉食动物。遇到危险时，豪猪会嚎叫着倒退向敌人，并把刺扎入敌人身体，自己则逃之夭夭。

