

明清中医临证小丛书

古今医案按

清·俞震
纂辑

中国中医药出版社

明清中医临证小丛书

古今医案按

清·俞震 纂辑

达美君 王荣根 周金根 邓丽娟 校注

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

古今医案按/ (清) 俞震纂辑; 达美君等校注. -北京:
中国中医药出版社, 1998
(明清中医临证小丛书)
ISBN 7-80089-681-1

I. 古… II. ①俞… ②达… III. 医案-汇编-中国-古代
IV. R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 27490 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路 7 号 电话: 64151553 邮码: 100027)

印刷者: 北京卫顺印刷厂

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 32 开

字 数: 330 千字

印 张: 15

版 次: 1998 年 1 月第 1 版

印 次: 1999 年 5 月第 2 次印刷

册 数: 3501--6500

书 号: ISBN7-80089-681-1/R·680

定 价: 18.00 元

内 容 提 要

本书由清代医家俞震纂辑，共十卷，系选辑历代名医之医案成书。其选案精当，取材严谨，上自仓公，下至叶桂，凡医家 60 余位，载案 1060 余则。该书按证列目，后附俞氏精心评语，论析切当，每多点睛之笔，对后世颇多启发。故本书深得后人推崇，是一部很有影响之医案著作。

本书可供中医各科临床医师阅读。

校注说明

《古今医案按》，十卷。系清代雍正、乾隆年间名医俞震撰于清乾隆四十三年（公元1778年）。俞震（1709～？年），字东扶，号惺斋，浙江嘉善县人。自幼博览群书，兼工诗词吟咏，后因病业医，师事金钩（上陶），得其秘奥，疗效多奇中，医名吴越间。得其传者，有奚应莲（萼亭）、奚应虬（在乾）。俞氏自甲午冬月捉笔之始，历经五年，至戊戌春月乃得藏事，爰付剞劂，时年已七十矣。

是书选辑历代名医医案成书，上自仓公，下至叶桂，共60余家，1060余案。本书按证列目，每病证按辨证近似者而归于一类，后附俞氏精心评语，凡530余条。本书卷一至卷八为内科杂证，共列病证102种；卷九为女科，列病证28种；卷十为外科病证11种、幼科病证15种。卷末附“却病求嗣六要”，包括积德、放生、寡欲、戒怒、忘忧、调摄六个方面，虽有部分迷信荒诞内容，但在起居、精神、饮食诸方面提出的宜忌，还是很有积极的指导意义。

全书选案精当，取材严谨，以江氏《名医类案》载案入选为主，约占十之三四。其它名医名著，入选十之一二。此外，诸史传及说部杂书，或有新意，或立法奇者，间采一二条，俾广见闻。俞氏认为，多读医案能予医者治法之巧，善读古书才能善治病，掌握古法才能善用今方，据此册立选案准则有二：其一，所选必论治卓越，足以示范者，案中议论多有发明，辨证详明，立论高超；其二，治病所凭在脉，故

案中叙证而兼叙脉者入选为优，以脉参证以求真谛。

俞氏按语，论析切当，每多点睛之笔。辨别真伪，别其是非，析其异同，详其疑似，颇多精辟的见解。表青出于蓝之术，明珠逢同归之故，自出心悟，剖析入微。或概括其大略，或纂述旧说新论，以补诸案之未逮，期于无误后学。俞氏对各家的学术思想，褒贬分别，择善而从，结合己见，析疑解惑。于伤寒、温病及近代法仲景书诸家，评鹭平允。在学术上兼取各家之长，如阴虚证，欣赏朱丹溪的滋阴养血；阳虚证，赞赏张景岳、薛立斋的温补。俞氏在按语中还抒发己见，评析得失。如举世奉为明训的缪仲淳吐血三要诀，俞氏却认为“实未细绎其义”。首条云“宜行血不宜止血”，仅宜于吐少而有瘀者，“如血来如涌，必须止之”。“止之后，或消或补，尚可缓商，任其吐而不思所以止，何以求和？特是止血之法，贵于虚实寒热辨得明，斯于补泻温清拿得稳耳。”观点鲜明，阐述清晰。

本书颇得后人敬崇，或曰：论其书之精审，较之江氏《类案》，允为后来居上。或曰：对照魏氏《续编》，精粗显判，不可同日语矣。桐乡陆定圃《冷庐医话》更推重是书，谓其“选择简当，论说精透，可为医林圭臬”。洵知言也。本书在医案类著作中占有一席之地，对后世卓有影响。

本书现存清乾隆四十三年戊戌（公元1778年）刻本、清光绪九年癸未（公元1883年）重刻吴江李氏藏本、光绪三十年甲辰（公元1904年）会稽董氏斯堂刻本及1959年上海科学技术出版社铅印本。

兹据吴江李氏重镌乌程庞氏藏版为底本，以1959年上海科学技术出版社铅印本为主校本，并参照所涉及诸医书，如《黄帝内经》《伤寒论》《金匱要略》《景岳全书》等，结合本

校、理校，予以勘核。诸校本间有差异者，择正确者改正，加注说明之；不能确定者，保持底本原文，加注说明；明确错别字则径改之，不再加注。书中疑难字或有意义而含义深刻的词语，加注说明。本校注本以新式标点句读，以简体字横排重印，以飨读者。由于校注者学识所限，难免不妥之处，敬请高明者指正。

校注者 1997.3

自 叙

孟子言梓匠轮輿，能与人规矩，不能与人巧。巧者何？变通之谓也。巧固不能使人，其实不出规矩。人可即规矩以求巧，而巧自无方，是亦不啻使之矣。医之道将毋同？自古迄今，医书多不胜纪。一病必立一门，一门必立数法。究之法有尽，病无尽。一病之变已无尽，或萃数病于一人之身，其变更无尽，医之法于是乎几穷。盖以法也者，不过梓匠轮輿之规矩。病不依规矩以为患，医第循规矩以为治。常者生焉，变者死焉，转恨医之法未备也。不知法岂能备？要在乎用法者之巧耳。闻之名医能审一病之变与数病之变，而曲折以赴之，操纵于规矩之中，神明于规矩之外，靡不随手而应，始信法有尽，而用法者之巧无尽也。成案甚夥，医之法在是，法之巧亦在是，尽可揣摩。惜向来刊行医案，醇疵互收，一为去取而巧者愈见，此予所以复有古今医案之选也。惟是彼之所谓巧者，自今视之，犹规矩也。尚执巧以为巧，而不更加变通，则巧反成拙。故予于每条下，妄据鄙见以按之，辨其真伪，别其是非，晰其同中之异，表其青出于蓝。或综数事为数语，以櫟括其大略；或纂述旧说新说，以补诸案之未逮。随选随录，随录随按，不惮烦词，穹附举隅之意。第恐载籍极博，见闻有限，譬诸审曲面势者，能免斲而小之之讥乎？然欲求巧于规矩，敢不择材以削镞？爰自甲午冬月，为捉笔之始，至戊戌春月，乃得藏事。时年已七十，阅历既多，或片词之可取。爰付剞劂，质之海内诸同志。

乾隆四十三年岁在著雍奄茂之病月既望惺斋俞震书于酌古堂

叙

医之有方案，犹刑名家之例案也。医之书，自《灵枢》、《素问》、仲景，以及宋元明各家，所述备矣，理与法灿然大著。顾人所以体验之者何如耳？同一病也，随人而异治；同一病同一人也，随时而异治，是岂书之所可尽乎？执律以绳人罪，其轻重出入，必有例案。医之治病亦犹是也。昔之人以所治者笔之于书，后之人以其笔于书者，萃而聚之，精而择之，亦医事得失之林焉。辑医案为成书，明江氏有《名医类案》，国朝魏氏有《续名医类案》。魏氏之书，卷帙倍于江氏而未有刊行，学者憾焉。嘉善俞先生震，生乾隆间，以儒言医，与同邑沈氏尧封齐名。吾乡姚君镜侯为余言，俞氏有《古今医案按》一书，刊后版即毁于火，流传无多，几如《广陵散》矣！余物色之有年，前年始得其书读之。视江氏书抉择尤精，搜采至国朝叶氏而止，可谓备矣。而案每有发明，其圈点处，尤启发人意，足以驾江氏书而上之无疑焉。魏氏之《续类案》，闻仅有抄本，余未之见。海昌王梦隐以为体例未定，盖未成之书也。余惧是书之不传于世，因重付手民，世之读是书者，必知是书之善。而沈氏尧封有《医经读》《伤寒论读》二书，今亦鲜流传。唯《女科辑要》二卷，海昌王梦隐叙而刻之。吾吴医名最盛者，莫如叶氏，其医案之刻，世所传《临证指南》一书，编辑无法，余欲汰其繁冗加区别而稍发明焉，是有待于后日云。

光绪九年癸未夏吴江李龄寿

凡 例

一、是编汇选名医成案，所选必择精当。如江氏《类案》入选颇多，亦不过十之三四，其余仅选十之一二而已。此外，见诸史传及说部杂书，或有新意，或立奇法者，间采一二条，俾广见闻。

一、所选皆有议论、有发明之案，庸浅及怪诞不经者概删去。其有病同而治同，虽出两人，止录一家。同之中，必取前辈。或后辈之阐发胜于前辈，则取后舍前，亦无拘也。

一、治病所凭在脉，故叙证而兼叙脉者始选之。若不载脉象，但侈治验，入选奚益？盖治病之难，难于识病。识病之难，难于识脉也。然集中间收不载脉者，必辨证详明，或治法新奇，或立论高超，不得以不载脉象而弃之。略备数条，以扩识见。

一、前人案中，或涉鄙俚矜夸之语概削去，只存其脉证方论，以为后人认病之法。偶有文繁及词晦者，僭为修饰之。不敢窜改其意，亦仅条达其辞，以便观览而已。知我者，谅不我罪！

一、近日名医有年长于我者，有年少于我者，其治奇病著奇验必录之，今并附入。此皆生平目击，并非得之传闻。若得之传闻者，姑为阙疑，不敢以误传误。

一、成案以年代先后为编次。间有颠倒者，因病情相似，连类以便览，年代所不计也。至于称谓前人，或名或字，或别号及乡里，就人所易晓者称之，不拘一律。

一、是编列为十卷，各分门类，以便查阅。至门类十三科实未能全，只就昔人有成案者选之。每门多寡不拘，会心者闻一知十，可推广得其旨矣。

一、各案引用之方，不能备录，间有附于案中及案后者，恐卷帙繁冗，录亦不详。嗣有《古今经验方按》续出问世。

一、诸案所载病因、证候，用“、”；立法定方，用“。”〔1〕有妙义者用密点〔2〕 议论精详方药切当者用密圈〔3〕 以及叙脉、病因证候紧要关键处另用单“。”〔4〕。若震自为按断之语，概不敢置密点，以俟高贤之教正。

〔1〕 病因……用“。” 上海科技出版社1959年版删，故该本正文中符号亦删去。现本虽以吴江李氏重刻本为底本，但该符号亦删去不标。现本仅保留“凡例”中文字，正文中亦删去。下注同。

〔2〕 用密点 上海科技出版社1959年版删，该本正文中标点亦删去。

〔3〕 用密圈 注同上，正文中删。

〔4〕 另用单“。” 同注“〔1〕”。删，改为“均加密点”。

目 录

卷第一 1	疟 93
中风..... 1	痢..... 107
类中 10	疟痢..... 120
伤风 13	呃逆..... 125
中寒 14	厥..... 126
伤寒（内伤并收在内） 15	痉..... 129
劳复 食复 女劳复 阴阳易 42	疝..... 130
卷第二 45	气冲..... 135
温热病 45	眩晕..... 137
瘟疫 51	卷第四 140
大头瘟 57	虚损..... 140
暑 61	癆瘵..... 151
湿 65	恶寒..... 155
消渴 68	发热..... 158
火 70	血证..... 162
霍乱 74	衄血..... 176
泄泻 76	下血..... 178
伤食 89	溺血..... 183
不食 91	汗..... 184
卷第三 93	卷第五 186
	七情..... 186
	郁..... 192

诈病·····	193	交肠·····	275
痰·····	194	百合病·····	276
痞满·····	196	人渐缩小〔3〕·····	277
吞酸吐酸〔1〕·····	200	人暴长大〔3〕·····	278
嘈杂·····	201	诸虫·····	278
呕吐·····	202	中毒·····	280
噎膈·····	205	骨哽·····	282
暗·····	211	误吞金铁·····	283
咳嗽·····	214	误吞虫·····	284
喘·····	220	卷第七 ·····	286
喘胀·····	225	头痛·····	286
肿胀·····	226	心脾痛·····	290
卷第六 ·····	240	腹痛·····	297
不寐·····	240	腰痛·····	305
怔忡·····	241	背痛·····	308
病·····	242	胁痛·····	310
癫狂·····	244	膝痛·····	313
鬼疰·····	248	鹤膝风·····	314
邪祟·····	250	脚气·····	314
遗精·····	252	脚上诸证·····	317
便浊·····	256		
五淋·····	258		
溺闭·····	264		
遗尿·····	267		
小便涩数·····	270		
二便不通·····	271		
大便秘结〔2〕·····	272		
		〔1〕 吞酸吐酸 原本目录作“吞酸”。据正文改。	
		〔2〕 大便秘结 原本目录作“便秘”。据改同上。	
		〔3〕 “人渐缩小”、“人暴长大” 原本目录作“人小人大”。据改同上。	

面病	319	经水	387
耳	321	师尼寡妇异治	397
鼻	324	崩漏	398
发脱眉落	325	带下	403
目	326	妊娠诸病	404
咽喉	334	肿喘	407
唇	338	恶阻	408
口	338	转胞	409
舌	338	堕胎	410
牙齿	339	难产	414
卷第八	341	胎肖胎忌	417
黄疸	341	产后诸证	418
身痒	345	胞衣不下	418
麻木	346	血晕	419
痺	349	腹痛	420
痿	357	腰痛	422
癥瘕	362	头痛	422
积块	366	中风	422
前阴病	374	瘰	423
阳痿	377	癰痞	423
阴吹	378	厥冷	425
脱肛	378	发热、谵语、昏瞢	426
痔	379	寒热	431
瘴气	380	惊	432
寻常瘡	384	潮热 吐衄血	432
卷第九	387	泄泻	433
女科〔1〕	387		

〔1〕女科诸目录原本无，
据正文补入。

浮肿	434	胎毒	450
气喘	434	胎晕	450
损破尿胞 脱下子		热证	451
宫	435	汗	451
玉关不闭	436	喘	451
卷第十	437	吐泻	452
外科〔1〕	437	嗜卧	453
疥疮	437	惊搐	453
疔瘰	437	痢	455
瘤赘	438	癰疽	455
瘰癧	439	黄疸	456
霉疮	441	癖积	457
下疳疮	441	疳积	457
肺癰	442	曲背	458
胃痛	443	异证	458
肠癰	444	附：却病求嗣六	
腹痛	446	要	459
乳疡	447	庞元澄跋〔2〕	462
幼科〔1〕	450		

〔1〕 卷九女科、卷十外科、幼科之分目，原本无，据正文补入。

〔2〕 庞元澄跋 原目录无，据正文补入。

卷 第 一

中 风

《唐书》载：许允宗初仕陈，为新蔡王外兵参军。时柳太后感风不能言，脉沉而口噤。允宗曰：口不下药，宜以汤气蒸之，令药入腠理，周时可瘥。遂造黄芪防风汤，煮数十斛，置床下，气如烟雾，薰蒸之而得语。遂超拜义兴太守。

震按：书称允宗医术若神，曾曰医者意也，在人思虑，即此条思虑巧矣。然仅可治真中风，《内经》所谓“其有邪者，渍形以为汗”也。邪从汗解故得语，若概试诸不能言者决无效。

又按：罗谦甫治史太尉，冬月坐火炉左侧，觉面热，左颊微汗。旋出外，因左颊疏缓，被风寒客之，右颊急，口喎于右，脉浮紧，按之洪缓。罗用升麻汤加桂枝、白芷、羌、防，兼灸地仓、颊车穴。此治风中阳明经之表证也。赵僧判半身不遂，语言不出，神昏面红，耳聋鼻塞，六脉弦数。罗谓中脏者多滞九窍，中腑者多着四肢。今脏腑俱受邪，先用三化汤行之，通其壅滞，使清气上升，充实四肢；次与至宝丹，安心养神，通利九窍。五日，音声出，语言稍利，惟行步艰难，又刺十二经之井穴以接经络，随四时脉症加减用药，百日方愈。此治中腑兼中脏之里证也。皆风邪实证也。张安抗半身不遂，语言蹇涩，自汗恶风，痰嗽不寐。罗谓风寒伤形，忧

恐忿怒伤气。经云：形乐志苦，病生于脉，神先病也。邪风加之，动无常处。治病必求其本，邪气乃服。用加減冲和汤。汗加黄芪，嗽加五味。其昼夜不睡，因心事烦冗，心火上乘阳分，卫气不得入于阴。用朱砂安神丸，遂得寐，诸证渐减。惟右肩臂痛，经云：虚与实邻，决而通之。又云：下陷者灸之。为阳气下陷入阴中，故肩膊痛不能动，宜以火导之补之。乃于右肩臂上肩井穴，先针后灸。隔一月，再灸肩井。次于尺泽穴，各灸二十八壮，引气下行，与正气相接，遂能运动。仲夏用清肺饮子，秋分用益气调营汤，全愈。此治中经兼中腑，本虚标实之症也。许允宗所治亦系本虚标实者，但病起于暴，故用蒸法，亦如通关散之取嚏、稀涎散之探痰也。

丹溪治浦江郑君，年近六旬，奉养膏粱。仲夏久患滞下，又犯房劳。一夕如厕，忽然昏仆，撒手，遗尿，目上视，汗大出，喉如曳锯，呼吸甚微，其脉大而无伦次部位。可畏之甚。此阴虚而阳暴绝也。急令煎人参膏，且与灸气海穴。艾壮如小指，至十八壮，右手能动；又三壮，唇微动。参膏成，与一盞，至半夜后，尽三盞，眼能动；尽二斤，方能言而索粥。尽五斤而利止，十数斤全安。

震按：此种病，今常有之。医所用参不过一二钱，至一二两而止，亦并不知有灸法，无效则诿之天命，岂能于数日间用参膏至十余斤者乎？然参膏至十余斤，办之亦难矣。惟能办者，不可不知有此法。

赵以德云：余尝治陈学士敬初，因醢事跪拜间，就倒仆，汗如雨，诊之脉大而空虚。年当五十，新娶少妇，今又从跪拜之劳役，故阳气暴散。正若丹溪治郑义士之病同。急煎独参浓汤，连饮半日。汗止，神气稍定，手足俱纵，暗而无声，遂于独参汤中加竹沥，开上涌之痰。次早悲哭，一日不已，以