

金匱要略手冊

段光周

王久源 編

吳潛智

科学技术文献出版社重庆分社

金匱要略手冊

編者 段光周 王久源 吳潛智

責任編輯 朱棟均

科學技術文獻出版社重慶分社 出版
發行

重慶市市中區勝利路132號

全國各地新華書店經銷
中國科學技術情報研究所重慶分所印刷廠 印刷

開本：787×1092毫米1/32

印張：17 字數：38萬

1988年6月第一版

1988年6月第一次印刷

科技新書目：168—341

印數：1—10000

ISBN 7-5023-0185-2/R·41 定價：4.00元

前 言

《金匱要略》是我国现存最早的一部诊治杂病的专书，是张仲景学说的重要组成部分。自问世以来，备受医家推崇，素有方书之祖、医方之经、治杂病典范之誉称。为了帮助读者检索《金匱》原文，同时也为研究此书提供一些有用的资料，我们将《金匱要略》原著逐字逐句进行分类，并注以病机、释义和条文号，编成《金匱要略手册》。

本书为羽翼《伤寒论手册》而作，故其体例形式与《伤寒论手册》有相似之处，又有不同。

本《手册》在编写过程中，自始至终得到李克光教授的关怀和支持，并为本《手册》审阅、作序，在此特表谢忱！

尽管我们的编写工作是认真而仔细的，但书中错漏之处尚祈读者批评指正。

编 者

1986年4月

序

《金匱要略》是我国现存最早的研究杂病之专书，它涉及内、外、妇诸科，载有上百种病证和二百余首方剂，自古迄今，被誉为医方之鼻祖，治杂病之典范，辨证论治之准绳。

原书纵横交贯，以类相从，颇具特色。仲景或合痉湿喝三病于一篇，以申明病初多有寒热表证之义，或纳腹满寒疝宿食病于一处，以昭示病变皆与胃肠相关之理。或综述肺痿肺痈咳嗽上气，以其病位皆属肺系，或合论消渴小便不利淋病，因其病变多在肾与膀胱。更有因惊恐而说四部，因血虚津亏而论新产三病。凡此种种，皆在撮其纲要，启迪后学，其功无量。

段光周、王久源、吴潜智三位同志，深得仲景契机，新辟类病证、类症状、类脉象、类病因病机、类辨证方法、类方药诸项，对原书进行详细的类编整理，著成《金匱要略手册》，全编条分缕析，纲举目张，深入浅出，持论平正。尤为可贵者，作者注重理论与实践紧密结合，不尚空谈，此既与仲景之手法如出一辙，而更欲竭尽其彰著之能事，实乃顺势而为，发扬光大之举，可令读者观一斑而窥知全豹，查一病而获益诸篇。余深信是编之问世，必能有助于继承发扬中医学术，造福人群，嘉惠后学，因乐于为之序。

李克光 于四川省中医药研究院

一九八六年四月三十日

凡 例

本书“原文”部分的内容、顺序、编号，均以1964年湖北中医学院主编的《金匱要略》试用教材（二版教材，上海科技出版社出版）为准，概用简化字。《杂疗方》三篇附后，供研究参考，其内容未作类编。

类病证以下各篇中，符号“◇”后表示病机提要；符号“〔〕”前为原文所在篇数号，“〔〕”内为条文号。例如：◇饮食后谷气助长病气 必发热 一〔十六〕。“◇”后“饮食后谷气助长病气”为发热病机提要；“必发热”为原文；“〔〕”前的“一”表示第一篇，“十六”表示原文属该篇中第十六条。

本书所引原文，因归类的需要，可能有重复之处，读者宜前后互参。

本书以剂型类方、方药的煎煮、制作、服用等内容进行详细编撰，突出了《金匱要略》运用方剂多样化的特点。为了便于查找方剂的出处，本书将“方剂索引”置于目录栏中，以笔画为序。

有关《金匱》的药物使用情况，为简明起见，本书采用表格形式予以分类统计。其度量单位均系汉制，未作变更，并在类药物后附有“汉代药量折算的几种参考数据”，读者可根据实际情况，灵活掌握。

本书最后两篇，列有历代《金匱》书目，以及五十余家对《金匱》疑难条文的不同注解，可供研究参考。

目 录

一、《金匱要略》原文…(1)

脏腑经络先后病脉证

第一 ……(1)

痉湿喝病脉证治第二(4)

百合狐蜮阴阳毒病脉

证治第三 ……(8)

疟病脉证并治第四 …(11)

中风历节病脉证并治

第五 ……(13)

血痹虚劳病脉证并治

第六 ……(17)

肺痿肺病咳嗽上气病脉

证治第七 ……(20)

奔豚气病脉证治第八

……(24)

胸痹心痛短气病脉证治

第九 ……(25)

腹满寒疝宿食病脉证治

第十 ……(28)

五脏风寒积聚病脉证

并治第十一 ……(32)

痰饮咳嗽病脉证并治

第十二 ……(34)

消渴小便不利淋病脉证

并治第十三 ……(40)

水气病脉证并治第十四

……(42)

黄疸病脉证并治第十五

……(48)

惊悸吐衄下血胸满瘀

血病脉证治第十六

……(51)

呕吐哕下利病脉证治

第十七 ……(52)

疮痈肠痈浸淫病脉证

并治第十八 ……(59)

跌蹶手指臂肿转筋阴

狐疝蛰虫病脉证治

第十九 ……(61)

妇人妊娠病脉证并治

第二十 ……(62)

妇人产后病脉证治第

二十一 ……(64)

二十二……………(67)

附录：杂疗方第二十三

……………(71)

禽兽鱼虫禁忌并治

第二十四……………(75)

果实菜谷禁忌并治

第二十五……………(81)

二、类病证……………(86)

(一)内科病证……………(86)

1.时病……………(86)

(1)太阳病……………(86)

(2)阳明病……………(87)

(3)少阴病……………(87)

(4)厥阴病……………(87)

(5)伤寒……………(87)

(6)太阳中风……………(88)

(7)中喝……………(88)

(8)中恶……………(88)

(9)厉风……………(88)

(10)疟病……………(88)

附：如疟状……………(88)

(11)温疟……………(89)

(12)瘧疟……………(89)

(13)牝疟……………(89)

(14)劳疟……………(89)

(15)疟母……………(89)

2.心系疾病……………(90)

(1)胸痹……………(90)

(2)心痛……………(90)

(3)心中风……………(90)

(4)心中寒……………(90)

(5)心水……………(90)

(6)悸……………(91)

3.肺系疾病……………(91)

(1)咳嗽……………(91)

(2)上气……………(91)

(3)喘……………(92)

(4)肺胀……………(92)

(5)肺痈……………(92)

(6)肺痿……………(93)

(7)肺中风……………(93)

(8)肺中寒……………(93

- (11)谷疸……………(98)
- (12)酒疸……………(98)
- (13)黑疸……………(98)
- (14)呕吐……………(99)
- (15)哕……………(99)
- (16)咽(噎)……………(100)
- (17)胃反……………(100)
- (18)宿食……………(100)
- 附：积气……………(100)
- (19)下利……………(101)
- 附：气利……………(102)
- (20)痞……………(102)
- 5.肝系疾病……………(102)
- (1)病……………(102)
- 附：刚痉……………(102)
- 柔痉……………(103)
- (2)中风病……………(103)
- (3)肝中风……………(103)
- (4)肝中寒……………(103)
- (5)肝着……………(103)
- (6)肝水……………(103)
- (7)寒疝……………(103)
- (8)阴狐疝……………(104)
- 6.肾系疾病……………(104)
- (1)虚劳……………(104)
- 附：脱气……………(105)
- 劳气……………(105)
- (2)肾着……………(105)
- (3)消渴……………(105)
- (4)淋病……………(106)
- (5)水气病……………(106)
- 附：风水……………(107)
- 皮水(里水)……………(107)
- 正水……………(108)
- 石水……………(103)
- 肾水……………(108)
- 血分……………(108)
- 水分……………(108)
- 气分……………(109)
- (6)水逆……………(109)
- (7)女劳疸……………(109)
- (8)戴阳……………(109)
- 7.神志疾病……………(109)
- (1)卒厥……………(109)
- (2)百合病……………(110)
- (3)奔豚气……………(110)
- (4)惊悸……………(110)
- (5)惊(惊怖)……………(110)
- 附：火邪……………(110)
- (6)癫……………(111)
- 附：邪哭……………(111)
- (7)狂……………(111)
- (8)癲……………(111)
- 8.血证……………(111)
- (1)亡血……………(111)
- (2)吐血……………(111)
- (3)衄血……………(112)
- 附：内衄……………(112)
- (4)下血……………(112)
- (5)远血……………(113)

- (6)近血……………(113)
- (7)尿血……………(113)
9. 经络疾病……………(113)
- (1)湿痹……………(113)
- (2)风痹……………(113)
- (3)血痹……………(113)
- (4)历节……………(114)
- 附：枯……………(114)
- 泄……………(114)
- 断泄……………(114)
- (5)中风痹……………(114)
- (6)瘫……………(114)
- (7)脚气……………(114)
- 附：脚弱……………(115)
- (8)趺蹶……………(115)
- (9)手指肾肿……………(115)
- (10)转筋……………(115)
- (11)厥逆……………(115)
10. 气血疾病……………(115)
- (1)癥瘕、积聚……………(115)
- (2)癥、积……………(116)
- (3)瘕、聚……………(116)
- (4)瘀血……………(117)
- 附：阴伏……………(117)
- 干血……………(117)
11. 虫毒疾病及其他……………(117)
- (1)狐蜃……………(117)
- 附：狐……………(117)
- 蜃……………(117)
- (2)阴阳毒……………(118)
- 附：阳毒……………(118)
- 阴毒……………(118)
- (3)瘰疬……………(118)
- (4)蛔虫病……………(118)
- (5)蛔厥……………(118)
- (6)吐脓……………(119)
- (二)妇科病证……………(119)
1. 妊娠病……………(119)
2. 胞阻……………(119)
3. 半产……………(120)
4. 产后病瘕……………(120)
5. 产后郁冒……………(120)
6. 产后大便难……………(120)
7. 产后中风……………(121)
- 附：阳旦证……………(121)
8. 产后腹痛……………(121)
9. 恶露不尽……………(121)
10. 产后下利……………(121)
11. 产后虚烦呕逆……………(122)
12. 经水不利……………(122)
13. 经水不通……………(122)
14. 经候不匀……………(122)
15. 漏下……………(122)
- 附：陷经……………(123)
16. 带下……………(123)
17. 热入血室……………(123)
18. 梅核气(咽中如有炙脔)

.....(124)

19.脏躁.....(124)

20.转胞.....(124)

21.久不受胎(不孕).....(124)

22.妇人阴寒.....(124)

23.妇人阴疮.....(124)

24.妇人阴吹.....(125)

25.女子梦交.....(125)

(三)男科病证.....(125)

1.虚劳.....(125)

2.亡血.....(125)

3.失精.....(125)

4.精气清冷.....(126)

5.阴头寒.....(126)

6.无子.....(126)

7.消渴.....(126)

8.男子(痿)黄.....(126)

(四)外、伤、口齿、

皮肤科病证.....(127)

1.马刀侠癭.....(127)

2.痔.....(127)

3.癰疹.....(127)

附：泄风.....(127)

4.痂癩.....(127)

5.疮痈.....(128)

附：疮.....(128)

痛.....(128)

6.肠痛.....(128)

7.浸淫疮.....(129)

8.金疮.....(129)

9.蚀齿.....(129)

附：《金匱要略》疾病统

计说.....(129)

1.阳病十八.....(129)

2.阴病十八.....(129)

3.五脏各十八病.....(130)

4.六微(腑)各十八病

.....(130)

5.五劳、七情、六极

.....(130)

6.妇人三十六病.....(131)

7.四部病.....(132)

8.九种心痛.....(132)

9.四种饮证.....(132)

</

- (3)有热……………(135)
- (4)倍热……………(135)
- (5)无大热……………(135)
- (6)微热……………(135)
- (7)时热……………(136)
- (8)不发热……………(136)
- 2.潮热……………(136)
- 3.恶寒(有寒、寒多、
寒寒甚、振寒、淅然、
无寒)……………(136)
- (1)恶寒……………(136)
- (2)有寒……………(136)
- (3)寒多……………(137)
- (4)恶寒甚……………(138)
- (5)振寒……………(138)
- (7)身形淅然……………(138)
- (6)无寒……………(138)
- 4.往来寒热(无寒热)
……………(139)
- (1)往来寒热……………(139)
- (2)无寒热……………(139)
- 5.恶风(不恶风)……………(139)
- (1)恶风……………(139)
- (2)不恶风……………(139)
- 6.汗出(大汗出、多汗、微汗
出、汗出沾衣、黄汗出、白
汗出、不汗出)……………(140)
- (1)汗出……………(140)
- (2)大汗出……………(142)
- (3)多汗……………(142)
- (4)微汗出……………(142)
- (5)汗出沾衣……………(142)
- (6)黄汗出……………(143)
- (7)白汗出……………(143)
- (8)不汗出……………(143)
- 7.自汗……………(143)
- 8.盗汗……………(143)
- 9.头汗……………(144)
- 10.身痛(身体疼重、身体
疼烦、拘急不得转侧)
……………(144)
- (1)身痛……………(144)
- (2)身体疼重……………(145)
- (3)身体疼烦……………(145)
- (4)拘急不得转侧……………(145)
- 11.项背强(痛)……………(145)
- (1)项背强……………(145)
- (2)项背痛……………(146)
- 12.肢节疼痛……………(146)
- 13.腰痛……………(147)
- 14.身肿(腰以上肿、腰
以下肿)……………(147)
- (1)身肿……………(147)
- (2)腰以上肿……………(148)
- (3)腰以下肿……………(148)
- 15.身重……………(149)
- 16.身冷……………(149)
- 17.身黄……………(150)

18.身痒·····	(150)
19.身体羸瘦·····	(150)
20.身暈(身运)·····	(150)
(1)身暈·····	(151)
(2)身运·····	(151)
21.身形如和·····	(151)
22.半身不遂·····	(151)
23.肌肤甲错(肌若鱼鳞) ·····	(152)
(1)肌肤甲错·····	(152)
(2)肌若鱼鳞·····	(152)
24.肌肤不仁·····	(152)
(二)头面症状·····	(153)
1.头痛(头微痛,头不痛) ·····	(153)
(1)头痛·····	(153)
(2)头微痛·····	(153)
(3)头不痛·····	(153)
2.头眩(眩冒、头动摇) ·····	(154)
(1)头眩·····	(154)
(2)眩冒·····	(155)
(3)头动摇·····	(155)
3.头面热·····	(155)
4.发落·····	(155)
5.面部病色(色赤、色黄、色 黑、色白、色青、相兼、色 鲜明、色和·····)	(155)
(1)色赤·····	(155)

(2)色黄·····	(155)
(3)色黑·····	(156)
(4)色白·····	(156)
(5)色青·····	(156)
(6)相兼色·····	(156)
(7)色鲜明·····	(157)
(8)色和·····	(157)
6.面肿·····	(157)
7.面部经脉异常变化 ·····	(158)
8.眼目症状(目眩、目泣、目 肿、眼部病色、眼目运动) ·····	(158)
(1)目眩·····	(158)
(2)目泣·····	(158)
(3)目肿·····	(158)
(4)眼部病色·····	(159)
(5)眼目运动·····	(159)
9.鼻部症状·····	(160)
10.口舌症状(唇口舌燥、口 噤难言、口苦、口多涎、齟 齿、唇舌病色)·····	(160)
(1)唇口舌燥·····	(160)
(2)口噤难言·····	(161)
(3)口苦·····	(161)
(4)口多涎·····	(161)
(5)齟齿 ¹⁴¹ ·····	(161)
(6)唇舌病色·····	(161)
11.咽部症状(咽喉干燥、	

咽喉疼痛、咽喉不利、
 音声异常)(162)

(1)咽喉干燥.....(162)

(2)咽喉疼痛.....(162)

(3)咽喉不利.....(162)

(4)音声异常.....(163)

(三)四肢症状.....(163)

1.厥逆(厥冷、厥、手足寒、
 胫冷、逆冷)(163)

(1)厥逆.....(163)

(2)厥冷.....(163)

(3)厥.....(163)

(4)手足寒.....(164)

(5)胫冷.....(164)

(6)逆冷.....(164)

2.手足烦热(手足烦、
 手足热)(164)

(1)手足烦热.....(164)

(2)手足烦.....(165)

(3)手足热.....(165)

3.手足肿(手指臂肿、
 足肿).....(165)

(1)手足肿.....(165)

(2)手指臂肿.....(166)

(3)足肿.....(166)

4.手足拘急、挛动(166)

5.手足疼痛.....(166)

6.四肢重着(167)

7.手足不仁(手足痹)

.....(167)

(1)手足不仁.....(167)

(2)手足痹.....(167)

8.肢体活动障碍.....(167)

(四)脏腑症状.....(168)

1.烦躁(烦、烦咳、烦喘、
 烦热、烦满、微烦、虚烦、
 躁)(168)

(1)烦躁.....(168)

(2)烦.....(168)

(3)烦咳.....(169)

(4)烦喘.....(169)

(5)烦热.....(169)

(6)烦满.....(169)

(7)微烦.....(170)

(8)虚烦.....(170)

(9)躁.....(170)

2.心中懊恼(心中愤愤然,心
 如啖蒜芥状)(170)

(1)心中懊恼.....(170)

(2)心中愤愤然.....(170)

(3)心如啖蒜芥状.....(170)

3.不得眠(不得卧、不能卧、
 卧起不安)(171)

(1)不得眠.....(171)

(2)不得卧.....(171)

(3)不能卧.....(171)

(4)卧起不安.....(172)

4.欲眠(卧).....(172)

- 5.心悸(172)
- 6.谵语(独语不休) ... (172)
 - (1)谵语.....(172)
 - (2)独语不休.....(173)
- 7.喜欠(173)
- 8.喜悲伤欲哭.....(173)
- 9.其它神志症状(常默默、靖言了了、多瞋、不识人、如狂妄行).....(173)
 - (1)常默默.....(173)
 - (2)靖言了了.....(173)
 - (3)多瞋.....(173)
 - (4)不识人.....(174)
 - (5)如狂妄行.....(174)
- 10.心痛(心中热痛、心中大寒痛).....(174)
 - (1)心痛.....(174)
 - (2)心中热痛.....(175)
 - (3)心中大寒痛.....(175)
- 11.心中热(175)
- 12.咳(咳逆上气、咳喘、咳满、咳唾、咳烦、时咳、不咳)(175)
 - (1)咳.....(175)
 - (2)咳逆上气.....(176)
 - (3)咳喘.....(176)
 - (4)咳满.....(176)
 - (5)咳唾.....(177)
 - (6)咳烦.....(177)
- (7)时咳.....(177)
- (8)不咳.....(177)
- 13.喘(喘满、喘不能卧、烦喘、微喘、不喘)(177)
 - (1)喘.....(177)
 - (2)喘满.....(178)
 - (3)喘不能卧.....(178)
 - (4)烦喘.....(179)
 - (5)微喘.....(179)
 - (6)不喘.....(179)
- 14.噎.....(179)
- 15.太息(倚息、息摇肩、不得息、吸促、吸远)(180)
 - (1)太息.....(180)
 - (2)倚息.....(180)
 - (3)息摇肩.....(180)
 - (4)不得息.....(180)
 - (5)吸促.....(180)
 - (6)吸远.....(180)
- 16.短气(少气)(180)
 - (1)短气.....(180)
 - (2)少气.....(181)
- 17.气上冲(上冲咽喉、上冲胸、上冲心、上冲皮起)(182)
 - (1)气上冲.....(182)
 - (2)上冲咽喉.....(182)
 - (3)上冲胸.....(182)

- (4)上冲心……………(133)
 (5)上冲皮起……………(133)
18. 哕(干呕、似哕不哕)
 ……………(183)
 (1)哕……………(183)
 (2)干呕……………(183)
 (3)似哕不哕……………(183)
19. 善噦……………(184)
20. 口渴(渴欲饮水、欲饮不能饮、口干、思水、欲饮热、不欲饮、口不渴) …(184)
 (1)口渴……………(184)
 (2)渴欲饮水……………(184)
 (3)欲饮不能饮……………(185)
 (4)口干……………(185)
 (5)思水……………(186)
 (6)欲饮热……………(186)
 (7)不欲饮……………(183)
 (8)口不渴……………(185)
21. 呕吐(呕、呕不能饮食、时呕、欲呕、不呕、吐、欲吐) ……………(187)
 (1)呕吐……………(187)
 (2)呕……………(188)
 (3)呕不能饮食……………(188)
 (4)时呕……………(188)
 (5)欲呕……………(189)
 (6)不呕……………(189)
 (7)吐……………(189)

- (8)欲吐……………(189)
22. 吐涎沫(多涎唾、吐涎唾、吐水)……………(190)
 (1)吐涎沫……………(190)
 (2)多涎唾……………(190)
 (3)吐浊唾……………(191)
 (4)吐水……………(191)
23. 吐(唾)脓血 ……………(191)
24. 吐蛔……………(192)
25. 消谷(能食、暴食之、心中饥、食有美时、饮食如故)……………(192)
 (1)消谷……………(192)
 (2)能食……………(192)
 (3)暴食之……………(192)
 (4)心中饥……………(192)
 (5)食有美时……………(193)
 (6)饮食如故……………(193)
26. 不欲食(不能食、恶闻食臭、不知食味、食难用饱)……………(193)
 (1)不欲食……………(193)
 (2)不能食……………(193)
 (3)恶闻食臭……………(194)
 (4)不知食味……………(194)
 (5)食难用饱……………(194)
27. 嗜甘 ……………(194)
28. 下利(下重、自利、

利不禁、失便、清便自调)
.....(194)

(1)下利.....(194)

(2)下重.....(195)

(3)自利.....(195)

(4)利不禁.....(196)

(5)失便.....(196)

(6)清便自调.....(196)

29. 溇泄(鹜溇、鸭溇、便肠
垢).....(196)

(1)溇泄.....(196)

(2)鹜溇.....(196)

(3)鸭溇.....(196)

(4)便肠垢.....(196)

30. 气利.....(196)

31. 便血(大便黑).....(197)

(1)便血.....(197)

(2)大便黑.....(197)

32. 大便坚(大便不通、便难、
不大便、有燥屎).....(197)

(1)大便坚.....(197)

(2)大便不通.....(197)

(3)便难.....(198)

(4)不大便.....(198)

(5)有燥屎.....(198)

33. 小便利(溺快然、饮一溲
一).....(198)

(1)小便利.....(198)

(2)溺快然.....(199)

(3)饮一溲一.....(199)

34. 小便数.....(199)

35. 遗尿(遗溺).....(199)

36. 小便不利(小便不通、小
便少、小便难、不得溺)
.....(199)

(1)小便不利.....(199)

(2)小便不通.....(200)

(3)小便少.....(200)

(4)小便难.....(201)

(5)不得溺.....(201)

37. 小便淋漓(小便如粟)
.....(201)

38. 尿血(小便赤、小
便色不变).....(202)

(1)尿血.....(202)

(2)小便赤.....(202)

(3)小便色不变.....(202)

(五)胸腹症状.....(202)

2.胸痛(肺痛)·····(204)	
(1)胸痛·····(204)	
(2)肺痛·····(205)	
3.胁痛(两胁痛)·····(205)	
(1)胁痛·····(205)	
(2)两胁疼痛·····(205)	
4.胸中冷·····(206)	
5.心下坚(痞、闷、 痛、胃中苦浊、 按之濡)·····(206)	
(1)心下坚·····(206)	
(2)心中(下)痞·····(206)	
(3)心下闷·····(206)	
(4)心下痛·····(207)	
(5)胃中苦浊·····(207)	
(6)按之濡·····(207)	
6.腹胀满(腹胀、 腹满)·····(207)	
(1)腹胀满·····(207)	
(2)腹胀·····(207)	
(3)腹满·····(207)	
7.腹大(腹重、如肿 状)·····(209)	
(1)腹大·····(209)	
(2)腹重·····(209)	
(3)如肿状·····(209)	
8.少腹拘急·····(209)	
9.腹痛(少腹坚痛、少腹胀 痛、腹中疝痛、腹中绞痛、	

腹中刺痛、雷鸣)	
切痛·····(210)	
(1)腹痛·····(210)	
(2)少腹坚痛·····(211)	
(3)少腹胀痛·····(211)	
(4)腹中疝痛·····(211)	
(5)腹中绞痛·····(211)	
(6)腹中刺痛·····(212)	
(7)雷鸣切痛·····(212)	
10.少腹寒(肚热、少腹 不仁)·····(212)	
(1)少腹寒·····(212)	
(2)肚热·····(212)	
(3)少腹不仁·····(212)	
11.脐周症状·····(212)	
(1)绕脐痛·····(212)	
(2)脐上、下悸·····(212)	
(3)脐肿·····(213)	
12.肠鸣·····(213)	
13.膀胱急·····(213)	
(六)假设症状·····(213)	
(七)反常症状·····(214)	
四.类脉象·····(216)	
(一)单一脉·····(216)	
1.浮脉·····(216)	
2.沉脉·····(217)	
3.伏脉·····(217)	
4.迟脉·····(218)	