



ZHONGYI  
WAIKE  
LINCHUANG  
SHOUCE

(第三版)

# 中医 外科临床手册

主编 顾伯康 副主编 马绍尧

上海科学技术出版社

# 中医外科临床手册

(第 三 版)

上海中医药大学附属龙华医院

主 编 顾伯康

副 主 编 马绍尧

编写人员 陆金根 陈荣荣 顾乃芬

曹永清 肖立新 曹志敏

钱雪华 何川娣 俞佩军

冯国强

上海科学技术出版社

**中医外科临床手册**

(第三版)

主 编 顾伯康

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号)

总发行所上海发行所经销 上海中华印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 17 插页 4 字数 476,000

1996 年 11 月第 3 版 1996 年 11 月第 6 次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7-5323-3816-9/R · 1056

定价: 20.50 元

## 前 言

近十多年来中医事业有了很大的发展，不少疾病的中医治疗取得了很大成绩，有的已达到国内外先进水平。各省、市、县区都建立了中医院，中医外科专业人员日益增加，急需一本临床实用的手册，以供实际工作中参考，因此，我们对《中医外科临床手册》(1980年第二版)进行了修改和补充。由于学科的分化和发展，为突出该书特点，删去了“急腹症”、“眼、耳、鼻、咽喉、口腔病”，根据新的进展，对“皮肤病”部分全部进行了改写。本着理论密切联系实际的原则和切合临床实用的目的。

“总论”部分介绍了中医基本理论在外科中的应用，简要叙述了致病因素、四诊、辨证概要、常用内服和外用药物、诊疗技术操作等。

“各论”按疾病的性质和部位、分感染性疾病、乳房病、瘰、瘤、岩、周围血管与淋巴病、肛门病、泌尿、男性生殖系统病、皮肤病等，简要叙述定义、文献、病因病机、辨证要点、鉴别诊断、治疗方法、预防护理等，但突出辨证施治的内容。根据临床实际，主要现代医学的物理检查、实验室检查也择要写在辨证中。病名以中医名称为主，现代医学病名，放在目录括号内，以资对照。所用方剂，按出方先后编排，附于篇末，并附方索引，以备查阅。

由于时间仓促，水平有限，错误之处，难以避免，敬请读者批评指正，待再版时改正。

顾伯康

一九九六年五月

# 目 录

## 上篇 总 论

致病因素..... 1	引经药的选用..... 22
一、六淫邪毒..... 1	外用疗法..... 22
二、特殊之毒..... 2	一、膏药..... 22
三、外来伤害..... 2	二、油膏..... 23
四、情志内伤..... 2	三、箍围药..... 24
五、饮食不节..... 3	四、掺药..... 24
六、房室损伤..... 3	五、酊剂..... 28
发病机理..... 3	六、洗剂..... 28
一、总的发病机理..... 3	手术疗法..... 28
二、气血凝滞在病理过程 中的转化..... 4	一、消毒..... 28
三、气血盛衰与外科病的 发生及预后..... 4	二、局部麻醉..... 29
四、脏腑功能失调与外科 疾病的发生及其预后... 4	三、外出止血法..... 31
五、经络与外科病的发病 关系..... 5	四、切开法..... 32
诊断..... 5	【附】刀晕的防治..... 33
一、四诊运用..... 5	五、砭镰法..... 34
二、辨阴证阳证..... 9	六、挂线法..... 34
三、辨善恶顺逆..... 10	七、结扎法..... 35
四、辨经络部位..... 11	其他疗法..... 36
五、辨肿、痛、痒、脓、麻木... 12	一、药线..... 36
六、辨皮肤病的各种损害... 14	二、垫棉法..... 37
治疗..... 16	三、熏法..... 37
内服药疗法..... 16	四、坐药法..... 37
一、疮疡内治法则..... 16	五、熨法..... 38
二、内治法的具体应用..... 17	六、热烘疗法..... 38
	七、洗涤法..... 39
	外科诊疗技术操作..... 39
	一、辨脓法..... 39
	二、标本采集法..... 40

三、脓肿切开术.....41	八、肛裂扩创术.....56
四、溃疡扩创术.....42	(一) 肛裂纵切横缝术 .....56
五、一般漏管切开术.....42	(二) 肛裂侧切括约肌挑 断术.....57
六、肛门病检查法.....42	(三) 肛裂“Y”字型切口 “V”字型缝合术 .....57
(一) 肛门病的位置标本 .....42	九、肛漏手术.....58
(二) 肛门视诊 .....44	(一) 肛漏挂线术 .....58
(三) 肛门触诊与指诊 .....44	(二) 肛漏切除术 .....59
(四) 球头银丝检查 .....44	(三) 肛漏坠道式对口拖 线引流术.....60
(五) 窥肛器检查 .....45	(四) 肛漏手术注意事项 .....60
(六) 美蓝注射检查 .....45	十、肛门失禁术 .....61
(七) 碘油 X 线造影检查 .....45	(一) 肛门括约肌修补缝 合术.....61
(八) 乙状结肠镜检查 .....45	(二) 肛门紧缩术 .....61
(九) 肛门检查注意事项 .....46	(三) 肛门环缩术 .....62
七、痔疮疗法.....46	十一、肛管止血法.....63
(一) 内痔改进枯痔疗法 .....46	十二、气囊袋止血法.....63
(二) 内痔改进插药疗法 .....49	十三、外科换药须知.....64
(三) 内痔改进结扎术 .....50	(一) 感染性疾病换药 .....64
(四) 内痔明矾压缩术 .....52	(二) 肛门病换药 .....65
(五) 内痔注射疗法 .....53	(三) 皮肤病换药 .....66
(六) 赘皮外痔切除术 .....54	
(七) 赘皮外痔结扎术 .....54	
(八) 血栓痔 .....55	
(九) 静脉曲张性外痔 .....55	
(十) 息肉痔结扎术 .....56	

## 下篇 各 论

感染性疾病.....67	有头疽与内陷.....73
痈.....67	有头疽.....74
一般痈.....67	内陷.....77
颈痈.....69	疔.....79
腋痈.....70	暑疖.....79
脐痈.....71	多发性疔.....81
胯腹痈.....71	蜈蚣疔.....82
委中毒.....72	疔疮与走黄 ..... 83

颜面部疔疮	83	乳漏	131
手足部疔疮	83	乳衄	132
红丝疔	88	乳疔	133
疫疔	88	乳癖	134
烂疔	90	乳腺增生病	135
走黄	92	乳悬	136
发	94	瘰、瘤、岩	137
锁喉发	95	瘰	137
手背发	97	气瘰	137
臀发	97	肉瘰	138
腓腓发	99	石瘰	140
足背发	100	瘰疬	141
无头疽	101	瘤	142
附骨疽	101	气瘤	142
环跳疽	104	肉瘤	143
足踝疽	105	筋瘤	143
流注	105	血瘤	144
暑湿流注	106	骨瘤	145
余毒流注	107	脂瘤	147
湿痰流注	108	胶瘤	148
瘀血流注	108	上石疽	150
髂窝流注	110	岩	151
流痰	111	乳岩	151
胁肋疽	116	失荣	154
瘰疬	117	舌菌	156
腋疽	121	茧唇	157
股阴疽	121	肾岩	159
乳房病	122	周围血管与淋巴管病	160
乳头破碎	122	脱疽	160
外吹乳痈	123	血栓性浅静脉炎	165
乳疽	126	血栓性深静脉炎	166
乳发	126	多发性大动脉炎	169
粉刺性乳痈	128	闭塞性动脉硬化症	172
乳癆	129	肢端动脉痉挛病	175

下肢淋巴水肿 .....	178	内外痔 .....	217
泌尿男性生殖系统病 .....	180	息肉痔 .....	217
泌尿系结石病 .....	180	沿肛痔 .....	219
肾周围脓肿 .....	183	锁肛痔 .....	219
阴茎头包皮皮炎 .....	184	肛裂 .....	221
乳糜尿 .....	185	肛门直肠周围脓肿 .....	222
阴囊阴茎橡皮肿 .....	187	肛漏 .....	223
鞘膜积液 .....	188	肛门直肠术后并发症	
精索静脉曲张 .....	190	的诊断和治疗 .....	225
阴囊血肿 .....	191	术后大出血 .....	225
前列腺炎 .....	192	肛缘水肿 .....	227
急性前列腺炎 .....	192	尿潴留 .....	227
慢性前列腺炎 .....	193	术后发热 .....	229
前列腺增生症 .....	194	伤口愈合缓慢 .....	230
精液囊肿 .....	197	肛管上皮缺损 .....	230
阴茎硬结症 .....	197	肛门直肠狭窄 .....	231
附睾郁积症 .....	198	肛门失禁 .....	233
子痛 .....	199	脱肛 .....	234
子痰 .....	200	肛门瘙痒症 .....	237
囊痈 .....	202	会阴部窦道 .....	239
脱囊 .....	203	放射性直肠炎 .....	239
血精 .....	204	肛管直肠损伤 .....	241
女性前阴病 .....	205	肛管直肠异物 .....	241
阴肿 .....	205	子宫后屈后倾直肠症 .....	243
阴痒 .....	206	皮肤病 .....	244
阴蚀 .....	207	热疮(单纯疱疹) .....	244
肛门直肠疾病 .....	210	生殖器疱疹 .....	245
内痔 .....	210	蛇串疮 .....	246
赘皮外痔 .....	213	水痘 .....	248
静脉曲张性外痔 .....	214	水痘样疹 .....	250
炎性外痔 .....	215	牛痘性湿疹 .....	251
血栓性外痔 .....	216	痘风疮 .....	252

飞痘 .....	253	肥疮 .....	284
疣 .....	253	鹅掌风 .....	285
寻常疣 .....	253	脚湿气 .....	287
扁平疣 .....	255	灰指(趾)甲 .....	288
传染性软疣 .....	256	圆癣 .....	289
尖圭湿疣 .....	257	花斑癣 .....	290
手-足-口病 .....	258	癣菌疹 .....	291
婴儿玫瑰疹 .....	259	念珠菌病 .....	292
风疹 .....	260	皮肤念珠菌病 .....	292
传染性红斑 .....	261	粘膜念珠菌病(鹅口 疮、念珠菌病口角炎、 阴部念珠菌病) .....	293
毛囊炎 .....	261	面颈部皮肤放线菌病 .....	296
丹毒 .....	262	孢子丝菌病 .....	297
脓疱疮 .....	263	疥疮 .....	298
脓窝疮 .....	264	禽类血吸虫尾蚴皮炎 .....	300
深脓疱疮 .....	265	皮肤颌口虫病 .....	301
化脓性汗腺炎 .....	266	钩虫皮炎 .....	302
枕骨下硬结性毛囊炎 .....	267	柔毛虫皮炎 .....	302
须疮 .....	268	松毛虫皮炎 .....	303
头部脓肿性穿掘性 毛囊周围炎 .....	269	隐翅虫皮炎 .....	305
连续性肢端皮炎 .....	270	螨虫皮炎 .....	306
麻风 .....	270	谷痒症 .....	306
寻常狼疮 .....	273	沙螨皮炎 .....	307
丘疹坏死性结核疹 .....	274	恙螨皮炎 .....	307
颜面播散性粟粒性 狼疮 .....	274	粉螨皮炎 .....	308
皮肤炭疽 .....	275	虫咬皮炎 .....	308
急性女阴溃疡 .....	276	痒子 .....	309
类丹毒 .....	277	手足皲裂 .....	310
红癣 .....	278	鸡眼 .....	311
梅毒 .....	279	胼胝 .....	312
白秃疮 .....	282	褶烂 .....	313

多形性日光性皮炎	314	结节性痒疹	353
植物—日光性皮炎	314	妊娠痒疹	354
泥螺日光皮炎	316	白疔	354
春季皮炎	317	寻常型银屑病	354
热性皮炎	317	脓疱型银屑病	357
荨麻疹	318	关节病型银屑病	358
丘疹性荨麻疹	321	红皮病型银屑病	359
色素性荨麻疹	322	类银屑病	361
湿疹	324	点滴状类银屑病	361
奶癣	327	痘疮样类银屑病	361
传染性湿疹样皮炎	329	斑块状类银屑病	362
瘀滞性皮炎	330	玫瑰糠疹	363
钱币状湿疹	331	单纯糠疹	364
汗疱疹	332	剥脱性皮炎	365
异位性皮炎	333	脱屑性红皮病	367
接触性皮炎	334	扁平苔藓	368
漆疮	334	多形性红斑	370
马桶癣	335	环形红斑	372
膏药风	336	血管神经性环形红斑	373
尿布皮炎	336	风湿性环形红斑	373
药物性皮炎	337	慢性游走性红斑	374
工矿职业性皮肤病	341	结节性红斑	374
稻田皮炎	343	天疱疮	375
沥青皮炎	344	寻常型天疱疮	375
油彩皮炎	345	增殖性天疱疮	377
神经性皮炎	346	落叶性天疱疮	378
皮肤瘙痒症	348	红斑性天疱疮	378
全身性皮肤瘙痒症	349	大疱性类天疱疮	379
局限性皮肤瘙痒症	350	疱疹样皮炎	380
痒疹	351	疱疹样脓疱病	381
小儿痒疹	351	家族性良性慢性天	
成人痒疹	352	疱疮	382
		大疱性表皮松懈症	383

红斑狼疮 .....	384	维生素缺乏病 .....	415
盘状红斑狼疮 .....	384	维生素 A 缺乏病 .....	416
亚急性皮肤型红斑		核黄素缺乏病 .....	417
狼疮 .....	385	烟酸缺乏病 .....	418
系统性红斑狼疮 .....	386	皮肤淀粉样变 .....	419
皮炎 .....	389	皮肤粘液性水肿 .....	420
急性皮炎 .....	390	黄色瘤 .....	421
慢性皮炎 .....	390	黄褐斑 .....	423
硬皮病 .....	393	白癜风 .....	424
局限性硬皮病 .....	393	雀斑 .....	426
系统性硬皮病 .....	394	黑变病 .....	427
白塞综合征 .....	397	白屑风 .....	428
口、眼干燥及关节炎		脂溢性皮炎 .....	430
综合征 .....	399	粉刺 .....	431
混合结缔组织病 .....	401	酒皴鼻 .....	432
结节性多动脉炎 .....	402	斑秃 .....	434
结节性脂膜炎 .....	404	白发 .....	435
过敏性紫癜 .....	405	早秃 .....	436
雷诺病 .....	407	臭汗症 .....	437
色素性紫癜性皮肤病 .....	408	多汗症 .....	438
进行性色素性紫癜		大汗腺性痒疹 .....	439
性皮肤病 .....	408	剥脱性唇炎 .....	439
色素性紫癜性苔藓样皮		复发性口腔炎 .....	440
炎 .....	409	粘膜白斑 .....	442
毛细血管扩张性环状紫		蛇皮癣 .....	443
癜 .....	409	先天性鱼鳞病样红	
皮肤变应性结节性		皮病 .....	444
血管炎 .....	410	掌跖角化病 .....	445
血栓性浅静脉炎 .....	411	汗管角化病 .....	446
硬结性红斑 .....	411	进行性对称性红斑	
坏疽性脓皮病 .....	412	角化病 .....	446
红斑性肢痛病 .....	414	毛周围角化病 .....	447
郁滞性皮下硬化症 .....	414		

剥脱性角质松解症 .....	447	冻疮 .....	467
毛发红糠疹 .....	448	褥疮 .....	469
黑痣 .....	449	臁疮 .....	470
瘢痕疙瘩 .....	450	腹壁漏管 .....	471
鳞状细胞癌 .....	450	疝气 .....	473
基底细胞癌 .....	452	痹症 .....	474
湿疹样癌 .....	453	风湿性关节炎 .....	475
外科杂病 .....	454	类风湿性关节炎 .....	477
烧伤 .....	454	痛风 .....	479
毒蛇咬伤 .....	458	非化脓性肋软骨炎 .....	480
疯犬咬伤 .....	461	肝痛 .....	482
破伤风 .....	463	附篇 .....	485
甲疽 .....	466	方剂 .....	485

## 致病因素

### 一、六淫邪毒

六淫邪毒所致的外科疾病,大多具有一定的季节性,如春季多风温、风热。风为阳邪,善行而速变,故发病迅速,多为阳证;风性燥烈,风性上行,多侵犯人体上部,如颈痈、头面丹毒、**瘾疹**等病。风邪致病特点,其肿宣浮,患部皮色或红或皮色不变,走注甚速,常伴恶风,头痛等全身症状。夏季多暑热,且暑多夹湿,由于暑热外受,蕴蒸肌肤,汗出过多,或汗出不畅,以致暑湿逗留,易生疔疮,复经搔抓,破伤染毒,即可形成暑疔,甚至发生暑湿流注。同时,在炎夏季节皮肤经常处于潮湿的环境下,就能影响阳气通达于肌表,而降低局部的抵抗力,更易为外邪所侵;此外,汗出过多,睡眠不足,饮食减少,降低人体全身抗病能力,因此,疮疡的发病情况就高于其他季节。暑为阳邪,具有热微则痒,热甚则痛,热胜肉腐等特征,故其致病特点,多为阳证,患部焮红肿胀,糜烂流脓或伴滋水,或痒或痛,其痛遇冷则减,常伴口渴胸闷,神疲乏力等全身症状。秋天多燥,燥邪易致皮肤干燥皴裂,外邪乘机侵袭,易致生疔或引起手足部疔疮等病。致病的特点,易侵犯手足、皮肤、粘膜等部位,患部干燥、枯槁、皴裂、脱屑等,常伴口干唇燥、咽喉干毛或疼痛等全身症状。冬天多寒,侵袭人体而致局部气血凝滞,血脉流行失常,故易生冻疮、脱疽、流痰等病。寒为阴邪,故其病一般多为阴证,常侵袭人之筋骨关节,患部多表现为色紫青暗,不红不热,肿势散漫,痛有定处,得暖则减,化脓迟缓,常伴恶寒、四肢不温、小便清长等全身症状。火邪的特征是属“热”,其为病大多由于直接感受温热之邪所引起,如疔疮、疖、有头疽、药疹、丹毒等病;火为阳邪,故其病一般多为阳证,患部多表现为发病迅速,来势猛急,焮红灼热,肿势皮薄光泽,疼痛剧烈,容易化脓腐烂,或有皮下瘀斑,常伴有口渴喜饮、小便短赤、大便干结等全身症状。以上各种外邪,可以单独致

病,也可由于气候的变化无常,造成两种以上的病邪同时致病。此外,风、寒、暑、湿、燥等病邪所致的外科疾病,有在初起阶段,并不都具备红、热;待至中期才显现,此时即所谓“五气过极,均能化热生火”。

## 二、特殊之毒

特殊之毒包括虫毒、蛇毒、疯犬毒、漆毒、药毒、食物毒和疫疔之毒。外科疾病中,可因虫毒咬伤、感受特殊之毒而发病,如毒蛇咬伤、狂犬病、疫疔等病;其他由虫螫刺咬伤后引起的虫咬皮炎类或毒虫咬伤病;某些人由于禀性不耐,接触漆后而发漆疮;服用某种食物或药物后的中毒;或因禀性不耐而引起某些皮肤病。至于疫疔之毒,其所引起的外科疾病,发病急剧,而具有传染性。如疮疡中的疔疔;皮肤病中的麻风等,皆由疫疔之邪所致。此外,凡未能找到明确致病的病邪者也称为毒,如无名中毒;尚有金刃竹木创伤或虫兽咬伤后所致的疮疡亦属毒,如触毒、外伤染毒。由毒而致病的特点,发病急骤,有的具有传染性,患部焮红灼热,疼痛剧烈或麻木不仁,有的很快侵及全身,常伴有发热、口渴、便秘、溲赤等全身症状。

## 三、外来伤害

凡跌扑损伤、沸水、火焰、寒冻等,均可直接伤害人体,引起局部气血凝滞,热胜肉腐,而发生瘀血流注、水火烫伤、冻伤等外伤性疾病。同时,亦可因外伤再感受毒邪发生手足疔疮、腋痈、颈痈、破伤风等。或因损伤后,以致筋脉瘀阻,气血运行失常,而发生静脉炎、脱疽等。

## 四、情志内伤

包括喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等七类。如郁怒伤肝,肝气郁结,郁久生火,肝郁伤脾,脾失健运,痰湿内生,以致气郁、火郁、痰湿阻于经络,气血凝滞,结聚成块,形成瘰疬;又如肝主疏泄,能调节乳汁的分泌,若产妇过度精神紧张,易致肝胃不和,使乳汁积滞,乳络不畅,有利于邪热的蕴蒸,以致经络阻塞、气血凝滞,导致乳痛的发生。又如瘰疬,由于忧患而情志内伤,以致肝脾气逆,脏腑失和。至于肿瘤的发病,更与情志内伤有关。由情志内伤所致的外科疾病,大多发生在乳房、胸胁、颈之两侧等肝胆经部位,患处肿胀或软如

慢，或坚硬如石，常皮色不变，疼痛剧烈，或伴精神抑郁、性情急躁、易怒、喉间梗塞等。

### 五、饮食不节

恣食膏粱厚味，醇酒炙搏或辛辣刺激之品，可使脾胃功能失调，湿热火毒内生；同时感受外邪易发生疔、有头疽、疔疮等疾病。因饮食不节，脾胃火毒所致，较之单一外邪所引起的更为严重，如消渴病之舍并有头疽。内痔的发生，亦与饮食不节，过食生冷有关。皮肤病中的痤疮、酒皴鼻的发生，与过食醇酒炙搏、辛辣刺激之品有关。由饮食不节引起的外科疾病，常伴大便秘结、胸腹饱胀、胃纳不佳、舌苔黄腻等全身症状。

### 六、房室损伤

主要指早婚、房劳过度或滥服壮阳药物与妇女生育过多等因素，导致肾精耗伤、肾气亏损、冲任失调，或因小儿先天不足、肾精不充，这些均能引起身体衰弱，易为外邪所侵，而发生外科疾病。肾主骨，肾虚则骨骼空虚，风寒痰浊，乘隙入侵，而生流痰；肾阴不足，虚火上炎，灼津为痰，痰火凝结，而生瘰疬。由房室损伤而致的外科病，大多为慢性疾患，病变可深入骨与关节，虚寒证象较多，患部肿胀不显，不红不热，隐隐痠痛，化脓迟缓，或见阴亏火旺之证，患部皮色暗红、微有灼热，常伴腰痠、遗精、神疲乏力、眩晕、畏寒、月经不调、经闭等全身症状。

此外，外科疾病的致病因素与其发病部位有着一定的联系。例如：凡发于人体上部（头面、颈项、上肢）的，多因风温、风热所引起。凡发于人体中部（胸、腹、腰背）的，多因气郁、火郁所引起；凡发于人体下部（臀、腿、足胫）的，多因寒湿、湿热所引起。按人体部位辨证求因，必须结合局部及全身症候、追询病史等，综合分析，不能单纯拘泥于部位。

## 发病机理

### 一、总的发病机理

外科疾病的形成不外乎气血凝滞，营气不从，经络阻塞。当人

体外感六淫邪毒,外来伤害,情志内伤等致病因素,破坏了气血的正常运行,形成了局部的气血凝滞,阻于肌肤,或留于筋骨,脏腑失和,即可发生外科疾病。经络分布于人体各部,内源于脏腑,外通于体表的皮、肉、筋、脉、骨等处,具有运行气血,联络人体内外器官的作用,所以当各种致病因素,引起气血凝滞,势必形成经络阻塞,在气血凝滞,经络阻塞,毒邪壅遏(包括各种致病因素的毒邪及病理产物的毒邪)后,病变部位即可发生红、肿、热、痛和功能障碍。当病邪炽盛时,通过经络的传导,由外传里,内侵脏腑;或脏腑内在的病变,由里出表,在邪正斗争的过程中,则可产生一系列的全身症状,如形寒、发热、头昏头痛,骨节痠痛,食欲不振,大便秘结,小溲短赤,舌苔或白或黄,脉象或紧或数;更严重时则出现烦躁不安,神昏谵语,舌苔黄燥或灰腻,舌质红绛,脉象洪数或弦数等。

## 二、气血凝滞在病理过程中的转化

当致病因素造成气血凝滞,通过治疗,去除致病因素,使气血运行正常,则使外科病变得以消散吸收而痊愈。如疮疡在局部气血凝滞进一步发展,则郁而化热,热胜肉腐,血肉腐败,酝酿液化而为脓。当脓肿形成后,若治疗得当,及时切开引流,或人体正气不衰,抗病能力尚强,脓肿自行溃破,脓液畅泄,毒从外解,气血凝滞得以通畅,形成溃疡后,腐肉逐渐脱落,新肉生长,最后疮口愈合。

## 三、气血盛衰与外科疾病的发生及预后

外科疾病的发生与否,与人体气血盛衰,有着密切的关系。气血的盛衰,直接关系到外科疾病的发展、破溃、收口等,对整个病程的长短有着一定影响。如果气血充足,外疡不仅易于发展、破溃,而且也易于生肌长肉,迅速愈合。如气虚则难于发展、破溃;血少者难于生肌收口。

## 四、脏腑功能失调与外科疾病的发生及其预后

外科疾病虽然绝大多数发于体表的皮、肉、筋、骨之某一局部,但与脏腑有着密切的关系。如脏腑功能失调,不但可导致体表的疮疡发生、发展,同样能引起脏腑本身的病变,如肠道运化失常,气血凝滞,导致肠痈的发生。同时脏腑内在的病变,可以反映于体表,而体表的毒邪通过经络的传导也可以影响脏腑而发生病变。例如有头疽、颜面疔疮、大面积烧伤、疫疔、毒蛇咬伤等病,可因热

毒、疫毒、蛇毒的毒邪炽盛,或因体虚正不胜邪,而使毒邪走散,内陷脏腑,如毒邪攻心,蒙闭心包,扰乱神明,以致出现神昏谵语;毒邪犯肺而见咳嗽、胸痛、痰血等许多重危症状,而成“走黄”、“内陷”之证。所以“五善”、“七恶”、麻风病的“五损”等,可作为判断外科疾病预后好坏的一个重要依据。

### 五、经络与外科病的发病关系

局部经络阻塞是外科疾病发病机理之一,如外伤瘀阻后形成瘀血流注;某一部位损伤后,易为毒邪外侵而发生痈肿;头皮外伤血肿后常可导致斑秃的发生等。此外,经络也是传导毒邪的通路,体表的毒邪,由外传里,内攻脏腑;脏腑内在病变,由里出表,外达体表,亦是通过经络的传导而形成的。

## 诊 断

### 一、四诊运用

#### (一) 问诊

1. 现病经过 医师必须问清疾病发生日期,初起情况和演变情况,经过何种治疗,曾服何种药物或作何种手术,服药后或手术后效果如何等。例如肿疡初起,来势急暴,局部红肿热痛,或全身症状明显,多属急性感染的阳证。若来势缓慢,局部皮色如常,漫肿,微热不痛或痠痛,全身症状不显,多属慢性感染的阴证。

2. 寒热 疮疡初起发寒热,因火毒内发,风邪外感所致。如寒多热少,为风寒表证;热多寒少,为风热表证。如发热持续不退,疮疡肿势渐渐增大,这是酿脓的现象。如疮疡已溃,寒热不退,则一般是毒邪未去,正不胜邪。如寒战高热,多为毒邪走黄或内陷。

3. 汗液 如痈病而见汗出热退,是消散的现象;如汗出热不退,是酿脓的表现。若暑湿流注,汗出热不退,除有酿脓之变外,还应当考虑有续发的可能。若肿疡、溃疡而兼潮热盗汗或自汗,为气血不足之象。

4. 饮食 渴喜引饮,为热重;渴不多饮,为湿重。纳食有味,为脾胃无恙,病情较轻;纳食不思,为脾胃已衰,病情较重或疮疡病