

处

方

全科医生处方手册

张宪安

张阳德

主编

册

化学工业出版社

手

全科医生处方手册

张宪安 张阳德 主编

化学工业出版社
·北京·

(京) 新登字 039 号

ZWZS/01

图书在版编目 (CIP) 数据

全科医生处方手册/张宪安, 张阳德主编. —北京: 化学工业出版社, 2000.1

ISBN 7-5025-2610-2

I. 全… II. ①张… ②张… III. 处方-手册 IV. R451

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 34059 号

全科医生处方手册

张宪安、张阳德 主编

责任编辑: 王苏平

责任校对: 崔宇

封面设计: 郑小红

* * * * *

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

<http://www.cip.com.cn>

* * * * *

新华书店北京发行所经销

北京市密云云浩印制厂印刷

三河市延风装订厂装订

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 16 1/2 字数 447 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月北京第 1 次印刷

印 数: 1—4000

ISBN 7-5025-2610-2/R·58

定 价: 32.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

作者名单

主编：张宪安 张阳德

作者（按姓氏笔划）：

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 丁涨文 | 王 成 | 王 磊 | 孙 明 | 朱映华 |
| 沈守荣 | 肖天林 | 苏 欣 | 苏泽轩 | 何 艳 |
| 严新翔 | 杨天苍 | 杨 侃 | 陈 凡 | 陈明亮 |
| 张永红 | 张阳德 | 张 怡 | 张宪安 | 张熙纯 |
| 郑煌煌 | 易露茜 | 周宏研 | 周 健 | 周智广 |
| 卓育敏 | 罗百灵 | 罗宏斌 | 欧阳焱 | 郭泽雄 |
| 钟美佐 | 赵榕富 | 陶立坚 | 晏仲舒 | 唐北沙 |
| 徐谊朝 | 黄其伟 | 黄南桂 | 黄 桦 | 翦新春 |
| 梁蔚波 | 舒毅刚 | | | |

内 容 提 要

本书第一章介绍了药物的作用,药物的选择、用药原则及联合用药、老年人用药、妊娠期用药等的注意事项,第二至十二章按临床科别分系统介绍了常见疾病的用药要点,处方依据,处方药物组成、用法用量、用药说明。附录有药物过敏试验法、皮试药物浓度一览表等。

本书没有在用药理论上作深入的阐述,突出临床用药的实用性、针对性,查找方便,可操作性强,是全科医师、乡村医师、机关学校及厂矿企业医师、个体开业医师的一本必备工具书。

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一章 药物的作用及处方用药注意事项 | 1 |
| 第一节 药物的作用 | 1 |
| 一、调节机体生理功能 | 1 |
| 二、补充机体所必需的物质 | 2 |
| 三、抑制或杀死病原微生物和寄生虫 | 2 |
| 四、不良反应 | 2 |
| 第二节 药物的体内过程 | 3 |
| 一、吸收 | 3 |
| 二、分布 | 4 |
| 三、代谢 | 5 |
| 四、排泄 | 5 |
| 第三节 影响药物作用的因素 | 6 |
| 一、药物在体内的浓度 | 6 |
| 二、药物的相互作用 | 7 |
| 三、病人的感应性 | 7 |
| 第四节 坚持合理用药，切忌滥用药物 | 8 |
| 一、明确诊断 | 8 |
| 二、合理选择药物 | 9 |
| 三、实行个体化给药 | 10 |
| 四、注意用药顺序 | 11 |
| 五、注意选择最适宜的给药方法 | 11 |
| 六、开展血药浓度测定，及时调整药物剂量 | 12 |
| 七、注意避免配伍禁忌 | 13 |
| 八、使用新药时须慎重 | 13 |
| 第五节 药物的用法及用量 | 13 |
| 一、药物的用法 | 13 |
| 二、用药时间与次数 | 14 |

| | |
|---|----|
| 三、药物剂量 | 15 |
| 第六节 处方结构及书写处方的注意事项 | 18 |
| 一、处方的意义 | 18 |
| 二、处方的结构 | 18 |
| 三、书写处方的一般规则及注意事项 | 19 |
| 第七节 联合用药注意事项 | 20 |
| 一、根据病情进行综合分析，权衡利弊 | 20 |
| 二、要详细了解患者的用药史及过敏史 | 20 |
| 三、尽量兼顾增加疗效与减少不良反应 | 20 |
| 四、尽量避免不必要的联合用药，精简用药 | 21 |
| 五、注意配伍禁忌 | 21 |
| 六、重点注意有临床意义的联合用药 | 22 |
| 七、灵活调整剂量 | 24 |
| 八、无菌操作 | 24 |
| 第八节 抗菌药应用注意事项 | 24 |
| 一、严格掌握适应症 | 25 |
| 二、联合用药要权衡得失 | 29 |
| 三、选择正确的用药方法 | 32 |
| 四、应用抗菌药物治疗过程中，要加强综合治疗措施 | 32 |
| 五、预防用药要控制使用 | 33 |
| 六、注意防治抗菌药物的不良反应 | 33 |
| 七、及时分析无效原因 | 34 |
| 八、青霉素G和链霉素合理应用的注意事项 | 34 |
| 九、肝、肾功能减退时应用抗菌药物的注意事项 | 36 |
| 第九节 中西药物联合应用的注意事项 | 38 |
| 一、要遵循“中医辨证”与“西医辨病”的双重理论用药 | 38 |
| 二、掌握中西药物的理化性质和药理作用 | 39 |
| 三、掌握中药、中成药及西药的配方机理及配伍禁忌，切不可乱联 乱用 | 39 |
| 四、详细了解病史及服药史 | 40 |
| 五、注意中药剂量与剂型变化 | 40 |
| 第十节 老年人用药注意事项 | 43 |
| 一、要认识老年人常患有多种慢性病及症状不典型的特点 | 43 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 二、注意药物的相互作用及药物对老年人其他疾病的影响 | 44 |
| 三、注意合理选择药物 | 44 |
| 四、尽量减少用药品种及适当减小剂量 | 45 |
| 五、药物治疗要适可而止 | 45 |
| 六、控制输液量 | 45 |
| 七、用药后要注意观察临床表现 | 45 |
| 第十一节 妊娠期用药注意事项 | 45 |
| 一、在妊娠头3个月用药要特别谨慎 | 46 |
| 二、在整个妊娠过程中，尽量选用对孕妇及胎儿安全的药物 | 46 |
| 三、用药时间宜短不宜长，剂量不宜过大 | 51 |
| 四、及时调整用药剂量 | 51 |
| 五、应当尽量避免应用新药 | 52 |
| 六、使用可引起子宫收缩的药物要特别谨慎 | 52 |
| 七、妊娠期抗菌药不可滥用 | 52 |
| 八、某些中草药亦有堕胎的作用 | 53 |
| 第十二节 婴幼儿用药注意事项 | 54 |
| 一、婴幼儿对药物反应的特点 | 54 |
| 二、严格掌握用药剂量 | 54 |
| 三、注意给药间隔时间 | 56 |
| 四、正确选择给药途径 | 56 |
| 五、切不可滥用药物 | 57 |
| 六、对婴幼儿要禁用或慎用的药物 | 57 |
| 七、婴幼儿要慎用的中草药 | 57 |
| 第十三节 哺乳期用药注意事项 | 57 |
| 一、常见可进入母乳的药物及婴幼儿体内的血药浓度 | 57 |
| 二、哺乳期母亲用药的原则 | 59 |
| 三、乳母禁用或慎用的药物 | 59 |
| 第十四节 心血管疾病患者用药注意事项 | 63 |
| 一、洋地黄类药应用注意事项 | 63 |
| 二、降压药应用注意事项 | 63 |
| 三、注意防治抗心律失常药物所致心律失常 | 64 |
| 四、注意防治抗心律失常药物与其他药物相互作用的不良 反应 | 65 |

| | |
|---|-----|
| 五、注意防治抗心律失常药物之间相互作用的不良反应 | 67 |
| 六、注意防治抗心律失常药物与洋地黄类药物之间的不良反 应 | 69 |
| 七、在治疗休克时，注意掌握血管扩张药和血管收缩药的应用 指征 | 70 |
| 八、使用心得安应注意的几个问题 | 72 |
| 九、使用胺碘酮应注意的几个问题 | 73 |
| 十、不能与主要作用于循环系统药物联合应用的中药 | 73 |
| 第十五节 肝病患者用药注意事项 | 77 |
| 第十六节 胃病患者用药注意事项 | 82 |
| 第十七节 肾功能不全患者用药注意事项 | 85 |
| 第二章 传染病常用药物治疗处方 | 88 |
| 第一节 肠道传染病 | 88 |
| 一、病毒性肝炎 | 88 |
| 二、伤寒与副伤寒 | 91 |
| 三、细菌性食物中毒 | 92 |
| 四、霍乱 | 93 |
| 五、细菌性痢疾 | 94 |
| 六、阿米巴痢疾 | 95 |
| 第二节 呼吸道传染病 | 95 |
| 一、感冒 | 95 |
| 二、流行性感冒 | 96 |
| 三、麻疹 | 97 |
| 四、流行性腮腺炎 | 98 |
| 五、猩红热 | 98 |
| 六、白喉 | 99 |
| 七、百日咳 | 100 |
| 八、流行性脑脊髓膜炎 | 101 |
| 九、肺结核 | 101 |
| 第三节 虫媒传染病 | 102 |
| 一、流行性乙型脑炎 | 102 |
| 二、疟疾 | 104 |
| 第四节 动物源性传染病 | 106 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 一、流行性出血热 | 106 |
| 二、狂犬病 | 108 |
| 三、钩端螺旋体病 | 109 |
| 第五节 蠕虫病 | 110 |
| 一、日本血吸虫病 | 110 |
| 二、并殖吸虫病 | 111 |
| 三、钩虫病 | 112 |
| 四、丝虫病 | 112 |
| 五、蛔虫病 | 113 |
| 第三章 内科疾病常用药物治疗处方 | 115 |
| 第一节 危重急症 | 115 |
| 一、高热 | 115 |
| 二、晕厥 | 116 |
| 三、昏迷 | 117 |
| 四、上消化道出血 | 118 |
| 五、成人呼吸窘迫综合征 | 119 |
| 六、过敏性休克 | 120 |
| 七、颅内高压症 | 121 |
| 八、咯血 | 122 |
| 九、心脏骤停与心肺复苏 | 124 |
| 第二节 呼吸系统疾病 | 126 |
| 一、慢性支气管炎 | 126 |
| 二、支气管哮喘 | 127 |
| 三、支气管扩张 | 128 |
| 四、肺炎球菌性肺炎 | 129 |
| 五、肺脓肿 | 129 |
| 六、结核性胸膜炎 | 130 |
| 七、呼吸衰竭 | 131 |
| 八、慢性肺原性心脏病 | 134 |
| 第三节 循环系统疾病 | 136 |
| 一、心律失常 | 136 |
| 二、风湿热 | 140 |
| 三、慢性风湿性心脏瓣膜病 | 141 |

| | |
|------------|-----|
| 四、高血压病 | 144 |
| 五、冠心病 | 148 |
| 六、先天性心脏病 | 152 |
| 七、心包炎 | 155 |
| 八、感染性心内膜炎 | 157 |
| 九、心肌病 | 159 |
| 十、病毒性心肌炎 | 161 |
| 第四节 消化系疾病 | 162 |
| 一、慢性胃炎 | 162 |
| 二、消化性溃疡 | 163 |
| 三、溃疡性结肠炎 | 166 |
| 四、肝硬化 | 167 |
| 五、肝性脑病 | 169 |
| 六、肠结核 | 172 |
| 七、急性胰腺炎 | 173 |
| 第五节 泌尿系疾病 | 176 |
| 一、尿路感染 | 176 |
| 二、急性肾炎 | 177 |
| 三、慢性肾小球肾炎 | 178 |
| 四、肾病综合征 | 179 |
| 五、急性肾功能衰竭 | 180 |
| 六、慢性肾功能衰竭 | 181 |
| 第六节 血液系统疾病 | 183 |
| 一、缺铁性贫血 | 183 |
| 二、再生障碍性贫血 | 183 |
| 三、急性溶血性贫血 | 184 |
| 四、白细胞减少症 | 185 |
| 五、白血病 | 186 |
| 六、过敏性紫癜 | 188 |
| 七、真性红细胞增多症 | 189 |
| 八、血小板减少症 | 189 |
| 九、血友病 | 190 |
| 十、血小板减少症 | 191 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 第七节 代谢性疾病及内分泌疾病 | 192 |
| 一、糖尿病 | 192 |
| 二、甲状腺机能亢进症 | 194 |
| 三、甲状腺机能减退症 | 195 |
| 四、尿崩症 | 196 |
| 五、垂体前叶功能减退症 | 197 |
| 六、慢性肾上腺皮质功能减退症 | 198 |
| 七、高脂血症和高脂蛋白血症 | 198 |
| 八、单纯性肥胖 | 199 |
| 九、痛风 | 200 |
| 十、低钾血症 | 201 |
| 十一、水过多和水中毒 | 201 |
| 十二、代谢性酸中毒 | 202 |
| 十三、代谢性碱中毒 | 203 |
| 第八节 结缔组织与关节疾病 | 203 |
| 一、系统性红斑狼疮 | 203 |
| 二、类风湿性关节炎 | 204 |
| 三、多发性肌炎与皮肌炎 | 205 |
| 四、白塞病 | 205 |
| 五、结节性多动脉炎 | 206 |
| 第九节 神经系统疾病 | 207 |
| 一、面神经炎 | 207 |
| 二、面肌痉挛 | 208 |
| 三、三叉神经痛 | 209 |
| 四、坐骨神经痛 | 209 |
| 五、脑出血 | 210 |
| 六、蛛网膜下腔出血 | 212 |
| 七、脑血栓形成 | 212 |
| 八、脑栓塞 | 214 |
| 九、癫痫 | 214 |
| 十、偏头痛 | 218 |
| 十一、帕金森病 | 219 |
| 十二、重症肌无力 | 220 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 第十节 精神疾病 | 222 |
| 一、精神分裂症 | 222 |
| 二、情感性精神障碍（躁狂抑郁性精神病） | 226 |
| 三、儿童多动症 | 232 |
| 四、精神发育迟滞 | 233 |
| 五、癔病 | 234 |
| 六、神经衰弱 | 236 |
| 七、酒精中毒性精神障碍 | 236 |
| 第四章 儿科疾病常用药物治疗处方 | 239 |
| 第一节 呼吸系统疾病 | 239 |
| 一、急性喉-气管-支气管炎 | 239 |
| 二、小儿支气管炎 | 240 |
| 三、小儿肺炎 | 241 |
| 第二节 消化营养紊乱 | 245 |
| 一、婴幼儿腹泻 | 245 |
| 二、小儿水、盐代谢紊乱及液体疗法 | 249 |
| 三、小儿营养不良 | 251 |
| 第三节 维生素缺乏症 | 254 |
| 一、干眼病 | 254 |
| 二、婴儿脚气病 | 255 |
| 三、坏血病 | 256 |
| 四、佝偻病 | 257 |
| 五、婴儿手足搐搦症 | 258 |
| 第四节 贫血 | 259 |
| 一、营养性小细胞性贫血 | 259 |
| 二、营养性大细胞性贫血 | 261 |
| 三、蚕豆病 | 262 |
| 第五节 泌尿系统疾病 | 263 |
| 一、急性肾炎 | 263 |
| 二、肾病综合征 | 264 |
| 第六节 结缔组织疾病 | 266 |
| 一、小儿风湿热 | 266 |
| 二、幼年性类风湿性关节炎 | 268 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 三、皮肤粘膜淋巴结综合征 | 269 |
| 第五章 外科疾病常用药物治疗处方 | 271 |
| 第一节 外科感染 | 271 |
| 一、疖 | 271 |
| 二、痈 | 271 |
| 三、脓肿 | 272 |
| 四、急性蜂窝织炎 | 272 |
| 五、丹毒 | 273 |
| 六、急性淋巴管炎和急性淋巴结炎 | 273 |
| 七、急性乳腺炎 | 274 |
| 八、败血症 | 275 |
| 九、脓血症 | 278 |
| 十、破伤风 | 278 |
| 第二节 腹部外科疾病 | 280 |
| 一、急性弥漫性腹膜炎 | 280 |
| 二、盆腔脓肿 | 283 |
| 三、急性阑尾炎 | 283 |
| 四、急性肠梗阻 | 284 |
| 五、蛔虫性肠梗阻 | 285 |
| 六、急性胆囊炎 | 286 |
| 七、胆道蛔虫病 | 288 |
| 八、急性胰腺炎 | 289 |
| 第三节 泌尿系疾病 | 290 |
| 一、膀胱炎 | 290 |
| 二、尿道炎 | 291 |
| 三、附睾炎 | 292 |
| 四、包皮龟头炎 | 292 |
| 五、慢性前列腺炎 | 293 |
| 六、尿石症 | 296 |
| 七、膀胱结石 | 300 |
| 八、尿道结石 | 301 |
| 第六章 妇产科疾病 | 303 |
| 第一节 病理产科 | 303 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 一、流产 | 303 |
| 二、异位妊娠 | 305 |
| 三、妊娠剧吐 | 306 |
| 四、早产 | 307 |
| 五、妊娠高血压综合征 | 308 |
| 六、胎儿宫内生长迟缓 | 310 |
| 七、妊娠肝内胆汁瘀积症 | 310 |
| 八、妊娠合并心脏病 | 311 |
| 九、妊娠合并急性病毒性肝炎 | 312 |
| 十、妊娠合并肺结核 | 313 |
| 十一、产后出血 | 314 |
| 第二节 妇科疾病 | 315 |
| 一、外阴炎 | 315 |
| 二、阴道炎 | 316 |
| 三、子宫颈炎 | 318 |
| 四、盆腔炎 | 319 |
| 五、月经失调 | 321 |
| 六、更年期综合征 | 324 |
| 七、子宫内膜异位症 | 325 |
| 八、妊娠滋养细胞疾病 | 326 |
| 九、子宫内膜癌 | 328 |
| 十、卵巢癌 | 329 |
| 十一、不孕症 | 331 |
| 第七章 眼科疾病常用药物治疗处方 | 333 |
| 第一节 结膜疾病 | 333 |
| 一、急性结膜炎 | 333 |
| 二、慢性结膜炎 | 336 |
| 三、沙眼 | 337 |
| 四、泡性结膜角膜炎 | 338 |
| 五、春季卡他性结膜炎 | 338 |
| 六、结膜干燥症 | 339 |
| 第二节 角膜疾病 | 340 |
| 一、角膜溃疡 | 340 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 二、单纯疱疹性角膜炎 | 343 |
| 三、深层角膜炎 | 344 |
| 第三节 白内障 | 345 |
| 第四节 青光眼 | 346 |
| 一、急性闭角型青光眼 | 346 |
| 二、慢性闭角型青光眼 | 347 |
| 三、原发性开角型青光眼 | 348 |
| 第五节 眼底疾病 | 348 |
| 一、脉络膜视网膜炎 | 348 |
| 二、视神经乳头炎 | 349 |
| 第六节 眼外伤 | 350 |
| 一、热烧伤 | 350 |
| 二、化学性眼外伤(酸碱烧伤) | 351 |
| 三、紫外线损伤(电光性眼炎) | 352 |
| 第八章 耳鼻咽喉科疾病常用药物治疗处方 | 353 |
| 第一节 耳部疾病 | 353 |
| 一、外耳道疖 | 353 |
| 二、非化脓性中耳炎 | 353 |
| 三、急性化脓性中耳炎 | 353 |
| 四、慢性化脓性中耳炎 | 354 |
| 五、梅尼埃病 | 354 |
| 第二节 鼻部疾病 | 355 |
| 一、慢性单纯性鼻炎 | 355 |
| 二、鼻疖 | 356 |
| 三、鼻出血 | 356 |
| 四、过敏性鼻炎 | 357 |
| 五、急性化脓性鼻窦炎 | 357 |
| 六、慢性化脓性鼻窦炎 | 358 |
| 第三节 咽喉部疾病 | 358 |
| 一、慢性咽炎 | 358 |
| 二、急性扁桃体炎 | 358 |
| 三、慢性扁桃体炎 | 359 |
| 四、急性喉炎 | 359 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 五、慢性喉炎 | 360 |
| 第九章 口腔科疾病常用药物治疗处方 | 361 |
| 第一节 牙源性炎症及颌面部感染 | 361 |
| 一、根尖周脓肿(牙槽脓肿) | 361 |
| 二、急性冠周炎 | 361 |
| 三、颌面部间隙感染 | 362 |
| 四、颌面部疖、痈 | 363 |
| 五、颌骨骨髓炎 | 365 |
| 六、面颈部淋巴结炎 | 365 |
| 第二节 牙周组织病 | 367 |
| 一、急性疱疹性龈炎 | 367 |
| 二、急性坏死性龈炎 | 367 |
| 三、牙周病 | 367 |
| 第三节 口腔粘膜病 | 368 |
| 一、复发性阿弗它性溃疡 | 368 |
| 二、单纯疱疹 | 369 |
| 三、带状疱疹 | 369 |
| 四、白色念珠菌病 | 369 |
| 五、变态反应性疾病 | 370 |
| 六、口腔扁平苔藓 | 370 |
| 七、口腔粘膜瘙痒 | 371 |
| 第十章 皮肤科疾病常用药物治疗处方 | 372 |
| 第一节 病毒性皮肤病 | 372 |
| 一、单纯疱疹 | 372 |
| 二、带状疱疹 | 372 |
| 三、传染性软疣 | 373 |
| 第二节 细菌性皮肤病 | 374 |
| 一、脓疱疮 | 374 |
| 二、单纯性毛囊炎 | 374 |
| 第三节 真菌性皮肤病 | 375 |
| 一、头癣 | 375 |
| 二、体癣和股癣 | 376 |
| 三、手、足癣 | 377 |