

海第二医学院口腔医学系

主编

民卫生出版社

口腔医学试题解

(口腔基础分册)

R78-44
SHE

101253

口腔医学试题解

(口腔基础分册)

上海第二医学院口腔医学系 主编

刘瑗如 刘善学 尤宝芸

杨宠莹 刘 楨 陈志兴

编写

人民卫生出版社

昌平百善印刷厂			
合订本车间			
拆书	索线	做壳	上面
粘衬	裁切	烫字	套壳
锯眼	起脊	校对	扫浆
总质检		核单	

口腔医学试题解
(口腔基础分册)

上海第二医学院口腔医学系 主编

人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里10号)

长春新华印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 5 $\frac{3}{4}$ 印张 127千字

1985年9月第1版 1985年9月第1

印数: 60,001—27,000

统一书号: 14048·4920 定价:

099 · 1

400

前 言

“多选题”是近四十年发展起来的一种考试方法，和别的考试方法比较，具有较多的优点。1982和1983两年，卫生部组织部分医学院校的医学专业学生试行业务统考，试题采用多选题。自此以后，多选法试题逐渐被各高等医药院校所采用。

《口腔医学试题解》计划分口腔基础（包括口腔解剖生理学和口腔组织病理学）和口腔临床（包括口腔内科学、口腔外科学和口腔矫形科学）两个分册，各分册后面还附有少量问答式试题，可作为平时考试时参考。

本分册收集的试题多为我系近两年来对学生进行各种考试的题目，经筛选和整理而成。口腔医学专业没有进行过全国性的统考，对于多选题的命题方法和要求，尚属探索阶段，试题的可靠性（可信度）、有效性（效度）、难易度和区别性，都存在很多不足之处，请读者批评指正。

吴少鹏 高志炎

1984年2月

说 明

多选题，是指对一个考题列出多种正确和不正确的答案，以A、B、C、D、E符号表示，由答者选出其中一个或一组正确的答案。本书应用的有如下四种题型：

1. A型题（最佳回答题） 在一个考题下，列有5个答案，答者在这5个答案中选出其中最佳的一个答案。

模式：

考 题	答 卷
(A) 答案	A ⊗ C D E
(B) 答案	如果(B)答案为最佳答案， 则在答卷的B上画一个圈。
(C) 答案	
(D) 答案	
(E) 答案	

在回答这种题型时，要注意这5个答案中相似的成分，或与考题都有不同程度联系的成分，从中选出最佳的答案。

2. B型题（配伍选择题） 考题首先展示的是(A)(B)(C)(D)(E)5个答案，下面是1、2、3、4、5……个考题，答者根据每个考题的要求，在上面5个答案中选出一个正确的答案。要注意的是这5个答案中的每一个答案可选用一次或一次以上，或者完全不选用。

模式

- | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|----|------------------|
| (A) | <u>答案</u> | (B) | <u>答案</u> | 答 | 卷 |
| (C) | <u>答案</u> | (D) | <u>答案</u> | 1. | <u>A ⊗ C D E</u> |
| (E) | <u>答案</u> | | | 2. | <u>A B C D E</u> |
| | | | | 3. | <u>A B C D E</u> |
| | | | | | |
- 如第1题的正确答案是(B),则在答卷第1题的B上画一个圈。

3. C型题(比较选择题) 它的形式和B型题类似,答案在前,考题于后。答案共有A、B、C、D四个。A和B是实质内容,C表示A和B都有关,D表示A和B都无关。回答此类题型时,要着重思考A和B的答案是否与该考题密切相关,如果只与A有关即答A,如果只与B有关即答B,如果与A和B都有关则答C,如果与A和B都无关则答D。

模式

- | | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|----|------------------|
| (A) | <u>答案</u> | (B) | <u>答案</u> | 答 | 卷 |
| (C) | <u>两者都有</u> | (D) | <u>两者都无</u> | | <u>A B ⊗ D E</u> |
| | | | | 1. | <u>A ⊗ C D E</u> |
| | | | | 2. | <u>A B C D E</u> |
| | | | | 3. | <u>考题</u> |
| | | | | | |

如果第1考题与答案A和B都有关,则在答卷1的C上画一个圈。如果第2考题只与答

案B有关，则在答卷2的B上画上圈。

4. K型题（复合是非题） 它的形式和A类似，答案列于考题下面，与A不同的是所列答案只有4个。答者在这4个答案中按一定的规格，以不同的五个组合来回答。这个规格是：如果这个考题只有答案（1）（2）（3）是正确的，则用A来表示；如果考题只有答案（1）（3）是正确的，则用B来表示；如果考题只有答案（2）（4）是正确的，则用C来表示；如果考题只有答案（4）是正确的，则用D来表示；如果这个考题4个答案都是正确的，则用E来表示。

模式

考 题

答 卷

(1) 答案

A ⊗ C D E

(2) 答案

如这道考题只有答案（1）

(3) 答案

（3）是正确的，则在答卷1的B上画一个圈。

(4) 答案

目 录

第一章	牙体解剖生理	1
第二章	头部和颈部解剖	32
第三章	口腔生理	84
第四章	口腔组织胚胎	102
第五章	口腔病理	125
参考答案		153
附录:	口腔解剖生理学和口腔组织病理学问答题	160

第一章 牙体解剖生理

A型题

1. 牙萌出的时间是指哪一个时间?
 - A. 牙出龈的时间
 - B. 牙冠完全萌出的时间
 - C. 牙达到咬合的时间
 - D. 牙冠在牙隐窝中移动开始的时间
 - E. 牙冠萌出2/3的时间

2. 舌面隆突的位置在哪里?
 - A. 切牙的舌面
 - B. 上颌第一磨牙的舌面
 - C. 位于前牙舌面颈1/3处
 - D. 切牙和尖牙颈部的隆起
 - E. 牙釉质的长形隆起

- √3. 对“牙尖”的解释哪一个是正确的?
 - A. 牙釉质三角形隆起
 - B. 牙釉质过分钙化所形成的小突起
 - C. 近似锥体形的显著隆起
 - D. 两个斜面相交而成
 - E. 两个轴面相交而成

4. 外展隙的作用哪一点是错误的?

- A. 保护牙槽骨和邻面
- B. 咀嚼时排溢食物
- C. 食物通过时摩擦牙面
- D. 自洁作用
- E. 扩展牙龈缘的作用

5. 关于“根管口”的解释哪一个是正确的?

- A. 根管末端的开口处
- B. 髓腔的开口
- C. 髓腔中根分叉的地方
- D. 髓室进入根管的开口
- E. 根管最细的地方

✓ 6. 下颌切牙与上颌切牙的区别中哪一点是错误的?

- A. 下颌切牙牙冠窄小
- B. 下颌切牙牙冠唇面光滑
- C. 下颌切牙牙根窄而扁
- D. 下颌切牙的切嵴靠近牙体长轴
- E. 舌面边缘嵴明显, 舌窝较浅

✓ 7. 对“管间侧支”的解释哪一种是正确的?

- A. 单根中双根管间的连络侧支
- B. 根管的细小分支
- C. 根管发生分支
- D. 主根管的分支, 贯穿牙本质和牙骨质通向牙周膜
- E. 根尖部的根管发生分歧

8. 对“牙冠”的解释哪一种是正确的?

- A. 显露于口腔的部分
- B. 被牙龈覆盖的部分
- C. 发挥磨碎功能的部分
- D. 被牙本质所包裹的牙体部分
- E. 由牙釉质所包裹的牙体部分

9. 对牙根的解释哪一种是正确的?

- A. 固定在牙槽窝内的部分
- B. 支持的部分
- C. 被牙骨质所包裹的牙体部分
- D. 被牙本质所包裹的牙体部分
- E. 发挥咀嚼功能的部分

10. 对于中线的解释哪一个是正确的?

- A. 平分颅面部为两等分的一条假想线
- B. 穿过两眼中间的一条假想线
- C. 将牙弓分成两等分的一条假想线
- D. 平分颅面部为左右两等分的一条假想线
- E. 矢状缝

11. 对牙体长轴的解释哪一个是正确的?

- A. 通过牙体中心的一条假想轴
- ✓ B. 通过牙冠与牙根中心的一条假想轴
- C. 通过牙冠中心的一条假想轴
- D. 通过牙颈中心的一条假想线

E. 穿过牙根中心的一条假想线

12. 对外形高点的解释哪一个是正确的?

A. 牙冠各面最突出的部分

B. 邻面最突出的部分

C. 牙体各面的最高点

D. 牙体长轴与水平面成垂直关系时, 牙冠各面最突出的部分

✓ E. 牙体长轴与水平面成垂直关系时, 牙冠各轴面最突出的部分

13. 对胎面的解释哪一个是正确的?

A. 牙体发挥咀嚼功能的一面

B. 牙冠有咀嚼功能的一面

C. 咬合时, 上、下颌发生接触的一面

D. 咬合时, 上、下颌后牙发生接触的一面

E. 牙冠发生接触的一面

14. 对发育沟的解释哪一个是正确的?

沟 A. 牙齿生长发育时, 两个生长叶相连所形成的明显浅

B. 牙齿发育时所形成的沟

C. 钙化不全的沟

D. 牙冠胎面上的浅沟

E. 牙冠上细长凹陷的部分

15. 对三角嵴的解释哪一个是正确的?

- A. 两斜面相交而成
- B. 位于骀面，由牙尖的两斜面相遇而成
- C. 三个面相交而成
- D. 从牙尖顶伸向牙颈部的纵行隆起
- E. 两轴面相交而成

16. 对横嵴的解释哪一个是正确的？

- A. 在牙冠上的两嵴横向相连
- B. 相对牙尖的两三角嵴相连，且横过骀面
- C. 骀面两三角嵴相连而成
- D. 在牙体上相连的嵴
- E. 牙釉质的长形线状隆起

17. 对点隙的解释哪一个是正确的？

- A. 龋病的好发部位
- B. 不规则的凹陷
- C. 发育沟相交而成
- D. 为三个或三个以上的发育沟相交所成的三角形凹陷
- E. 钙化不全的凹陷

18. 对斜面的解释哪一个是正确的？

- A. 组成嵴的各面
- B. 组成牙尖的各面
- C. 指轴嵴的各面
- D. 组成边缘嵴的各面
- E. 牙冠上斜行的面

19. 对结节的解释哪一个是正确的?

- A. 牙冠某部牙釉质过分钙化所形成的小突起
- B. 牙釉质的半月形突起
- C. 牙釉质的长形隆起
- D. 牙冠表面的牙釉质长形突起
- E. 近似锥形体的显著隆起

20. 对轴嵴的解释哪一个是正确的?

- A. 牙釉质的长形线状隆起
- B. 轴面与轴面相交所形成的长形线状隆起
- C. 在唇、颊面上的长形线状隆起
- D. 在轴面上, 从牙尖顶端伸向牙颈部的纵行隆起
- E. 骀面与轴面相交的长形隆起

21. 对边缘嵴的解释哪一个是正确的?

- A. 位于后牙的骀面与近中、远中面相交之处及前牙舌面近、远中边缘处的长形线状隆起
- B. 牙冠骀面上的长形线状隆起
- C. 前牙舌面边缘上的长形线状隆起
- D. 骀面与轴面相交之处的长形线状隆起
- E. 两轴面相交之处的长形线状隆起

22. 对萌出的解释哪一个是正确的?

- A. 牙冠破龈而出的时候
- B. 牙胚冲破牙囊的时间
- C. 自牙冠从骨隐窝内移动开始, 至达到完全的功能位置为止
- D. 牙冠达到咬合接触的过程

E. 牙冠在骨隐窝内的移动时间开始，至牙冠穿破牙龈时为止

23. 牙萌出的生理特点中哪一点是错误的？

- A. 在一定的时间内萌出
- B. 按一定的先后顺序萌出
- C. 左、右成对地萌出
- D. 下颌牙萌出的时间略早于上颌牙
- E. 男性萌出的时间略早于女性

24. 乳牙萌出的顺序哪一组是正确的？

- A. I II V IV III
- B. I II III V IV
- C. I II IV III V
- D. V I II III IV
- E. I II V III IV

✓ 25. 恒牙萌出的顺序哪一组是正确的？

- A. 1 2 4 3 5 6 7 8
- B. 1 2 3 4 5 6 7 8
- C. 6 1 2 4 5 3 7 8
- D. 6 1 2 3 4 5 7 8
- ✓ E. 6 1 2 4 3 5 7 8

26. 上颌中切牙牙冠唇面形态中哪一点是错误的？

- A. 成梯形
- B. 龈径大于近远中径

- C. 近中切角近似直角
- D. 远中切角圆钝
- E. 唇面的切1/3处有两条浅的纵行发育沟

27. 上颌尖牙牙冠唇面形态中哪一点是错误的?

- A. 似圆五边形
- B. 两牙尖嵴相交成 90°
- C. 牙尖偏近中
- D. 外形高点在颈1/3处
- E. 发育沟较显著, 可见三个生长叶

28. 下颌尖牙牙体唇面观的形态中哪一点是错误的?

- A. 近中牙尖嵴占切嵴的1/3
- B. 远中牙尖嵴占切嵴的2/3
- C. 唇轴嵴止于牙冠颈1/3处
- D. 两牙尖嵴相交成钝角
- E. 牙冠与根的近中缘成一直线

29. 上颌第一双尖牙的双根率哪一个是正确的?

- A. 80%
- B. 60%
- C. 22%
- D. 95%
- E. 87%

30. 上颌第一双尖牙的双根管率哪一个是正确的?

- A. 80%

- B. 60%
- C. 22%
- D. 95%
- ✓ E. 87%

31. 下颌第一双尖牙殆面形态中哪一点是正确的?

- A. 殆面呈方圆形
- ✓ B. 远中窝大于近中窝
- C. 颊尖最大, 近中舌尖其次, 远中舌尖最小
- D. 颊尖偏远中
- E. 有一近中沟

32. 上颌第一磨牙殆面窝的形态中哪一点是错误的?

- A. 殆面的中部凹陷成窝
- B. 斜嵴将殆面分成近中窝和远中窝
- C. 远中窝约占殆面的1/3
- ✓ D. 远中窝又名中央窝
- E. 近中窝约占殆面的2/3

33. 上颌第一磨牙殆面形态中哪一点是错误的?

- A. 呈斜方形
- ✓ B. 近中边缘嵴长于远中边缘嵴
- C. 近中颊角及远中舌角是锐角
- D. 近中舌尖三角嵴与远中颊尖三角嵴相连成为斜嵴
- E. 近中窝大于远中窝

34. 上颌第一磨牙的最小牙尖是哪一个尖?