



丛书总编

杨牧祥
李彬之

主编 赵 建

中医骨伤科学

中国中医药出版社

《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会

总 编 杨牧祥 李彬之

副总编 (以姓氏笔画为序)

于鸿玲	方朝义	王占波	王玉芳
许占民	许敬生	赵玉庸	薛 芳

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁跃玲	于鸿玲	方朝义	王占波
王玉兴	王玉芳	王亚利	王彦田
田元祥	卢月英	许占民	许敬生
吴凤全	谷志平	杨牧祥	张鸣钟
李永清	李彬之	李清文	李渡华
金淑琴	陈圣安	赵 建	赵玉庸
袁桂琴	秦 满	秦杏蕊	贾 平
耿少怡	常风云	韩树芬	董作仁
葛建军	薛 芳		

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·中医骨伤科学》

编 委 会

主编 赵建

副主编 张晶 王金榜 杜景华

编 委 (以姓氏笔画为序)

王金榜	齐立卿	孙艳林	杜双庆
杜景华	张晶	张锐喜	张正新
国延军	赵建	高记华	梁辉
藏俊峰			

前　　言

高等教育自学考试是我国高等教育体系的一个组成部分，是落实宪法规定的“鼓励自学成才”的重要措施，是提高中华民族科学文化素质的需要，也是造就和选拔人才的一种有效途径。为适应新形势的需要，全国高等教育自学考试指导委员会统一制定了各专业的考试计划，并编写了相应专业的自考大纲及教材，对规范自考工作起到了积极的促进作用。

随着全国中医专业自学考试新教材的出版和新自考计划的实施，广大自学青年和中医爱好者，迫切需要一套与之相适应的新的应试指南丛书，为了适应这一新的需求，我们专门组织著名专家学者，成立了《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会，针对高等教育自学考试中医学专业考试计划，认真分析研究新编自考教材的特点，紧扣新编教材和自考大纲的要求，在多年参与自考助学、考前辅导、命题阅卷的工作经验基础上，组织编写了《全国中医专业自学考试应试指南丛书》，共计有《医古文》、《中医基础理论》、《中医诊断学》、《中药学》、《方剂学》、《中医内科学》、《中医外科学》、《中医妇科学》、《中医儿科学》、《针灸学》、《中医眼科学》、《中医耳鼻喉科学》、《中医骨伤科学》、《内经选读》、《伤寒论》、《金匱要略》、《温病学》、《中医各家学说》、《正常人体解剖学》、《诊断学基础》、《西医内科学》等 21 个分册，以期为广大自学考生的学习和应试提供更具针对性和实用性的服务。

本套丛书脱稿之时，恰逢新世纪的曙光初现。我们中的许多作者虽已银发满鬓，却不敢有丝毫懈怠。倘若丛书的出版能对广大中医后学有所裨益，则吾辈可以自慰。

衷心地祝愿每位参加自学考试者取得优异成绩。

《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会
2001 年 3 月于石家庄

编写说明

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·中医骨伤科学》，系以全国高等教育自学考试指定教材《中医骨伤科学》（施杞主编）为蓝本，以自学考试大纲为准绳，按照考核目标所规定的识记、领会、应用三个能力层次要求，结合现代教育模式的考试题型进行命制和编写的。旨在加强自学考试学习支持服务系统建设，提高“个人自学”的应试能力、“社会助学”的助考水平，以及“考试命题”的合理规范性。

全书设单项选择题、多项选择题、填空题、名词术语解释、判断说明题、简答题、论述题、病例分析等8种题型。命题强调考核基本知识、基本理论和基本技能，并贯彻考测知识和能力相结合的原则，重在考测学生对基本概念和基本原理的理解以及综合运用知识的能力。

1. 单项选择题：由1个肯定或否定形式的题干与5个备选答案组成。答题要求：为每个题干选择1个最佳或最恰当的答案。

2. 多项选择题：由1个题干与5个备选答案组成。在备选答案中有2~5个正确者。答题要求：为每个题干选出所有正确答案，错选、漏选、多选均不计分。

3. 填空题：在每道试题中有若干个空格。答题要求：在空格上填写适当的内容，可以是汉字，也可为数字。

4. 名词术语解释：主要考测学生对基本概念的掌握情况。答题要求：解释、直答。

5. 判断说明题：主要考测学生的判断、分析能力。答题要求：先对题干所述内容进行判断，在括号内写明对号（√）或错号（×）。然后阐述该题正确或错误的理由。

6. 简答题：主要考测学生对基本内容的掌握程度。答题要求：抓住要点，简明叙述。

7. 论述题：主要考测学生分析问题、综合处理问题的能力。答题要求：重点突出，论述合理。

8. 病例分析：主要考测学生对临床实际病例的判断分析能力，以及运用相应治疗方法解决问题的能力。答题要求：对所介绍的病案，按要求进行回答。

全书以教材章节为序，分为上篇“试题部分”和下篇“答案部分”。为了使读者在掌握教材内容的基础上，熟悉考试题型，我们还编制了附篇“模拟试卷及参考答案”部分，设有难易度不同的3套试卷，并在答案中设定了答题要点和评分标准，以便于掌握和自测。

由于时间仓促，且编者水平所限，对指定教材和自学考试大纲尚缺乏深刻理解，欠妥之处，敬祈斧正。

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·中医骨伤科学》编委会

2001年3月

目 录

上篇 试题部分

第一章 骨伤科学发展简史	(2)
一、单项选择题	(2)
二、多项选择题	(2)
三、填空题	(2)
四、简答题	(2)
第二章 损伤的病因病机和分类	(3)
一、单项选择题	(3)
二、多项选择题	(4)
三、填空题	(4)
四、名词术语解释	(4)
五、判断说明题	(5)
六、简答题	(5)
七、论述题	(5)
第三章 辨证	(6)
一、单项选择题	(6)
二、多项选择题	(7)
三、填空题	(7)
四、名词术语解释	(8)
五、判断说明题	(8)
六、简答题	(8)
第四章 治法	(9)
一、单项选择题	(9)
二、多项选择题	(11)
三、填空题	(13)
四、名词术语解释	(14)
五、判断说明题	(14)
六、简答题	(14)
七、论述题	(14)
第五章 骨折	(15)
第一节 骨折概论	(15)
一、单项选择题	(15)
第二节 上肢骨折	(20)
一、单项选择题	(20)
二、多项选择题	(21)
三、填空题	(21)
四、名词术语解释	(22)
五、判断说明题	(22)
六、简答题	(22)
七、论述题	(23)
八、病案分析	(23)
第三节 下肢骨折	(24)
一、单项选择题	(24)
二、多项选择题	(26)
三、填空题	(28)
四、名词术语解释	(29)
五、判断说明题	(29)
六、简答题	(30)
七、论述题	(30)
八、病案分析	(30)
第四节 躯干骨折	(32)
一、单项选择题	(32)
二、多项选择题	(33)
三、填空题	(33)
四、名词术语解释	(34)
五、判断说明题	(34)
六、简答题	(34)
第六章 脱位	(35)

一、单项选择题	(35)	一、单项选择题	(48)
二、多项选择题	(36)	二、多项选择题	(49)
三、填空题	(37)	三、填空题	(50)
四、名词术语解释	(38)	四、名词术语解释	(50)
五、判断说明题	(38)	五、判断说明题	(51)
六、简答题	(38)	六、简答题	(51)
七、论述题	(38)	七、论述题	(51)
八、病案分析	(39)	八、病案分析	(51)
第七章 伤筋	(40)	第九章 骨病	(52)
一、单项选择题	(40)	一、单项选择题	(52)
二、多项选择题	(42)	二、多项选择题	(54)
三、填空题	(45)	三、填空题	(56)
四、名词术语解释	(45)	四、名词术语解释	(57)
五、判断说明题	(45)	五、判断说明题	(57)
六、简答题	(46)	六、简答题	(58)
七、论述题	(46)	七、论述题	(58)
八、病案分析	(46)	八、病案分析	(58)
第八章 内伤和损伤内证	(48)		

下篇 答案部分

第一章 骨伤科学发展简史	(60)	五、判断说明题	(63)
一、单项选择题	(60)	六、简答题	(64)
二、多项选择题	(60)	第四章 治法	(65)
三、填空题	(60)	一、单项选择题	(65)
四、简答题	(60)	二、多项选择题	(65)
第二章 损伤的病因病机和分类	(61)	三、填空题	(65)
一、单项选择题	(61)	四、名词术语解释	(65)
二、多项选择题	(61)	五、判断说明题	(65)
三、填空题	(61)	六、简答题	(66)
四、名词术语解释	(61)	七、论述题	(66)
五、判断说明题	(61)	第五章 骨折	(67)
六、简答题	(61)	第一节 骨折概论	(67)
七、论述题	(61)	一、单项选择题	(67)
第三章 辨证	(63)	二、多项选择题	(67)
一、单项选择题	(63)	三、填空题	(67)
二、多项选择题	(63)	四、名词术语解释	(67)
三、填空题	(63)	五、判断说明题	(67)
四、名词术语解释	(63)	六、简答题	(68)

第二节 上肢骨折	(69)	六、简答题	(79)
一、单项选择题.....	(69)	七、论述题.....	(79)
二、多项选择题.....	(69)	八、病案分析.....	(80)
三、填空题.....	(69)	第七章 伤筋	(81)
四、名词术语解释.....	(69)	一、单项选择题.....	(81)
五、判断说明题.....	(69)	二、多项选择题.....	(81)
六、简答题.....	(70)	三、填空题.....	(81)
七、论述题.....	(70)	四、名词术语解释.....	(81)
八、病案分析.....	(71)	五、判断说明题.....	(82)
第三节 下肢骨折	(72)	六、简答题.....	(82)
一、单项选择题.....	(72)	七、论述题.....	(83)
二、多项选择题.....	(72)	八、病案分析.....	(84)
三、填空题.....	(72)	第八章 内伤和损伤内证	(86)
四、名词术语解释.....	(73)	一、单项选择题.....	(86)
五、判断说明题.....	(73)	二、多项选择题.....	(86)
六、简答题.....	(73)	三、填空题.....	(86)
七、论述题.....	(74)	四、名词术语解释.....	(86)
八、病案分析.....	(75)	五、判断说明题.....	(86)
第四节 躯干骨折	(76)	六、简答题.....	(86)
一、单项选择题.....	(76)	七、论述题.....	(87)
二、多项选择题.....	(76)	八、病案分析.....	(87)
三、填空题.....	(76)	第九章 骨病	(88)
四、名词术语解释.....	(76)	一、单项选择题.....	(88)
五、论述题.....	(76)	二、多项选择题.....	(88)
六、病案分析.....	(77)	三、填空题.....	(88)
第六章 脱位	(78)	四、名词术语解释.....	(88)
一、单项选择题.....	(78)	五、判断说明题.....	(89)
二、多项选择题.....	(78)	六、简答题.....	(89)
三、填空题.....	(78)	七、论述题.....	(90)
四、名词术语解释.....	(78)	八、病案分析.....	(91)
五、判断说明题.....	(78)		

附篇 模拟试卷及参考答案

试卷部分	(94)	答案部分	(104)
试卷 I	(94)	试卷 I	(104)
试卷 II	(97)	试卷 II	(106)
试卷 III	(100)	试卷 III	(108)

上篇 试题部分

第一章 骨伤科学发展简史

一、单项选择题

1. 我国现存最早的骨伤科专著是：
 A.《肘后救卒方》
 B.《仙授理伤续断秘方》
 C.《刘涓子鬼遗方》
 D.《世医得效方》
 E.《诸病源候论》
2. 世界上第一个采用悬吊复位法治疗脊柱骨折的医家是：
 A.龚庆宣 B.蔺道人
 C.危亦林 D.葛洪
 E.巢元方
3. 系统总结清代以前骨伤科学经验的著作是：
 A.《伤科大成》
 B.《伤科汇纂》
 C.《医宗金鉴·正骨心法要旨》
 D.《伤科补要》
 E.《沈氏尊生书·杂病源流犀烛》
- 4.《伤科补要》的作者是：
 A.钱秀昌 B.吴谦
 C.胡廷光 D.赵竹泉
 E.薛己
5. 首次提出“肢体损于外，则气血伤于内，营卫有所不贯，脏腑由之不和”论点的医家为：
 A.钱秀昌 B.吴谦
 C.胡廷光 D.赵竹泉
 E.薛己
6. 奠定了骨伤科辨证、立法、处方用药基础的著作：
 A.《内经》
 B.《肘后救卒方》

- C.《诸病源候论》
 D.《仙授理伤续断秘方》
 E.《世医得效方》
7. 周代的医学分科中，骨伤科属：
 A.正骨 B.食医
 C.疾医 D.疡医
 E.兽医
- 8.《肘后救卒方》的作者为：
 A.蔺道人 B.钱秀昌
 C.吴谦 D.薛己
 E.葛洪

二、多项选择题

1. 下列表述正确的有：
 A.我国现存最早的伤科专著为《刘涓子鬼遗方》
 B.最早记载悬吊复位法治疗脊柱骨折的著作是《世医得效方》
 C.最早记载下颌关节脱位整复方法的著作是《肘后救卒方》
 D.系统总结清代以前骨伤科经验的著作是《伤科大成》
 E.我国最早记载用过伸牵引加手法复位治疗脊柱屈曲型骨折的著作是《永类钤方》

三、填空题

1. 我国现存最早的骨伤科专著是_____；系统总结清代以前骨伤科经验的医学专著为_____。

四、简答题

1. 简述蔺道人对中医骨伤科学的贡献。

第二章 损伤的病因病机和分类

一、单项选择题

1. 一男子自高处坠落，臀部着地导致第一腰椎压缩性骨折，其外力性质为：

- A. 直接暴力
- B. 间接暴力
- C. 肌肉强烈收缩
- D. 持续劳损
- E. 扭转暴力

2. 骨折和脱位的主要特征为：

- A. 姿形
- B. 肿胀
- C. 皮色青紫
- D. 疼痛
- E. 皮温高

3. 骨的生长、发育、修复，主要依靠下列哪个脏器：

- A. 肾
- B. 心
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肺

4. 关节的运动，主要依靠下列哪个脏器：

- A. 肾
- B. 心
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肺

5. 下列哪项不属筋的功能：

- A. 约束骨骼
- B. 连属关节
- C. 络缀形体
- D. 主司关节运动
- E. 立身之主干

6. 治疗骨折延迟愈合最常用的治法是：

- A. 健脾益气
- B. 活血化瘀
- C. 祛痰利湿
- D. 补肾续骨
- E. 疏肝理气

7. 骨伤科疾患，血瘀致痛，其疼痛性质为：

- A. 局部钝痛，痛有定处
- B. 针刺样疼痛，痛无定处
- C. 局部胀痛，夜间为甚
- D. 针刺样、刀割样疼痛，痛有定处
- E. 游走性、针刺样疼痛，以夜间为甚

8. 木棍击打小腿外侧导致腓骨骨折，其外力性质为：

- A. 直接暴力
- B. 间接暴力
- C. 肌肉强烈收缩
- D. 持续劳损
- E. 以上均不对

9. 投掷手榴弹时导致肱骨干骨折，其外力性质为：

- A. 直接暴力
- B. 间接暴力
- C. 肌肉强烈收缩
- D. 持续劳损
- E. 以上均不对

10. 根据受损伤部位的皮肤和粘膜是否破损，损伤可分为：

- A. 外伤和内伤
- B. 急性损伤和慢性损伤
- C. 新伤和旧伤
- D. 闭合性损伤和开放性损伤
- E. 轻伤和重伤

11. 根据损伤的发生过程和外力作用性质，损伤可分为：

- A. 外伤和内伤
- B. 急性损伤和慢性劳损
- C. 新伤和旧伤
- D. 闭合性损伤和开放性损伤
- E. 轻伤和重伤

12. 不属于骨折特征的是：

- A. 姿形
- B. 骨擦音
- C. 弹性固定
- D. 异常活动
- E. 肿胀、疼痛

13. 四肢肌肉的营养、发育、运动，主要依靠：

- A. 心
- B. 肝
- C. 肾
- D. 肺
- E. 脾

二、多项选择题

1. 损伤的外因有：

- A. 外感六淫
- B. 内伤七情
- C. 邪毒感染
- D. 外力伤害
- E. 解剖结构

2. 损伤的内因有：

- A. 年龄
- B. 体质
- C. 性别
- D. 解剖结构
- E. 损伤部位

3. 下列哪些属新伤：

- A. 2周内损伤
- B. 3周内损伤
- C. 4周内损伤
- D. 5周内损伤
- E. 6周内损伤

4. 损伤导致“气”的功能失常，可有哪些病理现象：

- A. 气滞
- B. 气虚
- C. 气闭
- D. 气脱
- E. 气逆

5. 下列哪些属筋的范畴：

- A. 骨
- B. 关节软骨
- C. 韧带
- D. 肌腱
- E. 筋膜

6. 一患者从1米高处摔下，出现右大腿青紫、肿胀、疼痛，其病理表现为：

- A. 气闭
- B. 气滞
- C. 血瘀
- D. 血热
- E. 气逆

7. 骨的作用为：

- A. 连属关节
- B. 立身之主干
- C. 主司关节运动
- D. 内藏精髓
- E. 络缀形体

8. 损伤气滞疼痛的特点为：

- A. 痛处固定
- B. 痛无定处
- C. 自觉疼痛范围较广
- D. 体表有明确压痛点
- E. 体表无明确压痛点

9. 损伤瘀血疼痛的特点为：

- A. 胀闷疼痛
- B. 外无肿形、痛无定处
- C. 疼痛如针刺、刀割
- D. 疼痛范围较广
- E. 痛点固定不移

三、填空题

1. 损伤外力根据其性质不同，可分为_____、_____、_____、_____。

2. 损伤后血的功能失常可出现各种病理现象，主要有_____、_____、_____、_____。

3. 骨的作用，不但为立身之主干，还_____。

4.《素问·阴阳应象大论》指出：“气伤痛，_____，故先痛而后肿者，气伤形也；先肿而后痛者，_____也。”

5. 骨伤科“伤骨”疾患中最常见的病证为_____、_____。

6. 损伤的内因包括年龄、_____、_____。

7. 损伤后气的功能失常，可出现各种病理现象，主要有_____、_____、_____和气脱、气逆。

8. 筋的主要生理功能为_____、络缀形体、_____。

9. 根据损伤的性质和特点，可分为外伤和内伤、_____、新伤和旧伤、_____、轻伤和重伤。

10. 骨折的主要体征为_____、_____、_____。

11. 损伤的病机包括_____、脏腑经络病机和_____。

四、名词术语解释

1. 筋
2. 损伤

()理由：

五、判断说明题

1. 传达暴力作用于某一骨骼时，骨折常常发生在松质骨。

()理由：

2. 按损伤部位的不同可分为骨折、脱位、伤筋。

()理由：

3. 患者跌仆时导致髌骨横断骨折，其外力性质为肌肉强烈收缩。

()理由：

4. 伤骨则必伤筋。

六、简答题

1. 简述损伤的分类方法。

2. 简述气滞疼痛和血瘀疼痛的特点。

七、论述题

1. 如何理解《素问·阴阳应象大论》所说“气伤痛、形伤肿。故先痛而后肿者，气伤形也；先肿而后痛者，形伤气也。”

2. 试述损伤与肝、肾的关系。

第三章 辨 证

一、单项选择题

1. 上肢长度为：
 A. 肩峰至桡骨茎突
 B. 肩峰至食指尖
 C. 肩峰至尺骨茎突
 D. 肩峰至拇指尖
 E. 胫骨外上髁至桡骨茎突
2. 下肢长度为：
 A. 髂前上棘至外踝下缘
 B. 髂前上棘至内踝下缘
 C. 髂后上棘至外踝下缘
 D. 髂后上棘至内踝下缘
 E. 肱至外踝下缘
3. 大腿长度为：
 A. 髂前上棘至膝关节外侧间隙
 B. 髂后上棘至膝关节外侧间隙
 C. 髂前上棘至膝关节内侧间隙
 D. 髂后上棘至膝关节内侧间隙
 E. 以上均不对
4. 前臂长度为：
 A. 胫骨外上髁至桡骨茎突
 B. 胫骨外上髁至尺骨茎突
 C. 胫骨内上髁至桡骨茎突
 D. 胫骨内上髁至尺骨茎突
 E. 以上均不对
5. 上臂的长度为：
 A. 喙突至肱骨外上髁
 B. 喙突至肱骨内上髁
 C. 肩峰至肱骨内上髁
 D. 肩峰至肱骨外上髁
 E. 以上均不对
6. 小腿的长度为：
 A. 膝关节外侧间隙至内踝
- B. 膝关节外侧间隙至外踝
 C. 膝关节内侧间隙至内踝
 D. 膝关节内侧间隙至外踝
 E. 以上均不对
7. 下列哪项不属于骨伤科望诊中望局部范畴：
 A. 望畸形 B. 望形态
 C. 望肢体功能 D. 望创口
 E. 望肿胀、瘀斑
8. 下列哪项为错误描述：
 A. 测肢体周径应取相应的同一水平测量
 B. 大腿周径常在髌上 10~15cm 处测量
 C. 小腿周径常在踝上 10cm 处测量
 D. 测量肿胀时取最肿胀处
 E. 测量肌萎缩时取肌腹部
9. 采用中立位 0° 法测量关节活动范围，肘关节完全伸直时为：
 A. 0° B. 140°
 C. 40° D. 180°
 E. 以上均不对
10. 检查肋骨时，常用手掌分别按胸骨及相应的脊骨，此手法为：
 A. 触摸法 B. 叩击法
 C. 挤压法 D. 旋转法
 E. 屈伸法
11. X 线检查骨盆时，多采用：
 A. 侧位 B. 轴位
 C. 斜位 D. 正位
 E. 以上均不对
12. X 线检查跟骨时，多采用：
 A. 侧位 B. 轴位
 C. 斜位 D. 正位
 E. 以上均不对
13. 创伤感染，瘀血化热时，舌苔最常见：

- A. 白苔
C. 无苔
E. 黄苔

- B. 灰苔
D. 黑苔

- C. 腱鞘炎的摩擦音
D. 关节弹响声
E. 肌腱周围炎的摩擦音

14. 伤科疾患中, 损伤严重、疼痛剧烈者, 脉象多见:

- A. 迟脉
C. 洪脉
E. 弦脉

15. 患者身体向患侧倾斜, 且用手支撑腰部慢行, 多见于:

- A. 股骨颈骨折
C. 急性腰扭伤
E. 肘关节脱位

16. 骨伤科患者内伤气血、腰脊损伤疼痛时, 其脉象多见:

- A. 浮脉
C. 滑脉
E. 弦脉

二、多项选择题

1. 下肢长度可表述为:

- A. 髂前上棘至内踝下缘
B. 髂前上棘至外踝下缘
C. 脐至内踝下缘
D. 脐至外踝下缘
E. 髂后上棘至内踝下缘

2. 上肢长度可表述为:

- A. 肩峰至桡骨茎突
B. 肩峰至中指尖
C. 肩峰至尺骨茎突
D. 肩峰至食指尖
E. 胳骨外上髁至桡骨茎突

3. 关节摩擦音可见于:

- A. 慢性关节疾患
C. 骨折
E. 关节内有游离体

4. 下列哪些属筋的响声:

- A. 关节摩擦音
B. 创伤后皮下气肿的摩擦音

5. 骨伤科肌电图检查诊断常用于:

- A. 骨折和脱位
B. 周围神经损伤
C. 下运动神经元疾病
D. 肌原性疾病
E. 神经压迫性疾病

6. 下列表述错误的有:

- A. 患者身体向患侧倾斜, 且用手支撑腰部, 多见于下肢骨折
B. 肩关节脱位多见方肩畸形
C. 肘关节脱位多见餐叉样畸形
D. 下肢短缩、外旋畸形多见股骨颈骨折
E. 患者健侧手扶持患侧前臂, 同时身体也倾向患侧, 多见于肩关节脱位

7. 下列哪些表述是正确的:

- A. 上肢长度为从肩峰至桡骨茎突
B. 下肢长度为从髂前上棘至外踝下缘
C. 小腿长度为从膝关节内侧间隙至内踝
D. 大腿长度为从髂前上棘至膝关节外侧间隙
E. 上肢长度为从肩峰至中指尖

8. 骨伤科望诊中的望局部包括:

- A. 望畸形
C. 望创口
E. 望舌苔

9. 下列哪些属骨折体征:

- A. 畸形
C. 弹性固定
E. 纵轴叩击痛

三、填空题

1. 摸损伤局部皮肤冷热的程度, 除了可以辨别是热证或是寒证外, 还可了解患肢的_____。

2. 摸诊的主要用途包括摸压痛、

_____、摸肤温、_____、_____和摸肿块。

3. 上肢长度为_____至桡骨茎突；下肢长度为髂前上棘至_____；小腿长度为膝关节内侧间隙至_____；前臂长度为_____至桡骨茎突。

4. 畸形往往标志骨折或脱位存在，肩关节前脱位常见_____；股骨颈骨折常见_____；桡骨远端骨折常见_____。

5. 骨伤科常用现代诊断检查有_____、_____、_____、_____和放射性核素显像(SPECT)及超声诊断。

四、名词术语解释

1. 骨擦音
2. 扳机指
3. 弹性固定
4. 异常活动

五、判断说明题

1. 局部压痛不一定有骨折。

()理由：

2. 瘀血停积，脉洪大者顺，沉细者恶。

()理由：

3. 亡血过多，脉沉小者必为恶候。

()理由：

4. 骨折的病人可以检查不到骨擦音。

()理由：

5. 测皮肤温度时，一般采用手掌测试并与对侧比较。

()理由：

6. 整复关节脱位时，若听得“格得”一声的关节入臼声，应立即停止拔伸牵引。

()理由：

7. 手、足X线检查时一般采用正、侧位。

()理由：

8. 骨盆骨折时，测量下肢长度多采用从髂前上棘至内踝下缘。

()理由：

9. 检查骨折病人时，应避免主动寻找异常活动或骨擦音。

()理由：

10. 采用中立位0°法时，肘关节完全伸直时为180°，完全屈曲时为40°。

()理由：

六、简答题

1. 简述骨伤科问诊的主要内容。

2. 简述摸诊的主要用途及常用手法。

第四章 治 法

一、单项选择题

1. 损伤初期用攻下逐瘀法,属伤科内治法中的:

- | | |
|-------|-------|
| A. 和法 | B. 补法 |
| C. 吐法 | D. 清法 |
| E. 下法 | |

2. 舒筋活络法是损伤中期治法之一,属内治法中的:

- | | |
|-------|-------|
| A. 和法 | B. 补法 |
| C. 清法 | D. 下法 |
| E. 消法 | |

3. 损伤日久复感风寒湿邪,关节酸痛,屈伸不利者治宜采用:

- | | |
|----------|----------|
| A. 补气养血法 | B. 补养脾胃法 |
| C. 补益肝肾法 | D. 温经通络法 |
| E. 舒筋活络法 | |

4. 在损伤初期,患者便秘、腹胀拒按,苔黄、脉数而体实,可选用:

- | | |
|----------|----------|
| A. 活血止痛汤 | B. 桃核承气汤 |
| C. 犀角地黄汤 | D. 定痛和血汤 |
| E. 十全大补汤 | |

5. 损伤中期,患者筋膜粘连,关节屈伸不利,受伤处筋络挛缩、强直,治疗宜用:

- | | |
|----------|----------|
| A. 活血止痛汤 | B. 舒筋活血汤 |
| C. 顺气活血汤 | D. 桃核承气汤 |
| E. 健脾养胃汤 | |

6. 损伤后期,因长期卧床不能活动,体质虚弱而致气血亏损、筋骨萎软,治疗宜用:

- | | |
|----------|----------|
| A. 十全大补汤 | B. 参苓白术散 |
| C. 归脾汤 | D. 左归丸 |
| E. 麻桂温经汤 | |

7. 骨折后期,年老体弱,筋骨萎软,骨折迟缓愈合,骨质疏松,治疗宜用:

- | | |
|----------|----------|
| A. 接骨续筋法 | B. 补气养血法 |
| C. 补益肝肾法 | D. 补养脾胃法 |
| E. 舒筋活络法 | |

8. 损伤后期,气血运行不畅,风寒湿邪乘虚入络,天气变化局部症状加重者,治疗宜用:

- | | |
|----------|----------|
| A. 壮筋养血汤 | B. 麻桂温经汤 |
| C. 四物汤 | D. 续骨活血汤 |
| E. 复元活血汤 | |

9. 外用药膏是将饴糖与药物调匀后使用,其比例是:

- | | |
|--------|--------|
| A. 1:1 | B. 2:1 |
| C. 3:1 | D. 3:2 |
| E. 4:1 | |

10. 生肌拔毒类药物应根据创面情况多长时间换药一次:

- | | |
|---------|---------|
| A. 1~2天 | B. 2~4天 |
| C. 2~3天 | D. 5~7天 |
| E. 4~6天 | |

11. 骨折、伤筋初期肿胀疼痛者,外用药膏选用:

- | | |
|----------|--------|
| A. 双柏膏 | B. 活血散 |
| C. 金黄膏 | D. 橡皮膏 |
| E. 生肌玉红膏 | |

12. 骨折整复后位置良好,肿痛消退之中期者,外用药宜选用:

- | | |
|--------|--------|
| A. 消肿散 | B. 骨折散 |
| C. 四黄膏 | D. 金黄膏 |
| E. 红油膏 | |

13. 伤后感染邪毒,局部红、肿、热、痛患者,外用药宜选用:

- | | |
|-----------|--------|
| A. 金黄膏 | B. 橡皮膏 |
| C. 温经通络膏 | D. 消肿散 |
| E. 舒筋活络药膏 | |

14. 中医外用药物中的特有剂型是指:

- | | |
|-------|-------|
| A. 药散 | B. 药膏 |
|-------|-------|