




中国计算机学会
学术著作丛书

世纪之交的 知识工程与知识科学

陆汝钤 主编



清华大学出版社



中国计算机学会学术著作丛书

世纪之交的 知识工程与知识科学

陆汝钤 主编

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书是在国家自然科学基金委员会组织的“世纪科学论坛和战略研讨会——世纪之交的知识工程与知识科学”上发表的综述性论文的汇编。文章内容涉及软计算、自然语言处理、非经典逻辑、非经典推理、机器学习和知识处理等领域。所有文章均邀请相关领域的著名专家撰写,通过丰富的文献资料并结合合作者的研究工作,以及研讨会的专家讨论,对各学科在 20 世纪 90 年代的最新发展作出回顾与分析,并对 21 世纪初的发展趋势作出展望,对学术研究有重要的参考价值。

本书适合计算机和自动化专业中知识工程和人工智能领域的研究生、教师、工程技术人员和科研人员参考。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

书 名:世纪之交的知识工程与知识科学

作 者:陆汝铃 主编

出版者:清华大学出版社(北京清华大学学研大厦,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

印刷者:世界知识印刷厂

发行者:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 1/16 印张:32.75 字数:751 千字

版 次:2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-04475-9/TP·2640

印 数:0001~3000

定 价:46.00 元

《世纪之交的知识工程与知识科学》程序委员会

主席：陆汝铃

委员：王 珏 石统一 史忠植 刘椿年 陆汝铃 何新贵

《世纪之交的知识工程与知识科学》组织委员会

主席：肖连华

委员：张文妍 肖连华 姜云飞

《世纪之交的知识工程与知识科学》编辑委员会

主编：陆汝铃

副主编：肖连华

编委：王 珏 石统一 史忠植 刘椿年

陆汝铃 肖连华 何新贵

前 言

从古希腊人开始,对于知识的研究与探索一直是人类追求的目标。几千年来情况都是这样的:哲学家研究有关知识的一般特性与规律,而自然科学家孜孜不倦地猎取具体的知识。20世纪中叶以后,这种研究格局发生了变化。由于知识在人类文明中所起的作用越来越大,不仅是哲学家、逻辑学家和心理学家,而且计算机科学家也在认真地研究知识的一般特性与规律。这是因为人类已经进入了信息化社会,而且正在向知识化社会前进。人类对知识的掌握很大程度上体现为这些汪洋大海般的知识是能够通过计算机和计算机网络操作和使用的。计算机科学家的任务是要研究处理各种复杂知识的理论与方法。1977年,Feigenbaum教授提出了知识工程的概念,成为知识可操作化的一个里程碑。但是,二十多年来,知识工程主要是一门实验性科学。知识处理的大量理论性问题尚待解决。我们认为对知识的研究应该是一门具有坚实理论基础的科学,应该把知识工程的概念上升为知识科学。知识科学的进步将从根本上回答在知识工程中遇到过,但是没有能够很好解决的一系列重大问题。

对知识科学的研究不仅有重大的理论意义,也有重大的实际意义。从战略的高度讲,大力发展和推动知识经济已成为我国的国策,成为我国经济在21世纪持续发展的一个关键。组织和研究对知识的获取、开发和利用是我国科学工作者的世纪使命。但是如果没有知识科学的理论作为先导,而只对技术问题作就事论事的研究,那么我国的知识经济要走在世界的前列并长期保持这种地位是很困难的,更不用说要登上知识处理领域的世界科学高峰了。组织这次研讨会的主要目的就是考察和评述国际上20世纪90年代以来在知识工程和知识科学研究方面取得的进展;交流和检阅我国学者在这个领域的研究心得和成就;建议国家有关部门把知识科学的和我国推动知识经济的国策结合起来,用知识科学的基础理论来指导在全国范围内获取、普及、开发、利用知识的努力,并且把它作为从国外大量汲取新知识、为我所用的重要管道,使中华民族的巨舟永远航行在人类知识的海洋上。

本次会议是在国家自然科学基金委员会信息学部的主持下召开的,并得到了国家自然科学基金重点基金项目69733020的支持。特此致谢。

陆汝铃

2001年6月于北京

目 录

第一部分 软 计 算

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 第 1 章 计算智能——神经计算和遗传算法技术 | 张 铃 张 敏 |
| 1.1 引言 | 1 |
| 1.2 神经计算 | 1 |
| 1.2.1 历史发展 | 1 |
| 1.2.2 神经网络计算 | 2 |
| 1.2.3 我们的工作 | 3 |
| 1.3 遗传算法 | 5 |
| 1.3.1 遗传算法 | 5 |
| 1.3.2 应用例子 | 8 |
| 1.4 分析 | 10 |
| 1.5 结论 | 11 |
| 参考文献 | 11 |
| 第 2 章 模糊逻辑、神经元网络和进化计算 | 何新贵 梁久楨 |
| 2.1 引言 | 14 |
| 2.2 智能系统的特征 | 14 |
| 2.3 神经网络 | 17 |
| 2.4 模糊逻辑和模糊推理网络 | 19 |
| 2.5 模糊神经网络 | 23 |
| 2.6 神经网络的学习 | 25 |
| 2.7 神经网络的进化 | 27 |
| 2.8 智能系统 | 29 |
| 2.9 应用 | 32 |
| 2.10 结语 | 34 |
| 参考文献 | 35 |
| 第 3 章 基于 Agent 的计算 | 石纯一 徐晋晖 |
| 3.1 前言 | 42 |
| 3.2 Agent 模型 | 43 |
| 3.2.1 概述 | 43 |
| 3.2.2 逻辑学方法 | 44 |
| 3.2.3 经济学方法 | 57 |
| 3.2.4 开放信息系统 | 58 |

| | | |
|-------|-------------------|----|
| 3.3 | MAS 求解机制 | 59 |
| 3.3.1 | MAS 问题求解 | 59 |
| 3.3.2 | 理论基础 | 61 |
| 3.3.3 | Agent 组织 | 65 |
| 3.3.4 | 协商和协调机制 | 67 |
| 3.3.5 | 合作机制和任务分配 | 71 |
| 3.3.6 | 个性、社会性和规范 | 71 |
| 3.4 | Agent 技术和应用 | 73 |
| 3.4.1 | KQML 和 AOP | 73 |
| 3.4.2 | 应用 | 75 |
| | 参考文献 | 78 |

第 4 章 形象思维

潘云鹤 耿卫东

| | | |
|-------|-------------------------|-----|
| 4.1 | 形象思维的认知机制研究综述 | 85 |
| 4.1.1 | 概述 | 85 |
| 4.1.2 | 记忆中的形象信息表征 | 86 |
| 4.1.3 | 形象思维与心象 | 88 |
| 4.1.4 | 小结 | 91 |
| | 参考文献 | 92 |
| 4.2 | 图形图像技术与形象思维模拟 | 93 |
| 4.2.1 | 心象型信息的表达模拟 | 93 |
| 4.2.2 | 心象型信息的操作模拟 | 95 |
| 4.2.3 | 小结 | 101 |
| | 参考文献 | 103 |
| 4.3 | 语义与视觉形象的集成及人工形象智能 | 103 |
| 4.3.1 | 引言 | 103 |
| 4.3.2 | 集成模型概述 | 104 |
| 4.3.3 | 单路模型 | 105 |
| 4.3.4 | 多路或模型 | 106 |
| 4.3.5 | 多路与模型 | 107 |
| 4.3.6 | 人工形象智能的提出 | 107 |
| | 参考文献 | 109 |
| 4.4 | 综合推理的理论与模型 | 109 |
| 4.4.1 | 推理的发展概述 | 109 |
| 4.4.2 | 综合推理的模型 | 110 |
| 4.4.3 | 综合推理的特点 | 111 |
| 4.4.4 | 综合推理示例——多源类比生成 | 112 |
| 4.4.5 | 小结 | 115 |
| | 参考文献 | 115 |

| | | |
|-------|----------------------------|-----|
| 4.5 | 形状的心象型表达模型 | 116 |
| 4.5.1 | 问题的提出 | 116 |
| 4.5.2 | 形状的心象型表达准则 | 116 |
| 4.5.3 | 心象型表达模型的提出 | 118 |
| 4.5.4 | 二维形状的抽象表达 | 119 |
| 4.5.5 | 三维形体的抽象表达模型 | 121 |
| 4.5.6 | 模型的分析与评价 | 124 |
| | 参考文献 | 125 |
| 4.6 | 形象思维模拟:实例研究 | 126 |
| 4.6.1 | 语义到形状转换:自动造型 | 126 |
| 4.6.2 | 基于知识的真实感绘制 | 128 |
| 4.6.3 | 融合视觉认知的工程视图理解 | 131 |
| 4.6.4 | 形象化语义的生成——CAD中的表达型绘制 | 133 |
| 4.6.5 | 智能多媒体表现 | 135 |
| 4.6.6 | 基于形象语义的壁画检索 | 137 |
| 4.6.7 | 基于视频知识的动画 | 139 |
| | 参考文献 | 141 |
| 4.7 | 形象思维研究展望 | 142 |
| | 参考文献 | 143 |

第二部分 自然语言处理

| | | |
|------------|-------------------------------------|-----|
| 第5章 | 自然语言理解与机器翻译 | 姚天顺 |
| 5.1 | 前言 | 145 |
| 5.2 | 当今的自然语言理解 | 147 |
| 5.2.1 | 自然语言理解的研究 | 147 |
| 5.2.2 | 信息检索 | 148 |
| 5.3 | 新世纪研究的设想 | 149 |
| 5.3.1 | 开展语言信息处理的基础研究 | 149 |
| 5.3.2 | 统计方法进入了自然语言理解的新阶段 | 152 |
| 5.3.3 | 构造结构化语言模型 | 154 |
| 5.3.4 | 基于语段的处理方法(Chunk-based Method) | 159 |
| 5.4 | 结束语 | 171 |
| | 参考文献 | 171 |
| 第6章 | 形式文法与故事理解 | 张松懋 |
| 6.1 | 故事理解研究简述 | 174 |
| 6.2 | Rumelhart的故事文法及对其的不同评价 | 176 |
| 6.3 | 其他与故事理解有关的文法方法 | 177 |
| 6.4 | 故事生成中的形式文法 | 178 |

| | |
|----------------------------|---------|
| 6.5 语言学和文学中的故事文法 | 180 |
| 6.6 我们的故事分析文法及其功能分析 | 181 |
| 6.7 故事理解形式化文法方法的研究趋势 | 184 |
| 参考文献 | 186 |
| 专家讨论:自然语言处理方法论刍议 | 陆汝占 靳光瑾 |
| 专家讨论:理解“故事理解” | 陆汝占 |

第三部分 非经典逻辑

| | |
|----------------------------------|------------|
| 第7章 开放逻辑:一个关于形式系统序列和极限的理论 | 李 未 |
| 7.1 公理化方法及其局限性 | 197 |
| 7.2 公理化进程 | 200 |
| 7.3 形式理论序列和极限 | 205 |
| 7.4 新假设与事实反驳 | 208 |
| 7.5 猜想与反驳序列 | 211 |
| 7.6 演绎与归纳 | 213 |
| 7.7 归纳序列 | 217 |
| 7.8 过程模式 | 222 |
| 7.9 结论与展望 | 223 |
| 参考文献 | 225 |
| 第8章 模态逻辑和定理证明 | 孙吉贵 |
| 8.1 引言 | 227 |
| 8.2 模态逻辑系统 | 227 |
| 8.2.1 正规模态逻辑 | 228 |
| 8.2.2 时态逻辑 | 231 |
| 8.3 模态逻辑推理方法 | 233 |
| 8.3.1 模态逻辑的表推演方法 | 234 |
| 8.3.2 子句型模态归结方法 | 236 |
| 8.3.3 模态非子句归结方法 | 239 |
| 8.3.4 模态逻辑的理论归结方法 | 240 |
| 8.3.5 模态逻辑转换为经典逻辑的推理方法 | 240 |
| 8.3.6 模态逻辑的 Gentzen 相继式演算 | 242 |
| 8.3.7 模态逻辑的 Matrix 证明方法 | 243 |
| 8.4 模态推理器 | 244 |
| 8.5 模态推理展望 | 246 |
| 参考文献 | 247 |
| 第9章 约束逻辑程序设计 CLP——现状与未来 | 刘椿年 |
| 9.1 引言 | 251 |
| 9.2 语义基础 | 253 |

| | | |
|-------|------------------------|-----|
| 9.2.1 | 约束论域 | 253 |
| 9.2.2 | 语法结构 | 254 |
| 9.2.3 | 状态间的推导法则和推导序列 | 254 |
| 9.2.4 | CLP 程序的操作语义 | 255 |
| 9.2.5 | 例子 | 255 |
| 9.2.6 | 其他语义和主要的理论结果 | 256 |
| 9.3 | 语言设计 | 257 |
| 9.3.1 | 约束论域和约束求解算法——约束系统 | 257 |
| 9.3.2 | 约束系统的宿主语言 | 259 |
| 9.3.3 | 程序调试和可视化工具 | 260 |
| 9.4 | 实现技术 | 260 |
| 9.4.1 | CLP 编译器和抽象机 | 260 |
| 9.4.2 | CLP 程序的全局分析技术 | 261 |
| 9.4.3 | CLP 的并行实现 | 261 |
| 9.4.4 | CLP 系统的一个实例 | 261 |
| 9.5 | 应用——CLP 的建模技术 | 262 |
| 9.5.1 | 实数论域上 CLP(R)的建模技术 | 263 |
| 9.5.2 | 离散论域上 CLP(FD)的建模技术 | 264 |
| 9.6 | 相关学科 | 268 |
| 9.6.1 | 人工智能与约束程序设计 | 268 |
| 9.6.2 | 数据库与约束程序设计 | 268 |
| 9.6.3 | 人机接口与约束程序设计 | 274 |
| 9.6.4 | 运筹学与约束程序设计 | 274 |
| 9.6.5 | 并发性与约束程序设计 | 274 |
| 9.6.6 | 机器人和控制论与约束程序设计 | 274 |
| 9.7 | 发展趋势 | 275 |
| 9.7.1 | 更为实用的约束系统和约束语言 | 275 |
| 9.7.2 | 基于约束的分布式系统 | 275 |
| 9.7.3 | 系统效率的进一步提高 | 275 |
| 9.7.4 | 约束数据库 | 275 |
| 9.7.5 | 用户接口与基于约束的嵌入式智能系统 | 275 |
| 9.7.6 | CLP 与人工智能中一些领域的交叉研究 | 276 |
| 9.8 | 结束语 | 277 |
| | 参考文献 | 277 |

专家讨论:分层约束逻辑程序设计(HCLP)

孙吉贵 张永刚

专家讨论:模态逻辑与 Rough 集理论

刘椿年

第四部分 非经典推理

| | |
|--|-----------------|
| 第 10 章 关于行动推理的研究 | 朱朝晖 戈也挺 陈世福 朱梧楨 |
| 10.1 引言 | 293 |
| 10.2 行动推理研究中的形式工具 | 294 |
| 10.3 框架问题的研究 | 294 |
| 10.3.1 基于限定论的方法 | 295 |
| 10.3.2 框架问题的 Reiter 解决方案 | 299 |
| 10.4 结果(ramifications)问题的研究 | 300 |
| 10.4.1 PWA、PMA 及极小变化原则 | 300 |
| 10.4.2 极小原则与状态变元的分类 | 302 |
| 10.4.3 基于因果关系的方法 | 304 |
| 10.5 资格问题的研究 | 306 |
| 10.6 行动推理的元理论研究 | 307 |
| 10.7 行动推理理论在 agent 中的应用及行动推理研究趋势 | 308 |
| 10.8 结束语 | 309 |
| 参考文献 | 309 |
| 第 11 章 基于事例的推理系统 | 刘大有 赵宇霆 艾景军 |
| 11.1 引言 | 313 |
| 11.2 CBR 研究的历史和现状 | 313 |
| 11.3 CBR 思想 | 315 |
| 11.3.1 什么是 CBR | 315 |
| 11.3.2 CBR 系统的特点 | 317 |
| 11.3.3 CBR 系统的整体结构 | 318 |
| 11.4 CBR 中的机器学习 | 319 |
| 11.4.1 学习途径 | 320 |
| 11.4.2 学习策略 | 320 |
| 11.4.3 学习方法 | 321 |
| 11.5 CBR 方法 | 321 |
| 11.5.1 事例表示 | 321 |
| 11.5.2 索引 | 322 |
| 11.5.3 事例检索 | 323 |
| 11.5.4 相似性度量 | 324 |
| 11.5.5 适应性修改 | 326 |
| 11.5.6 评估和学习 | 328 |
| 11.6 CBR 方法与其他方法的结合 | 329 |
| 11.7 结论 | 330 |
| 参考文献 | 331 |

第 12 章 关于基于模型的诊断

姜云飞 欧阳丹彤

| | | |
|--------|------------------------------------|-----|
| 12.1 | 什么是基于模型的诊断 | 339 |
| 12.1.1 | 基于模型诊断的思想 | 339 |
| 12.1.2 | 基于模型诊断的形式定义 | 339 |
| 12.1.3 | 基于模型诊断的示例 | 340 |
| 12.2 | 基于模型诊断的步骤 | 341 |
| 12.3 | 基于模型诊断的计算方法 | 342 |
| 12.3.1 | 基于一致性极小诊断 | 342 |
| 12.3.2 | 基本诊断 | 352 |
| 12.3.3 | 基于一致性的中心诊断 | 354 |
| 12.3.4 | 溯因诊断 | 356 |
| 12.4 | 基于模型的诊断与传统的基于规则诊断的区别 | 357 |
| 12.4.1 | 传统的基于规则的诊断依赖于专家的经验 | 357 |
| 12.4.2 | 基于模型的诊断依赖于元件的功能和元件间的连接 | 358 |
| 12.4.3 | 基于规则的诊断系统类似于中医诊断,而基于模型的诊断系统类似于西医诊断 | 358 |
| 12.5 | 基于模型诊断的优点 | 358 |
| 12.6 | 基于模型诊断的应用研究领域 | 358 |
| 12.7 | 基于模型诊断的研究课题 | 359 |
| 12.8 | 基于模型诊断在应用方面的研究成果 | 360 |
| 12.9 | 我们在基于模型诊断上的研究工作 | 360 |
| | 参考文献 | 362 |

第五部分 机器学习

第 13 章 机器学习:研究与分析

王珏 白 硕

| | | |
|--------|-------------------------------|-----|
| 13.1 | 机器学习研究概况 | 365 |
| 13.2 | 机器学习算法的基础——优化 | 368 |
| 13.2.1 | 表示(数学基函数)、知识表示(模型)与机器学习(优化算法) | 369 |
| 13.2.2 | 数据性质 | 370 |
| 13.2.3 | 目标函数与搜索策略 | 371 |
| 13.2.4 | 小结 | 371 |
| 13.3 | 符号机器学习 | 372 |
| 13.3.1 | 符号机器学习的一般描述 | 372 |
| 13.3.2 | AQ11 与 ID3 | 373 |
| 13.3.3 | Rough Set 理论与差别矩阵原理 | 374 |
| 13.4 | 统计机器学习 | 374 |
| 13.4.1 | MP 模型的几何解释 | 375 |

| | | |
|--------|---------------------------|-----|
| 13.4.2 | Vapnik 的支持向量机 | 376 |
| 13.4.3 | 基于领域的空间划分方法 | 377 |
| 13.4.4 | 分析 | 378 |
| 13.4.5 | 聚类分析 | 378 |
| 13.5 | 数据挖掘 | 379 |
| 13.5.1 | 例子 | 379 |
| 13.5.2 | 人的数据理解 | 381 |
| 13.5.3 | 计算机数据理解 | 382 |
| 13.6 | 非结构化数据的数据挖掘 | 383 |
| 13.6.1 | 对非结构化数据进行结构化表示的三个层次 | 383 |
| 13.6.2 | 文本挖掘与图像挖掘 | 384 |
| 13.6.3 | 半结构化数据挖掘 | 384 |
| 13.6.4 | 语言归纳机器学习 | 385 |
| 13.7 | 函数归纳机器学习 | 385 |
| 13.7.1 | BACON 与 AM | 386 |
| 13.7.2 | 遗传程序设计 | 386 |
| 13.8 | 分析机器学习 | 387 |
| 13.8.1 | 案例机器学习 | 388 |
| 13.8.2 | 类比机器学习 | 389 |
| 13.8.3 | 解释机器学习 | 389 |
| 13.8.4 | 小结 | 390 |
| 13.9 | 适应性计算 | 390 |
| 13.9.1 | 环境 | 390 |
| 13.9.2 | 适应性计算 | 391 |
| 13.9.3 | 对用户需求的适应——情感计算 | 392 |
| 13.10 | 总结与问题 | 393 |
| | 参考文献 | 395 |

第 14 章 数据采掘

史忠植 叶施仁等

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 14.1 | 引言 | 398 |
| 14.2 | 理论研究 | 400 |
| 14.2.1 | 学习的认知问题 | 400 |
| 14.2.2 | 归纳的逻辑问题 | 401 |
| 14.2.3 | 学习的计算理论 | 401 |
| 14.3 | 采掘方法和算法 | 402 |
| 14.3.1 | 统计方法 | 402 |
| 14.3.2 | 机器学习 | 404 |
| 14.3.3 | 神经计算 | 408 |
| 14.3.4 | 可视化 | 409 |

| | | |
|--------|---------------------------|-----|
| 14.4 | 采掘对象和软件工具 | 409 |
| 14.4.1 | 面向关系数据库 | 409 |
| 14.4.2 | 面向文本 | 410 |
| 14.4.3 | 面向 Web | 413 |
| 14.4.4 | 面向空间数据 | 413 |
| 14.4.5 | 面向图像和视频数据采掘 | 414 |
| 14.4.6 | 多策略通用数据采掘工具 MSMiner | 415 |
| 14.5 | 应用 | 416 |
| 14.5.1 | 商业应用 | 416 |
| 14.5.2 | 科学应用 | 417 |
| 14.5.3 | 政府部门 | 417 |
| 14.5.4 | 工农业生产 | 418 |
| 14.6 | 展望 | 418 |
| | 参考文献 | 418 |

第 15 章 Bayesian 网学习

刘大有 王 飞等

| | | |
|--------|------------------------------|-----|
| 15.1 | 引言 | 420 |
| 15.2 | Bayesian 网的学习 | 421 |
| 15.2.1 | 已知网络结构,完备数据条件下概率分布的学习 | 423 |
| 15.2.2 | 已知网络结构,不完备数据条件下概率分布的学习 | 424 |
| 15.2.3 | 网络结构学习 | 428 |
| 15.2.4 | 当前的研究热点和未来的研究趋向 | 435 |
| 15.2.5 | Bayesian 网学习的成功应用 | 436 |
| | 参考文献 | 437 |

第六部分 知识处理

第 16 章 知识工程中的本体论研究

金 芝

| | | |
|--------|---------------------------|-----|
| 16.1 | 引言 | 447 |
| 16.2 | 本体论和本体:理论基础 | 448 |
| 16.2.1 | 什么是本体? | 449 |
| 16.2.2 | 建立本体要依据的原则 | 450 |
| 16.2.3 | 本体的组成 | 451 |
| 16.2.4 | 本体的分类 | 451 |
| 16.2.5 | 总结 | 453 |
| 16.3 | 本体论和本体:当前的研究现状和主要方法 | 454 |
| 16.3.1 | 当前的研究现状 | 454 |
| 16.3.2 | 建立本体的主要方法 | 455 |
| 16.3.3 | 表示本体的语言和建立本体的环境 | 456 |
| 16.4 | 将本体论推向应用 | 459 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| 16.4.1 | 本体与自然语言的研究 | 459 |
| 16.4.2 | 信息检索和信息集成 | 461 |
| 16.4.3 | 企业模拟 | 462 |
| 16.4.4 | 软件需求获取与需求工程 | 463 |
| 16.5 | 目前存在的问题和未来的发展方向 | 465 |
| | 参考文献 | 465 |
| 第 17 章 | 关于常识的研究 陆汝铃 姬广峰 | |
| 17.1 | 通向人工智能之路 | 469 |
| 17.2 | 常识的本质 | 470 |
| 17.2.1 | 什么是常识——一般学者的观点 | 470 |
| 17.2.2 | 什么课题属于常识研究的范围——人工智能专家的观点 | 471 |
| 17.2.3 | 常识处理不同于专业知识处理的主要之处是什么 ——计算机科学家的观点 | 472 |
| 17.2.4 | 常识问题论坛——研究常识的专家们提出的常识问题 | 472 |
| 17.2.5 | 常识性知识的实用研究 | 473 |
| 17.3 | 常识哲学和常识心理学 | 474 |
| 17.3.1 | 常识的三个层次和常识世界 | 474 |
| 17.3.2 | 现象和本质——人的认识如何完成 | 474 |
| 17.3.3 | 常识心理学的三个学派 | 475 |
| 17.3.4 | 心态的形式化表示 | 475 |
| 17.3.5 | 与取消主义的论争 | 476 |
| 17.4 | 常识的表示 | 477 |
| 17.4.1 | 常识知识的 Agent 表示 | 478 |
| 17.4.2 | 常识知识的本体论表示 | 481 |
| 17.4.3 | 语境和本体 | 483 |
| 17.4.4 | 常识表示语言 | 484 |
| 17.5 | 大规模常识知识库 | 488 |
| 17.5.1 | 关于知识共享的努力 | 488 |
| 17.5.2 | CYC 计划及相关工作 | 488 |
| 17.5.3 | 本体库和问题解决方法库——当前常用的组合 | 490 |
| 17.5.4 | 盘古计划和盘古知识库 | 491 |
| 17.6 | 常识知识库上的推理 | 492 |
| 17.6.1 | 常识推理的不同表现形式 | 492 |
| 17.6.2 | 基于 agent 的分布式推理 | 492 |
| 17.6.3 | 基于本体的联想式推理 | 494 |
| 17.7 | 两个带理论性的难题 | 495 |
| 17.7.1 | 常识知识的完备性问题 | 495 |
| 17.7.2 | 自然语言表示的不精确问题 | 497 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 17.8 常识知识的应用 | 497 |
| 17.8.1 常识的广泛应用 | 497 |
| 17.8.2 常识性知识在故事理解中的应用 | 498 |
| 17.8.3 常识性知识在图灵测试中的应用 | 500 |
| 17.8.4 常识性知识在计算机动画自动生成中的应用 | 503 |
| 参考文献 | 504 |
| 附录 常识问题论坛上已有常识问题清单 | 506 |

第一部分 软 计 算

第 1 章 计算智能——神经计算和遗传算法技术

张 铃

安徽大学人工智能所

合肥 230039

张 钹

清华大学计算机系

北京 100084

1.1 引 言

什么是计算智能(computational intelligence), 目前为止还没有大家公认的定义。但通常大家把模糊计算(fuzzy computing)、神经计算(neural computing)和进化计算(evolution computing)作为它的三个主要内容。我们也可以给它下一个粗略的定义: 凡是仿照自然法则构造的计算, 均可称为计算智能, 有时也把这类计算叫做软计算(soft computing)。如模仿人类处理问题方式而引入的模糊计算; 依据生物神经网络的工作规则引入的神经计算; 模仿生物界的“优胜劣汰”法则的遗传算法、进化规划等, 均属此类。

本文只就我们这些年来进行过一些研究的两个分支: 人工神经网络和遗传算法的情况作一个简介并谈谈我们在这两方面的一些工作, 最后针对目前软计算中存在的问题, 谈谈我们的一些不成熟的看法。

1.2 神经计算

1.2.1 历史发展

人工神经网络实际上指的是一类计算模型, 由于它的工作原理模仿了人类大脑的某些工作机制, 因此而得名。所以严格地讲, 应该叫神经网络计算, 或简称神经计算(neural computing)。这种计算模型与传统的计算机的计算模式完全不同。我们知道传统的计

本文得到国家自然科学基金、国家 973 规划和教育部博士点基金的资助