

外科証治秘要

珍本医籍丛刊



外科证治秘要

清·王旭高 编著

许履和 整理
徐福宁

中医古籍出版社

(京) 新登字027号

珍本医籍丛刊

外科证治秘要

(清) 王旭高 编著

许履和 徐福宁 整理

中医古籍出版社出版

(北京东直门内北新仓18号)

新华书店北京发行所发行

保定第二印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 2.625印张 54.6千字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数: 0001—7450

ISBN 7-80013-352-4/R·349

定价: 1.20元

出版说明

为发掘整理祖国医学宝藏，抢救行将失传的孤善本医籍，中医古籍出版社自1983年以来，影印出版了大型系列丛书——《中医珍本丛书》，其中包括了从经典理论、临证诊疗，到中药、方剂、气功、养生等各个方面的论著。过去，由于这些图书版本稀珍、收藏甚秘，一般读者根本无法得见，如今使众多有较大学术价值和文献价值的孤本秘籍化身千百，广为流传，从而受到中医学术界和国内外广大读者的热忱欢迎。

但是，在数以千计的孤本秘本或流传较少的中医古籍中，也有一部分由于纸脆字脱、内页破损，或因手抄墨渝、版式特异而不适于影印者。为了抢救这一部分珍贵古籍，我社又编辑了《珍本医籍丛刊》，对这些古籍版本的原文，进行了标点和简单的校注工作后，排印出版。此外，对于部分版本珍贵而尚未排印出版的名著，由于医疗、教学和科研工作的需要，亦收入本丛书，以满足广大中医工作者的需求，促进中医学术的普及和提高。

迄今为止，该丛书已出版40余种，广大读者纷纷来信询问，我们认为有必要对一些普遍性的问题作如下说明：

由于社会和历史的原因，在部分医籍中夹杂着一些不妥当的说法，甚至有极少数封建迷信，或不科学的内容，亦有部分论述暂时还不能为已知的现代科学理论所解释。但我们的任务是抢救中医孤、善本古籍，需要保持这些古籍的完整性，并全面、准备地反映古代医籍的原貌，以便进行科学研究。所以，对少数上述内容均不宜作改动或删除，希望读者

能够正确对待，去其糟粕，取其精华，用科学的思想和方法加以吸收和利用。

本丛书中载有大量的方剂，其中不乏简便效验良方。很多医务工作者在临证运用后，反映能应手起效，立起沉痾。但由于病有阴阳表里之分，证有虚实寒热之别，又体质皆殊，天时各异，故书中方剂不可能对同一种症状完全适用。况且，某些方剂尚需进行严格地科学研究及反复地临床验证。因此，在选用书中所载方剂时，必须依照中医的基本理论、辨证施治，灵活化裁。而广大患者更应该在有经验的医师指导下遵嘱使用，决不能在不懂医理的情况下，盲目实验。否则，简单地按图索骥，依方套病，犹如削足适履，必然难以取效，甚至会出现意外事故。

我国地大物博，历史悠久，中药品种繁多，来源广泛。社会的发展及地域的差异，造成古代医籍中的药品有正名、别名、俗名之别，部分中药品种的名称，今日已废除不用，药典上亦无明确记载。此外，度量衡制度古今差异较大，致使某些药品的应用剂量在各个历史时期有所不同，医务工作者在使用时均应根据今制药物常用剂量灵活掌握，切忌生搬硬套。

目前，我社正在有计划地编辑出版《珍本医籍丛刊》，并进一步重新组织了现任编辑队伍，以确保抢救中医孤善本古籍工作的顺利进行，从而为振兴中医，造福人类，做出更大的贡献。

中医古籍出版社

1989年10月

前 言

《外科证治秘要》一卷，系清末无锡名医王旭高先生所著，内容概括了中医外科临床辨证论治常法，言简意赅，叙述扼要，用方平妥，故能由博返约，要言不烦，实为中医外科入门之书。该书虽文字简略，原为先生课徒之书，但对初期临证者确有帮助，因临床病证千头万绪，方剂药物繁复不一，初临病人，未免茫然。若能辨证得其要领，论治明其常法，则临床施治便有方向可循，为进一步深入钻研开辟门径。

《外科证治秘要》为许履和先生家藏秘本，从未面世。在此次整理过程中，为保持本书原貌，除对书中个别错字稍加修正外，对其它内容未作任何变更，书中标点为整理者所加，并增编目录。书中“总论、论阳和汤、论用药”三章原于“各论”之后，今更置于前。为给初学者带来方便，我们将《外科证治秘要》一书中所述方剂增附于后，以便查询和临证参考之用。

正值本书整理完成交出版社付梓之际，本书的整理者许履和（江苏省中医院外科主任医师、教授）先生不幸逝世。他生前对《外科证治秘要》的整理做了大量工作。在本书即将与读者见面之时，除对许师的辛勤工作表示衷心谢意外，也对他的逝世表示深切的哀悼。我们为许师在暮年能将是书整理出版感到无比欣慰，如读者能从该书中得到启迪和帮助，则对许师是一很好的告慰。

徐福宁

1991年3月于金陵渊藻阁

目 录

总论····· (1)	茧唇····· (15)
论阳和汤····· (7)	舔唇疳····· (16)
论用药····· (8)	口疮····· (16)
各论····· (9)	雪口疳、梅花疳、
脑疽对口····· (9)	糜口疳····· (16)
百会疽····· (10)	牙咬托腮骨槽风 (17)
玉枕疽····· (10)	牙咬传变骨槽论 (18)
天疽锐毒····· (10)	牙痛····· (18)
抱头火丹····· (11)	牙疔····· (19)
大头瘟····· (12)	牙痿····· (19)
鬓疽····· (12)	牙宣····· (19)
额疽····· (12)	风热牙疳····· (19)
眉心疔····· (13)	走马牙疳····· (20)
眼丹····· (13)	牙菌、舌菌····· (20)
眼痿①····· (13)	牙岩、舌岩论·· (21)
眼胞痰核····· (13)	舌疳····· (21)
鼻渊····· (14)	木舌····· (22)
鼻痔····· (14)	舌衄····· (22)
鼻衄····· (14)	上腭悬痛····· (22)
龙泉疔、虎须	外悬痛····· (23)
疔、颧骨疔···· (15)	撻吞····· (23)
木唇····· (15)	喉蛾····· (23)

注:①痿:原作“漏”据文义今改。下同。

喉疳·····	(24)	胛痈·····	(34)
缠喉风·····	(24)	乐疽·····	(34)
马脾风·····	(24)	肩背臂膊痛·····	(35)
石蛾·····	(25)	夹痈、夹痰·····	(35)
喉菌·····	(25)	米疽·····	(36)
喉疔·····	(25)	臂痈·····	(36)
喉痹·····	(27)	骨痿疽·····	(36)
喉癣·····	(28)	石榴疽·····	(37)
梅核气·····	(28)	蜈蚣串·····	(37)
喉疳·····	(28)	肘痈·····	(37)
烂喉痧·····	(28)	手腕痈·····	(37)
耳痈·····	(29)	手腕疽·····	(38)
耳菌·····	(30)	兑疽·····	(38)
耳癢·····	(30)	手发背·····	(38)
鸬鹚瘟·····	(30)	擎珠毒·····	(39)
耳根痈·····	(30)	托盘疔·····	(39)
发颐·····	(31)	手丫发·····	(39)
豌豆疮·····	(31)	合谷疔·····	(40)
颈痈·····	(31)	蛇头疔·····	(40)
锁喉痈·····	(32)	蛇眼疔·····	(40)
风热痰·····	(32)	水蛇疔·····	(41)
惊痰·····	(32)	痼爪·····	(41)
瘰癧·····	(32)	蛀节疔·····	(41)
瘰癧·····	(33)	鳃肚疔·····	(41)
缺盆疽·····	(33)	失营·····	(41)
缺盆痈·····	(34)	马刀·····	(42)
臑痈·····	(34)	发背·····	(42)

搭手····· (42)	少腹痛····· (50)
胸发疽····· (43)	肾俞发····· (51)
胸发痰····· (43)	肾俞虚痰····· (51)
膈中疽····· (43)	鹤口疽····· (51)
甘疽····· (43)	肠风、脏毒····· (52)
肺痿····· (44)	脱肛····· (52)
肺痛····· (44)	痔痿····· (52)
井疽····· (44)	肛门痛····· (53)
穿心痿····· (44)	脏头毒····· (53)
乳癖····· (45)	偷粪鼠····· (53)
乳痰····· (45)	臀痛····· (53)
乳岩····· (45)	骑马痛····· (54)
乳痛····· (46)	胎火、胎毒、猴猕疳
烂皮乳痛····· (46)	····· (54)
乳疽····· (46)	小儿赤游丹····· (54)
内吹····· (47)	囊痛····· (54)
乳头疯····· (47)	脱痛····· (55)
捧心痛····· (47)	海底悬痛····· (55)
瞎痰····· (48)	附骨疽····· (55)
胃脘痛····· (48)	附骨痰····· (55)
胁痛、肋痛····· (48)	流注腿痛····· (56)
腹痛····· (49)	鹤膝风····· (56)
脐痛····· (49)	膝盖毒····· (56)
脐痿····· (49)	鱼肚毒····· (56)
小儿脐风····· (49)	委中毒····· (57)
大肠痛····· (50)	附阴疽····· (57)
小肠痛····· (50)	接骨发····· (57)

穿拐毒…………… (57)

夹棍疮…………… (57)

脚发背…………… (58)

足跟疽…………… (58)

脱骨疽…………… (58)

涌泉疽…………… (58)

足底水疔…………… (59)

毒疮…………… (59)

下疳…………… (59)

肾岩翻花绝症… (59)

鱼口便毒…………… (59)

痘毒…………… (60)

一切疮疥…………… (60)

方剂索引…………… (61)

总 论

凡外疡名目虽多，以痈疽为提纲，疽属阴，痈属阳也。痈疽之外，有疔有痰，与疽同类，疔形小而疽形大，痰与痈有别，痰形小而痈形大也。

凡初起有头一粒者为疽，发于项名项疽；发于脑名脑疽；如肩、背、腰、胁、肋、胸腹，及腿臂、股臀等处，各随其部而名之曰某疽某痈。

古人虽云疽属阴，由五脏而生，然阳症居多，总以形色为辨。如色红高肿者为阳，色紫暗黑平塌者为阴；痛者为阳，不知痛者为阴。《外科正宗》开卷总论几篇，言之极详，所当熟读也。

如初起一粒，发面部及手足之间，名之曰疔，如额疔、眉疔、鼻疔、颧疔、唇疔，及手指蛇头疔、蛇腹疔，及指足之黑疔，皆起一粒椒，即发寒热，疔脚坚硬，四围肿大者，其疔必重，防走黄之险。前言疔疽同类，疔形小而疽形大，固然之理，然疔之害速，而疽之祸慢；疔若走黄，八九日即死，疽毒内陷，早则二十余日，多至四十日而死。又如额疽、鬓疽。手大指之调疽，足大趾之敦疽，其实皆疔之类，治亦相同，但形比疔为大耳。

至于痈肿虽属阳，然阴者极多。初起漫肿无头，色虽白而身寒热，二三四日即有块高肿，有形者仍属阳症。惟身不热，微恶寒，疡处微微漫肿，色白不甚痛楚，及至数十日始觉渐大者，乃为阴症耳。

肩痈、臂痈、腿痈、肋痈、腹痈、背痈等，皆因其漫肿无头，而名之耳，其中根盘极大者，惟腿痈为最。腿痈之小

者如升，大者如斗，中等者至如五升斗之大小，若臂膊腹肋之间未见，除腿痛之外，惟流注亦有极大者。曾见背包流注，形大一种，上至肩膊，下至腰间，长大如冬瓜样者。

至如肩髃之部，漫肿色微红，大如茶杯样者名肩痈；若大如碗如盆者，即名挂肩流注。又因其大小而分别名之也。再言流注，少者一二三处，多者十余处，或三或五或七，总以仄数为多。若独脚流注，只有数处，生于背名背包流注，生于肩名挂肩流注^①，生于膈名穿膈流注，生于环跳腿股处名附骨流注。只四处患流独一个，若在别处，或胸胁、腿臂、肩颈，独生一个者极多。

若夫痰串痈，多生于颈间，或连及两腋，其核小者如梅、如李，如鸡蛋、鸭卵之状，初起皮肤松动，按之其核在内者是也。又有流痰，或生足踝、或生臂肘、或生指节，皆为虚，治不易收功。

又男子之囊痈，与妇人之乳痈同等，皆消散者多。囊痈初起，夹疝气者可消。乳痈初起，夹肝气者亦可消。此二种皆肿不硬，且不甚寒热，故可见效。若湿火变甚，寒热交作，色焮势肿者，不易消也。

乳房之症，有肝郁乳痈，其色白；有火毒乳痈，其色红；又有乳癖，在乳房，或大或小，随喜怒为消长；又有乳痰，如鹅卵大，在乳房之中，按之则硬，推之则动者是也；若推之不动，钉着于骨，即属乳岩，难治；又有乳头碎烂，且痒且痛，名乳头风，属湿热。以上诸症，皆常有。惟乳衄，乳头出血；又乳悬，乃乳头长至七八寸及三尺者，此二症罕见。余小时在先生处，曾见悬长一尺余，依古方用川芎

注：“只有数处，……名肩挂流注”。原无，为点校者补入。

末烧烟薰之，内服当归、胆草清肝药，效。

再论内痈，生于腹中，如肺痈、胃痈（即赌痈），又肝痈、大小肠痈，皆以部位而名。肺痈咳唾臭脓血痰，胸前隐隐痛，最为易晓。胃脘痈俗名赌痈，生于中脘，脘中痛而渐硬不移。又内赌痈外形不高，但中硬痛，久而不愈，或脓从吐出，或从大便出，其食少形瘦，淹淹而死。若外赌痈，中脘硬痛，渐渐高肿，有头，其人能食，必从外出而愈。

当脐以下，腹板痛，外无形象，而痛甚则口渴便秘者，大肠痈也。少腹硬痛，足屈不伸者，小肠痈也。然亦有脓从外出者，曾见一肠痈外溃，其孔在脐下偏右三寸，每日所食粥饭菜蔬及粪，强半皆从脓孔流出，大用补托、护膜、解毒，喜其人能食，竟得收功。

此外，又有瘰癧恶核，治之总不见效。惟瘰中有豆渣瘤一种可医，溃破后，其脓如粉渣、豆渣一样，去尽之后，再去包衣，如豆腐衣碎片，亦可收动。

有①痈、疽、疔、毒、痰、瘤之外，另有奇特名色，今古相传不可不知，如生于膀湾，名曲鳅；生于膀凹，名鱼口；生于颈间，硬而不移，按之尚有情者，名马刀痰，按之无情如石者，名失荣。此自古相传，彰彰可考，不可强立名色也。

他如小便下面皮肿如水晶泡，名鹅肫疔。臂肿而块长一条者，名黄瓜毒，皆俗名也。

又如疽发于背名发背，偏于左右，以手可搭名搭手；疽发于手足之背，即名手发背、足发背，然无害于事，不妨随俗称其名。

注：①有：原作“右”，点校者据文义改。

至于咽喉舌诸症，古人另立一科，然名色亦不可不知。咽喉一边肿如黄豆大者，名单蛾；亦有如蚕豆大而两边肿者，名双蛾；如豆大肿而且碎腐者，名烂头蛾；若咽喉红肿而无头，但漫肿者，名曰喉痛；若初起喉间即腐碎者，名曰喉疳；如喉疳状，而胸前有红点，或颈、或遍身红者，即名烂喉痧。喉风一症极速，必喉肿而痰气声嘶，最为急症。又有一种马脾风，小儿患者多，咽喉并不红肿，但痰气喘粗，而不能咽物，身虽发热，而面色无火色，但神气不安，喘呼不止，三四日即死。死者多，活者少，用牛黄夺命散间有生者。喉痹一症，阴虚郁火为多，视其喉不肿，且不甚红，但觉喉间干燥，咽唾部不利食饭，此名喉痹，慎调即无妨于事。喉痹如喉痹样，但喉间有红丝绊满，且觉痒者是也。又有一种结毒烂喉，如喉疳状，久而不愈，然能咽物。口中满口有碎腐白斑者名曰疳，如豆斑疳、梅花疳、糜口疳，皆随其形而名之耳。舌疳生于舌边者多，四边中间碎腐前硬，甚者防舌岩。牙咬生于盘牙尽处，口不能开。牙疳生于盘牙之前，门牙之后。牙疔生于门牙之间。牙疳，牙龈出血腐烂，有风热、疰后、痘后、痧后，色黑而臭，极者难治。

舌下肿名捶舌，舌下起泡名涎泡，刺出血，流鸡蛋清便愈。唇唇疳，唇红碎裂，喜以舌舔唇。茧唇疳，唇肿碎烂硬，突起如茧。以上皆口舌唇症也。

疮毒遍身可生，在于皮肤者名疮、名丹毒，各随症名之，疮名甚多，不外干湿两种。干者名疥、名癩，湿者名疮。又有骤起一二粒，碎痒流水，十日半月之间，即四处俱有者，名游风毒，其名最通。又有面游风，生于小儿面上，或多或少，或满面痒而碎烂，大人偶有之。廉疮生于胫廉，或大或小，皆不见速效。毒疮发于遍身，干而无脂水，形如

棉子，故名棉子疮，大如杨梅，故名杨梅疮，色紫，搔之起皮，皮去一层 又生一层，故又名千层衣。手足掌心生者多，又名广风。毒生于口角，如口丫疮名藉口；毒生于肛旁，如痔而起白腐，名广菌；毒生于小便上，如马口疳、蜡烛疳，皆随形名之也，总名下疳。

又有肛门肿痛，大者名肛门痈，小者名偷粪鼠。又肛门 前，肾囊后生痈，名海底悬痈。此数症皆易成管。悬痈有 二，生于海底，名下悬痈；生于上颏之下，名上悬痈。

又鼻生息肉，名鼻痔；耳生息肉，名耳菌；眼胞生核， 名胞痰；睛明穴生毒，溃后名眼漏，不易速愈。

红丝疔生于手上，有红丝一条，及手臂上是。

又有风热痰毒，又名火痰，生颈间，小儿患者多。颈 痈与火痰同类，耳根痈亦风热痰症。土婆风一名鸬鹚瘟，色 白而软，不成脓。

又有小儿游火、赤游丹毒，皆胎火风热所致，然不能乳 者不治。小儿胎毒，必臀赤无皮，家秘化毒丹，服之极灵。 以上言其大略，只及三分之一，外此名目甚多，不能详载。 况有奇病杂症，终身不能一见者，安能尽识，若得细细考 究，法无穷尽。俗云：做到老时学到老，学到老时学不了。 诚哉是言也。外疡总在于血分，发于上部，风热居多，中部 湿热不少；下部寒湿为甚。然不可拘泥，要以见症为凭。

诸疮痛痒，皆属心火，故外疡多火症，然每每兼风兼湿， 若真正阴寒之症，百中仅二三耳，外疡以寒、热、虚、实四 字提纲，治法以温、清、攻、补四字为要领。湿有阴阳之 别，阳湿近于热，阴湿近于寒，故有湿热症、寒湿症。酷暑 炎蒸，痈疽、丹毒、疮疖最多，以湿热时令也。易曰：水 流湿，火就燥，惟燥不独病，多由火症之余，转而为燥，燥

必伤津，故治燥必以生津。治火症、阳症、实症之方，肿疡未溃时，如银花、丹皮、连翘、黑梔、大贝、花粉，皆可用。身热必兼解散，故防风、秦艽、荆芥，皆可用。发于上部多兼风，牛蒡、薄荷；发于下部多兼湿，萆薢、苡仁；发于中部多兼气，苏梗、枳壳。古法，上部加川芎，下部加牛膝，中部用木香；上焦火用黄芩，中焦火用黄连，下焦火用黄柏。景岳云：热者多实，寒者多虚，故寒疡症多因气血两虚，用药必兼温补，如十全大补汤，是补其气血两温之通之也。寒甚者热药要加重，附子、炮姜皆可用。

论阳和汤

阳和汤歌

阳和熟地与麻黄，肉桂鹿胶芥炮姜，
一切阴寒凝结疡，温通补化此良方。

《外科全生集》：阳和汤治一切阴寒外疡，真好方也。凡阴寒凝结，自经入骨，而发外疡，皮色不变，漫肿痠痛，身无寒热，或微有热，但口中不渴，疡处喜暖恶冷者，服之必效。其在用肉桂暖下焦，去筋骨之沉寒；炮姜暖中焦，去脾胃之寒湿；白芥子通经络，消皮里膜外之寒痰；熟地补益精血；鹿角胶温养精髓；再复麻黄一味，妙不可言。夫麻黄中空气外直，气味辛温散寒，无微不入，既能透出肌肤毛窍之外，又能深入积痰凝血之中，凡药力所不到，惟此能达之，领桂、姜、芥、地、鹿角，温之、化之、通之，此如阳春一至，寒咸转为温和，此和之义也。或云：熟地得麻黄，则不腻膈；麻黄得熟地，则不发表。不知此方之义，正取其通里发表也。