

中成药

主编
梅全喜

临床新用

人民卫生出版社



中成药临床新用


中成药临床新用

中成药临床新用

中成药临床新用

中成药临床

中成药临床新用



中成药临床新用

主 编 梅全喜

副主编 苏培基 钟希文

编 委 杨秋明 苏培基 吴中明 邱雄泉
张晓君 欧秀玲 罗 清 钟希文
高玉桥 郭 华 梅全喜 梁 食
彭伟文 曾聪彦

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中成药临床新用/梅全喜主编. -北京:
人民卫生出版社, 2001. 1
ISBN 7-117-04117-X

I. 中… II. 梅… III. 中成药-简介 IV. R286

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 54545 号

中成药临床新用

主 编: 梅 全 喜
出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)
地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼
网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)
E - mail: [pmph @ pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)
印 刷: 北京人卫印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 787×1092 1/16 印张: 43
字 数: 1011 千字
版 次: 2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
印 数: 00 001—4 000
标准书号: ISBN 7-117-04117-X/R·4118
定 价: 63.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究
(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

NAJ45/07

前 言

中成药临床新用,又称“老药新用”或“引申应用”,是指中成药在临床上的应用并不是按其主治症规定的范围,而是用于另外一些看来并不相干的病症,并且取得了较好疗效的应用。如伤科名药云南白药治疗呕吐,妇科要药乌鸡白凤丸治疗肝炎,喉科要药六神丸治疗心脏病,而专治心脏病的冠心苏合丸却能治疗银屑病等。

近几十年来,中成药临床新用情况尤为普遍,而且大多都能取得意想不到的好效果。中成药临床新用扩大了中成药原有的主治范围,无论是从中成药学的发展,还是从中成药研究与临床应用以及临床上疑难杂症的治疗等方面来看,都具有重要的意义。中成药的临床新用已越来越受到有关专家、医药工作者及广大患者的重视和欢迎。但多年来,中成药临床新用资料是散见于国内外的各种医药报刊杂志上,这样既不利于中成药新用研究工作的深入开展,也不便于医务人员及广大患者参考应用。为此,我们对近30年(尤其是近10年)来散见于各种医药报刊杂志中的中成药新用资料进行收集归纳,将中成药临床新用研究的成果、经验作了全面系统地总结和整理,编成这部《中成药临床新用》一书。

全书分总论、各论两部分。总论部分论述了中成药应用的基本常识,中成药临床新用的概念、意义、理论依据、应用规律,临床新用的研究方法及研究进展。各论部分是本书重点,详细论述了266种常用中成药的临床新用,涉及内、外、骨伤、妇、儿、五官、皮肤等科各种病症1000多种。每种中成药按来源、组成、剂型规格、功用、主治、用法用量、禁忌证、不良反应、临床新用、参考文献等栏目编写,其中重点论述的是临床新用,不仅介绍了新用的方法和效果,而且大部分新用的病症都附有典型病例,以便于读者参考。书末附有药名、病症名称笔画索引,以便于读者检索应用。本书内容新颖丰富,资料翔实可靠,具有较强的实用性和重要的参考价值,可供从事中医、中西医结合临床、科研以及从事中成药生产、销售的广大医药工作者阅读,亦可供医药院校师生阅读,并可供广大群众自选中成药时参考。

本书在编排体例上采取以药为纲,以药统病的形式,按药品正名笔画顺序排列。药名以《药典》或卫生部审批时的品名为准,同一品种不同剂型名称在正名之后用括号标出。来源则是指处方来源或产品质量标准来源,古方则以首出方书为主,近代查不到出处的列为经验方,1985年至今由卫生部批准的新药列为研制方。临床新用部分则以病症名为纲,先介绍用法及效果,再列典型病例,最后加按语以讨论。对于临床新用所涉及的病症名,则是以西医病症名为主,若是中医病症名则在其后用括号注明相应的西医病名。绝大部分保持原始资料中的病症名,极少数不规范的,则作了必要的变动与调整,还有个别病症名称虽不够规范,但又难以统一,故仍尊重原作者本意,未作改变。书后药名笔画索引所注明的数字为该药所在页码数,病症名笔画索引所注明的数字为治疗该病症药品的顺序号码。检索时应注意区别。

值得提出的是少数临床新用时间尚短,应用病例数不够,其疗效还有待于进一步验证。个别临床新用的中成药用量过大,不可盲目套用,以免引起毒副反应。

在本书的编写过程中参考和引用了许多同道的宝贵资料(参考文献中已列入),在此表示感谢!由于编者水平有限,加之时间仓促,书中难免有疏漏谬误之处,敬请广大读者不吝指正。

编者

2000年9月

内 容 提 要

本书分总论和各论两部分。总论部分论述了中成药应用的基本常识,中成药临床新用的概念、意义、理论依据、应用规律,临床新用的研究方法及研究进展。各论部分详细论述了 266 种常用中成药的临床新用,涉及内、外、骨伤、妇、儿、五官、皮肤等科各种病症 1000 多种。每味药按来源、组成、剂型规格、功用、主治、用法用量、禁忌证、不良反应、临床新用等栏目编写。临床新用部分是全书的重点,其中不仅介绍了新用的方法和效果,而且附有典型病例、按语等,便于读者参考。书末附有药名笔画、病症名称笔画索引,便于读者查阅。

本书内容新颖丰富,资料翔实可靠,具有较强的实用性和重要的参考价值,是近 30 年来中成药临床新用研究成果的全面总结。本书可供从事中医、中西医结合临床、科研以及从事中成药生产、销售的广大医药工作者阅读,亦可供医药院校师生阅读,并可供广大群众自选中成药时参考。

目 录

总 论

- 一、中成药的常用剂型····· (3)
- 二、中成药与中医治疗法则····· (6)
- 三、中成药的用法与用量····· (7)
- 四、中成药的用药禁忌····· (9)
- 五、中成药的不良反应····· (11)
- 六、中成药临床新用的意义和基本规律····· (13)

各 论

- 1. 乙肝解毒胶囊····· (21)
- 2. 二至丸····· (21)
- 3. 二陈丸(合剂)····· (22)
- 4. 二妙散(丸)····· (23)
- 5. 十全大补丸(酒、膏、口服液)····· (26)
- 6. 十香暖脐膏····· (30)
- 7. 十滴水(软胶囊)····· (30)
- 8. 丁公藤注射液····· (32)
- 9. 七宝美髯丸(冲剂)····· (32)
- 10. 七厘散····· (33)
- 11. 人丹丸····· (36)
- 12. 人参归脾丸(片)····· (36)
- 13. 人参败毒散(丸)(败毒散)····· (37)
- 14. 人参养荣丸(膏)····· (39)
- 15. 人参健脾丸····· (40)
- 16. 八珍丸(颗粒剂)····· (41)
- 17. 八珍益母丸(片)····· (42)
- 18. 九分散····· (44)
- 19. 九制大黄丸····· (45)
- 20. 三才封髓丹····· (46)
- 21. 三妙丸····· (47)
- 22. 三物备急丸····· (48)
- 23. 三黄片(丸、注射液)····· (49)
- 24. 大山楂丸(山楂丸)····· (51)
- 25. 大补阴丸····· (52)
- 26. 大定风珠冲剂····· (55)
- 27. 大活络丸(丹)····· (58)
- 28. 大黄廕虫丸····· (59)
- 29. 川芎茶调散(丸、片、冲剂、口服液、袋泡剂)····· (68)
- 30. 川芎嗪注射液····· (72)
- 31. 小儿回春丹(丸)····· (76)
- 32. 小灵丹(祛寒丹)····· (77)
- 33. 小青龙冲剂(合剂)····· (77)
- 34. 小金丹(丸、片)····· (81)
- 35. 小建中合剂····· (82)
- 36. 小活络丹(丸、片)····· (83)
- 37. 小柴胡片(丸)····· (85)
- 38. 马应龙麝香痔疮膏····· (88)
- 39. 天王补心丹(丸、片)····· (89)
- 40. 云芝肝泰冲剂····· (93)
- 41. 云南白药(散、胶囊、药膏、酊剂)····· (94)
- 42. 木瓜冲剂····· (106)
- 43. 木香槟榔丸····· (107)
- 44. 五子衍宗丸····· (108)
- 45. 五妙水仙膏····· (110)
- 46. 五苓散····· (110)
- 47. 五积散(丸、酒)····· (119)
- 48. 太极通天液····· (121)

49. 牙痛药水 (122)
50. 贝羚胶囊(散) (123)
51. 毛冬青甲素片(注射剂) (124)
52. 牛黄上清丸(片) (125)
53. 牛黄清心丸 (127)
54. 牛黄清脑片(丸) (128)
55. 牛黄解毒丸(片) (129)
56. 升降散 (131)
57. 片仔癀胶囊(丸) (134)
58. 月月舒冲剂(痛经宝冲剂) (135)
59. 月见草油乳剂(胶丸) (136)
60. 丹参片(丹参酮片) (137)
61. 丹参注射液 (139)
62. 乌鸡白凤丸(口服液) (146)
63. 乌梅丸 (155)
64. 风油精 (162)
65. 六一散(天水散) (164)
66. 六应丸 (166)
67. 六味地黄丸(片、胶囊) (167)
68. 六神丸 (181)
69. 心宝 (193)
70. 双宝素口服液(胶囊) (194)
71. 双料喉风散 (195)
72. 双黄连注射液 (198)
73. 水陆二味丸(片) (207)
74. 玉泉丸(胶囊、片) (208)
75. 玉屏风散(口服液、丸、袋泡茶) (209)
76. 玉真散(胶囊) (215)
77. 正柴胡饮冲剂 (216)
78. 正清风痛宁片(注射液) (217)
79. 甘露消毒丹(丸) (219)
80. 左归丸 (224)
81. 左金丸 (225)
82. 左慈丸(耳聋左慈丸) (226)
83. 石斛夜光丸 (227)
84. 右归丸 (228)
85. 龙牡壮骨冲剂 (229)
86. 龙虎丸 (230)
87. 龙胆泻肝丸(片、口服液) (231)
88. 平胃散(丸) (239)
89. 归脾丸(合剂、口服液、片) (240)
90. 田七花精(三七花冲剂) (243)
91. 田七药物牙膏 (244)
92. 四季青注射液(片) (245)
93. 四逆散 (246)
94. 四君子丸(冲剂、合剂、袋泡茶) (250)
95. 生化丸 (251)
96. 生肌玉红膏(玉红膏、消炎生肌膏) (252)
97. 生脉散(口服液、注射液、胶囊)(益气复脉胶囊) (255)
98. 失笑散 (260)
99. 白金丸(白金降脂丸) (263)
100. 白带丸 (265)
101. 白降丹 (266)
102. 加味道遥丸(丹栀逍遥丸、片) (270)
103. 地奥心血康 (273)
104. 西瓜霜润喉片 (275)
105. 西黄丸 (276)
106. 百合固金丸(口服液) (278)
107. 至宝三鞭丸 (279)
108. 达原饮(丸) (280)
109. 当归龙荟丸(片) (281)
110. 当归四逆丸 (283)
111. 当归芍药散 (289)
112. 当归注射液 (296)
113. 回天再造丸 (302)
114. 朱砂安神丸(片) (303)
115. 伤湿止痛膏 (306)
116. 华佗再造丸 (308)
117. 华蟾素注射液(口服液、片) (310)
118. 血府逐瘀丸(胶囊) (313)
119. 血栓心脉宁胶囊 (315)
120. 舟车丸 (316)
121. 全鹿丸 (317)

122. 交泰丸 (319)
123. 安宫牛黄丸(散、胶囊、栓剂) ... (321)
124. 安胎丸 (327)
125. 冰硼散 (328)
126. 壮骨关节丸 (333)
127. 导赤散(丸) (333)
128. 阳和解凝膏 (336)
129. 防风通圣丸(膏、散) (336)
130. 如意金黄散(膏) (343)
131. 妇乐冲剂 (349)
132. 妇炎净胶囊 (351)
133. 妇科千金片 (352)
134. 苏合香丸(散) (354)
135. 杞菊地黄丸(口服液) (358)
136. 更年安片(胶囊) (360)
137. 还精煎口服液 (361)
138. 连翘败毒丸 (362)
139. 男宝胶囊 (363)
140. 龟龄集胶囊 (364)
141. 沙棘冲剂 (367)
142. 补中益气丸(口服液、片) (369)
143. 补阳还五口服液(消栓口服液) (382)
144. 附子理中丸 (387)
145. 附桂理中丸(桂附理中丸) ... (390)
146. 青黛散 (391)
147. 板蓝根冲剂 (393)
148. 板蓝根注射液 (394)
149. 刺五加注射液(片) (397)
150. 抵挡丸 (400)
151. 昆明山海棠片 (401)
152. 知柏地黄丸(片) (403)
153. 金水宝胶囊 (407)
154. 金鸡冲剂 (408)
155. 金匱肾气丸(片、口服液) (409)
156. 金锁固精丸 (421)
157. 狗皮膏 (423)
158. 肤阴洁洗液 (423)
159. 肿节风片 (425)
160. 肥儿丸(片) (427)
161. 鱼腥草注射液 (428)
162. 京万红烫伤膏 (434)
163. 定坤丹 (437)
164. 河车大造丸 (438)
165. 参麦注射液 (439)
166. 参苓白术散(丸) (442)
167. 驻车丸 (448)
168. 枯痔注射液 (449)
169. 栀子金花丸 (450)
170. 南通蛇药片(季德胜蛇药片) ... (450)
171. 茵栀黄注射液(口服液) (455)
172. 胃苏冲剂 (456)
173. 咽喉消炎丸 (458)
174. 香苏散 (459)
175. 香连丸(片) (459)
176. 香砂养胃丸 (460)
177. 复方当归注射液 (461)
178. 复方丹参片 (464)
179. 复方丹参注射液 (465)
180. 复方丹参滴丸 (479)
181. 复方血栓通胶囊 (480)
182. 复方板蓝根注射液 (481)
183. 复方麝香注射液 (482)
184. 保和丸 (483)
185. 冠心苏合丸 (486)
186. 脉络宁注射液 (488)
187. 宫泰冲剂 (494)
188. 穿心莲片(注射液) (494)
189. 首乌片(丸) (496)
190. 洁尔阴洗液 (497)
191. 活血止痛散 (501)
192. 济生肾气丸 (501)
193. 神犀丹 (502)
194. 绞股蓝总甙片(胶囊) (503)
195. 珠黄散 (505)
196. 桂龙咳喘宁胶囊 (508)
197. 桂林西瓜霜 (508)
198. 桂枝茯苓丸(胶囊) (512)

199. 桃仁承气丸	(516)	233. 紫草油(紫草膏)	(604)
200. 速效救心丸	(517)	234. 紫雪丹(散)	(605)
201. 柴胡注射液	(522)	235. 跌打万花油	(608)
202. 逍遥丸(散、冲剂、合剂、口服液)	(523)	236. 跌打丸	(609)
203. 脑灵素片	(533)	237. 喉炎丸	(611)
204. 益母草膏(流浸膏、口服液、冲剂、片剂、注射液)	(534)	238. 喉症丸	(611)
205. 消风散	(537)	239. 喉症散	(613)
206. 消炎止痛膏	(538)	240. 猴枣散	(614)
207. 消栓再造丸	(538)	241. 痛经丸	(614)
208. 消痔灵注射液	(539)	242. 湿润烧伤膏	(615)
209. 凉膈散(丸、合剂)	(545)	243. 滋肾丸	(616)
210. 调经补血丸	(548)	244. 雷公藤片(糖浆、冲剂)	(617)
211. 理中丸	(549)	245. 锡类散	(621)
212. 黄氏响声丸	(553)	246. 解毒消炎丸	(624)
213. 黄芪注射液	(554)	247. 新雪丹(片)	(625)
214. 黄芪建中丸	(556)	248. 新清宁片	(626)
215. 黄连素片(胶囊)	(559)	249. 新癬片	(628)
216. 黄连解毒丸	(562)	250. 磁朱丸	(629)
217. 梅花点舌丹(丸)	(565)	251. 缩泉丸	(631)
218. 控涎丹(子龙丸)	(566)	252. 震灵丹(丸)	(633)
219. 蛇胆川贝散	(572)	253. 薯蓣丸	(634)
220. 蛇胆陈皮散	(573)	254. 靛玉红片	(636)
221. 婴儿素散(胶囊)	(574)	255. 醒脑静注射液	(637)
222. 银翘解毒散(丸、片)(银翘散)	(575)	256. 颠倒散	(639)
223. 甜梦口服液(胶囊)	(578)	257. 礞石滚痰丸	(639)
224. 猪苓多糖注射液	(579)	258. 藿香正气丸(片、散)	(643)
225. 麻仁丸	(580)	259. 藿香正气水	(651)
226. 鹿茸精注射液	(582)	260. 藿胆丸	(653)
227. 清开灵注射液(胶囊、颗粒剂、口服液)	(583)	261. 鳖甲煎丸	(654)
228. 清宁丸	(592)	262. 麝香风湿油	(655)
229. 清凉油	(592)	263. 麝香肿毒膏	(656)
230. 越鞠丸	(593)	264. 麝香保心丸	(656)
231. 雄狮丸	(596)	265. 麝香追风膏	(658)
232. 紫金錠	(596)	266. 麝香膏	(658)
		附.....	(661)
		一、药名笔画索引	(661)
		二、病症名称笔画索引	(667)

总

论

中成药是祖国医药学宝库中的重要组成部分,它是以中药材为原料,在中医理论指导下,按规定的处方和方法加工制成一定的剂型,供临床医生辨证使用或患者根据需要直接购用的一类药物。我国的中成药制作生产与应用具有悠久的历史,其最早可上溯至战国时期,此时成书的《五十二病方》中就有丸、散等中成药的记载。我国现存的第一部医学经典著作《黄帝内经》中记载了丸、散、膏、丹、药酒等9种中成药剂型。宋太医局编写的《太平惠民和剂局方》是我国历史上第一部由国家刊行的成药药典,也是世界最早的国家药局方之一。书中载有各种剂型的中成药788种,是记载中成药品种最多的一本古代医药著作。几千年来,古代医药家们为中成药的理论、品种、应用经验等留下了极其丰富和宝贵的遗产。解放后,中成药才有了长足的发展,中成药的整理、科研不断取得成果,全国各地都建立了中成药的科研、生产、经营等专业机构,中成药品种达1万多种。经长期而广泛的临床使用,人们发现中成药具有疗效确切,携带、使用方便,价格便宜等特点。因此,中成药已成为当今防病治病不可缺少的药物,在国内外享有较高的声誉。

一、中成药的常用剂型

剂型是指药物制剂的形态,也就是指药物制成的形状。是根据临床上使用中草药治疗各种疾病的不同需要以及药物本身的特性,将原料药物加工制成一定形式的制剂,在药物与剂型两者之间,虽然药物本身的疗效是主要的,但剂型对药物进入体内及药效的发挥着相当重要的作用。由于中药材品种繁多,药性各异,且多复方使用,药物之间的作用又十分复杂,加之临床需要各有不同,因此,必须加工成一定的剂型,才能达到提高药效,降低毒性,安全有效,便于携带和服用的目的。

中成药的剂型种类很多,常用的传统剂型有丸、散、膏、丹、酒、露、锭等,现代剂型有片剂、针剂、冲剂、糖浆剂、胶囊剂、橡皮膏等,它们都各具特色,在为保障人民健康,防病治病过程中发挥了巨大作用。

1. 丸剂 丸剂是将配方药物碾研成粉末,以蜜、水、米糊、面糊、酒、醋、药汁、蜂蜡等为赋形剂制成的固体制剂。具有吸收缓慢,药效持久,体积小,服用、携带、贮存方便等优点,是一种常用剂型。一般适用于慢性虚弱性疾病,如六味地黄丸;亦有用于急症的,如安宫牛黄丸等。此外,某些峻猛、有毒以及贵重、芳香、不宜久煎的药物皆宜作丸剂使用。临床上常用的丸剂有蜜丸、水丸、糊丸、蜡丸、浓缩丸等。

蜜丸:系将药料细粉以炼蜜作赋形剂制成的丸剂。蜜丸性质柔润,作用缓和,并能矫味,且具有补益作用,适合于慢性病和虚弱性病。一般多制成大丸使用,每丸重约3~9g,如大活络丸(3g)、乌鸡白凤丸(9g),亦可制成小丸使用,如补中益气丸等。

水丸:将药物细粉用冷开水或酒、醋或方中部分药物煎汁作赋形剂,以人工或机械泛制而成的丸剂。水丸较蜜丸、糊丸易于崩解,吸收快,颗粒小,易于吞服,适用于多种疾病,为一种比较常用的丸剂,如二陈丸、藿香正气丸等。

浓缩丸:将配方中某些药物煎煮浓缩成膏,再与其余部分药物细粉混合制成的丸剂。其优点是有效成分含量高,服用量少,易于服用,适用于治疗各种疾病。

糊丸:将药物细粉,用米糊或面糊等作赋形剂制成的丸剂。糊丸有粘性,崩解时间比水丸、蜜丸缓慢,内服后在体内徐徐吸收,既可延长药效,又能减少某些刺激性较强的药物

对胃肠道的刺激。因此,毒性较大、刺激性较强的药物做丸剂时,宜制成糊丸。

蜡丸:将药物细粉,用蜂蜡熔化后作赋形剂制成的丸剂。蜡丸药物崩解缓慢,延长药效,防止中毒及降低刺激性,且是一种肠溶剂,故毒性、刺激性较强的药物或要求在肠道吸收的药物皆可制成蜡丸。

2. **散剂** 散剂是将药物研成细粉,均匀混合而制成的干燥粉末状制剂。根据临床用途不同可分为内服散剂和外用散剂两种。内服散剂有研为细末直接冲服者,如参苓白术散;亦有研成粗末,临用时加水煮沸取汁服用的,如银翘散。外用散剂是将药物研成极细粉末,撒布或调敷患处,如金黄散、冰硼散等。散剂的主要优点是制作简便,便于服用,起效迅速,节省药物,易于贮存保管等。

3. **膏剂** 膏剂,根据医疗要求和制作方法不同可分为煎膏剂、软膏剂和硬膏剂3种。

煎膏剂:又称膏滋,是将药物的水浸出液经浓缩后加糖或蜜制成的稠厚状半固体内服浸出制剂。具有便于服用、容易吸收、疗效迅速等特点,又因含有糖或蜜而营养丰富,具有滋补、润肺作用,较适合于久病体虚者服用,如益母草膏、二冬膏等。

软膏剂:又称油膏、药膏,系用适宜的基质(植物油、蜂蜡等)与药物均匀混合制成的一种半固体外用制剂。多应用于皮肤或粘膜,具有局部治疗作用,适用于外科疮疡肿疔等疾病。

硬膏剂:又称黑膏药,主要用植物油炸取药料成分后与铅丹化合后涂布于裱背材料上,供贴敷于皮肤的外用制剂。多用于治疗跌打损伤、风湿痹痛、痈疮等疾病。

4. **丹剂** 是指用水银、硝石、雄黄等矿物经加热烧制而炼成的升华或熔合制成的不同结晶形状的无机化合物。丹剂多外用,是中医治疗疮疡等症的主要药物,特点是用量小,药效确切,可直接施用于疮面,也可制成药条、药线和外用膏剂。传统的“丹剂”并非指单一剂型,除上述丹剂外,尚有典型的散、丸、锭剂等亦称为“丹”的,而且这些“丹”往往是疗效较好的内服药,如紫雪丹、仁丹、五粒回春丹等。

5. **酒剂** 酒剂也称药酒,是以酒为溶媒,一般是用白酒或黄酒通过冷浸或热浸将药物中的有效成分充分浸出,所制得的澄明的浸出液。酒剂具有服用方便、吸收奏效迅速的特点。酒本身可以行血通络,故用于风湿寒痹、祛风活血、止痛散瘀的药物制成酒剂则效果更佳,强壮滋补药也可以采用这一剂型,但小儿、孕妇、心脏病及高血压患者不宜服用。

6. **锭剂** 锭剂是将药物细粉,加适当粘合剂制成长方形、纺锤形、圆锥形等不同形状的固体制剂,可供内服或外用。内服锭剂多用作清热解毒,如万应锭主治中暑头眩,咽喉红肿,无名肿毒,小儿内热等。外用锭剂多以陈醋或墨汁研磨,主治疮疽肿毒,痈痔各疮等,如紫金锭。

7. **曲剂** 曲剂是将麦粉与药料混合,并保持适当的温度与湿度,任其自然发酵制成的内服固体制剂。或将已发酵的药料与其它药料混合所得的制剂。曲剂有健脾胃、助消化、消积导滞功效,在配合其他芳香性药物后,多作芳香性健胃药。

8. **片剂** 片剂是将药物经加工、粉碎、提取混合后,加入适当的赋形剂经加工压制成片状制剂。具有体积小、剂量准确、服用方便、便于携带和贮存等特点,另外,糖衣片还可掩盖恶臭、苦味等,便于服用,很受群众欢迎,如首乌片、复方丹参片等。中药片剂除了素片、糖衣片、薄膜片外,还有口含片、外用片和泡腾片等。

9. **冲剂** 冲服剂是将药材用适当的溶媒提取浓缩成稠膏,加入适量的赋形剂(如淀

粉、糊精、糖粉等)制成的颗粒或块状制剂,服用时用热开水溶解冲服。冲剂是在糖浆剂和汤剂的基础上发展起来的一种新剂型,具有体积小、含药量大、疗效迅速、药味小、便于服用、携带方便等优点,如金鸡冲剂等。

10. 糖浆剂 糖浆剂是将药物分别煎煮,提取药液后去渣,再将药液进行浓缩成稠膏,加入适量蔗糖制成的液体制剂。一般糖浆剂中含糖量应为 60%~65%(g/g)或 82%~85%(g/ml)。糖浆剂的特点是味甜、吸收快、便于服用,对儿童服用尤为适宜。

11. 酊剂 酊剂系指药物用规定浓度的乙醇浸出或溶解而成的澄清液体制剂。它同酒剂的区别在于用一定浓度的乙醇而不是白酒或黄酒为溶媒并有一定的含药浓度。一般药材制得的酊剂浓度为 20%,含剧毒药的酊剂浓度为 10%。酊剂的优点是制法简便,无需加热。尤其适用于含挥发性成分或不耐热成分的药物。且可储存较长时间。缺点是乙醇本身有一定药理作用,尤其不适用对乙醇过敏的患者。

12. 露剂 露剂也称药露,系指芳香性药物经水蒸馏制成的饱和或近饱和水溶液。露剂一般多作清凉解热剂用,如金银花露、荷叶露等。其优点是能保存原药物固有的香味,便于服用吸收。缺点是不易保存和运输,服用量又较大,因此,露剂的应用受到一定的限制。

13. 胶剂 胶剂系指用动物的皮、骨、甲、角等为原料,用水煎的胶汁,经浓缩,加适量的糖、油、酒等凝固干燥所得的固体剂型。含有丰富的氨基酸等营养成分,属补养药。有补血、止血、祛风、滋阴壮阳、调经等功能,常用此治疗虚劳羸瘦、吐血衄血、腰酸腿软、阴阳虚弱等病证。

14. 栓剂 栓剂是药物与适宜的基质混溶后制成专供塞入人体不同腔道的一种固体剂型。由于施用腔道的不同,有肛门栓、阴道栓、尿道栓之分。栓剂按其作用可分为两种:一种是在腔道内起局部作用,如润滑、收敛、抗菌、消炎、杀虫、止痒、局麻等作用;另一种是由腔道吸收后起全身作用,如镇痛、镇静、兴奋、扩张支气管和血管以及抗菌消炎等。栓剂的优点是比口服给药吸收快,药物利用度高,给药后一半以上不经肝脏而直入大循环,既可防止或减少药物在肝内起变化,又可减少药物对肝脏的毒副作用,还可避免药物对胃的刺激,防止胃酸及消化酶对药物的破坏作用。

15. 口服液 口服液又称口服安瓿剂,是在汤剂和注射剂等基础上发展起来的,是将汤剂进一步提取、精制、浓缩,再以无菌操作法灌装于安瓿瓶内供口服用的制剂。口服液在制备过程中最大程度地去除掉杂质,保留了药物的有效成分。因此具有剂量小、吸收快、疗效好、便于急性病服用、卫生条件好、质量稳定、便于携带保存等优点。

16. 气雾剂 气雾剂是指包装在带有阀门的耐压容器内的液体制剂。用药时药物借容器内的抛射剂的压力经阀门以雾状形式喷射出来,直达病灶而发挥疗效。气雾剂具有使用方便,奏效迅速,卫生条件好,雾粒微小,能直达患处,药物分布均匀,便于吸收,给药剂量小等优点。临床多用于治疗慢性支气管炎、咽喉炎、哮喘、冠心病及烧伤等。

17. 胶囊剂 胶囊剂是指药物细粉或提取物装于两节嵌合的空心胶囊中或药物密封于球形或椭圆形的胶丸内的剂型。胶囊剂的优点是外形整洁美观,容易吞服,可掩盖药物的不适臭味,可制成速效、长效或肠溶胶囊,生物利用度高。

18. 滴丸剂 滴丸剂是指将药物溶解、乳化或混悬于适宜的熔融基质中,通过适宜的滴管滴入不相混溶的冷却液中,由于表面张力的作用,使液滴收缩成球状,并冷却凝固而

成的丸状剂型。具有制造设备简单、容易操作,占地面积小,生产周期短以及药物稳定,含量准确,可提高难溶药物的生物利用度等优点。

19. 膜剂 膜剂是指将药物溶解或混悬于成膜材料中,经涂膜、干燥、分剂量而成的一种含药薄膜片状新剂型。可由口服、舌下、眼结膜、阴道粘膜、体内植入、皮肤和创伤、烧伤、炎症表面覆盖等多种途径给药,而在全身或局部发挥作用。其优点是便于携带使用,制备工艺简单,便于工业化文明生产。可制成多层复方薄膜,以避免配伍禁忌,可制成长效或速效剂型。是一种很有发展前途的新剂型。

20. 注射剂 注射剂又称针剂,是将药材经过提取、精制,在无菌操作条件下配制而成的灭菌溶液,供皮下、肌肉、静脉注射等使用的一种制剂。它具有作用迅速、给药方便、药物不受消化液和食物的影响,能直接进入人体组织等优点,适合于多种疾病,尤其对急救、神志昏迷和不能口服给药的病人更为适宜。常用的注射剂有复方丹参注射液、柴胡注射液等。

除上述介绍的常用剂型外,还有茶剂、饼剂、条剂、灸剂、橡皮膏剂、滴鼻剂、滴眼剂、洗剂、袋泡剂、流浸膏剂、合剂、糊剂、涂膜剂、擦剂等。

二、中成药与中医治疗法则

1. 中成药与治疗法则的关系 中医的治疗法则,是在长期医疗实践中从疾病的发生、发展的普遍规律中总结出来的一套防病治病的原则,是理法方药中的一个重要组成部分。而中成药既是方,也是药,在理、法、方、药中代表着方、药两个组成部分。中成药必须在辨证立法的基础上才能得到恰当运用,所以,首先要明确中成药与治法的关系,才能全面地、正确地选用中成药。

治法是根据临床证候,辨证求因,在确定成因的基础上,进行审因论治而制订出来的。当法确定后,它就成为指导临床选用中成药的主要原则。例如治疗风热表证,首先要确立辛凉解表的治则,然后才能选用辛凉解表中成药,以银翘解毒片等进行治疗。所以在治疗疾病时,中成药可以不一定,而“治法”必须确定。因此,在辨证施治的过程中,中成药的选用是从属于治法的,治法是选用中成药的依据。

中成药是治法的具体表现,只有治法而无中成药,治法就不能体现出来,也不能完成辨证施治的全过程,如上述治疗风热表证的例子,其辛凉解表的治法正是通过银翘解毒片的辛凉解表作用而体现出来的。总而言之,治法与中成药的关系是十分密切的,既不能无法而无中成药,也不能有中成药而无治法,法定之后才能选用中成药。

2. 治疗的基本方法 中医治法内容繁多,有针对病因的,如清热、祛瘀、散寒、消积等;有针对症状的,如止咳、止血、止痛等;有针对脏腑的,如补肾、宣肺、健脾、平肝等;也有数者结合运用的,如宣肺止咳、健脾燥湿、祛瘀止痛等。然而,最基本的治法不外乎“汗、吐、下、和、温、清、消、补”八法。

汗法:即通过发汗以驱除表邪,解除表证的治疗方法。适用于外感表证,对麻疹初起、疹点隐隐不透、水肿在腰以上者、疮疡初起而有寒热表证等,均可应用汗法。常用的汗法有二种,即辛温发汗(用辛温药物为主,发散在表之风寒)和辛凉发汗(用辛凉药物为主,发散在表之风热)。如小青龙合剂、银翘散等。

运用汗法时,应以汗出邪去为度,不可过量,以防伤正,对于失血、吐泻病人应慎用汗法。

吐法:即运用具有催吐作用的药物,引起病人呕吐,以解除疾病的治疗方法。适用于宿食、痰涎、毒物停留咽喉胸膈、胃脘之证。如瓜蒂散等。

吐法虽有一定疗效,但刺激性强,易伤正气,目前临床较少应用,对年老、体弱、孕妇及有严重心脏病患者均当禁用。

下法:即通过泻下大便,以攻逐体内实邪积滞的治疗方法。适用于大便秘结、实热积滞、痰饮、瘀血停蓄等邪正俱实之证。但由于病情有寒热,正气有虚实,病邪有兼挟,故下法又有寒下、温下、峻下、润下之分。如新清宁片、凉膈散、三物备急丸、舟车丸、麻仁丸等。下法易伤正气,应得效即止。对于表证未解、或在半表半里之间者均当禁用。对年老、体弱、妇女产后大便困难者宜用润下,不可用猛烈药攻之。孕妇禁用下法。

和法:即通过和解、调和作用,以达到消除病邪为目的的一种方法。所谓和解者,是指和里解表之意,专用于治疗邪在半表半里的证候;调和者,是指调整人体机能,使之归于平复之意,用于治疗脏腑气血阴阳不和,或寒热失调,虚实夹杂的证候。和法在众多的治法中是较为缓和的方法。常用的中成药有小柴胡冲剂、逍遥散等。

温法:是通过药物的温里、祛寒或回阳等作用,使寒去阳复,治疗里寒证的一种治法。适用于里寒证和虚寒证,由于里寒证有脏腑经络的不同,所以温法在分类上有温中散寒、回阳救逆和温经散寒等区别。由于虚与寒常并存,故温补常是配合运用的。温法专为里寒证所设,如真寒假寒或阴虚火旺的患者均当禁用。常用的中成药有理中丸、参附注射液等。

清法:是用寒凉性质的药物来治疗热性病的一种方法。适用于里热病证。由于热有在气分、营分、血分、热甚成毒以及热在某一脏腑之分,因而清法又分清气分热、清营凉血、气血两清、清热解毒以及清脏腑热等的不同。常用的中成药有西黄丸、黄连上清丸、龙胆泻肝丸、左金丸、六一散等。清法所用药物多为苦寒性质,因此,脾胃虚弱、大便溏薄者均当慎用。

消法:是通过消导和散结的作用,对气、血、痰、食、水、虫等所形成的有形之邪,使之渐消缓散的一种治法。适用于食积、虫积和气血积聚之癥瘕痞块等证。常用中成药有保和丸、失笑散等。

补法:是针对人体气血阴阳或某一脏腑之虚损,给以补养,以改变虚弱状态,增强机体抗病能力的一种治法。适用于各种虚证。由于虚证有气虚、血虚、阴虚、阳虚之分,故补法也分为补气、补血、补阴和补阳。常用中成药有十全大补丸、六味地黄丸、全鹿丸、金匱肾气丸等。

上述治疗八法,不能孤立对待,因为病情复杂,往往不是单用一法所能适应,常须数法结合运用,才能全面照顾,如温清并用,攻补兼施等。正如《医学心悟》说:“一法之中,八法备焉,八法之中,百法备焉。”因此,临证遣方用药,必须针对具体病情灵活应用八法,才能提高疗效。

三、中成药的用法与用量

中成药品种繁多,剂型复杂,有内服的,亦有外用的,在用法用量方面各有不同,如能