

中华人民共和国药典

中药彩色图集

(一九九〇年版)

113139



中华人民共和国药典中药彩色图集

（一九九〇年版）



中华人民共和国药典中药彩色图集
(一九九〇年版)

中华人民共和国卫生部药典委员会编

责任编辑——陈岩 邵水生

美术编辑——曹磊

版式设计——余笑雯 陈毅华 黄冰 李解香

出版发行——广东科技出版社

(地址：广州市环市东路水荫路十一号)

经 销——新华书店北京发行所

印 刷——深圳粤海旭日印刷包装有限公司

规 格——八八九×一一九四毫米

十六开本 二十九印张

版 次——一九九一年七月第一版第一次印刷

ISBN 7—5359—0649—4/R·129

定 价——一六〇·〇〇元

编 著 者

姚达木 中华人民共和国卫生部药典委员会

张景保 中华人民共和国卫生部药政管理局

仇良栋 广州市药品检验所

钮祥康 浙江省药品检验所

包雪声 上海市药品检验所

顺庆生 上海职工医学院

郑汉臣 中国人民解放军第二军医大学

杨兆起 中国药品生物制品检定所

齐平 中华人民共和国卫生部药典委员会

郭苏 中国药品生物制品检定所

王玉玺 中国人民解放军南京军区总医院

李钊 黑龙江省药品检验所

本版《图集》的部分照片是《中药彩色图谱》有

关作者拍摄的，少部分照片是邬家林、吴光弟、

高士贤、李永江、张效杰、张洪溢、马平、严仲

凯、赵素云、岳松健、乔东虎等同志提供的。

《图集》的有关部分经楼之岑、谢宗万、高士贤教

授分别审阅，并得到有关科研、教学、药检、生

产、供应等单位以及药典委员肖培根、吴焕等的

支持，在此均一并致以谢意。

本版《图集》的编制由于时间仓促和各方面条

件限制，尚存在一些不足，有待今后补充和提高。

希望广大读者和有关单位及时提出意见和建议。

中华人民共和国卫生部药典委员会

前言

《中华人民共和国药典中药彩色图集》（一九九〇年版）（以下简称《图集》）由中华人民共和国卫生部药典委员会组织国内有关专家编制。这是我国建国以来编制的第一部药典中药彩色图集，是执行药典的重要系列丛书之一。

本版《图集》在有关部门大力支持下，经过全国有关专家亲自实地拍摄、制作切片和显微摄影，精选出原植（动、矿）物、药材、组织切片彩色图片共计一三五七幅，真实地、准确地反映出《药典》中所收载中药材原植（动、矿）物形态、生境、药材性状、组织切片和表面观制片的显微特征。

编写说明

一、《中华人民共和国药典中药彩色图集》（一九九〇年版）（以下简称《图集》）按《中华人民共和国药典》（一九九〇年版一部）所收载药材及其制品五〇九种的顺序编排，将其原植（动、矿）物生态、药材性状、组织横切面和表面观的显微特征，采用原色彩色摄影、显微摄影技术，制成彩色图片，帮助读者理解、执行《药典》的内容。

二、本版《图集》文字叙述约十余万字，彩色图片一三五七幅，每一品种下设原植物及药材两项；凡《药典》鉴别项下规定横切面或表面观者，则增加相应内容。原植（动）物彩色照片均系实地拍摄，能如实地反映其生态环境，多数原植物照片均有花、果等鉴别特征。药材彩色照片主要根据商品实物拍摄后精选的，力求在形态、色泽和断面等方面与《药典》规定的药材形状一致。横

切面和表面观采用显微摄影技术，并增加了偏振光源下的显微技术，突出毛茸、结晶、粘液层等的特征。

三、多来源品种的药材，其植物形态描述，如果同属植物，则以主要来源的选一种为主，其余则简述其主要区别点；不同科属的植物则分别描述；来源相同药用部位不同的药材，其植物的描述一般列于第一次出现的药材项下。

四、药材与显微特征的描述，因在《药典》性状、鉴别项下已有规定，本版《图集》不再重复。

五、少数进口药材的原植物国内不产，极个别的国内有产，但尚未拍到的原植物，其照片暂缺；多来源品种的药材，有的照片一时尚未拍到，均待今后增补。

六、某些动物和矿物类药材，其原动、矿物的形态与药材相差无几，故仅拍摄药材的图片。

七、本书的目录、索引均采用编码检索。

目 录

001 丁香
002 丁香罗勒油
003 八角茴香
004 八角茴香油
005 人参
006 儿茶
007 九香虫
008 刀豆
009 三七
010 三白草
011 三棱
012 干姜
013 干漆
014 土木香
015 土贝母
016 土荆皮
017 土茯苓
018 土鳖虫
019 大血藤
020 大青叶
021 大枣
022 大黄
023 大蓟
024 大腹皮
025 山豆根
026 山柰
027 山茱萸
028 山药
029 山楂
030 山慈菇
031 千年健
032 千金子
033 川木香
034 川木通
035 川贝母

036 川牛膝
037 川乌
038 制川乌
039 川芎
040 川楝子
041 广防己
042 广枣
043 广金钱草
044 广藿香
045 女贞子
046 小叶莲
047 小茴香
048 小通草
049 小蓟
050 马齿苋
051 马勃
052 马钱子
053 马钱子粉
054 马兜铃
055 马鞭草
056 天仙子
057 天仙藤
058 天冬
059 天竺黄
060 天花粉
061 天南星
062 天麻
063 天葵子
064 木瓜
065 木香
066 木贼
067 木蝴蝶
068 木鳖子
069 瓦楞子
070 王不留行
071 五加皮
072 五灵脂
073 五味子

074 五倍子
075 车前子
076 车前草
077 太子参
078 化橘红
079 毛诃子
080 牛黄
081 牛蒡子
082 牛膝
083 升麻
084 片姜黄
085 乌药
086 乌梢蛇
087 乌梅
088 丹参
089 月季花
090 火麻仁
091 巴豆
092 巴豆霜
093 巴戟天
094 水牛角
095 水牛角浓缩粉
096 水红花子
097 水蛭
098 功劳木
099 艾叶
100 平贝母
101 玉竹
102 甘松
103 甘草
104 甘遂
105 石韦
106 石决明
107 石菖蒲
108 石斛
109 石榴皮
110 石膏
111 龙胆

112 龙眼肉
113 北豆根
114 北沙参
115 仙茅
116 仙鹤草
117 冬瓜皮
118 冬虫夏草
119 冬葵果
120 生姜
121 白及
122 白术
123 白头翁
124 白芍
125 白芷
126 白附子
127 白茅根
128 白矾
129 白果
130 白前
131 白扁豆
132 白薇
133 白鲜皮
134 白薇
135 瓜蒌
136 瓜蒌子
137 瓜蒌皮
138 玄明粉
139 玄参
140 半边莲
141 半枝莲
142 半夏
143 丝瓜络
144 地龙
145 地枫皮
146 地肤子
147 地骨皮
148 地黄
149 地榆

150 地锦草
151 芒硝
152 老鹳草
153 西红花
154 西河柳
155 亚乎奴
156 亚麻子
157 百合
158 百部
159 当归
160 虫白蜡
161 肉豆蔻
162 肉苁蓉
163 肉桂
164 肉桂油
165 竹节参
166 竹茹
167 朱砂
168 伊贝母
169 华山参
170 延胡索
171 自然铜
172 血余炭
173 全蝎
174 合欢皮
175 合欢花
176 灯心草
177 决明子
178 冰片
179 安息香
180 关木通
181 防己
182 防风
183 红大戟
184 红花
185 红芪
186 红豆蔻
187 红粉

188 麦冬
189 麦芽
190 远志
191 杜仲
192 豆蔻
193 羌活
194 花椒
195 花蕊石
196 芥子
197 苍术
198 苍耳子
199 芡实
200 芦荟
201 芦根
202 苏木
203 苏合香
204 赤小豆
205 赤石脂
206 赤芍
207 两头尖
208 连钱草
209 连翘
210 吴茱萸
211 牡丹皮
212 牡荆叶
213 牡荆油
214 牡蛎
215 何首乌
216 制何首乌
217 伸筋草
218 佛手
219 皂角刺
220 余甘子
221 谷芽
222 谷精草
223 龟甲
224 龟甲胶
225 辛夷

226 沙苑子
227 沙棘
228 沉香
229 羌活
230 诃子
231 补骨脂
232 阿胶
233 阿魏
234 陈皮
235 附子
236 忍冬藤
237 鸡内金
238 鸡血藤
239 鸡骨草
240 鸡冠花
241 玫瑰花
242 青木香
243 青风藤
244 青叶胆
245 青皮
246 青果
247 青箱子
248 青蒿
249 青黛
250 青礞石
251 枇杷叶
252 板蓝根
253 松节油
254 松花粉
255 枫香脂
256 刺五加
257 苦木
258 苦杏仁
259 苦参
260 苦楝皮
261 苘麻子
262 郁李仁
263 郁金

264 虎杖
265 明党参
266 岩白菜素
267 昆布
268 罗布麻叶
269 罗汉果
270 知母
271 委陵菜
272 垂盆草
273 使君子
274 侧柏叶
275 佩兰
276 金沸草
277 金果榄
278 金钱白花蛇
279 金钱草
280 金银花
281 金樱子
282 金礞石
283 狗脊
284 鱼腥草
285 京大戟
286 闹羊花
287 炉甘石
288 泽兰
289 泽泻
290 卷柏
291 降香
292 细辛
293 珍珠
294 珍珠母
295 枳壳
296 枳实
297 柏子仁
298 梔子
299 枸杞子
300 枸骨叶
301 柿蒂

302 胡芦巴
303 胡黄连
304 胡椒
305 荆芥
306 南沙参
307 南鹤虱
308 茜草
309 萆薢
310 萆薢澄茄
311 草乌
312 制草乌
313 草乌叶
314 草豆蔻
315 草果
316 茵陈
317 茯苓
318 茶油
319 茺蔚子
320 荔枝核
321 砂仁
322 牵牛子
323 厚朴
324 厚朴花
325 威灵仙
326 轻粉
327 鸦胆子
328 韭菜子
329 蛤蟆油
330 骨碎补
331 钟乳石
332 钩藤
333 香加皮
334 香附
335 香果脂
336 香橼
337 香薷
338 重楼
339 禹余粮

340 独活
341 胆南星
342 胖大海
343 急性子
344 洋地黄叶
345 洋金花
346 前胡
347 首乌藤
348 穿山甲
349 穿心莲
350 姜黄
351 络石藤
352 珠子参
353 秦艽
354 秦皮
355 桂枝
356 桔梗
357 桃仁
358 核桃仁
359 桉油
360 莱菔子
361 莲子
362 莲子心
363 莲房
364 莲须
365 莪术
366 荷叶
367 夏天无
368 夏枯草
369 柴胡
370 党参
371 鸭跖草
372 积雪草
373 射干
374 徐长卿
375 高良姜
376 凌霄花
377 浙贝母

378 海马
379 海风藤
380 海龙
381 海金沙
382 海螵蛸
383 海藻
384 浮萍
385 粉萆薢
386 益母草
387 益智
388 拳参
389 娑罗子
390 预知子
391 桑叶
392 桑白皮
393 桑枝
394 桑寄生
395 桑椹
396 桑螵蛸
397 通草
398 梅花
399 菟丝子
400 菊花
401 菊苣
402 黄芩
403 黄芪
404 黄连
405 黄柏
406 黄精
407 常山
408 蛇床子
409 蛇蜕
410 野菊花
411 银柴胡
412 猪牙皂
413 猪苓
414 猫爪草
415 旋覆花

416 商陆
417 鹿角
418 鹿角胶
419 鹿角霜
420 鹿茸
421 鹿衔草
422 麻油
423 麻黄
424 麻黄根
425 淫羊藿
426 淡竹叶
427 淡豆豉
428 羚羊角
429 断血流
430 密蒙花
431 续断
432 绵萆薢
433 斑蝥
434 楮实子
435 棕榈
436 款冬花
437 葛根
438 葶苈子
439 蒺藜
440 硫黄
441 雄黄
442 紫石英
443 紫花地丁
444 紫苏子
445 紫苏叶
446 紫苏梗
447 紫河车
448 紫草
449 紫菀
450 蛤壳
451 蛤蚧
452 黑芝麻
453 黑种草子

454 锁阳
455 鹅不食草
456 番泻叶
457 滑石
458 滑石粉
459 椿皮
460 槐花
461 槐角
462 蓖麻子
463 蓖麻油
464 蒺藜
465 蒲公英
466 蒲黄
467 雷丸
468 蜈蚣
469 蜂房
470 蜂蜡
471 蜂蜜
472 路路通
473 锦灯笼
474 满山红
475 满山红油
476 榧子
477 槟榔
478 酸枣仁
479 蔓荆子
480 蓼大青叶
481 磁石
482 豨薟草
483 蝉蜕
484 罂粟壳
485 漏芦
486 槲寄生
487 赭石
488 蕤仁
489 蕲蛇
490 墨旱莲
491 稻芽

492 僵蚕
493 鹤虱
494 橘红
495 橘核
496 颠茄草
497 薤白
498 薏苡仁
499 薄荷
500 薄荷油
501 薄荷脑
502 檀香
503 藁本
504 藕节
505 覆盆子
506 瞿麦
507 蟾酥
508 鳖甲
509 麝香

汉语拼音索引

拉丁名索引

拉丁学名索引



↑ 丁香



↑ 药材丁香

药材丁香萼筒中部横切面 →



001 丁香

Dingxiang

FLOS CARYOPHYLLI

本品为桃金娘科植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 的干燥花蕾。

原植物 常绿乔木。叶对生；叶片长方卵形或长方倒卵形，全缘。花芳香，成顶生聚伞圆锥花序；花萼肥厚，绿色后转紫红色。花冠白色，带紫色，短管状，4裂，雄蕊多数。子房下位。浆果红棕色，长方椭圆形。

药材 外形。

萼筒中部横切面

002

丁香罗勒油

Dingxiang Luoleyou

OLEUM OCIMI GRATISSIMI

本品为唇形科植物丁香罗勒 *Ocimum gratissimum* L. 的全草经水蒸气蒸馏得到的挥发油。


原植物 直立，灌木高0.5~1 m。全体芳香。茎四方形。叶对生；卵形或卵状披针形，下面有腺点。轮伞花序顶生，每轮生6朵花，花冠两唇形，黄白色；雄蕊4，2强。小坚果4。

药材 丁香罗勒油。



↑ 丁香罗勒

⇨ 丁香罗勒油



003

八角茴香

Bajiaohuixiang

FRUCTUS ANISI STELLATI

本品为木兰科植物八角茴香 *Illicium verum* Hook. f. 的干燥成熟果实。

原植物 常绿乔木，高达20m。叶互生，革质，椭圆状倒卵形至椭圆状倒披针形，全缘，有透明油点。花单生叶腋；花被片7~12，数轮，覆瓦状排列，内轮粉红色至深红色；心皮8~9离生，轮状排列。聚合果放射星

↓ 药材八角茴香





八角茴香 ⇕⇨



芒状，红褐色，萼蕊顶端钝或钝尖，稍反曲。

药材 外形。



⇧ 八角茴香油

004 八角茴香油

Bajiao Huixiangyou
OLEUM ANISI STELLATI

本品为木兰科植物八角茴香 *Illicium verum* Hook. f. 的新鲜枝叶或成熟果实经水蒸气蒸馏得到的挥发油。

原植物 见003八角茴香。

药材 八角茴香油。

005

人 参

Renshen

RADIX GINSENG

本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根。栽培者为“园参”，野生者为“山参”。多于秋季采挖，洗净。园参经晒干或烘干，称“生晒参”；蒸制后干燥，称“红参”；山参经晒干，称“生晒山参”。

原植物 多年生草本，高达65cm。主根肥大，圆柱形或纺锤形，黄白色。茎直立，单生。叶为掌状复叶，3～6片轮生茎顶，小叶3～5；小叶片椭圆形，边缘有细锯齿。伞形花序顶生，有花10～50朵不等。浆果状核果，熟时鲜红色，扁肾形。种子2枚，肾形，乳白色。

药材 外形。

横切面



↑ 人参

↓ 药材生晒参



↓ 药材红参

