

歷代中醫珍本集成

歷代中醫珍本集成

三八

歷代中醫珍本集成 (三八)

上海中醫學院中醫文獻研究所主編

上海三聯書店出版

(上海紹興路5號)

新華書店上海發行所發行

上海市印刷七廠一分廠印刷

開本七八七×一〇九二

三十二開 印張十四·五

插頁五 印數 五〇〇冊

字數一五九·〇〇〇

一九九〇年十二月第一版一九九〇年十二月第一次印刷

ISBN7-5426-0409-0/R·47

定價：平裝十八·九〇元

精裝二三·四〇元

藥盒醫案全集

俾樹珏 著

## 後記

《歷代中醫珍本集成》輯刊自北齊以來歷代中醫古籍凡一百零三種，較諸其他類似者有以下數方面獨到之處：

一、在選編工作中較好地把握和貫徹了既具有相當學術理論價值，而更注重臨床實用價值之選編方針。爲使臨床治療立足於更廣闊之視野，本叢刊對衆所習知之《傷寒論》、《千金要方》等經典名著未予收錄，而將一般醫家不甚稔熟，却對臨證治療頗能啓迪思路者作一精審之篩選，並從專科專著角度給予重點介紹。

二、在反映歷代名醫學術思想及其診治經驗方面，本叢刊不僅輯錄了孫思邈、龐安時、羅天益、許叔微、朱丹溪等名家之學術力作，而且還從實際出發，選編了秦昌遇、王士雄、陳蓮舫、金子久等江南名醫治驗，以體現「東南卑濕之地」中醫診療特色。這對於研究江南地區中醫學術之發展，尤其是對臺灣及大陸東南諸省同道頗有參考價值和實際意義。

三、本叢刊所輯錄之歷代古醫籍，均由上海中醫學院中醫文獻研究所及學院圖書館專業人員參

二  
酌館藏版本予以校正影刊，並採取了與一般古籍校勘有所不同的做法。

凡有原刻本、稿本或其他善本可稽者，均據以校正，若無，則取後世通行本或精校本勘訛，凡無礙於理解，或去存皆可者，概存其原貌，不作校正論處。

本叢刊爲便利閱讀，僅對明顯錯訛進行校正，如「鞭」之訛作「鞭」、「微」之訛作「微」等，並於原文處逕改正之，不採取傍出註脚或附以「校勘表」的方式。

凡具有版本價值者，原則上不作修正，採取傍貼小字方式正訛。

如係脫訛，或採取在所脫訛處上下字之間補以傍出小字，或於上下行之間插入脫落字句以正之，等等。

本叢刊的付梓，對於普及和促進中醫學術的發展將會起到一定的作用，亦是一件值得慶欣的事情。然而，囿於學術見識，礙難十全，混亂失誤亦在所難免，尚祈海內方家不吝賜教，以使更臻完備，何幸如之！

朱邦賢 王若水

一九九〇年十月

## 出版說明

在中華文化遺產中，中醫藥學以其獨特的理論、深邃的思想、卓絕的療效和浩瀚的文獻，繼續爲人類的衛生保健事業作出積極的貢獻，受到海內外有識之士日益廣泛的矚目和重視。中醫藥學在數千年的發展歷史過程中，積累了豐富的醫療、養生等方面的實踐經驗，並隨着歷代醫家的著說而成爲留傳後世的典籍。因此，整理與研究這些醫學文獻，不僅具有史學價值，而且更具有實際應用價值。這種整理與研究工作，成爲當前繼承和發揚中醫學術的基本途徑之一。

爲了促進中醫學術的普及與提高，特約請上海中醫學院中醫文獻研究所主編《歷代中醫珍本集成》，以滿足廣大中醫工作者的需求。本叢刊由上海中醫學院中醫文獻研究所朱邦賢副所長、中醫學院圖書館王若水副館長任總編審，並特聘著名中醫學家裘沛然教授、上海中醫學院院長陸德銘教授、上海中醫學院副院長嚴世芸副教授任選編顧問，

組織上海中醫學院專業人員承擔校勘工作。

中醫古籍僅現存者已逾萬種，本叢刊輯選具有相當學術價值和臨床實用價值的歷代古籍，包括自北齊以來歷代中醫典籍之精粹百餘種，分爲醫經、傷寒、本草、醫方、診斷、通論、養生、內科、外科、兒科、婦科、針灸、眼科、醫案醫話等十四類，對其著者生平、著述內容、學術特色等方面予以校正考定，分裝爲四十冊。所有典籍經專業人員勘正錯訛，採用影印方式出版，既保存和反映了中醫古籍的原貌，又能便利讀者正確閱讀和理解古代醫籍的旨趣；各醫籍前載有「內容提要」，以梗概地介紹撰著者生平、著述情況及內容要點，並客觀公允地評價其學術特色，對從事中醫工作者有一定的參考價值。我們期待本叢刊的出版，能夠對普及中醫和促進中醫學術的發展，起到推進作用。

上海三聯書店

一九八九年十月

## 內容提要

《藥倉醫案全集》 七卷。近代名醫惲樹珏（生平見本叢刊第二冊「內容提要」）著，章巨膺注釋，于公元一九三六年刊行。

本書分傷寒、溫病、時病、虛損、雜病、婦女、小兒等七門三十九類，涉及內、兒、婦等科，以傷寒及兒科病證闡述尤詳。全書載案約三百八十餘例。危重病例的診治，無論獲效與否，多連續載叙，有多達二十餘診次者，足供後學借鑒。惲氏治傷寒多宗仲景之法，療溫病則取諸家之長。治癆瘵，贊賞乙癸同源，金水相生。遣藥恒多選用利肺補腎之品，兼以培土生金之味。謹慎穩健，大膽果斷，所投多中。診小兒循從生理、病理之特點，辨證正確，用藥大膽。案例語簡而義蘊，看似尋常，深究之則頗有深意。惲氏還接受了西洋醫學而融會貫通之，書中不乏

西醫病名及觀點。章氏按語切中肯綮，間有批評之文，亦非空泛之說，可見章氏師從鐵樵先生而深得個中精蘊。

茲據一九五四年上海千頃堂《藥盒醫學叢書》本爲底本，對照一九三六年鉛印本校正影刊。

陳加玉

傅樹珏

藥不齋醫西安朱全王集

歷代中醫珍本集成

目次

卷一 傷寒門.....一

卷二 溫病門.....五一

卷三 時病門.....一〇七

瘧疾 一〇七 痢疾 一二四 白喉 一四一 喉痧 一四七

霍亂 一五五 腦炎 一六一 咳嗽 一七六

卷四 虛損門.....一八一

肺病 一八一 咳嗽 一九三 吐血 二〇七 遺精 二二二

瘰癧 二二八

卷五 雜病門.....二三三

目次

二

風病 二三三

神經 二五七

胃病 二六五

噎膈 二七一

脾氣 二七五

水腫 二七九

臌脹 二九一

哮喘 二九七

黃疸 三〇一

泄瀉 三〇六

疝氣 三一二

失眠 三一六

消渴 三一九

濕熱 三二三

肝陽 三二八

卷六

婦女門

.....

三三五

月經 三三五

帶下 三四六

胎前 三四九

產後 三五四

癥瘕 三六一

雜病 三六六

卷七

小兒門

.....

三七三

痧疹 三七三

天痘 三九一

驚風 三九五

疳積 四一九

時病 四二二

雜病 四三一

藥盒醫案卷一

武進惲鐵樵著

子道周藏稿  
受業江陰章巨膺註釋

傷寒門

王童 昨晚嘔吐。今日泄瀉。顏額間不發熱。反冷。面無血色。青絡滿布。此屬感寒。來勢太暴。故病狀如此。若發熱。便入正軌。照傷寒治。二月十一日

桂枝 四分 枳實 八分 小朴 三分 炙草 六分 竹茹 一錢 川連 三分

此即傷寒論第三節。太陽病或已發熱或未發熱。之文。反應未起。故不發熱。反冷。面無血色。是宜辛溫之桂。然主治在中寒之瀉。故以朴偕桂溫其內臟。枳茹所以助胃腸消化之本能。用川連。反佐法也。此實現代所稱胃腸炎證。

周孩 頭熱肢寒。舌潤頭痛。二便自可。此傷寒太陽證也。藥後宜避風吃素。可

以即愈。二月十八日

炙麻黃 四分 茯苓 六分 竹茹 錢半 桂枝 三分 枳實 八分 炙草 六分  
特標二便自可。明內藏無恙。僅病表也。案語簡潔明淨。診斷治療已概括矣。此類方案甚多。均刪不錄。僅舉此以見例。以吾俯視之。直小病耳。然時方家值此。決不肯第一診即使麻桂辛溫解表。慣用其積祖鼓卷套方。利其病不能速愈。名醫營業之鼎盛。此其奧數也。然而病者苦矣。中醫學從此衰落矣。

黃左 病經三候。氣急。舌苔却津。胸痞。呃逆。四肢逆冷。肌膚津潤。此是亡陽四逆。生命危險。至於峯極。恐難挽回。就病理論。舌苔之枯。並非內熱使然。實是上下隔斷。腎氣不能上承所致。故此病不宜尋常涼藥。八月二十日

製附塊 錢半

杏仁 三錢

薤白 錢半

炙草 六分

細生地 三錢

吳萸 六分

白芍 錢半

此死證也。然大可記述。病經三候。至於如此病狀。其爲誤治。不待言矣。此已至亡陽脫絕之頃。氣息僅屬。雖虛屬復生。安能挽回。師猶苦口婆心。與人論病理。曰。舌苔之枯。並非內熱使然。……真是對牛彈琴。所處方恐未必進服。或且不及進藥而已身死。此種境地。數常遇之。雖欲一試身手。終竟無濟。不如養刀而藏。敬謝不敏。

河南路咸昌呢絨號職員胡某。家屬有疾。輒就余治。前年其人病傷寒。而延他醫。一日其店主吳成基先生電召。謂胡某病甚。乞往診之。余自前門入。有某名家甫診畢下樓。從後門去。余登樓視病者。則病已經月。瘠瘦如柴。汗出肢冷。脈微欲絕。而兩目赤如鳩。視某名醫之方。則鼓卷奔連之屬。病者雖氣息僅屬。而神志頗清。哀告曰。明知先生能。不早延致。以致於斯。幸賜援手。余謂病家。病已至末傳。少陰亡陽地步。亟亟溫之。猶恐無及。其目赤乃戴陽。爲僅存之一點孤陽。若謂是熱而用涼劑。是速其死也。遂處四逆湯授之。越日再以電召。至則呢逆頻仍。在大漸之頃矣。問其前昨兩日經過。則謂親朋咸主服大名醫之方。余聲名不逮大名醫。宜遭擯棄。問何以重複見召。曰。今日始信先生之

言。再請挽救。時親朋男女全集一室。勸余定方。余乃託詞將與吳先生商之。脫身而去。及歸。電告吳先生。猶屬余聊處一方。及令人來取方去。甫及藥肆。而病者逝矣。此殆胡某命合當死。不然者。家屬有疾。皆就余治。而本人病不以相委。病已至亡陽地步。而震大醫之名。不求實際。病家顛預。固不足怪。獨怪大醫成名。乃在有下井投石之能。

又丁亥歲朝。友人費遜之先生介紹延診甯波路葛姓病。完全陽亡陰寒之候。先本有難用薑附者。但畏之如蛇蠍。費先生謂有敢用之人。曷延請以來。病家諾。遂來僭余往。余曰。此用薑附又何疑焉。但已延誤。恐驢馬難追也。果甫得藥。而病者已逝。信知四逆白通諸湯。須在始見亡陽之機進之。則生理有來復之本能。若已至四逆脈微脫汗之時。生理機能頹敗。無能爲力矣。然病者不到絕境。不肯冒險。既到絕境。則薑附徒負惡名。故余謂不如善刀而藏。蓋指糜命光景時言之也。

馮左 發熱第二日。脈細數。面尙有火色。舌有裂紋。頭痛。脛痠。溲少。病甚不廉。以後必多變化。有危險。所以然之故。因初病卽已見少陽厥陰少陰也。無汗。