

汉英常用医学词汇

第二军医大学科技情报室

上海科学技术出版社

汉英常用医学词汇

第二军医大学科技情报室 编

C426124

上海人民出版社

主 编

邹宜昌

编 者

(以姓氏笔画为序)

邓祖尧 任志珍 杨如俊

范吉莲 倪仁宝 郭小安

崔竹全 戴丽华

审 校

吴 质 张家庆

汉英常用医学词汇

第二军医大学科技情报室 编

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所发行 上海商务印刷厂印刷

开本 787×1092 1/64 印张 7.5 插页 4 字数 296,000

1984 年 9 月第 1 版 1984 年 9 月第 1 次印刷

印数：1—58,400

统一书号：14119·1655

定价：


2.00 元

前　　言

随着医学科学的不断发展和国际交往日益增多，广大医药卫生人员和医药院校学生学习英语者极为普遍，但工具书的种类和数量都不能满足需要，为此，我们编纂了这本《汉英常用医学词汇》，供撰写英语医学文稿者参考使用。

本《词汇》的选词标准以“常用”“医学”为准，共收录了包括疾病、症状、体征、诊断、检查、化验、治疗、手术、护理、解剖、生理、病理、微生物、寄生虫、免疫、遗传、器材设备以及军事医学(防原、防化、航海潜水)等常用词汇一万余条。中医的名词、术语除已有通用的英译者外，其余均未收入。中草药名称作为附录列于书后，此外并附有医药卫生及其有关机构名称、医院各部门名称及医务人员职称、国内主要医学刊物名称和英语医学论文摘要句型例举。

本《词汇》在编纂过程中，得到我校基础及临床各教研室有关同志的大力支持和热情帮助。外语教研室王重沧同志为本《词汇》撰写了“英语医学论文摘要句型例举”；仲剑平、麦智广、李松义、郑友、吴德林、刘贵

祥、霍承舜等同志为我们提供了较多的专业词汇或提出了许多修改意见，在此谨致以衷心感谢。

由于我们水平有限，新的词汇又在不断出现，书中缺点和错误在所难免，请读者批评指正。

编 者

一九八三年三月于上海

使 用 说 明

- 一、本词汇按首字汉语拼音音节顺序编排；音节相同者按声调(即阴平、阳平、上声、去声)顺序编排；声调相同者则按笔画多少为序。如首字相同，按第二字的汉语拼音、声调、笔画顺序排列，余此类推。
- 二、首字为阿拉伯数字及外语字母者，如1、2、X、α、β等，则以其后汉字为准。
- 三、有的词有两个或两个以上同义词时，将同义词列在圆括号内，并分别编列在两处，可以互见(如同义词的首字相同，按排列顺序相距较近者，则不分列两处)。例如：

脊柱后凸(驼背) Kyphosis

驼背(脊柱后凸) Kyphosis

- 四、一个词有两个或两个以上英语译名时，用①②③分开。例如：

胃痛 ① stomach-ache ② gastralgia

- 五、所有的词均列出其全称，对其中可用可不用的汉字，用方括号分开。例如：

肌(动)电(流)图 electromyogram

六、英语或拉丁语单数变复数的写法不规则的词，在单数后，注明复数的写法，并用圆括号分开。例如：

嵴 crista (复 crista^e)

七、拉丁语、希腊语、法语等外来语，分别用〔拉〕、〔希〕、〔法〕等标明。

八、英语的略写附于原词后，并用圆括号分开。例如：

磺胺咪隆 sulfamylon (SML)

九、有的词具有特定的含义，在词后加注，并用圆括号分开。例如：

凉浴(注：指 16~24°C)

十、为了节省篇幅，两个词及两个以上的词连合组成的词组或复合词，如其意义与原词相同者，除少数具有代表性者外，一般均未选入，而将各词分别列出。例如：急性阑尾炎，分别列为“急性”和“阑尾炎”。新名词、术语或较特殊者不在此限。例如：

脱落细胞 cast-off cells

细胞质遗传 cytoplasmic inheritance

十一、不会汉语拼音的读者，可使用书末“笔画检索”。笔画检索按首字的笔划多少的顺序排列，笔画相同者，按起笔“横”、“竖”、“撇”、“点”、“折”(一、丨、ノ、丶、乚)顺序排列。

目 录

前言

使用说明

词汇正文 1~413

 A(1) B(6) C(26) D(45)

 E(66) F(71) G(89) H(110)

 J(130) K(167) L(179) M(198)

 N(210) O(223) P(224) Q(234)

 R(249) S(258) T(294) W(310)

 X(321) Y(352) Z(384)

附录 414~456

 附录一 中草药名称 414

 附录二 医药卫生及其有关机构名称 423

 附录三 医院各部门名称及医务人员职称 428

 附录四 国内主要医学刊物名称 430

 附录五 英语医学论文摘要句型例举 434

笔画检索 457

本书主要参考资料 472

A

- 阿伯农(酶抑宁) ambenonium
- 阿狄森病(慢性肾上腺皮质功能减退症)
Addison's disease
- 阿的平 atebrine
- 阿佛丁(三溴乙醇) avertin
- 阿福那特 arfonad
- 阿盖耳·罗伯逊瞳孔 Argyll-Robertson pupil
- 阿拉伯胶 ① gum acacia ② gum arabic
- 阿拉伯胶浆 mucilage acacia
- 阿拉明(间羟胺) ① aramine ② metaraminol
- 阿霉素 adriamycin
- 阿米巴 ① ameba ② amoeba [拉]
- 阿米巴病 ① amebiasis ② amoebiasis [拉]
- 阿米巴的 amebic
- 阿米巴(包)囊 amebic cyst
- 阿米巴样的 ameboid
- 阿米酮 amidon
- 阿米妥(异戊巴比妥) ① amyta^l ② amobarbital
- 阿米妥钠(异戊巴比妥钠) sodium amyta^l
- 阿尼林(苯胺) aniline

- 阿片(鸦片) opium
阿片全碱(鸦片全碱) pantopon
阿片制剂(鸦片制剂) opiate
阿朴吗啡 apomorphine
阿司匹林(乙酰水杨酸, 醋柳酸) ① aspirin
② acetylsalicylic acid
阿-宋试验(注: 检查妊娠) Aschheim-Zondek test
阿糖胞昔 arabinoside cytosine (Ara. C)
阿托品(颠茄碱) atropine
阿托品化(注: 阿托品处理至出现明显药理作用) atropinization
阿托品中毒 ① atropinism ② atropine poisoning
ai 埃(注: 1 埃 = 10^{-10} 米) Angstrom unit
埃-巴病毒 Epstein-Barr virus (EBV)
埃可病毒 echovirus
癌 ① cancer ② carcinoma
癌变 canceration
癌宁 triethylenemelamine (TEM)
癌抑散 ethyleniminoquinone
嗳气 ① eructation ② belch ③ ructus [拉]
艾 moxa
艾利斯钳 Allis clamp
an 安瓿 ① ampul ② ampule ③ ampoule
安达血平 adelserpine
安定 ① diazepam ② valium

安定药 tranquilizer

安定镇痛的, 安定镇痛药 analgesic

安非他明 (苯丙胺) ① amphetamine ② benzedrine

安福消肿膏 antiphlogistine

安抚药 (缓和药) ① obtundent ② abirritant

安痢平 phanquone

安痢生(药特灵, 奎碘方) ① yatren ② chiniofon

安络血(安特诺新) ① adrenosin ② adrenobazone

安眠酮(海米那) ① methaqualone ② hyminal

安眠药 hypnotic

安宁(眠尔通) ① meprobamate ② miltown

安其敏 buclizine

安全阀 ① safety valve ② relief valve

安全过饱和 safe supersaturation

安全膜 safety diaphragm

安全期(注:避孕) safe period

安全期避孕法 rhythm method

安他乐(羟嗪) ① atarax ② hydroxyzine

安他乐 hydroxyzine

安塔布司(戒酒硫) antabus (TTD, TTS)

安坦(三已芬迪, 苯海索) ① artane ② trihexyphenidyl ③ benzhexol

安体舒通（螺〔旋〕内酯） ① antisterone ② spironolactone ③ aldactone

安替比林 antipyrine

安妥(α -萘硫脲) ① ANTU ② alpha-naphthylthiourea

安妥碘 ① prolonium iodide ② entioiodine

安妥明(冠心平) ① Atromid-S ② clofibrate (CPIB)

安胃灵 oxyphenonium bromide

安慰剂 placebo

安慰期 placebo sessions

安息香 benzoin

安血定(戊双毗铵) ① ansolysen ② pentolinium

桉油醇(桉树脑) eucalyptol

桉油精 cajeputol

氨 ammonia

氨基蝶啶 triamterene

氨基砜 dapsone diaminodiphenylsulfone
(DDC)

氨基磺胺 sulfanilamide

氨基青霉素 ampicillin

氨基茶碱 aminophylline

氨基 amino

氨基苯甲酸乙酯(苯佐卡因) benzocaine

氨基比林(匹拉米洞) ① amidopyrine ② aminopyrine ③ pyramidon

- 氨基蝶呤(白血宁) aminopterin
 氨基己酸 aminocaproic acid
 氨基甲酸乙酯(乌拉坦) urethane
 氨基三环癸烷(金钢胺) ① amantadine hydrochloride ② amantadine
 氨基酸 amino acid
 氨甲蝶呤 ① methotrexate (MTX) ② amethopterin
 氨甲酰胆碱(卡巴可) ① carbamylcholine ② carbachol
 氨酪酸 aminobutyric acid
 氨酰胆碱 hexabiscarbacoline
 铵 ammonium
 鞍状鼻 saddle nose
 按摩〔法〕 massage
 按摩技士(师) chiropractor
 按摩疗法 massotherapy
 按摩器,按摩员 masseur
 按蚊 anopheles
 胺 amine
 胺苯硫脲 thiacetazone
 暗点(盲点) scotoma
 暗视野 dark field
 ang 昂白征(闭目难立征) Romberg's sign
 ao 凹(窝) ① depression ② fovea (复 foveae; foveas) [拉]
 凹甲(反甲) koilonychia

- 凹入(折入) invagination
凹陷骨折 depressed fracture
螯合剂疗法 chelation treatment
奥本海姆征 Oppenheim's sign
奥狄括约肌((肝胰管)壶腹括约肌) ① Oddi's sphincter ② sphincter muscle of hepatopancreatic ampulla
奥尔疗法 Orr treatment
澳大利亚抗原 Australia antigen

B

- ba 八叠球菌 sarcina (复 sarcinae)
八角茴香(大茴香) star-anise
八丈霉素(曲古霉素, 抗滴虫霉素) trichomycin
巴比妥 barbital
巴比妥钠 sodium barbital
巴比妥酸盐 barbiturate
巴比妥中毒 barbitalism
巴彬斯奇征(划跖试验) Babinski's sign
巴多林腺(前庭大腺) Bartholin's glands
巴尔通体病 bartonellosis
巴黎绿(乙酰亚砷酸铜) Paris green
巴龙霉素 paromomycin
巴甫洛夫小胃 Pavlov's pouch

巴塞多病 (甲状腺功能亢进) ① Basedow's disease ② hyperthyroidism

巴氏消毒法(低热消毒法) pasteurization

疤痕(瘢痕) ① scar ② cicatrix

拔地麻 valerian

拔毛(发) epilation

拔牙(术) tooth extraction

钯 palladium

bai 白氨酸(亮氨酸) leucine

白斑病(白癫风) ① vitiligo ② loukoderma

白痴 idiocy

白带 ① leukorrhea ② whites

白带过多 leukorrhagia

白蛋白(清蛋白) albumin

白癫风(白斑病) ① leukoderma ② vitiligo
〔拉〕

白喉 diphtheria

白化病 albinism

白金耳(铂环) platinum loop

白蛉 ① sandfly ② phlebotomine sandfly
〔拉〕

白明胶 gelatin

白内障 cataract

白塞综合征(眼口生殖器综合征) Behçet's syndrome

白陶土 kaolin

白陶土沉着病 kaolinosis

白细胞 ① white blood cell (WBC) ② leukocyte

白细胞不增多性白血病(非白血性白血病)
aleukemic leukemia

白细胞分类计数 leukocyte differential count (DC)

白细胞减少 leukopenia

白细胞流滤(白细胞除去法) leukopheresis

白细胞溶素 leukolysin

白细胞生成 leukopoiesis

白细胞象 leukogram

白细胞增多 leukocytosis

白线疝 linea alba hernia

白消安(马利兰) ① busulfan ② myleran

白血病 leukemia

白血宁(氨基蝶呤) aminopterin

白血生 pentoxyl

白质 white matter

百里香(麝香草) thyme

百日咳 ① whooping cough ② pertussis

柏油样便 tarry stool

败血病 septicemia

ban 班氏法(尿糖定性试验) Benedict's test

班氏丝虫病 filariasis bancrofti

班替病(注:脾性贫血) Banti's disease

班替综合征 Banti's syndrome

斑 ① spot ② macule ③ patch ④ plaque

[法]

斑蝥 cantharis

斑丘疹 maculopapule

斑秃 alopecia areata

斑纹(记号) marking

斑釉 mottled enamel

斑疹伤寒 typhus fever

瘢痕(疤痕) ① cicatrix ② scar

瘢痕的 cicatricial

瘢痕疙瘩(瘢痕瘤) keloid

瘢痕瘤切除术 keloideectomy

瘢痕切开术 cicatricotomy

板 plate

板(层) ① lamina [拉] ② layer

板机状指 trigger finger

半饱和 ① half-saturation ② semisaturation

半侧痉挛 hemispasm

半导体 semiconductor

半导体点温度计 transistorized thermometer

半伏卧式(席姆斯卧位) Sims' position

半肝切除术 hemihepatectomy

半胱氨酸 cysteine

半胱胺 cysteamine

半规管 semicircular canal

半环状切开术 (注: 指球结膜切开术) semi-