

英汉电工词汇

(第二版)

ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY OF
ELECTRICAL
ENGINEERING

(SECOND EDITION)

科学出版社

英 汉 电 工 词 汇

(第 二 版)

ENGLISH-CHINESE DICTIONARY
OF ELECTRICAL ENGINEERING
(SECOND EDITION)

余昌菊 宓鼎梁 编订
于 渤 李学丹

科 学 出 版 社

内 容 简 介

本书是1976年出版的《英汉电工词汇》的增修订本。这次增订了近年来出现的本专业电工基础、发电、配电、输电、电工材料和设备等方面的新词以及有关计算技术、电子技术等方面的词汇约三万条,全书总计约八万条。可供有关专业的工程技术人员、翻译人员以及大专院校师生参考。

英 汉 电 工 词 汇

(第 二 版)

余昌菊、宓鼎梁 编订

于 勃 李学丹

责任编辑 郝鸣藏、张士琦

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街 137 号

上海市印刷三厂印刷

新华书店上海发行所发行 各地新华书店经售

1987年8月第三版

开本: 787×1092 1/32

1987年8月第三次印刷

印张: 53 1/4 张

印数: 66500册

字数: 1,987,000

统一书号: 17031·247

本社书号: 4443·17-1

定价: 18.50 元

前 言

本书是1976年出版的《英汉电工词汇》的增修订本。整个增修订工作系由余昌菊、宓鼎梁、于渤、李学丹同志担任,并经余昌菊同志最后审定。邹树明同志则对词条的整理、校核作了大量工作。

这次增订的有电工基础、发电、配电、输电、电站、电工材料和设备等方面的新词约三万条,同时也适当选收了一些有关计算技术、电子技术等方面的词汇,全书总计约八万条。

电工专业涉及的面很广,本书在收词和订名上可能有欠妥之处,希望读者在使用过程中多提宝贵意见,以便再版时改正。

使用说明

1. 本书系按英文字母顺序排列。
2. 一条英文词有几种不同意义时，各在译名前面加上(1)、(2)、(3)等符号，以示区别。
3. 一条英文词有几个同义译名且一时难以取舍时，适当予以并存，在译名之间以逗号“,”分开。
4. 汉文词中圆括号()里的字是注释，六角号〔 〕里的字在使用时可以省略。

5. 本书所用专业略语如下：

- 【报】——电报
- 【话】——电话
- 【光】——照明技术，光学
- 【声】——声学，音乐
- 【机】——电机
- 【数】——数学
- 【测】——电工测量，测量仪表
- 【缆】——电缆
- 【蓄】——蓄电池
- 【铁】——铁路电务，铁路信号，闭塞装置，电车
- 【理】——物理
- 【化】——化学
- 【土】——土木
- 【医】——医疗
- 【热】——热工
- 【牵】——电力牵引
- 【计】——计算技术
- 【械】——机械
- 【视】——电视
- 【继】——继电器
- 【核】——核电

目 录

前 言.....	ii
使用说明.....	iii
词汇正文.....	1
常用英文缩写词.....	1569
附 录.....	1697
常用希腊字母代表的词汇	1697

A

A (ampere) 安[培](电流单位)

Å 埃(波长单位, 等于 10^{-8} 厘米)

aA/cm² (abampere per square centimeter) 电磁安/厘米²

(C.G.S. 电磁制电流密度单位)

A-alloy 铝合金

A-amplifier A 放大器, 附属于〔高质量〕传声器的放大器

A AND NOT B gate 禁止门, A “与”B 非门

A and R display A/R 型显示器(导航用)

abac 列线图, 计算图表

abacus 算盘

abampere 电磁安[培](C.G.S. 电磁制电流强度单位, 等于 10 安[培])

A-band A 波段(157—187兆赫)

abatment (1)减退 (2)中断 (3)失效 (4)抑制 (5)废料

A-battery A 电池[组], 甲电池[组], 灯丝电池[组]

AB-battery AB 电池组, 灯丝、阳极电池组

abbreviated 简缩的

abbreviated addressing 短缩寻址, 简缩寻址

abbreviated call letters 简缩呼号

abbreviated dialing 简缩拨号

abbreviated equation 简化方程

abbreviation 简化, 缩写, 略语

ABCD-parameter ABCD 参数(四端网络的)

abcoulomb 电磁库[仑](C.G.S. 电磁制电量单位, 等于 10 库[仑])

abcoulomb centimeter 电磁库厘米(C.G.S. 电磁制电偶极矩单位)

abcoulomb per cubic centimeter 电磁库/厘米³(C.G.S. 电磁制电荷容积单位)

abcoulomb per square centimeter 电磁库/厘米²(C.G.S. 电磁制电荷、电极化和电位移的表面密度单位)

aberration (1)象差, 色差 (2)偏差 (3)光行差

abeyance (1)中止[状态] (2)[暂时]保留 (3)潜态

abfarad 电磁法[拉](C.G.S. 电磁制电容单位, 等于 10^9 法[拉])

abhenry 电磁亨[利](C.G.S. 电磁制电感单位, 等于 10^{-9} 亨[利])

abietic resin 松香树脂

ability 能力, 本领

ability factor 工作能力系数

ability testing 能力试验

abjunction 分离, 孤立

ablution (1)吹除, 洗涤 (2)洗涤液

abmho 电磁姆欧(C.G.S. 电磁制电导单位, 等于 10^9 姆欧)

abnormal 反常的, 不正规的, 异常的

abnormal cathode fall 反常阴极电势降, 反常阴极电位降

abnormalcation 异常指示

abnormal contact 异常接触
abnormal current 异常电流
abnormal decay 反常〔电荷〕衰减(电荷存储管中)
abnormal end 异常结束〔计〕
abnormal glow discharge 反常辉光放电
abnormality (1)异常,不正常现象 (2)不规则,紊乱
abnormal low-voltage arc 反常低压电弧
abnormal operating conditions 不正常工作条件
abnormal phenomena 异常现象,反常现象
abnormal polarization 反常偏振
abnormal propagation 反常传播,不规则传播
abnormal reflections 反常反射,不规则反射
abnormal refraction 反常折射
abnormal return 异常返回
abnormal return address 异常返回地址
abnormal voltage 反常电压
A-board A台,甲台
abohm 电磁欧〔姆〕(C.G.S. 电磁制电阻单位,等于 10^{-9} 欧〔姆〕)
abohm centimeter 电磁欧厘米(C.G.S. 电磁制的电阻率单位)
abonement 用户(电话)
abort (1)故障,失效 (2)截止,放弃 (3)异常结束
abort handle 应急手柄
abortive 故障的,应急的
abort light 故障信号
abort sensing 故障传感,故障感知

abort situation 故障位置
above-critical 超临界的,临界以上的
above-earth potential 对地电位,对地电位
above-ground detonation 地面爆炸
above-norm 限额以上的
above-thermal 超热的
AB power pack AB 电源组,灯丝、阳极混合电源组
abradability 腐蚀性,磨损性
abradant (1)腐蚀的 (2)磨料,腐蚀剂
abrade 磨损
Abramson code 阿布拉门逊码
abrasion 磨损
abrasion inspection 磨损检查
abrasion machine 〔电缆和电线〕磨损测试机
abrasion-proof 耐磨的
abrasion resistance 抗磨力,耐磨强度
abrasion strength 抗磨力,耐磨强度
abrasion test 磨损试验
abrasive (1)磨损的 (2)磨料,磨蚀剂
abrasive blasting 〔磨料〕喷砂
abrasive brick (1)油石 (2)耐磨砖
abrasive hardness 磨损硬度,抗磨硬度
abrasive lapping 磨料研磨
abrasiveness (1)磨蚀,磨耗 (2)磨蚀性
abrasive paper 砂纸
abrasive paste 磨料混合膏
abrasive surface 磨损面,研磨

面

abrasive wear 磨损,磨蚀
abrasive wheel 砂轮,磨轮
abreast (1)并联 (2)平行
abridge (1)简化,缩短 (2)摘要
abridged drawing 略图
abrupt (1)突然的 (2)切割的
abrupt change 突变,陡变
abrupt change of voltage 电压突变
abrupt curve 急弯曲线
abruption (1)裂断(2)破坏(3)断路
abrupt junction 突变结
abrupt transformation 突跃变换
abscissa 横(坐)标
abscissa axis 横(坐)标轴
absence 无,缺乏
absence-of-ground searching selector 未接地接点选择器
absentee 空号
absolute (1)绝对的 (2)无条件的
absolute accuracy 绝对准确度
absolute address 绝对地址
absolute addressing 绝对编址
absolute alcohol 无水酒精,纯酒精
absolute altimeter 绝对高度计
absolute altitude 绝对高度
absolute ampere 绝对安培
 (MKS 制中的标准电流单位,1948年用以代替国际安培,等于1安[培])
absolute atmosphere 绝对大气压
absolute blackbody 绝对黑体
absolute block (1)绝对闭塞(铁路信号) (2)绝对断路

absolute capacitivity 绝对电容率,绝对介电常数
absolute capacity 绝对容量
absolute ceiling 绝对升限
absolute code 绝对代码
absolute coding 绝对编码
absolute conductor 绝对导体
absolute constant 绝对常数
absolute damping 绝对阻尼,振荡完全停止
absolute data 绝对数据
absolute delay 绝对延迟
absolute deviation 绝对偏差
absolute dielectric constant 绝对介电常数
absolute digital position transducer 绝对数字位置转换器
absolute dimension 绝对尺寸
absolute direction 绝对方向
absolute efficiency 绝对效率
absolute electrical units 绝对电单位
absolute electric susceptibility 绝对电极化率
absolute electromagnetic system 绝对电磁[单位]制
absolute electromagnetic units 绝对电磁单位
absolute electrometer 绝对静电计
absolute electrostatic system 绝对静电[单位]制
absolute electrostatic voltmeter 绝对静电电压表
absolute error 绝对误差
absolute frequency meter 绝对频率计
absolute function 绝对函数
absolute gain 绝对增益

absolute galvanometer 绝对电
流计
absolute humidity 绝对湿度
absolute instruction 绝对指令
absolute instrument 绝对仪表
absolute intensity 绝对强度
absolute language 绝对语言,
机器语言
absolute level (1)绝对电平(2)
绝对级
absolute loader 绝对地址装入
程序
absolute magnitude 绝对值,
绝对量
absolute manometer 绝对压力
计
absolute maximum 绝对极大
值
absolute maximum rating 最
大绝对额定值
absolute measurement 绝对
测量
**absolute method of measure-
ment** 绝对测量法
absolute minimum 绝对极小
值
absolute moisture content 绝
对含湿量,绝对含水量
absolute number 绝对数,绝对
值
absolute ohm 绝对欧〔姆〕(等
于1欧〔姆])
absolute permeability 绝对磁
导率
absolute permissive block 绝
对准许闭塞〔铁〕
absolute permittivity 绝对电
容率
absolute pitch 绝对音调

absolute potential 绝对电势,
绝对电位
absolute power gain 绝对功率
增益
absolute practical units 绝对实
用单位
absolute pressure 绝对压力
absolute program 绝对程序
absolute programming 绝对程
序设计
absolute scale of temperature
绝对温标
absolute sensitivity 绝对灵敏
度
absolute speed-drop 绝对转速
降
absolute speed-rise 绝对转速
升
absolute speed variation 绝对
转速变
absolute stability 绝对稳定性
absolute steady-state deviation
绝对稳态偏差
absolute steam pressure 绝对
蒸汽压力
absolute strength 绝对强度
absolute system deviation 绝
对系统偏差
**absolute system of electrical
units** 绝对电单位制
absolute system of units 绝对
单位制
absolute temperature 绝对温
度
absolute term 绝对项
absolute thermometer 绝对温
度计
absolute threshold (1)绝对阈
〔值〕(2)绝对亮度阈

absolute tolerance 绝对公差,
绝对容限

absolute transient deviation
绝对瞬态偏差

absolute transmission level 绝
对传输电平

absolute units 绝对单位

absolute units system 绝对单
位制

absolute vacuum 绝对真空

absolute value 绝对值

absolute value computer 全值
计算机

absolute value device 绝对值
〔信号〕转换器, 等值〔信号〕转换
器

absolute value error 绝对值误
差

absolute velocity 绝对速度

absolute viscosity 绝对粘度

absolute volt 绝对伏〔特〕(等于
1 伏〔特〕)

absolute wavemeter 绝对波长
计, 绝对频率计

absolute zero 绝对零度

absorb 吸收

absorbability (1) 吸收本领, 吸
收能力 (2) 可吸收性

absorbable 可吸收的

absorbance 吸收率

absorbed dose 吸收剂量

absorbed power 被吸收功率

absorbency (1) 吸收性能 (2) 吸
墨性

absorbent (1) 吸收剂 (2) 吸收
体, 吸收质

absorber (1) 吸收器, 吸收装置
(2) 吸收体, 吸收质 (3) 吸收电路

absorber diode 吸收二极管

absorber pipe (1) 吸收管 (2) 吸
热管

absorber plate 吸热板

absorber valve 吸收〔真空〕管

absorbility 吸收性

absorbing capacity 吸收能力

absorbing circuit 吸收电路

absorbing coil 吸收线圈

absorbing load 吸收负载

absorbing material 吸收材料

absorbing medium 吸收媒质

absorbing pad 吸收垫

absorbing power 吸收功率, 吸
收本领

absorbing rod 吸收棒, 控制棒
〔核〕

absorbing screen 吸收屏

absorbing selector 吸收选择器

absorbite 活性炭

absorptance 吸收比, 吸收率

absorptiometer 吸收比色计, 液
体吸气计

absorption 吸收

absorption area 吸收面积

absorption band 吸收〔频〕带

absorption capacitor 吸收电容
器(消弧用)

absorption cell (1) 耗能元件 (2)
吸收匣

absorption characteristic 吸收
特性

absorption charge 吸收电荷

absorption circuit 吸收电路

absorption coefficient (1) 吸收
系数 (2) 吸光系数

absorption-control 吸收控制

absorption-controlled reactor
吸收〔中子〕控制的反应堆〔核〕

absorption current 吸收电流(非

完全介质中的)

absorption curve 吸收曲线

absorption delay 吸收延迟

absorption dynamometer 吸收功率计

absorption edge 吸收限

absorption effect 吸收效应

absorption efficiency 吸收效率

absorption factor 吸收系数

absorption frequency 吸收频率

absorption frequency meter 吸收频率计

absorption inductor 吸收电感线圈

absorption kernel 吸收核【核】

absorption level 吸收级

absorption limiting frequency 吸收截止频率

absorption loss 吸收损耗

absorption meter 吸收光度计

absorption modulation 吸收调制

absorption of charged particles 带电粒子的吸收

absorption of heat 热吸收

absorption of moisture 吸湿, 吸潮

absorption of power 功率吸收

absorption of vibration 减振, 振动阻尼

absorption peak 吸收峰值

absorption power 吸收能力

absorption refrigeration 吸收致冷

absorption region 吸收区, 吸收范围

absorption resistance 吸收电

阻

absorption spectrum 吸收光谱, 吸收频谱

absorption surface 吸收面积

absorption trap (1) 吸收陷阱 (2) 吸收陷波电路

absorption tube keying system 吸收管式电键系统

absorption wavemeter 吸收式波长计

absorption wave-trap (1) 吸收陷阱 (2) 吸收陷波电路

absorptive 吸收的

absorptive attenuator 吸收型衰减器, 电阻型衰减器

absorptive power 吸收能力

absorptivity (1) 吸收性 (2) 吸收率

abstatampere 绝【对】静安【培】

abstadvolt 绝【对】静伏【特】

abstergent (1) 去垢的 (2) 去垢剂

abstract (1) 抽象 (2) 抽出, 提取 (3) 提要, 简介

abstraction (1) 抽出 (2) 抽象

abstraction of heat 热抽出, 热分离

abstract quantity (1) 抽出量, 抽取量 (2) 抽象量

abstract set 电视演播室布景

A-B test A-B 试验, 音响直接比较试验

abundance (1) 丰度 (2) 丰富 (3) 分布量

abuse (1) 违反操作规程 (2) 滥用

abuse failure 违反操作的故障

abut (1) 接近 (2) 平接 (3) 支点 (4) 制动器

abutment (1) 座墩 (2) 邻接, 接界

abuttal 界限, 境界

abutting joint 对接,端接
abvolt 电磁伏〔特〕(C.G.S. 电磁制电压单位,等于 10^{-8} 伏〔特〕)
abvolt per centimeter 电磁伏/厘米(G.G.S.电磁制电场强度单位)
abwatt 电磁瓦〔特〕(G.G.S. 电磁制电能单位,等于 10^{-7} 瓦〔特〕)
ac (alternating current) 交〔变〕流,交流电
acaroid resin 禾木树脂
ac attraction-type levitation machine 交流吸引式悬浮电机
ac balancer 交流平衡器
ac bias 交流偏压
ac brake 交流制动器
accelerate 加速
accelerated ageing 加速老化
accelerated charging (1)加速充电(2)短期填充
accelerated corrosion 加速腐蚀
accelerated draft 加速抽风
accelerated life test 加速寿命试验(用提高工作电压、温度等试验来推测正常工作条件下的使用寿命)
accelerated speed 加速度,加速速率
accelerated test (1)加速试验(2)超应力短期试验,超载短期试验
accelerate the combustion 加速燃烧
accelerating ability 加速性能
accelerating anode 加速阳极
accelerating chain 加速节,加速段(阴极射线管或电子回旋加速器等设备中装置加速电极部分)

accelerating circuit 加速电路
accelerating coil 加速线圈
accelerating curve 加速度曲线
accelerating electrode 加速电极
accelerating field 加速场(电子)
accelerating force 加速力
accelerating grid 加速栅〔极〕
accelerating machine 加速器,加速机
accelerating potential 加速电势,加速电位
accelerating power 加速功率
accelerating relay (1)加速继电器(2)加速转播
accelerating stage 加速级,加速段(汽轮机转子)〔械〕
accelerating time 加速时间
accelerating torque 加速转矩
accelerating tube 加速〔电子〕管
accelerating voltage 加速电压
acceleration 加速度
acceleration constant 加速常数
acceleration factor 加速系数
acceleration limiter 加速限制器
acceleration mechanism 加速机构
acceleration meter 加速度计
acceleration nozzle 加速喷嘴(汽轮机)
acceleration of gravity(g) 重力
acceleration operation 加速运转
acceleration setter 加速度设定

器
acceleration space 加速空间
acceleration time 加速时间
acceleration transducer 加速
 度传感器
acceleration voltage 加速电压
accelerative force 加速力
accelerator (1) 加速器 (2) 加速
 电极 (3) 催速剂
accelerator tube 加速〔电子〕管
**accelerator-type neutron ge-
 nerator** 加速器型中子发生器
accelerograph 加速自动记录仪,
 加速自计器
accelerometer 加速度计
accelerometer tube 加速度测
 定管
accent (1) 重音 (2) 声调, 音调
accent light 强光灯
accent lighting 重点照明
accentuation 加重, 强化
accentuator (1) 加重器 (2) 频率
 校正电路 (3) 音频强化器
accept 接受, 验收
acceptable 可接受的, 允许的
acceptable defect level 合格缺
 陷标准
acceptable-environmental
range test 允许环境范围试验
acceptable multifunction rate
 允许故障率
acceptable quality level 验收
 质量标准
acceptable reliability level 验
 收可靠水平, 可靠性合格标准
acceptable system 可接受系统
acceptance 接受, 验收
acceptance angle (1) 〔光、电波〕
 到达角, 接近角 (2) 受光角 (光电

管)
acceptance certificate 验收证明
 书
acceptance checkout 验收测试,
 验收检查
acceptance condition 验收条件
acceptance half-angle 〔光、电
 波〕到达半角, 接受半角
acceptance inspection 验收检
 查
acceptance of materials 材料
 验收
acceptance proof test 验收试
 验
acceptance region 可接受域
acceptance sampling 验收抽
 样
acceptance specification 验收
 规格
acceptance test 验收试验
acceptance tolerance 验收公
 差
accepted tolerance 可接收容限
accepting station 接收站
acceptor (1) 接受器 (2) 受主 (半
 导体)
acceptor circuit 接受器电路
acceptor impurity 受主杂质 (半
 导体中的)
acceptor level 受主能级
acceptor rejector circuit 综合
 带阻滤波器电路
access (1) 入口, 通路 (2) 〔存储
 器的〕存取
access arm 存取臂
access circuit 存取电路
access code 存取码
access-control register 存取控
 制寄存器

access cycle 存取周期
access door 检修门
access duct 进线管道
access fitting 〔线槽〕进线口配件
access floor 活地板
access gap 存取差距
access hole 检修孔
accessibility (1)可达性,可接近性(2)检查步骤(新仪表使用前)
accessible (1)允许的,可达到的(2)非永久固定的,易于移动的(内线)
accessible region 可达区,可通过区
accessible terminal 〔网络〕外接线端
access line (1)存取线路(2)通路线〔话〕
access mechanism 存取机构
access method 存取法
access method routine 存取法程序
access mode 存取方式,取数方式
access opening 检查口
accessories 配件,附属设备,零件
accessory (1)附件,备件(2)附属的,辅助的
accessory case 配件箱
accessory circuit 附属电路
accessory drive 〔厂用〕副机传动,辅机传动
accessory equipment 附属设备,辅助设备
accessory filter 辅助滤波器
accessory material 辅助材料
accessory power supply 辅助

电源
accessory shaft 辅助轴
accessory structure 附属结构
accessory substance 副产品
accessory system 辅助系统
access panel 观测台,观察板
access plate 检查口盖板
access port 进入孔
access right 存取权〔计〕
access scan 取数扫描
access selector 入口选择器
access speed 存取速度
access switch 进线开关,进入开关
access time 存取时间
access tools 长杆检修工具,挑线〔间隔〕棒
access unit 接线单元,进线单元
accident 故障,偶发事故
accidental 事故的,偶然的
accidental coincidence 偶然重合
accidental error 偶然误差
accidental failure 偶然故障,偶然失效
accidental jamming 偶然干扰
accidental maintance 事故检修
accidental state 事故状态
accidental sticking of the valve 阀门咬住
accidental variance 偶然变化
accident investigation 事故调查
accident prevention 事故防止,安全措施
accident prevention instruction 技术安全规程
accident report 事故报告

accident statistics 事故统计
accident survey 事故调查
ac. circuit 交流电路
ac. circuit breaker 交流断路器
acclimatization 适应
acclivous (1)倾斜的, 斜坡的
 (2)向上斜的
accommodate (1)调节 (2)适应
 (3)容纳 (4)供应 (5)提供
accommodation (1)调节 (2)供应 (3)夹具
accommodation coefficient 供应系数
accommodator 调节器
ac commutator generator 交流换向器式发电机, 交流整流子式发电机
ac commutator machine 交流换向器电机, 交流整流子式电机
ac commutator motor 交流换向器式电动机, 交流整流子式电动机
ac commutator type exciter 交流换向器式励磁机
accompaniment (1)伴随, 跟踪
 (2)伴随物, 附属物
accompany (1)伴随, 陪同 (2)补充
accompanying audio channel 配音声道, 同波道音频【视】
accomplish (1)完成 (2)达到
accord (1)和谐, 一致 (2)调和, 相合
accordance (1)适应 (2)协调, 一致
accordant (1)一致的, 协调的
 (2)匹配的
accordion (1)手风琴 (2)〔印刷

电路〕折式插孔, 插件板接点
accordion cable 折叠电缆 (扁平多心电缆)
accordion coil 折状线圈
accordion contact 手风琴式触点簧片
accordion door 折门
account (1)计算 (2)报表 (3)帐目
accounting check 会计校验
accounting device 计算装置
accounting machine 计算机〔器〕
accounting routine 计算程序, 计算手续
account number 帐号, 会计科目
ac coupled 交流耦合的
ac coupling 交流耦合
accumulate (1)累积, 存储 (2)蓄电
accumulated energy 储〔蓄〕能
accumulated error 累积误差
accumulated operation time 累积作用时间, 累计运转时间
accumulated total punching 累计总穿孔数
accumulated value 累加值
accumulating reproducer (1)累加复穿孔机 (2)累积扬声器
accumulation 积蓄, 存储, 积累
 积存
accumulation cycle 累积循环
accumulation key 累加器键
accumulation of electric energy 电能存储, 电能积累
accumulation of electricity 电积累
accumulation of energy 储能

accumulation of heat 热力储存,蓄热
accumulation principle 累积原理
accumulative 累计的,累积的
accumulative carry 累加进位
accumulative error 累计误差
accumulator (1)蓄电池(2)蓄热器(3)存储器,累加器(4)储能电路(5)蓄能器
accumulator acid 蓄电池酸液
accumulator battery 蓄电池组
accumulator box 蓄电池箱
accumulator capacity 蓄电池容量
accumulator car [蓄]电池车
accumulator case 蓄电池箱
accumulator cell 蓄电池
accumulator charger 蓄电池充电器
accumulator charging 蓄电池充电
accumulator container 蓄电池容器,蓄电池槽
accumulator drive 蓄电池牵引
accumulator grid 蓄电池栅板
accumulator insulator 蓄电池绝缘子
accumulator jar 蓄电池[玻璃]容器,蓄电池瓶
accumulator jump instruction 累加器转移指令
accumulator locomotive 电池机车
accumulator metal 蓄电池极板金属
accumulator plant (1)蓄电池室,充电室(2)蓄电池厂
accumulator plate 蓄电池极板

accumulator rectifier 蓄电池[充电]整流器
accumulator register 累加寄存器
accumulator separator 电池极板间的隔板,蓄电池隔板
accumulator shift instruction 累加器移位指令
accumulator side piece 蓄电池侧垫板
accumulator stage 累加计数器级
accumulator switch 蓄电池转换开关
accumulator switchboard 蓄电池配电盘
accumulator system (1)累加器系统,存储器系统(2)蓄电池系统
accumulator tank (1)蓄电池槽(2)储罐
accumulator terminal 蓄电器端极
accumulator tester 蓄电池试验器
accumulator transfer instruction 累加器转移指令
accumulator vehicle 蓄电池车
accuracy (1)准确度,准确(2)精度
accuracy class 精度等级
accuracy control 精度控制
accuracy-control system 准确度控制系统
accuracy-limit factor 准确度极限因数
accuracy-limit primary current 准确度极限一次电流
accuracy of adjustment 调整