

中醫交流驗方匯編

陝西省先進衛生工作者代表會議

陝西省衛生廳編  
陝西人民出版社

9.5  
77

陝西省先進衛生工作者代表會議  
中醫交流驗方滙編

陝西省衛生廳編

陝西人民出版社

一九五七·西安

陕西省先进卫生工作者代表会议

中医交流验方汇编

陕西省卫生厅编

\*

陕西人民出版社出版（西安北大街一〇九号）  
西安市书刊出版业营业许可证出字第〇〇一〇一〇号  
西安第二印刷厂印刷 新华书店陕西分店发行

\*

787×1092<sup>1</sup>/<sub>32</sub>·5<sup>7</sup>/<sub>8</sub>印张·118,300字

一九五七年十二月第一版

一九五七年十二月第一次印刷

印数：1—16,000 定价：（9）六角五分

统一书号：14094·10

## 前 言

1956年8月，本厅召开了一次先进卫生工作者代表会议。来自各县、市的中医代表們，有的是世代行医，有的自己行医多年，都有极其丰富的临床經驗和行之有效的驗方、秘方。代表們在发揚祖国医学遺產的方針政策鼓舞下，广泛地交流了治療經驗，貢獻了七百多驗方和秘方。我們为了使这些宝贵的方剂能应用到广大群众中去，經交陕西省中医研究所对这些方剂作了分类整理，选出了五百八十六方，彙編成册，供各地医療部門及衛生人員研究和临床上参考試用；并希在試用中，能把这些方剂的效驗或缺点及时地告訴我們，以便再版时修正。

陕西省衛生厅

1957年5月

# 目 錄

## 內 科

### 傳染病

- (一) 破 傷 風 (3方).....( 1 )
- (二) 霍 亂 (6方).....( 2 )
- (三) 瘧 疾 (8方).....( 4 )
- (四) 痢 疾 (20方).....( 7 )
- (五) 瘋狗咬傷 (3方).....(12)
- (六) 其 他 (3方).....(13)

### 呼吸系統病

- (一) 咳 嗽 (5方).....(14)
- (二) 喘 息 (10方).....(16)
- (三) 肺 病 (10方).....(19)

### 消化系統病

- (一) 嘔 吐 (4方).....(23)
- (二) 呃噎反胃 (6方).....(24)
- (三) 吐 血 (3方).....(27)

- (四) 胃痛 (18方).....(28)
- (五) 黄疸 (3方).....(33)
- (六) 腹脹 (3方).....(34)
- (七) 泄瀉 (6方).....(36)
- (八) 虫積 (6方).....(37)
- (九) 便血、腸癰 (6方).....(39)
- (十) 脫肛 (2方).....(41)
- (十一) 其他 (4方).....(41)

### 循環系統病

- (一) 心臟性疾患 (4方).....(43)
- (二) 高血壓 (2方).....(44)

### 神經系統病

- (一) 癱瘓 (4方).....(45)
- (二) 中風 (12方).....(46)
- (三) 風濕病 (16方).....(50)
- (四) 搖麻病 (7方).....(56)
- (五) 頭痛 (4方).....(58)
- (六) 神經衰弱、失眠症 (3方).....(59)

### 泌尿、生殖系統病

- (一) 疝氣 (5方).....(60)
- (二) 腫脹 (11方).....(62)
- (三) 遺精 (3方).....(66)

(四) 其他 (9方).....(67)

## 小兒科

- (一) 驚 風 (4方).....(69)  
(二) 咳 嗽 (3方).....(71)  
(三) 百 H 咳 (9方).....(72)  
(四) 麻 疹 (8方).....(75)  
(五) 疳 積 (6方).....(78)  
(六) 腸 胃 病 (6方).....(80)  
(七) 其 他 (21方).....(82)

## 婦 女 科

- (一) 經 病 (16方).....(89)  
(二) 崩漏、帶下 (19方).....(95)  
(三) 乳 病 (8方).....(100)  
(四) 产 后 病 (19方).....(103)  
(五) 阴 痒 (6方).....(109)  
(六) 子 宮 脫 出 (4方).....(110)  
(七) 癥 瘕 (6方).....(112)  
(八) 难 产 (6方).....(114)  
(九) 小 产 (3方).....(115)  
(十) 通 乳 (4方).....(116)  
(十一) 其 他 (5方).....(117)

## 外 科

- (一) 疥癬、禿瘡、黃水瘡 (17方)·····(119)  
(二) 癰癤、瘰癧 (12方)·····(124)  
(三) 丹 毒 (4方)·····(128)  
(四) 癩 瘡 (5方)·····(129)  
(五) 痔 瘻 (8方)·····(131)  
(六) 跌打損傷 (23方)·····(134)  
(七) 燒 傷 (7方)·····(145)  
(八) 冻 傷 (2方)·····(146)  
(九) 其 他 (32方)·····(147)

## 五 官 科

- (一) 耳 科 (5方)·····(158)  
(二) 眼 科 (19方)·····(159)  
(三) 牙 科 (13方)·····(165)  
(四) 喉 科 (12方)·····(169)  
(五) 鼻 科 (2方)·····(173)

- 雜 症 (30方)·····(174)



## 內 科

### 傳 染 病

#### (一) 破傷風

(1) 主 治：破傷風

處 方：白附子三錢 白 芷二錢 防 風二錢 天 麻二錢  
南 星二錢 羌 活二錢

用 法：黃酒和水煎服。

獻方人：張志安

(2) 主 治：破傷風，渾身痙攣，口噤，項強，汗水如流，痰鳴。

處 方：薏 米一兩炒黃 炒棗仁五錢 生黃芪五錢  
桂 枝三錢 酒杭芍三錢 全當歸二錢 茯 神三錢  
白蔻仁一錢 姜半夏三錢 秦 芫三錢 生 草二錢  
生 姜一錢

用 法：水二碗，煎至一碗半，分三次溫服。如腿抽甚，加木瓜三錢。如服二劑后抽搐減輕，可照原方減去秦芫不用，再把薏米分量減半，繼續服三劑即痊癒。

獻方人：鄭香亭

(3) 主 治：破傷風

**处 方：**南 星二錢 防 风二錢 白 花二錢 天 麻二錢  
白附子二錢 羌 活二錢各味共为細末。

**用 法：**每到服食的时候，另用陈高粱根（藥名老龙鬚）  
三錢、蟬退三錢、益母草四錢，三味煎湯，每  
次冲服上边藥末一錢，一天吃三次即好轉。服  
后腹痛要忍耐。如患者口强、牙关紧閉，以蜈  
蚣、麝香各等分少許，擦牙上即开。

**献方人：**权珍卿

## （二）霍 乱

（1）主 治：干霍乱

**处 方：**食鹽一两

**用 法：**將食鹽炒后，用开水溶解服下。服后如不吐，可  
用鷄翎刺入喉嚨探吐，吐后，服附子理中丸，即  
痊愈。

**献方人：**張志安

（2）主 治：霍乱轉筋，吐瀉不止，四肢冰冷，胃腹疼痛。

**处 方：**党 参三錢 附 子三錢 干 姜三錢 炙甘草三錢  
吳茱萸三錢 木 瓜三錢 白 朮五錢

**用 法：**开水煎服，連服兩次。

**献方人：**范超群

（3）主 治：霍乱，絞腸痧，吐瀉并作，心腹大痛；噎膈反  
胃；伤寒虛狂神乱；吐血鼻血不止；一切呃

逆；久瘥不癒；小便澀閉，关格不通；上熱下寒，火不歸原；一切大吐，針藥無效者。以上諸病不論陰、陽、虛、實，都可服用。

**處方：**硫黃六兩 水銀四兩

**用法：**將硫黃粉混合水銀一起放在鐵鍋內，用文火燒六小時，然後放冷。其色如鐵。研成粉末，每重一兩用炒面三錢，洒水為小丸，晒干即成。成人每服三分，用陰陽湯沖服（陰陽湯是生水、熱水各半合成）。如心腹大痛，也可合五靈脂五分一起服；如久患反胃多痰者，可合半夏末三錢同服。

**獻方人：**景恕堂

(4) **主治：**腹部急劇刺痛拘攣似絞腸痧。

**處方：**生鷄蛋三個，去黃用白。

**用法：**令患者平身仰臥，用鷄蛋白在患者前後心及痛處揉擦，以擦干為止。

**獻方人：**党振中

(5) **主治：**腹脹肚痛，舌底青筋有紫黑色泡。

**處方：**旱煙袋桿子裏面的煙屎（也叫煙油）。

**用法：**用三稜針將黑紫色泡刺破，放出污血，再用開水沖出煙屎一小杯，調和均勻，令患者服下。約半小時後吐出黃水，然後再服附子里中湯加川椒、吳茱萸及枯礬，一劑即好了。

献方人：朱有德

(6) 主 治：絞腸痧，腹脹疼，吐瀉。

处 方：焦 朮五錢 茯 苓三錢 藳 參五錢 甘 草一錢  
附 子三錢 杭 芍三錢 干 姜二錢 砂 仁二錢  
澤瀉二錢 木 通一錢

用 法：開水煎服。

献方人：王道臣

### (三) 瘡 疾

(1) 主 治：瘡疾

处 方：巴豆一個（去皮） 斑蝥一個（去頭尾） 紅娘子一個  
大紅棗一個（去皮核）

用 法：上各味搗合如泥，白洋布包裹塞鼻孔內（男左女右），就可以把瘡疾截住。如万一瘡疾發了，趕快把藥塞去掉。上面的一料藥能治成年人三人，或十歲以下小兒五人，或六歲以下小兒八人。

献方人：郭炳霖

(2) 主 治：隔日瘡

处 方：斑蝥帶頭尾一個 膏藥一張

用 法：在瘡未發前，用針刺第七椎骨中出微血，將斑蝥放在針刺的地方，再將膏藥貼蓋上。

献方人：高宜先

(3) 主 治：瘧疾

处 方：斑蝥七个 雄黄一钱 麻黄一钱 硃砂五分

用 法：以上四味药，共为细末，用凡士林调和，瘧发前二至四时贴第三脊椎处。

献方人：司金田

(4) 主 治：间日瘧

处 方：甘遂一钱 甘草一钱

用 法：上二味共为细末，每次用二分，在瘧发前两小时，安放臍部，用膏药或胶布掩护，过四五小时后揭去。

禁 忌：孕妇忌用。

献方人：王自启

(5) 主 治：间日瘧，三日瘧。

处 方：柴胡一两 黄芩三钱 半夏二钱 甘草二钱 党参二钱  
常山（黄酒炒）七钱 乌梅三钱 苍术三钱 陈皮三钱  
知母二钱 檳榔三钱 生 姜三片 大棗八个  
貝 母二钱

用 法：水煎服，在瘧发六与二小时前各服一次，以后每日服这方一剂。数日后，瘧即不再发作。

献方人：馬景明

(6) 主 治：间日瘧，三日瘧，恶性瘧，久治不瘳。

**处 方：**柴胡一兩 黃芩三錢 黨參三錢 半夏二錢 甘草一錢  
烏梅三錢 檳榔三錢 常山四錢 草菓二錢  
枳實二錢 厚朴二錢 二丑二錢 生薑一錢  
大棗二個（去核）

**用 法：**水煎服，在瘧發前六小時服一次，二小時再服一次。若瘧發無定時，每日早晚空心時各服一次。

**獻方人：**王崑山

(7) **主 治：**連日瘧，間日瘧，或先寒後熱，或先熱後寒。

**处 方：**青皮三錢 柴胡一錢五分 黃芩三錢 半夏三錢  
厚朴一錢 白朮一錢 茯苓一錢 鱉甲三錢 草菓一個  
檳榔二錢 神曲三錢 知母二錢 烏梅三錢  
生薑五片

**用 法：**水煎，早晚服。

**禁 忌：**生冷食物。

**獻方人：**（缺）（原獻方人簽名漏略，余同此）

(8) **主 治：**瘧疾

**处 方：**柴胡六錢 黃芩三錢 半 夏三錢  
桂枝三錢 酒 杭 芍三錢 常 山三錢  
醋煨鱉甲四錢 檳榔三錢 烏梅（去核）五個  
草菓（去皮炒）二錢 厚朴二錢五分 陳皮二錢  
山查五片 建曲三錢 生草一錢五分  
生薑五片 大棗三枚

**用法：**在瘡發前三小時，水煎服，小兒量減半。

**禁忌：**生冷、肉、面，孕婦莫服。

**獻方人：**王廷棟

#### (四) 痢 疾

(1) **主治：**痢疾，白痢特效。

**處方：**馬齒莧（鮮者好）

**用法：**大人每次用四兩，小兒用一兩，水煎服。

**獻方人：**李吉甫

(2) **主治：**紅白痢

**處方：**酒杭芍二兩 酒當歸二兩 枳 殼二錢 檳榔二錢  
滑 石三錢 廣木香一錢 炒萊菔子一錢  
甘草一錢

**用法：**水煎服。

**獻方人：**孫復凱

(3) **主治：**赤白痢

**處方：**禹二花（炒）五錢 焦山查三錢 枳 殼一錢五分  
檳榔一錢五分 生杭芍三錢 廣木香五分（另包）

**用法：**水一碗，煎三沸，入木香，再煎兩沸，去渣溫服。

**獻方人：**鄭香亭

(4) **主治：**赤痢，疔瘡。

**處方：**野菊花（連葉採下陰干）一兩，治療瘡用鮮的

好。

**用法：**用水煎三次，酌加白糖，一日服完。重者一日可用二剂，連服數日，則里急后重、腹痛、便血液各症狀消失。

**禁忌：**酒，辣椒。

**獻方人：**祝儒第

(5) **主治：**痢疾（无分紅白新久都有效）

**处方：**广木香一錢 川黃連二錢 甘草一錢 枳 榔二錢  
大 黃一錢 当 归五錢 杭 芍五錢 黃 芩三錢  
厚 朴一錢 枳 壳一錢 青 皮二錢

**用法：**若是白痢多，去大黃加云苓三錢，水煎服。

**禁忌：**辛辣食品

**獻方人：**易准直

(6) **主治：**寒性下痢，純白后重，噤口不食，脉搏沉細，舌苔滑白，手足冷。

**处方：**党 参四錢 茯 苓四錢 均 姜一錢五分  
白附子一錢五分 炙 草二錢

**用法：**开水煎服，小兒劑量酌減。

**禁忌：**生冷和油膩食物。

**獻方人：**何在仁

(7) **主治：**久痢，赤白相雜。

**处方：**当 归二錢 白 朮一錢五分 枳 壳二錢



炒槐子二錢 升 麻一錢 酒黃芩一錢 酒黃連一錢  
柴 胡八分 地 榆一錢

用 法：水煎服。

獻方人：熊瑞生

(8)主 治：泄瀉如血如膿，腹痛脹滿不食。

處 方：當 歸五錢 白 芍五錢 萊菔子三錢 枳 榔三錢  
枳 殼三錢 車前子一錢 牛 草一錢

用 法：水煎服，三、五歲小兒減半用。

獻方人：吳峰秀

(9)主 治：紅白痢

處 方：焦山查八錢 當 歸三錢 杭 芍五錢 枳 實三錢  
焦地榆四錢 炒荊芥二錢 焦山梔二錢 枳榔三錢  
廣木香五分

用 法：水煎，藥成去渣，加紅白糖各五錢服。小兒用  
量酌減。

獻方人：彭泰振

(10)主 治：紅白痢，泄瀉。

處 方：无花菓叶或菓实（用鮮的）

用 法：水煎，藥成去渣，加入紅白糖各少許，服之即效。

獻方人：王明治

(11)主 治：紅白痢