

诊断学基础试题集

陈荔香 朱云瑞 编

戚仁铎 审

R44-44

CLX

山东大学出版社

1190

新学基础试题集

陈荔香 朱云瑞 编

戚 仁 铎 审

山东大学出版社

序 言

考试是评价学习成绩的方法之一。同时考试的方法是多种多样的，如笔试，口试，实践考试等等。然而，就笔试方法来讲亦有多种，如论述题、是非题、填充题等。半个多世纪以来，教育工作者已对传统的考试方法进行探讨和改革试验，并取得了一定的成效。

对医学院校学生的考试，我国自1982年以来，已逐步进行了一些新的考试方法的试验。本题集作者就是改革医学考试的热心响应者。三年来他们通过教学和临床实践，并吸取了兄弟院校的经验，编写了《诊断学试题集》，其中包括填空题，多选题和分析题等共853题。本题集内容充实，类型全面，对中西医院校师生均有参考价值，对广大医务工作者在工作上也有一定的帮助。

在本书出版之际，除祝愿其向广大读者见面之外，还望作者扩大集累的广度，增加题意的深度，以求对祖国的医学事业作出更大的贡献。

戚 仁 铎

一九八四年于济南

呼吸S: 呼吸困难* 胸痛. 咳嗽. 咯血 咳痰
 循环S: 胸痛* 心悸. 晕厥*
 消化S: 呕血 呕吐* 腹泻 便血
 泌尿S: 少尿 尿歌 多尿. 尿失禁. 尿潴留 水肿*

目 录

编者说明

序 言

第一部分 问 题

第一章 常见症状..... (1)

第二章 问诊..... (26)

第三章 检体诊断..... (29)

第一节 体格检查法..... (29)

第二节 一般检查..... (32)

第三节 头部检查..... (39)

第四节 颈部检查..... (43)

第五节 胸部检查..... (46)

第六节 腹部检查..... (74)

第七节 肛门、直肠与生殖器检查..... (85)

第八节 脊柱与四肢检查..... (88)

第九节 神经系统检查..... (91)

第四章 心电图检查..... (97)

第五章 超声波检查..... (108)

第六章 诊断与病历..... (112)

第二部分 答案..... (115)

第一章 常见症状..... (115)

第二章 问诊..... (122)

第三章	体检诊断	(123)
第一节	体格检查法.....	(123)
第二节	一般检查.....	(125)
第三节	头部检查.....	(127)
第四节	颈部检查.....	(128)
第五节	胸部检查.....	(129)
第六节	腹部检查.....	(133)
第七节	肛门、直肠与生殖器检查.....	(135)
第八节	脊柱与四肢检查.....	(136)
第九节	神经系统检查.....	(137)
第四章	心电图检查	(139)
第五章	超声波检查	(141)
第六章	诊断与病历	(142)
多选题答题说明		

第一部分 问题

第一章 常见症状

一、 填空题：

1. 常见的热型有：(1) 稽留热；(2) 弛张热；(3) 间歇热；(4) 不规则热；(5) 不规则热；(6) 波状热
2. 发热的病因可概括地分为：(1) 感染性；(2) 非感染性；(3) 生理性；(4) 病理性；(5) 生理性；(6) 病理性
3. 发热病人的问诊要点包括：(1) 热型；(2) 伴随症状；(3) 既往史；(4) 家族史
4. 昏迷分为(1) 浅昏迷；(2) 深昏迷
- △ 5. 常见意识障碍的病因有：(1) 颅脑病变；(2) 全身性疾病；(3) 药物中毒；(4) 心血管疾病；(5) 中毒；(6) 颅脑外伤
- △ 6. 昏迷的问诊要点应包括：(1) 昏迷发生的时间；(2) 昏迷的程度；(3) 昏迷的诱因；(4) 昏迷的伴随症状
7. () 称凹陷性水肿；() 称非凹陷性水肿。
() 称水肿。() 称炎性水肿。
8. 水肿发生的机制可概括为：(1) 血容量增加；(2) 毛细血管通透性增加；(3) 淋巴回流受阻；(4) 钠水潴留；(5) 血浆胶体渗透压降低
9. 水肿的常见病因是：(1) 心；(2) 肝；(3) 肾

(肝); (4) (肾); (5) (内分泌); (6) (营养); (7) (神经); (8) (药物). 不明原因

10. 水肿的问诊要点为: (1) (部位); (2) (性质);

(3) (伴随症状); (4) (诱因); (5) (病程); (6) (既往史)

11. 检查水肿时应注意观察 (部位), 并鉴别 (类型)

12. 头痛的主要病因有: (1) (颅内压增高); (2) (颅外);

(3) (全身性); (4) (感染); (5) (中毒); (6) (其他)

13. 引起头痛的颅内疾病可见于: (1) (炎症); (2)

(3) (肿瘤); (4) (出血); (5) (血管畸形)

14. 头痛的问诊应着重了解: (1) (诱因); (2)

(3) (部位); (4) (性质); (5) (程度); (6)

15. 胸痛的常见病因有: (1) (炎症); (2) (外伤);

(3) (肿瘤); (4) (血管); (5) (其他)

16. 胸痛的问诊应着重了解: (1) (部位); (2)

(3) (性质); (4) (诱因); (5) (程度); (6)

17. 呼吸困难的病因有: (1) (气道); (2) (肺部);

(3) (循环系统); (4) (血液系统); (5) (其他)

18. 呼吸困难时, 检查应注意: (1) (呼吸); (2)

(3) (体征); (4) (辅助检查)

19. 临床上最常见的呼吸困难的病因有 (气道) 与 (肺部) 在上呼吸道梗阻时出现 (吸气); 下呼吸道梗阻时出现 (呼气)

20. 急性左心功能不全的主要表现是 (肺淤血); 慢性右心

功能不全的主要表现是 (下肢水肿)

21. 呼吸困难的性质分为: (1) (吸气性); (2) (呼气性);

(3) ()

22. 引起咳嗽的病因有: (1) (); (2) ();

(3) (); (4) (); (5) (); (6) ()

23. 咳嗽的问诊应包括: (1) (); (2) ()

(3) (); (4) ()

24. 痰的外观检查包括: (1) (); (2) ();

(3) (); (4) ()

25. 咯血的定义是: 喉部以下呼吸道各部位出血经咳嗽排出

26. 青壮年咯血多见于 ()、() 和 () 病。中

年以上有多年吸烟史者, 咯血痰或小量咯血多见于 () 和

() 病。

27. 检查大咯血病人时应注意: (1) (); (2) ();

(3) (); (4) (); (5) ()

28. 引起大咯血的病因常为: ()、()、() 和 ()

和 ()

29. 可引起心悸的原因有: (1) (); (2) ();

(3) (); (4) (); (5) ()

30. 心悸的问诊要点为: (1) (); (2) ();

(3) (); (4) ()

31. 心悸伴有劳累后气短、不能平卧和水肿等症者, 多由 () 引起, 体检时应注意 ()

32. 常见腹痛的病因有: (1) (); (2) ();

(3) (); (4) (); (5) (); (6) ()

33. 腹痛的问诊要点是: (1) (); (2) ();

(3) (); (4) (); (5) (); (6) ();

(7) (); (8) ()

34. 检查腹痛病人的腹部时应注意: (1) () ; (2) () ;

(3) () ; (4) () ; (5) () ;

35. 黄疸的类型可分为: (1) () ; (2) () ;

(3) () .

36. 临床上能看到黄疸时, 血清总胆红素多超过 () mg%, 黄疸指数多超过 () 单位.

37. 隐性黄疸系指 () .

38. 黄疸的问诊要点是: (1) () ; (2) () ;

(3) () .

39. 检查黄疸病人时应重点注意: (1) () ; (2) () ;

(3) () ; (4) () .

40. 反射性呕吐的常见病因有: (1) () ; (2) () ;

(3) () ; (4) () ; (5) () ;

41. 中枢性呕吐的常见病因有: (1) () ; (2) () ;

(3) () ;

42. 呕吐的问诊要点是: (1) () ; (2) () ;

(3) () ; (4) () ; (5) () ;

43. 呕血与黑便常见的病因有: (1) () ; (2) () ;

(3) () ;

44. 上消化道出血系指 () 部位的出血.

45. 上消化道出血时: 呕吐物呈棕褐色系 () 所致;

大便隐血阳性表示出血量在 () ml 以下, 黑便表示出血量在

() ml 以上, 大便呈黑色系 () 所致.

二、多选题:

【A型题】

1. 中暑发热的原因是:

- ✓A、体温调节中枢功能失常
- ✓B、产热过多或散热过少
- C、坏死物质吸收
- A D、植物神经功能紊乱
- E、变态反应

2. 发热伴右上腹痛多见于:

- D. A、肠道感染
- B、肠系膜淋巴结炎
- C、溃疡病发作
- ✓D、肝、胆系统疾病
- E、肾结石

3. 关于浅昏迷, 下列哪条是错误的?

- D. A、血压、脉搏、呼吸多无明显变化?
- B、吞咽、咳嗽反射存在 ✓
- C、对声、光等刺激无反应 ✓
- ✓D、大声呼唤可睁眼, 但不能回答
- E、大小便潴留或失禁 ✓

4. 确定深昏迷最有价值的体征是:

- B A、对疼痛无反应
- ✓B、全身反射消失
- C、眼球固定
- D、血压下降
- E、呼之不应

B 5. 患者迅速昏迷伴抽搐, 皮肤湿冷, 呼吸困难, 瞳孔1 mm, 下列何病可能性最大?

- A、低血糖昏迷

缩小

B、急性有机磷中毒

C、中暑

D、脑血管意外

E、癫痫发作

AE 6. 典型心绞痛的疼痛部位在:

A、心前区

B、心尖部

C、心底部

D、剑突下

E、胸骨体中上段后方

B 7. 下列哪项最符合癌性胸膜炎、胸腔积液的表现?

A、年龄大

B、胸痛进行性加剧、持续难忍

C、大量胸水

D、气管向健侧移位

E、血性胸水

X 8. 肺炎患者的胸痛放射至肩部, 是由于病变累及:

A、胸膜顶部

B、纵隔胸膜

C、肋胸膜

D、膈胸膜的周围部分

E、膈胸膜的中心部分

A 9. 夜间阵发性呼吸困难最常见于:

A、急性左心功能不全

B、急性右心功能不全

C、全心功能不全

D、支气管哮喘

E、急性气胸

D 10. 严重吸气性呼吸困难最主要的特点是:

A、呼吸频率、深度、节律改变

B、紫绀明显

C、鼻翼扇动

D、出现“三凹征”

E、以上都不是

B 11. 突然发作的呼吸困难伴窒息感，且一侧呼吸音消失见于:

A、渗出性胸膜炎

B、自发性气胸

C、急性心肌梗塞

D、重症肺炎

E、支气管哮喘

C 12. 发作性的吸气困难，临床上最常见于:

A、自发性气胸

B、支气管哮喘 哮喘

C、气管内异物或梗阻

D、心源性哮喘

E、阻塞性肺气肿

C 13. 发作性呼气性呼吸困难，临床上最常见于:

A、肺气肿

B、哮喘性支气管炎

C、支气管哮喘

D、自发性气胸

E、支气管内异物或阻塞

E 14. 支气管哮喘的临床特征是:

- A、吸气性呼吸困难
- B、夜间阵发性呼吸困难
- C、反复发作混合性呼吸困难
- D、肺部满布哮鸣音及湿罗音
- E、反复发作的阵发性呼气性呼吸困难

C 15. 肺气肿合并肺感染的呼吸困难属于哪一类型?

- A、吸气性呼吸困难
- B、呼气性呼吸困难
- C、混合性呼吸困难
- D、中枢性呼吸困难
- E、神经精神性呼吸困难

E 16. 胸痛伴咳嗽、咯血和大量脓性臭痰主要见于:

- A、肺炎
- B、支气管炎
- C、肺癌
- D、肺梗塞
- E、肺脓肿

支持

E 17. 长期咳大量粘液泡沫痰多见于:

- A、肺结核病
- B、哮喘
- C、急性肺炎
- D、肺癌
- E、慢性支气管炎

C 18. 某患者突然寒战、高热、咳嗽带棕红色痰、巩膜黄

染, 最可能的诊断是:

- A、肺结核
- B、肺脓肿
- C、大叶性肺炎
- D、病毒性肝炎
- E、肺癌

B 19. 肺部疾病中, 伴有咯血的最常见疾病是:

- A、肺梗塞
- B、肺结核
- C、肺炎
- D、肺脓肿
- E、恶性肿瘤转移

A 20. 支气管疾病中, 伴有咯血最常见的是:

- A、支气管扩张
- B、支气管内异物
- C、支气管哮喘
- D、支气管炎
- E、支气管内膜结核

A 21. 下列心血管疾病中, 哪一种伴有咯血?

- A、肺梗塞, 缺血坏死
- B、心绞痛
- C、心肌梗塞
- D、心包炎
- E、心包积液

X C 22. 下列心血管疾病中, 哪一种咯血最为常见?

- A、动脉导管未闭

- B、室间隔缺损
- C、风湿性心脏病二尖瓣狭窄
- D、高血压病
- E、冠心病

B 23. 支气管扩张引起大咯血的原因为:

- A、支气管动脉先天性解剖畸形
- B、支气管动脉与肺动脉终末支 扩张血管瘤破裂
- C、合并重度支气管炎
- D、支气管囊性扩张
- E、支气管粘膜深层溃疡

E 24. 右上腹阵发性绞痛, 下列哪种疾病最有可能:

- A、肝脓肿
- B、急性胰腺炎
- C、肝癌
- D、十二指肠球部溃疡
- E、胆石症

D 25. 出现柏油样便, 最可能的原因是:

- A、内痔
- B、直肠癌
- C、回盲部结核
- D、十二指肠球部溃疡
- E、结肠炎

ABE 26. 上消化道出血最常见于:

- A、消化性溃疡
- B、门脉性肝硬化食道静脉曲张破裂
- C、胆道疾病

- D、胃癌
- E、急性糜烂性胃炎

D B 27. 关于上消化道出血，下列哪是错误的？

- A、幽门以下出血，常只有黑便而无呕血 ✓
- B、幽门以下出血，可引起呕血与黑便 ✓
- C、幽门以上出血，可无呕血仅有黑便 ✓
- D、幽门以上出血，必有呕血？
- E、大便隐血试验大多阳性 ✓

【B型题】

- A、弛张热
- B、稽留热
- C、波浪热 ~~波浪热~~
- D、回归热
- E、间歇热

B 28. 大叶性肺炎 B

B 29. 伤寒 B

C 30. 布氏杆菌病 C

A 31. 风湿病 A *风湿病*

- A、浮肿自眼睑、面部开始，迅速波及全身
- B、浮肿自踝部开始，逐而向上扩展，下垂部位较重
- C、头颈部与胸上部浮肿显著
- D、先出现腹水，继而下肢浮肿
- E、非凹陷性水肿

B 32. 心性水肿 B

A 33. 肾性水肿 A

D 34. 肝性水肿 D

- A、头痛常呈晨起时轻，而午后较重
- B、夜间发作性头痛
- C、揉眼或洗脸触发头痛
- D、过度紧张或情绪激动时出现头痛
- E、挤压性头痛

B 35. 丛集性头痛

D 36. 神经功能性头痛

C 37. 三叉神经痛

- A、灼痛沿肋间神经分布
- B、下胸部痛
- C、伴呼吸困难和咳嗽的突发胸痛
- D、伴有咽下困难的胸骨后持续隐痛
- E、咳嗽或深呼吸时患侧胸痛加剧

A 38. 肋间神经痛 A

C 39. 肺梗塞 E

E 40. 胸膜炎 E

D 41. 纵隔肿瘤 D

- A、血红蛋白变性导致的呼吸困难
- B、细胞呼吸酶的功能受抑制发生的呼吸困难
- C、呼吸中枢直接受压引起的呼吸困难
- D、呼吸中枢受抑制出现的呼吸困难
- E、呼吸中枢受刺激出现的呼吸困难

B A 42. 氰化物中毒 B

D 43. 镇静催眠药中毒 D

C 44. 脑肿瘤 C

A 45. 亚硝酸盐中毒 A