


小口袋大世界丛书

荣获美国纽约科学院第18届儿童科学读物奖  
世界最新畅销儿童科学读物


# 灌木丛下的动物

GUANMUCONG XIA DE DONGWU



湖南少年儿童出版社





# 灌木丛下的动物

guàn mù cóng li yǒu xiē shén mo mì mi  
灌 木 丛 里 有 些 什 么 秘 密 ？



NATHALIE TORDJMAN/文

SYLVAIN PEROLS/图

©1988 by Editions Gallimard

Simplified Chinese Copyright © 2001

by Hunan Juvenile & Children's Publishing House

## 灌木丛下的动物

湖南少年儿童出版社出版

湖南省新华书店发行

湖南省教育印刷厂印刷

开本：889×1194 1/40 印张：1

2001年5月第1版

2001年5月第1版第1次印刷

ISBN7-5358-2035-2/J·533

责任编辑：谢清风 封面设计：吴尚学

印数：1-7000 定价：3.80元


本书若有印刷、装订错误，可向承印厂更换。

承印厂地址：湖南省长沙市青园路6号





此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ceshi.org/gid00](http://www.ceshi.org/gid00)



# 灌木丛下的动物

guàn mù cóng li yǒu xiē shén mo mì mi  
灌 木 丛 里 有 些 什 么 秘 密 ？

shù lí dà dōu shì yóu yī xiē zhī tiáo mào shèng de guàn  
树篱大都是由一些枝条茂盛的灌  
mù huò shù mù rú shān zhā shù děng pái chéng de yuán lí  
木或树木(如山楂树)等排成的园篱,  
yòng lái gé chū yī kuài kuài de tǔ dì zài chéng zhèn lǐ jū  
用 来 隔 出 一 块 块 的 土 地。在 城 镇 里，居  
mín huì jīng cháng xiū jiǎn shù lí zài xiāng xià yě huā dòng  
民 会 经 常 修 剪 树 篱；在 乡 下，野 花、动  
wù hé niǎor bǎ shù lí dāng zuò qī xī de jiā zǔ chéng  
物 和 鸟 儿 把 树 篱 当 做 栖 息 的 家，组 成  
le guàn mù cóng li de rè nao shì jiè  
了 灌 木 丛 里 的 热 闹 世 界。



zhōng guó de xiāng cūn yǒu hěn duō fáng fēng lín ér ōu  
中国的乡村有很多防风林，而欧  
zōu de xiāng cūn bì jiào cháng jiàn de shì shù lì zhè xiě měi  
洲的乡村比较常见的是一些树篱。这些美  
lì de shù lì bù dàn bǎ jǐng sè diǎn zhuì de duō zī duō  
丽的树篱，不但把景色点缀得多姿多  
cǎi ér qiè tā men hái yǒu hěn duō yòng chù ne  
彩，而且它们还有很多用处呢！



shù lì shì xǔ duō zhí wù hé yě shēng dòng wù de  
树篱是许多植物和野生动物的  
jiā tā men néng bǎo hù nóng jiā zhòng zhí de zuò wù huò sì  
家，它们能保护农家种植的作物或饲  
yǎng de dòng wù zǔ dǎng bù shòu huān yíng de dòng wù dōng  
养的动物，阻挡不受欢迎的动物。冬  
tiān tā men kě yǐ fáng fēng xià tiān zé tí gōng yīn liáng de  
天，它们可以防风，夏天则提供阴凉的  
dì fāng tā men de gēn hái néng xī shōu dà liàng de shuǐ yě  
地方。它们的根还能吸收大量的水，也  
kě yǐ gù ding tǔ rǎng fáng zhǐ shā tǔ zài dà yǔ zhōng liú  
可以固定土壤，防止沙土在大雨中流  
shī huò shì zài gān hàn shí bèi fēng chuī zǒu  
失或是在干旱时被风吹走。

很早以前，撒克逊族的农民习惯搭盖“死树篱”。他们在地面打下一排排的木桩，再在木桩之间编上淡褐色的细树枝。这些树篱每年都要更换。



# 道路两旁的树篱可能比你想象的更古老



nǐ kě yǐ dà gài cāi chū shù lí de nián líng zhǐ yào  
你可以大概猜出树篱的年龄，只要

shǔ yī shù shù lí li yǒu jǐ zhǒng bù tóng de guàn mù hé shù  
数一数树篱里有几种不同的灌木和树

mù — zhǒng lèi yuè duō biǎo shì shù lí de nián líng  
木——种类越多，表示树篱的年齡。

yuē dà  
越大。



以前的穷苦人家从灌木丛里采摘核果、莓子，或捡拾柴禾。你有没有在树丛里采过野生的苹果？

zhǐ yǒu yī liǎng zhǒng guàn mù de shù lí hái xiāng dāng  
只有一两种灌木的树篱还相当

nián qīng dàn shì rú guǒ yǒu zhǒng yǐ shàng bù tóng pǐn zhǒng  
年轻，但是如果有5种以上不同品种

de guàn mù tā jiù kě néng yǒu hǎo jǐ bǎi suí le guàn mù  
的灌木，它就可能有好几百岁了。灌木

de yàng zi huì suí zhe nián suì ér gǎi biàn wǒ men lái kàn kàn  
的样子会随着年岁而改变，我们来看看

tā zài bù tóng jí jié de biàn huà  
它在不同季节的变化。

xiān zài shì yī yuè, yè zi dōu diào luò le, guàn mù  
现在是一月，叶子都掉落了，灌木  
cóng xiǎn de guāng tū tū de nǐ kě yǐ kàn jian shān zhā shù  
丛显得光秃秃的。你可以看见山楂树  
hé lǐ shù zhī tiáo shàng de cì yǒu xiē dì fāng de shù zhī  
和李树枝条上的刺。有些地方的树枝  
jǐn mì jiū chán zài yī qǐ zhǐ yǒu dì shǔ hé yě shǔ zuān de  
紧密纠缠在一起，只有地鼠和野鼠钻得  
jin qù zhè xiē xiǎo dòng wù jū zhù zài guàn mù cóng li lái  
进去。这些小动物居住在灌木丛里，来  
dǐ dǎng hán lěng de tiān qì tā men zài kū yè duī li xún  
抵挡寒冷的天气。它们在枯叶堆里寻  
zhǎo máo móu chóng lái tián bǎo dù zi  
找毛毛虫来填饱肚子。

冬天，海鸥飞到内地，在原野间寻找食物。



红色的山楂果一遇  
到霜就会变软。



野李树的长刺成为一种天然武器，  
可以防止动物吃它们。



èr yuè shí hán lěng de fēng cóng shù lí de kōng xì  
二月时，寒冷的风从树篱的空隙  
hū xiào ér guò dàn shì zài guàn mù cóng zuì mào mì de dì  
呼啸而过。但是在灌木丛最茂密的地  
fang fēng zhī néng rào dào ér xíng huò cóng dǐng duān tōng guò  
方，风只能绕道而行或从顶端通过。  
dòng wù dūn fú zài nàr dǐ yù hán fēng niǎor zài kōng  
动物蹲伏在那儿抵御寒风，鸟儿在空  
shù gàn li guò dōng  
树干里过冬。




猫柳枝干上长出毛茸茸的白花，就表示春天快来临了。

kū chóng zài gān kū de shù yè hé shù pí xià miàn bì  
昆虫在干枯的树叶和树皮下面避  
hán jī cháng lù lù de hú zài guàn mù cóng xià dào chù xiù  
寒。饥肠辘辘的狐在灌木丛下到处嗅，  
xún zhǎo mǎ yǐ yòu chóng shù gēn huò yě shǔ lái chī tián  
寻找蚂蚁、幼虫、树根或野鼠来吃。田  
shǔ táo lí bīng dòng de tián yě zài zhè li wā jué dòng xué  
鼠逃离冰冻的田野，在这里挖掘洞穴，  
zuò wéi duǒ bì wēi xiǎn de qī suǒ lián  
作为躲避危险的栖所，连  
jiǎo huá de hú yào liè bǔ tā men dōu bù  
狡猾的狐要猎捕它们都不  
róng yì ne  
容易呢！



降霜期结束以后，海芋就会长出绿叶。



sān yuè yǐ hòu zhí wù yǐ jīng huī fù shēng jī le  
三月以后，植物已经恢复生机了。  
sān yuè shì zhòng zhí shù lí de hǎo shí jié rén men xuǎn zé  
三月是种植树篱的好时节。人们选择  
zuì shì hé dāng dì de qì hòu hé tǔ rǎng de guàn mù lái  
最适合当地气候和土壤的灌木来  
zāi zhòng  
栽种。



树篱往往种在隆起的土堤上，沿着土堤有一条蓄水的沟渠。  
在美国的迪蒙和康华尔两地，土堤又陡又高。



长在河边的树木或灌木，它们的根部深入土地，  
可以防止河水冲走河堤。



屋边的树篱可以防风，过滤来往车辆的嘈杂声，  
还可以使环境绿意盎然，散发清新的香味。

yīng guó de shù lì dà dōu shì fēng shù xiāng shù shān  
英 国 的 树 篱 大 都 是 枫 树 、 橡 树 、 山  
zhā shù deng  
楂 树 等 。



在法国南部，人们种植一排排的柏树来抵挡强风。



这座大花园里的黄杨树篱和紫杉树篱，修剪成特别的形状。



热带国家的人们在修剪仙人掌树篱时，经常会被刺痛呢！

四月时，已经恢复生机的灌木，开始  
始开了。野李树开出小白花，大约 10  
天后，当李树的新叶子长出来，这些花  
儿就凋谢了。紫罗兰花丛里开始长出  
一些有毒的革类；蛇也出现了，攀附在  
树叶之间。

