

郭晓庄 主编

有毒中草药大辞典

钱信忠



一九九三年一月

天津科技翻译出版公司

有毒中草药大辞典

A DICTIONARY OF POISONOUS CHINESE
HERBAL MEDICINES

主编 郭晓庄

副主编 喇万英 张树峰
武安虎 王志文

天津科技翻译出版公司

津新登字(90)010号

**责任编辑 印嘉祥 于洪涛 万家祯
崔乃敏 杜永怡**

有毒中草药大辞典

**主编 郭晓庄
天津科技翻译出版公司出版
(邮政编码 300192)
新华书店天津发行所发行
河北省三河县科教印刷厂印刷
开本787×1092 1/16 印张54.75 字数1640千字
印数1—10000册
1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷
ISBN7-5433-0252-7/R·48 定价38.00元**

《有毒中草药大辞典》编辑委员会

主编 郭晓庄

副主编 喇万英 张树峰 武安虎 王志文

主审 谢海洲

编委 (以姓氏笔画为序)

王志文 刘恩生 张树峰 张德蕴

武安虎 周济桂 郭晓庄 喇万英

作者 (以姓氏笔画为序)

王志文 孔润莲 左明敏 刘恩生 刘秋梅

张健 张树峰 张德蕴 宋素英 周济桂

武安虎 郭晓庄 黄晓鹂 喇万英

绘图 王玉珠

责任编辑 印嘉祥 于洪涛 万家祯 崔乃敏 杜永怡

特约编辑 邢凤达

技术编辑 杜永怡

协助编辑人员 韩炳生 袁强 郭翠凤

装帧设计 张占全

封面题字 钱信忠

序 一

中草药学是祖国医药学的重要组成部分。我国历代人民在漫长的岁月里，与疾病作斗争的过程中，以中草药为防治疾病的主要武器，并积累了丰富的经验和理论知识，形成了一个伟大的宝库。几千年来中草药不仅对我国人民的繁衍作出了巨大贡献，而且早在唐代已与国外广泛交流，对世界药学的发展也起到了促进作用。尤其是新中国成立以来，在中草药的继承挖掘、研究提高方面，取得了可喜的成就，日益受到世界医药学家的重视，不少国家出现了学习、研究中草药的热潮。我国是中草药的发源地，继承发扬这一宝贵文化遗产，使之更好地为人类健康服务，更是炎黄子孙的光荣使命。

我国地大物博，中草药资源非常丰富，据全国普查统计，已达8000余种。中草药防治疾病的疗效是举世公认的，但其中有一部分药物具有不同程度的毒性，用之得当，固然疗效显著；用之不当，也有引起中毒的流弊，这是一个很值得重视的问题。古今医药书籍有不少有关中草药毒性的记载，但这些资料尚缺乏系统全面整理，这对广大医药工作者带来诸多不便。为此，郭晓庄教授率有关同志，在大量的古今文献中，收集有关有毒中草药的资料，共同编著成《有毒中草药大辞典》，以飨读者，实为广大医药工作者的一大福音。

本书的编写，共收集有毒中草药500余种。关于有毒药物的认定，文献记载每有出入，存在着此云有毒，彼云无毒的情况，意见不一。作者根据实际情况，酌情取舍，如雷丸，《名医别录》、《中药大辞典》记载有小毒，而《本草纲目》、《药典》均云无毒，且查不到有关雷丸毒性的报道，即不予收录；又如黄药子，《本草纲目》、《滇南本草》、《中药大辞典》均认为无毒，但近年来连续报道服用黄药子产生蓄积中毒，损害肝功能，动物实验也证明有毒理作用，即予收录。这种实事求是的科学精神，是十分可贵的。在中草药毒性分级方面，依据药物毒性剧烈的程度及治疗量与中毒量接近的程度，分为极毒、大毒、有毒和小毒四级。特别是在大毒药物中，将少数毒性剧烈，生品内服常用量很小或不可内服，可能致死量多在1克以下的药物，列为极毒。这样分级，可以引起学者重视，以便严格掌握，颇为可取。每味药物以正名为辞目，下分别名、基原、原植物（动物、矿物）采集、成分、炮制、药材鉴别、药理、毒性、性味归经、功能主治、用法用量、配伍禁忌、成方选录或附方、临床应用研究、中毒与救治、附注等项。栏目明晰，条理清楚，取材允当，资料丰富，故有重要参考价值。本书附录有文献索引、汉字笔画索引、汉语拼音索引以及拉丁学名索引等，查阅也很方便。可见本书是一部很有实用价值的有毒中草药工具书，故特向读者推荐。

我国目前尚缺乏内容丰富、资料全面的有毒中草药工具书。本书的问世，填补了这一空白，无疑为继承发扬祖国医药学遗产作出了较大的贡献。

颜正华
北京中医学院
1991年3月

〔1〕

序二

祖国医药学是一个伟大的宝库，它不仅包含着几千年来人民与疾病作斗争过程中积累的医疗经验，同时亦包含着治疗疾病的中草药的发展。这种医药密切结合在历史上为繁衍发展我国人民作出了不可磨灭的贡献。

中草药资源蕴藏丰富，几千年来不断被发现和认识，从汉代我国第一代中草药专著《神农本草经》中记载仅365种，迄今已发展达8000余种，而且从历代到近代有关中草药专著亦较多，对后世有影响的中药专著就有40余种，尤其在中华人民共和国建立后，党公布了中医政策，使中医药学亦得到了长足的发展，出版了《中华人民共和国药典》、《全国中草药汇编》、《中药炮制经验集成》、《中药大辞典》、《中药大全》等权威性专著，这对发展中医药学是个推动，然而，至今有毒中草药的专著仍是空白。

有毒中草药有其毒性的一面，又有其治疗作用一面。用药不当可发生毒副反应，有损人体。而正确使用，又可治疗许多危难重症。象类风湿性关节炎，恶性肿瘤等等，在中医药治疗中常需用一些有毒性的中草药，才能奏效。

然而长期以来，多因畏惧某种药物毒性，而不去使用，使其成为冷僻或称之为背路药。近年来，随着中医、中西医结合科学的研究工作不断深入，使流传在民间，疗效卓著的有毒中草药不断被发掘利用。如雷公藤就是一个实例，过去人们畏惧该药的毒性，将其称之为禁药。然而经过有识医家、学者的发掘，进行了大量临床观察和基础研究，结果证实该药具有显著抗炎和免疫抑制作用，是治疗类风湿性关节炎、肾炎、系统性红斑狼疮以及皮肤病的有效药物。这项成果引起国内外专家、学者的关注。还有昆明山海棠、七叶一枝花、马钱子等都进行了较系统的发掘整理，使之对保护人民健康发挥了重要作用。上述说明对有毒中草药如在临床实践基础上进行系统研究，就有可能成为某病的克星。然而，还有大量有毒中草药尚待发掘整理，开发利用，使其更好地为人类服务。

郭晓庄教授带领部分有志于中草药研究的中青年作者，历时四年有余，查阅大量古今中外文献，克服诸多困难，终于撰写出《有毒中草药大辞典》，收集有毒中草药500余种，全书165万字，这样巨大的工程，必然是很艰难的。但是作者坚持不懈，一丝不苟，直至出版，确是难能可贵的。这部专著的问世，不仅填补了我国这方面的空白，亦是对继承发扬祖国医药学的一大贡献。

本书以中草药正品为辞目，下分别名、基原、原植物(动、矿物)、采集、成分、炮制、药材、鉴别、药理、毒性、性味、归经、功能、主治、用法用量、配伍禁忌、成方选录、临床应用研究、中毒与救治、附注等17项，作者尽量作了搜集和阐述，从其项目可纵观全书有以下特点和意义：

1. 传统中药学与现代研究相结合：对每味药的正名、别名、原植物、采集、炮制、性味、归经、功能主治、用法用量等作了论述，又从现代研究有关成分、药理作用、毒理(急性、亚急性、慢性毒性)实验结果，作了介绍，堪称试图熔中西医于一炉。

2. 理论与实践相结合：作者对每味药既论述了有关理论，又介绍了成方选录、临床应用研究、中毒与救治，这种基础与临床实践结合对指导科研、临床有其重要意义，尤以中毒

与救治，更为临床医疗科研人员提供方便，一旦发生中毒，即可查到救治方法，有利于抢救与康复。

3. 利于发掘整理、开发利用有毒中草药：本书问世将对中医、中西医结合开发一些不常用的有毒中草药，有着重要的参考价值，这将对继承发扬祖国医学遗产，起到积极推动作用。

这是一部既有科学水平，又有实用价值的工具书，对中医、中西医结合医疗、教学、科研工作者必有所裨益，对基层医生更有其学习参考的价值。

王兆铭

于天津市中医研究所

1991年5月

前　　言

祖国医药学是一个伟大的宝库，中草药学是这个宝库的重要组成部分。其可贵之处不仅在于历史文献记载着数千种动、植、矿物药的性味、归经、主治症及配伍经验，而且还在乎记载着很多药物的毒性，使人们趋利避害，有所遵循。历史上的“神农氏尝百草，一日而遇七十毒”固属传说，但药物的毒性是先人一一亲口尝试而得，并付出过沉重的代价则无可争议。因此，重视这份文化遗产，并不断整理提高是继承和发扬祖国医药学的重要内容，也是本书编写的根本宗旨。

中草药以其独特的理论和优越的疗效闻名于世，但部分药物的毒性也不容忽视。近年因对有毒品种管理或使用不当引起中毒甚至死亡者屡有报道。文献统计1988、1989两年间因各种原因发生中草药中毒400余例，其中死亡40例，足以说明其严重性。1988年11月15日国务院以第23号令发布《医疗用毒性药品管理办法》，对生产、经营和使用毒性药品均作了详细和严格的规定。卫生部根据国务院文件精神明确规定了毒性药品管理品种。涉及中草药的有砒石（红砒、白砒）、砒霜、水银、生马钱子、生川乌、生草乌、生白附子、生附子、生半夏、生南星、生巴豆、斑蝥、青娘虫、红娘虫、生甘遂、生狼毒、生藤黄、生千金子、生天仙子、闹羊花、雪上一枝蒿、红升丹、白降丹、蟾酥、洋金花、红粉、轻粉、雄黄共28种。当然，这是指常见的有毒品种而言，具有毒性的中草药远不止此数。文献记载有毒中草药500余种，其中标明大毒及有毒的就有300余种，使用不当，均可招致中毒，甚至死亡。因此掌握有毒中草药的鉴别、炮制、适应症及用药规律，是医患共同关心的问题。但是有关资料散见于历代文献，查阅极不方便。再者，近年随着中西医结合的进展，不少学者对有毒中草药的鉴别、成分、药理、毒理作了大量实验研究，其适应症及中毒救治等也有很多报道，但缺乏系统整理，迄今尚无一部有毒中草药的工具书问世。本书从大量古今文献中搜集有关资料，汇为一册，方便读者查阅，以期填补这一空白。

有毒中草药有其毒性的一面，又有其治疗作用的一面。用之不当可发生毒副反应，而正确使用又往往产生速效、高效，治疗很多危难重症。某些药物的毒性成分与其有效成分并存，可通过炮制加工、配伍使其减毒；某些药物的毒性成分即是其有效成分，可因剂量适当而安全应用。因此使用毒性药物的关键是掌握品种鉴别、炮制及用药规律。本书为读者提供古代及现代积累起来的有关知识，以便更合理地使用这类药物。目前，有些中草药之所以被认为冷僻，并非因其缺少药用价值，只是因其具有某种毒性而无人问津。如能通过本书的问世，使人们在原有知识和经验的基础上从事植化、药理、毒理及临床研究，逐步揭示其用药规律和适应症，将会使很多冷僻药物得到开发利用，造福人类。这也是编者所衷心希望的。

什么是有毒药物，在中草药学发展史上曾有过不同的认识。2500多年前的周代，人们认为凡能治病的药物统称毒药。如《周礼 天官冢宰》记载：“医师掌医之政令，聚毒药以供医事”。直到明代，汪机还说：“药，谓草木、鱼虫、禽兽之类，以能攻病，皆谓之毒。”（《本草会编》）。其间，也有认为药物的毒性是指某些药物的作用过于峻猛，服后可能发生毒副反应。如隋·巢元方说：“凡药物云有毒及大毒者，皆能变乱，于人为害，亦能杀人。”（《诸病源候论》）。明代药物学家李时珍则明确地将有毒与无毒药物区别开来。他编著的《本草纲目》

载药1892种，只将其中312种标明有毒，并按毒性大小区分为大毒、有毒、小毒、微毒四类。由于草部药物繁多且品种复杂，故该书将毒草类专门提出，集成一卷，载药47种。书中对于药物毒性的记载和描述，即使在400年后的今天来看，仍不失其科学价值。《本草纲目》关于药物毒性的认识与现代认识趋于一致，现代医学认为只有那些药理作用强烈其极量与中毒量或致死量比较接近的药物，才能称之为有毒药物。由于目前多数中草药尚缺乏完整的药理及毒理实验资料，故只能依据某药于服用时能产生毒副作用，从经验上得知其毒性。近代出版的中草药学专著均是从这一概念出发区分有毒和无毒的。

在现代药理学中常把药物引起的不良反应分为副作用(Side effect)、毒性反应(Toxic reaction)、后遗效应(After effect)以及由于体质因素发生的特殊反应(Unusual reaction)，而在中草药学中则一般把不良反应统称为毒性反应。因此有毒中草药的范围既包括毒性很大的品种，如极毒、大毒类药物，也包括只有一般副作用的品种，如多数有毒及小毒药物。后者在有毒中草药中所占比重较大，且多为临床所常用。在使用时，提高警惕即可，不宜以其列入有毒中草药而嫌弃。这将会影响疗效，失去编者原意。

中草药的毒性分级迄今尚无统一标准。一般依据毒性剧烈的程度及治疗量与中毒量接近的程度进行分级。虽然近年有学者提出按可能中毒量、可能致死量及急性毒性试验半数致死量等参数综合分级，但由于历史资料的限制，加上中草药产地、采收季节、加工炮制及使用方法的不同，很难有一个统一的实验标准，所得数据可比性差，进一步地精确分级目前尚有困难。本书仍沿用传统的经验分级方法，将有毒中草药分为极毒、大毒、有毒和小毒四级。极毒指毒性剧烈，生品内服常用量很小或不宜内服，可能致死量多在1克以下的药物，如砒石、蟾酥、斑蝥、钩吻、生川乌等。大毒指毒性剧烈，治疗量与中毒量接近，超量用药可致严重毒性反应且易于中毒致死的药物，如莨菪、狼毒、巴豆霜等。有毒指毒性较大，治疗量与中毒量比较接近，但过量也可致中毒甚至死亡的药物，如制川乌、制附子。小毒指有一定毒性，治疗量与中毒量差距较大，但剂量过大也可发生毒副反应的药物。在现代中草药学著作中多未分出极毒级药物。考虑到确有少数大毒药物与一般大毒药物不同，其生品内服常用量很小或不宜内服，可能致死量多在1克以下，使用不慎或误服极易引起中毒死亡，本书将其从大毒药物中区分出来，标明极毒，便于严格掌握使用。另外经验分级方法既考虑到毒性剧烈的程度，又考虑到中毒量与治疗量接近的程度，因此即便是小毒药物，也不可盲目大量使用。如艾叶为小毒，常用量3~9克，文献报道有自行煎服80克中毒致死的病例，超过常用量10倍。

对于毒性药物的认定，文献多有出入。尤其是小毒药物，此云有毒，彼云无毒，意见不一。对于此类药物，编者酌情作了一些取舍。如雷丸，《名医别录》及《中药大辞典》记载有小毒，而《本草纲目》及1990年版《药典》均云无毒，且查不到有关雷丸毒性的报道，本书未予收录。黄药子，《本草纲目》、《滇南本草》、《中药大辞典》均认为无毒，但近年来连续报道用于治疗甲状腺机能亢进症发生蓄积中毒，表现为肝脏损害；动物实验也证明其对心、肝、肾有毒理作用，本书予以收录。又如鱼胆，《本草纲目》、《名医别录》、《中药大辞典》均称无毒，但近年民间有用于治疗目昏障翳，多次发生鲤鱼胆、青鱼胆中毒事故，甚至中毒致死，本书亦予收录。另有一部分药物，文献多记载有毒，但至今尚不知其毒性何在，抑或无毒。从尊重历史出发，予以收录，以待进一步研究，俟再版时订正。全书共收录有毒中草药503种，内有极毒22种，大毒50种，有毒230种，小毒201种。从生药中提取的单体或提取物，

如士的宁(马钱子)、雷公藤醋酸乙酯提取物(雷公藤)、乌头碱(乌头、附子)等不列专条，只于相应生药辞条述及。

本书常用量按1990年版《药典》规定。《药典》未载者参考其他中草药学专著。因历代度量衡不一致，有些尚待考证，故引用古代成方一般不注剂量，读者可参考常用量酌情使用。临床应用研究项所引文献中的剂量均系来自今人临床实践，有重要的参考价值。但资料样本有大小，疗程有长短，与常用量或有出入，宜在医师指导下参考使用。中药的剂量系指经验上习用的剂量，并非一成不变。有些药物的毒性实际上是其药理作用的延伸。剂量不足，治疗效果较差，超过一定剂量则又会发生毒性反应。因此临床使用时还要依据患者症状轻重、病情虚实，以及剂型、配伍等因素对剂量作适当增减，以发挥辩证施治的优越性。但对毒性较大的药物仍宜取更为慎重的态度，如需超量用药时应从常用量逐渐增加并密切观察反应，以策安全。正如《神农本草经·名例》所说“若用毒药疗病，先起如黍粟，病去即止，不去倍之，不去十之，取去为度”。

本书主要参考书有《神农本草经》、唐慎微《经史证类备急本草》、明·兰茂《滇南本草》、明·李时珍《本草纲目》、1990年版《中华人民共和国药典》、江苏新医学院《中药大辞典》、《全国中草药汇编》、卫生部药政司《全国中药炮制规范》、《中医大辞典》、王浴生《中药药理与应用》、颜正华《临床实用中医学》、刘寿山《中药研究文献摘要》、中国医学科学院药物研究所《中药志》、徐国钧《中药材粉末显微鉴定》、《云南中草药》、《四川中药志》、《山西中药志》、《新疆中草药》、《浙江药用植物志》、《湖南药物志》、《福建药物志》、《陕甘宁青中草药选》、《中国民族药志》、李鸿超等《中国矿物药》、邓明鲁等《中国动物药》、赵棣华等《中草药中毒急救》、青岛医学院《急性中毒》等。

参考的期刊杂志主要有《中医杂志》、《中西医结合杂志》、《中华医学杂志》、《中华内科杂志》、《中国中药杂志》、《中药材》、《中草药》、《北京中医》、《上海中医药杂志》、《中国药理学报》、《中国药理学通报》、《药学学报》、《Chemical abstract》、《Biological abstract》、《日本东洋医学会志》、《漢方の臨牀》、《漢方研究》以及其他正式出版的专业杂志、学报。古代著作一般都随文加注，现代论著报道尽量在文献索引中列出，以便查考。因本书所引资料甚多，来源也很广泛，而篇幅有限，不可能将原始文献逐一列出。对于上述著作中已多次整理过的资料部分未注出处。本书共参考古今中草药专著80余部，现代论著3000余篇。

本书蒙中国中医研究院谢海洲主任医师主持审校。北京中医学院颜正华教授及天津中医研究所王兆铭研究员分别作序。在编写过程中华北煤炭医学院陈国生副院长及附属医院张书申副院长大力支持。刘利、陈桂华、赵彬、蔡淑兰、孟晋同志参与部分编排工作。同济医科大学法医系黄光照教授及北京军区军医学校纪民育主任医师提供部分文献资料。特此一并志谢。

郭晓庄
于华北煤炭医学院附属医院
1991年3月

凡例

1. 本书共收录有毒中草药503种。其中植物药420种，动物药50种，矿物药33种。收录古今成方及验方1300首，临床应用研究涉及内、外、妇、儿、五官、皮肤、肿瘤及其他各科302种疾病。附录中有病名索引，方便查阅。

2. 本书收录范围主要依据《神农本草经》、《滇南本草》、《本草纲目》、《本草纲目拾遗》、1990年版《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《中药志》、《全国中草药汇编》。部分选自近年出版的医药期刊杂志。编写内容参考古今专著80余部，现代论著3000余篇。

3. 本书依据药物毒性剧烈的程度及治疗量与中毒量接近的程度将有毒中草药分为极毒、大毒、有毒、小毒四级。

极毒：指毒性剧烈，生品内服常用量很小或未经处理不可内服，可能致死量多在1克以下的药物。

大毒：指毒性剧烈，治疗量与中毒量接近，超量可致严重毒性反应或易于致死的药物。

有毒：指毒性较大，治疗量与中毒量比较接近，超量也可产生毒性反应甚至致死的药物。

小毒：指有一定毒性，治疗量与中毒量差距较大，但剂量过大也可发生毒副反应的药物。

本书收录极毒药22种，大毒药50种，有毒药230种，小毒药201种（生品制品分别统计）。提纯的单体或提取物一律不另列辞目，只在相应的生药中述及。

4. 本书以中草药的正名为辞目，下分别名、基原、原植物（动物、矿物）、采集、成分、炮制、药材鉴别、药理、毒性、性味归经、功能主治、用法用量、配伍禁忌、成方选录（或附方）、临床应用研究、中毒与救治、附注共17项。某项资料不足者从缺。

5. 同一种植物（动物）不同部位入药，且亦具有毒性，如属重要品种则分列辞目或作为独立药品附于该辞条之后简要叙述；一般品种则于相应项目内述及，不另列条。

如乌头、附子为同一种植物的不同部分，因均为常用，故分列辞目。漏篮子为川乌头子根之锁细者，附于川乌头辞条下叙述。射罔为草乌头汁制成的膏剂，附于草乌头辞条下叙述。

6. 辞目正名选取药材品名或习用名称，出处以记载该名称最早的著作为准。因我国地域辽阔，同一种药物的别名很多，且互相交叉重复，使用地区也不易确定，故除对采自古文献的别名加注出处外，其它别名均不注出处。少数民族的药名写汉字音译名。

7. 原植物（动物、矿物）项概要描述其形态及分布。有同属同功者亦列入。但内容较多，不便在该项叙述者于附注项内叙述。植物药及动物药均附墨线图，常用品种的药材部分也附墨线图。

8. 采集系指采收季节及在原产地的初步加工。炮制指药材的加工处理。其内容依据《全国中药炮制规范》，间亦选入近年有价值的研究成果。《规范》未载者参考其他中草药专著。

9. 药理项主要叙述该药的药理作用、体内过程、重要的资料兼及实验动物于实验方法。有毒理资料者于此项内叙述。

10. 毒性项主要叙述该药的急性、亚急性及慢性毒性实验结果。古文献中有关毒性的描述亦尽量引证。

11. 功能主治项简要概括该药物的功能及主治症。一般以中医名词术语为主，现代研究比较成熟的适应症亦列入，古典著作中的有关内容择要引证。

12. 用法用量项所记载的剂量如无特殊说明均为水煎剂成人一日常用量，在应用时医生必要时可根据病情需要酌情增减。常用量按1990年版《中华人民共和国药典》所载。《药典》未载者参考其它中医学专著。计量单位一律采用公制。所选古文献成方一般不注剂量，读者可参考常用量组方。临床应用研究项所引文献中的剂量与本书所载常用量或有出入，宜在医师指导下参考使用。国家规定的28种有毒中药管理品种亦分别在此项内注明，以引起注意。其详细内容可查阅国务院第23号令发布的《医疗用毒性药品管理办法》。

13. 成方选录一般指历代文献记载的名方或比较成熟的方剂，附方指现代中草药书籍中收录的验方。如两种方剂同时出现于该项则就其一，不另列项。

14. 本书所引成方或附方及临床应用研究所选录的方剂，尽量选取单味药或以某有毒药物为主的小方，一般2—3味，以能体现该药的疗效为准则，但极毒或大毒药之味数略放宽。

15. 临床应用研究项主要收集近年在正式期刊杂志上发表的论著及临床报道，包括药物的组成及用法、适应症、疗效及毒性反应等，供临床工作者参考。所用病名均为西医病名，病名下的中医分型则仍保留。

16. 中毒与救治项一般分为中毒原因、中毒表现、毒物鉴定、中毒救治及病案举例等小项。毒物鉴定主要选择简易实用的鉴定方法以备临床抢救时参考。所举案例系从众多文献报道中选取，摘要转载，从某一个侧面或某几个侧面反映该药中毒原因、表现及救治方法，以期给读者较深刻的印象。

17. 附注项主要记述与该药易于混淆的品种，或因名称混乱，文献有争议的品种。某些内容在前述各项不便叙述者亦在此项说明。

18. 古代文献及多次引用的现代著作，随文加注出处。现代文献论著尽量列于附录的文献索引中，以便必要时查阅原始文献。大部分药理及毒性实验资料曾为专著多次整理者不再列文献。文献一般截至1990年。

19. 本书所用简化字按语文出版社1986年新版所定的《简化字总表》为准。辞目顺序按笔画、字数及笔形排列。笔形顺序为起笔一(横)、丨(竖)、ノ(撇)、丶(点)、フ(折)及字形结构的左右、上下顺序。

20. 附录有文献索引、汉字笔画索引、汉语拼音索引、拉丁学名索引及病名索引。文献索引按辞目顺序排列；汉字笔画索引、汉语拼音索引均包括正名、异名、植物名及同功能同属植物的名称。病名索引为临床应用研究项内的疾病名称，按系统排列。

总 目 录

颜正华序	[1]
王兆铭序	[3]
前言	[5]
凡例	[9]
辞条目录	[11]
正文	(1)
索引	
汉语拼音索引(正名、别名、学名)	(647)
汉字笔画索引(正名、别名、学名)	(709)
拉丁学名索引	(765)
参考文献索引	(775)
临床应用研究病名索引	(845)
附录一 古今度量衡对照表(参考)	(850)
附录二 公制与市制计量单位的折算	(851)
附录三 医疗用毒性药品管理办法	(852)

辞 条 目 录

一 画

- 001 一叶萩.....1
002 一枝黄花.....3

二 画

- 003 丁 茄.....4
004 丁公藤.....5
005 卜 芥.....8
006 八仙花.....9
007 八角枫.....10
008 八角莲.....14
009 九牛造.....16
010 了哥王根(附: 了哥王).....16

三 画

- 011 三分三.....19
012 三对节.....20
013 三角草.....21
014 三角咪.....21
015 三面刀.....22
016 三十六荡.....22
017 干 漆.....23
018 土细辛.....25
019 土荆皮.....27
020 土荆芥.....28
021 土常山.....30
022 土蜂子.....31
023 土瓜狼毒.....32
024 大 麻(附: 火麻仁).....32
025 大风子.....35
026 大白药.....36
027 大发汗.....37
028 大狼毒.....37
029 大麻药.....38
030 大九节玲.....39
031 大毛红花.....39
032 大叶花椒.....40
033 大独叶草.....40
034 大树跌打.....40
035 大蝎子草.....41

- 036 万年青根.....41
037 山 橙.....43
038 山大烟.....44
039 山竹子.....44
040 山芝麻.....45
041 山豆根.....47
042 山货榔.....50
043 山荷叶.....51
044 山莨菪.....52
045 山梗菜.....56
046 山猫儿.....57
047 山巴蕉子.....57
048 千金子.....58
049 千层塔.....60
050 川 乌(附: 漏篮子、侧子).....61
051 川楝子.....67
052 及 己.....69
053 女 娥.....70
054 小白撑.....71
055 小草乌.....71
056 小贯众.....72
057 小铜锤.....73
058 小山萝卜.....74
059 小棕皮头.....74
060 小叶双眼龙.....75
061 飞机草.....75
062 飞燕草.....76
063 马牙七.....76
064 马钱子(附: 牛眼珠).....77
065 马桑叶(附: 马桑根).....83
066 马缨花.....85
- 四 画
- 067 天 牛.....85
068 天 雄.....86
069 天仙子.....87
070 天南星.....91
071 无根藤.....94
072 无患子.....95

073	无患子皮	96
074	云 实	96
075	木 荷	97
076	木天蓼	97
077	木鳖子	99
078	太白丽参	100
079	瓦 松	101
080	牛 扁	103
081	牛心茄子	103
082	毛 莖	104
083	毛 蓼	106
084	毛 黄 连	106
085	毛 蕊 花	107
086	长春花	107
087	长叶紫珠	111
088	化气兰	112
089	化香树叶	112
090	乌 柏	113
091	六轴子	115
092	六棱麻	115
093	火秧笏	116
094	火焰子	117
095	心不干	118
096	巴 豆	118
097	巴豆霜	121
098	水 仙	122
099	水 茄	124
100	水 银	124
101	水 蜓	128
102	水半夏	131
103	水胡满	133
104	水棉花	133

五 画

105	玉 簪	134
106	玉带根	135
107	玉珊瑚	135
108	艾 叶	136
109	甘 遂	139
110	甘青雪莲花	143
111	古钩藤	143
112	石 灰	144
113	石 蕤	146
114	石 楠	150

115	石龙子	151
116	石龙芮	151
117	石椒草	152
118	石榴皮	154
119	龙 葵	156
120	打破碗花花	158
121	东莨菪	160
122	东北蝎子草	160
123	北豆根	161
124	叶下花	164
125	四脚蛇	165
126	仙 茅	165
127	白 砚	168
128	白 果	174
139	白子菜	176
130	白花丹	177
131	白花蛇(附: 白花蛇头)	179
132	白饭树	182
133	白鱼尾	182
134	白屈菜	183
135	白降丹	186
136	白活麻	188
137	白薯蕷	188
138	白花菜子	189
139	瓜 蒂	190
140	半 夏	192
141	头顶一颗珠	197
142	发痧藤	198
143	对叶草	198
144	对叶四块瓦	199
145	丝棉木	199

六 画

146	地 胆	200
147	地不容	201
148	地枫皮	203
149	地牯牛	204
150	地黄连	204
151	老虎须	205
152	芋头花	206
153	百灵草	206
154	灰 叶	207
155	灰 菜	208
156	夹竹桃	208

157	吕宋果	211
158	吕宋揪毛	212
159	回回蒜	213
160	朱砂	214
161	朱砂七	218
162	朱砂莲	219
163	丢了棒	220
164	华山参	221
165	华山矾根	223
166	自扣草	224
167	全蝎	225
168	多刺绿绒蒿	228
169	冰凉花	228
170	羊蹄(附:牛西西)	232
171	羊角拗	235
172	关白附	237
173	红芋	240
174	红根	240
175	红粉	240
176	红葵	243
177	红大戟	243
178	红升丹	245
179	红娘虫	247
180	红线麻	248
181	红茴香根	249

七画

182	麦角	251
183	羌花	252
184	花蚊虫	257
185	花榈木	257
186	苍耳子	258
187	苏铁	261
188	两头尖	262
189	两面针	263
190	丽江山慈姑(附:光慈姑)	265
191	还亮草	268
192	扭筋草	269
193	吴茱萸	269
194	乱角莲	272
195	佛葵	272
196	皂莢	273
197	皂莢子	275
198	含羞草	275

199	肚拉	276
200	角花翠雀	277
201	冷水丹	277
202	沙冬青	278
203	阿片	278
204	阿利藤	281
205	附子	281
206	鸡血七	286
207	鸡尾木	287

八画

208	青骨藤	287
209	青娘虫	288
210	苦木	288
211	苦杏仁	290
212	苦豆子	293
213	苦棟皮(附:棟叶)	296
214	苦擅子	300
215	茅膏菜	300
216	松香	302
217	松萝	306
218	枫柳	307
219	披麻草	308
220	斩龙草	310
221	轮叶棘豆	310
222	碧石	311
223	莺尾	311
224	齿叶草	312
225	虎图辣	313
226	虎掌草	313
227	昆明山海棠	314
228	罗锅底	318
229	罗裙带	322
230	金	323
231	金牛七	325
232	金叶子	325
233	金耳环	326
234	金纽扣	326
235	金铁锁	327
236	金腰带	328
237	金精石	329
238	金丝杜仲	329
239	金背枇杷叶	330
240	肿节风	331

241 鱼 胆	334
242 鱼 藤	336
243 狗爪豆	337
244 京大戟	338
245 阴羊花	340
246 阴狗药	343
247 河 豚	343
248 油桐子	345
249 油桐根	347
250 泡囊草	347
251 泽 漆	348
252 泽珍珠菜	351
253 单刀根	351
254 单根木	352
255 空 青	352
256 屈头鸡	353
257 细 辛	353

九 画

258 珍珠梅	357
259 毒 芹	358
260 毒鱼藤	359
261 莠 花	359
262 草 乌(附:射罔、草乌叶)	360
263 茵 芋	364
264 茶 子	365
265 荨 麻	365
266 茜 草	366
267 柯树皮	367
268 相思子	368
269 树头发	369
270 砥 石	369
271 砥 霜	373
272 耐冬果	375
273 牵牛子	376
274 挖耳草	378
275 括金板	379
276 轻 粉	379
277 鸦胆子	382
278 虾 虫	385
279 省雀花	386
280 钩 哮	387
281 香 芹	389
282 香加皮	389

283 鬼点灯	391
284 禹白附	392
285 食茱萸	393
286 独一味	394
287 独角芋	395
288 独蕨箕	396
289 独行千里	397
290 胆 砨	397
291 急性子	399
292 洋金花	401
293 祖师麻	406
294 扁 青	410
295 扁竹兰	410
296 扁竹根	411
297 除虫菊	412
298 娃儿藤	413
299 蚊 休	414
300 骆驼黄	417
301 骆驼蓬	417
302 绛梨木子	419

十 画

303 盐胆水	420
304 莞 草	421
305 莲生桂子草根	422
306 莞若叶(附: 莨菪根)	423
307 桂花跌打	424
308 桂竹糖芥	424
309 桤 木	426
310 桃耳七(附: 墨地)	426
311 破牛膝	428
312 夏至草	428
313 柴 桂	429
314 峨山草乌	429
315 鸭脚板草	430
316 圆 柏	431
317 铁草鞋	432
318 铁海棠	432
319 铁棒锤	433
320 铁筷子	435
321 铃 兰	437
322 铅	439
323 铅 丹	442
324 铅 粉	444