

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明良甫編輯
明 古吳 薛己立齋補註

鄞縣 曹赤電炳章圈校

卷十六

坐月門

妊娠疾病既明須知坐月禁忌故以次之

產寶方周頌序第一

頌聞至靈者人。最重者命。人皆知命之重。而不知養命之方。以至年未衰邁。疾病攻奪。倉卒尋醫。多致有誤。况婦人病。惟產難爲急。子母命懸片時。故產二三胎者。臟腑未衰。血氣未減。疾病易治。若產育過多。復自乳子。血氣已傷。尤難治。若產後血氣未復。胃氣益傷。諸症蠱起。此古人所以專治產乳方論。余故編採產寶等方。

兼拾咎氏之遺。作爲論說。粹爲一編。刊行於世。以救危急云。時丁巳歲。秋八月。吉日。周頌謹序。

將護孕婦論第二

凡妊娠至臨月。當安神定慮。時常步履。不可多睡飽食。過飲酒醴雜藥。宜先貼產圖。依位密鋪床帳。預請老練穩婆。備辦湯藥器物。迨產時。不可多人喧闐。惶惶但用老婦二人扶行。及凭物站立。若見漿水。腰腹痛甚。是胎離其經。令產母仰臥。令兒轉身。頭向產門。用藥催生坐草。若心煩。用水調服白蜜一匙。覺飢。吃糜粥少許。勿令飢渴。恐乏其力。不可強服催藥。早於坐草。慎之。

愚按。前論慎守之。皆先哲好生之德。防患於未萌者也。仁哉。

滑胎例第二

凡妊娠十月。宜用滑胎湯。

滑胎枳殼散。令胎瘦產易。昔湖陽公主。每產累日不下。南山道人進此方。

商州枳殼

二兩 數妙

粉

草 一兩

右爲末。每服二錢。空心沸湯調。日三服。凡孕六七月宜服之。溫隱居加當歸、廣木香各等分。

易產兼治諸疾。下氣寬膈。

枳

殼 數妙

甘

草 半兩

香附子

妙去毛 三兩

右爲末。每服二錢。用白湯調服。

內補丸 治妊娠婦人。衝任脈虛。補血安胎。

熟地黃

二兩 用生地酒拌蒸熟

當

歸 一兩 妙 爲末

右爲末。和丸。梧子大。每服三四十丸。溫酒或滾湯下。許學士云。大率妊娠。唯在抑陽助陰。然胎前藥。唯惡羣隊。陰陽錯雜。別生他病。唯枳殼散。所以抑陽。四物湯。所以助陰。爾然枳殼散。其味多寒。若單服。恐致胎寒腹痛。更以內補丸佐之。則陽不致強。陰不致弱。陰陽調和。有益胎嗣。此前人未嘗論及也。

易產滑胎。車前子爲末。或酒或飲。服寸匙。詩云。采芣能令婦人樂有子矣。陸機注云。治婦人產難。愚詳孔子序詩云。樂然而生。易於生育。卽此謂也。

神寢丸

臨月服之神效。

新州施少卿方
斬州徐大丞傳

通明乳香

半兩

枳殼

各一兩
熬炒

右爲末。煉蜜丸。梧子大。每服三十丸。空心溫酒下。

榆白皮散

治妊娠滑胎易生。

榆白皮

甘草

各二兩

葵子一兩

右爲末。每服五錢。水煎。

孕及九月將產。猪肚一具。煮爛。徐徐自食。盡易生。

保氣散

治寬氣進食。瘦胎易產。或居處失宜。頓仆胎動。若胎痛胎漏。兼服佛手

散。

香附四兩

山藥二兩

砂仁一兩

木香四兩

粉草一兩

益智

紫蘇葉
各半兩

右爲末。每服二錢。白湯調下。

神寢丸。枳殼散。見前。此三藥。入月宜常服。

保產無憂散。治妊婦身居安逸。口厭甘肥。憂樂不常。食物不節。致胞胎肥厚。根

蒂堅牢。入月服之。則易生矣。

當歸

川芎

白芍藥

枳殼熬妙

乳香各三錢

木香

甘草

血餘即髮灰以漬豬心血和之

錢各半

右爲末。每三錢。水煎。日二服。神效。

月空方位例第四

出太平聖惠方外臺秘要同

正月

三月

五月

七月

九月

十一月

在丙壬

二月

四月

六月

八月

十月

十二月

在甲庚

逐月安產藏衣忌向方位第五


凡安產藏衣方位。並於臥閣內分布。太平聖惠云。凡妊婦初入月時。便寫產圖一本。以朱書某月某日。空貼在某位。如正月在丙壬。可於壬位安產婦床帳。丙位藏衣之類。貼產房北壁。若值閏月。只看節氣用之。又云。每月產圖。有雷公招搖。運鬼

力士。天狗軒轅。大時咸池。豐隆吳時。白虎大夫。天候狂虎。凡此十三神。並從月建易其位。所謂月空者。按內經云。月廓空無寫。王冰注云。論月輪中空日也。卽非十三神之數。今太平聖惠方。以六陽月在丙壬。以六陰月在甲庚。正如外臺所言。正月十一月在丙壬。二月十二月在甲庚之類。其理一也。但外臺言之詳。聖惠言之簡。今人多從其簡。或云。凡逐月安產藏衣。並向月德月空方位。所有十二神殺。並從節氣更換。若交次月節。便次月用書產圖者。非也。假如正月十四日立春。若妊婦十三日乳臥。豈可作去年十二月用。必依月分用之。乃是若依節氣更換。則天德月德所在差矣。然月空與任。謂之中天空。頗相類。議者以爲天空者。非十三神之數。蓋課中有天乙貴人。其位無可與對者。故此空是謂天空。值此神百事不宜。止宜安產床帳藏衣之類耳。集聖曆云。天德正月在丁。二月在坤。三月在壬。四月在辛。五月在乾。六月在甲。七月在癸。八月在艮。九月在丙。十月在乙。十一月在巽。十二月在天。

又堪輿曆有遊年白虎殺神。在太歲後一辰。如太歲卯。則白虎在寅。餘倣此推之。若產及藏衣犯之。則子母皆不利。

王子亨云。難產逆生論。稱犯一切神。固有是理。然亦有自然難產。兒自然逆生者。及有產腸俱下者。產已則復如故。此非疾病所致。氣血所主。天下之理。蓋有不可窮詰者。亦宜知之。

西



安產藏衣十三神吉凶方位

安藏運雷招軒威豐天狂天大
產衣鬼公搖藏池隆狗虎候夫
虎

吉力 大時 吳時
方士

正月 壬丙艮寅寅卯辰辰午申酉戌
二月 坤庚乾亥卯子丑未己酉己戌亥

三月	丙壬坤申辰酉戌戊午子寅亥子
四月	甲庚巽巳巳午未丑未酉亥子丑
五月	丙壬艮寅午卯辰辰申子申丑寅
六月	庚甲乾亥未子丑未酉卯巳寅卯
七月	丙壬坤申申酉戌戌戌戌寅卯辰
八月	庚甲巽己酉酉戌戌戌戌亥辰巳
九月	丙壬艮寅戌卯辰辰子午申巳午
十月	庚甲乾亥亥子丑未丑卯巳午未
十一月	壬丙坤申子酉戌戌寅午寅未申
十二月	庚甲巽己丑午未丑卯酉亥申酉

推婦人行年法第六

生氣方 產婦宜向之坐臥。及產帳向之。開門大吉。
反支方 遇此日卽鋪灰土。用牛皮。或馬驢皮訖。鋪草。勿令惡血汚地吉。

不得於其上產。又不得向之二便。避之大吉。

絕命方 不得於其上產。又不得向之大小便避之吉。

懸尸日。遇此日產。不得攀繩。宜懸馬轡攀之。大吉。

閉肚方 臨月至滿日。並不得向之大小便。及棄不淨之水。謹之吉。

入莊方產帳不得向之開門忌之大吉

宜臥產入閉懸絕禍反生

嗅宜毋莊肚尸害支氣

方方。wū fāng
方方。wū fāng
方方。wū fāng
方方。wū fāng

十三歲行年。在庚申坤。月^七離巽。日辰戌。

在正西偏北辛。在正東偏北甲。黃色衣西南首。西南方黃衣師看產。

十四歲行年。在己未離月。二入坤兌日。卯酉

在正北偏西壬。在正北偏東癸。赤色衣正南首。正南方赤衣師看產。

十五歲行年。在戊午艮月。三九乾艮日。丑未

在正東偏北甲。在正北偏西壬。黑色衣正北首。正北方黑衣師看產。

十六歲行年。在丁巳震。四十艮乾。日丑未。

在正東偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正東首。正東方青衣師看產。

十七歲行年。在丙辰艮。五十震艮。日午。

在正東偏南己。在正西偏南庚。黃色衣東北首。東北方黃衣師看產。

十八歲行年。在乙卯乾。六十坎震。日亥。

在正南偏東丙。在正南偏西丁。白色衣西北首。西北方白衣師看產。

十九歲行年。在甲寅兌。七十巽離。日辰戌。

在正南偏西丁。在正南偏東丙。白色衣正西首。正西方白衣師看產。

二十歲行年。在癸丑巽。八十兌坤。日卯酉。

在正西偏南庚。在正東偏南乙。青色衣東南首。東南方青衣師看產。

二十一歲行年。在壬子坤。九十離巽。日寅申。

在正西偏北辛。在正東偏北甲。黃色衣西南首。西南方黃衣師看產。

二十二歲行年。在辛亥離。四十坤兌。日丑未。

在正北偏西壬。在正北偏東癸。赤色衣正南首。正南方赤衣師看產。

二十三歲行年。在庚戌坎。五十月乾艮。日午

在正北偏東癸。在正北偏西壬。黑色衣正北首。正北方黑衣師看產。

二十四歲行年。在己酉震。六十月艮乾。日亥

在正東偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正東首。正東方青衣師看產。

二十五歲行年。在戊申艮。正七震坎。日辰戌

在正東偏南乙。在正西偏南庚。黃色衣東北首。東北方黃衣師看產。

二十六歲行年。在丁未乾。正八坎震。日酉

在正南偏東丙。在正南偏西丁。白色衣西北首。西北方白衣師看產。

二十七歲行年。在丙午兌。正九巽離。日寅申

在正南偏西丁。在正南偏東丙。白色衣正西首。正西方白衣師看產。

二十八歲行年。在乙巳巽。正十兌坤。日丑未

在正西偏南庚。在正東偏北乙。青色衣東南首。東南方青衣師看產。

二十九歲行年。在甲辰坤。正十一離巽。日午

在正西偏北辛。在正東偏南甲。黃色衣西南首。西南方黃衣師看產。

三十歲行年。在癸卯離。六月坤兌。巳亥

在正北偏西壬。在正北偏東癸。赤色衣正南首。正南方赤衣師看產。

三十一歲行年。在壬寅坎。正月乾艮。辰戌

在正北偏東癸。在正北偏西壬。黑色衣正北首。正北方黑衣師看產。

三十二歲行年。在辛丑震。二月艮乾。卯酉

在正東偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正東首。正東方青衣師看產。

三十三歲行年。在庚子艮。三月震坎。寅申

在正東偏南乙。在正西偏南庚。黃色衣東北首。東北方黃衣師看產。

三十四歲行年。在己亥乾。四月坎震。丑未

在正南偏東丙。在正南偏西丁。白色衣西北首。西北方白衣師看產。

三十五歲行年。在戊戌兌。五月巽離。子午

在正南偏西丁。在正南偏東丙。白色衣正西首。正西方白衣師看產。

三十六歲行年。在丁酉巽。六月兌坤。巳亥

在正西偏南庚。在正東偏南乙。青色衣東南首。東南方青衣師看產。

三十七歲行年。在丙申坤。正七離巽。辰戌

在正西偏北辛。在正東偏北甲。黃色衣西南首。

三十八歲行年。在乙未離。正八坤兌。卯酉

在正北偏西壬。在正北偏東癸。赤色衣正南首。

三十九歲行年。在甲午坎。正九乾艮。寅申

在正北偏東癸。在正北偏西壬。黑色衣正北首。

四十歲行年。在癸巳震。正十艮乾。丑未

在正東偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正東首。

四十一歲行年。在壬辰艮。正十一震坎。子午

在正東偏南乙。在正西偏南庚。黃色衣東北首。

四十二歲行年。在辛卯乾。正十二坎震。巳亥

在正南偏東丙。在正南偏西丁。白色衣西北首。

四十三歲行年。在庚寅兌。正七巽離。辰戌

在正南偏西丁。在正南偏東丙。白色衣正西首。

四十四歲行年。在己丑巽。二入兌坤。卯酉

在正西偏南庚。在正東偏南乙。青色衣東南首。東南方青衣師看產。

四十五歲行年。在戊子坤。三九離巽。寅申

在正西偏北辛。在正東偏北甲。黃色衣西南首。西南方黃衣師看產。

四十六歲行年。在丁亥離。四十坤兌。丑未

在正北偏西壬。在正北偏東癸。赤色衣正南首。正南方赤衣師看產。

四十七歲行年。在丙戌坎。五十一乾艮。子午

在正北偏東癸。在正北偏西壬。黑色衣正北首。正北方黑衣師看產。

四十八歲行年。在乙酉震。六十二艮乾。巳亥

在正東偏北甲。在正西偏北辛。青色衣正東首。正東方青衣師看產。

四十九歲行年。在甲申艮。七震坎。辰戌

在正東偏南乙。在正西偏南庚。黃色衣東北首。東北方黃衣師看產。

坐產時更用後法。

體玄子借地法第七

東借十步。西借十步。南借十步。北借十步。上借十步。下借十步。壁方之中四隅各借十步。安產借地。或有污穢。或有東海神王。或有南海神王。或有北海神王。或有日遊將軍。白虎夫人。遠去十丈。軒轅招搖。舉高十丈。天符地軸。入地十丈。令地空閑。產婦某氏。安居無所妨礙。無所畏忌。諸神擁護。百邪速去。急急如律令勅。已上借地法。於入月一日朱書一本貼產婦房內牆壁上。更不須避忌神殺也。

禁草法第八

鋪草及覆褥
訖卽咒曰

鐵鐵湯湯。非公所當。是王一言得之銅。一言得之鐵。母子相生俱蔑鐵。急急如律令。

禁水法第九

欲產時貯
水咒曰

南無三寶水。

水在井中爲井水。水在河中爲河水。水在器中爲淨水。水在法中爲真水。自知非真莫當真水。

以淨持濁。以正治邪。日遊月殺。五土將軍。青龍白虎。朱雀玄武。
招搖天狗。軒轅女妓。天吞地吞。懸尸閉肚。六甲禁諱。十二神王。
土符伏神。各安所在。不得動靜。不得忌干。若有動靜。若有忌干。
施以神咒。當攝汝形。

阿佉尼阿毗羅莫多梨娑地梨娑訶。

入月預備藥物第十

愚按前所預備內。佛手、保氣、枳殼、榆皮、黑神、大聖、蕊石七散、神寢保生、理中三
九、催生黑虎二丹、及催生神符、又葵子、生地黃、羌活、竹茹、烏梅、雌雄石燕、甘草、
海馬、銜鐵、大棗、陳皮、薑錢、黑豆、白蜜、無灰酒、童子小便、酸醋、白米湯、瓶、鍋、銚、斷
臍線、剪之類。可謂周恤之至矣。內花蕊石散。爲血入胞衣。脹大不能下。或惡露
上攻。不能甦醒。佛手散。治血虛之危症。加味芎歸湯。治交骨不開。草麻子。治胞
不能上下。失笑散。治惡露腹痛。不省人事。蠟油調滑石塗入產門。爲滑胎之藥。
清魂散。治血暈等症。平胃散。朴硝。水銀。爲腐化死胎之劑。八珍湯。補血氣虛損。

上諸方皆爲緊要之藥。必不可缺。其斷臍帶。先用線近臍繫緊。帛裹咬斷。如天氣風寒。或難產。母子勞傷元氣者。先紮臍帶。以油紙撚燒斷。此又爲迴生起死之要法也。故治者當審其宜。不可概信而用之。

催生靈符第十一

靈符宜以水飛硃砂書之。貼於房內北壁上。至坐蓐之時。將符以針割就盡內化之。溫水調服。

治難產及橫生逆產。胞衣不下。靈符見後。出聖惠方

麗山凶

月月月月
月川月生
月月月月

麗弱

麗弱

不安穩朱
書貼產婦
處北壁上

麗鬼

覺不安穩。
書貼枕上。

麗厲

橫生朱砂
書此符以
順水吞下。