

# 常见皮肤病 彩色图谱

..... 第二版 .....

虞瑞尧 王家璧 编 著

人民卫生出版社

---

# 常见皮肤病彩色图谱

第 二 版

编 著

虞瑞尧 中国人民解放军总医院皮肤科

王家璧 中国医学科学院 北京协和医院皮肤科  
中国协和医科大学

人 民 卫 生 出 版 社

---

**图书在版编目 (CIP) 数据**

常见皮肤病彩色图谱/虞瑞尧, 王家璧编著. -2 版. -北京:  
人民卫生出版社, 1998  
ISBN 7-117-03091-7

I. 常… I. ①虞… ②王… III. 皮肤病: 常见病-图谱  
N. R751-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 25467 号

**常见皮肤病彩色图谱**

第二版

虞瑞尧 王家璧 编著

人民卫生出版社出版发行  
(100078 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼)

中国科学院印刷厂印刷

新华书店经销

787×1092 16 开本 17.5 印张 393 千字  
1978 年 10 月第 1 版 1999 年 4 月第 2 版第 2 次印刷  
印数: 40 151—45 150

ISBN 7-117-03091-7/R·3092 定价: 182.00 元

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

---

## 再 版 前 言

---

《常见皮肤病彩色图谱》(第一版)自出版发行以来,深受广大读者推崇与欢迎。1984年,《美国皮肤科学会杂志》(JAAD)曾对该书予以介绍。随着我国皮肤科学的飞速发展,我国皮肤科学工作者的队伍日益壮大,广大皮肤科学工作者迫切需要一本反映我国皮肤科特色,又切合临床实际的皮肤病图谱。有鉴于此,为了紧跟时代的步伐,满足读者需求,我们决定着手修订再版。

本图谱仍以介绍常见多发皮肤病为主。重点介绍其临床特点、诊断依据、治疗要点,在第一版的基础上增加了性传播疾病一章。其他章节内容也有些修改与调整。

在本图谱的编写过程中,承蒙中国人民解放军总医院、中国医学科学院北京协和医院皮肤科和摄影室同志们的大力支持,在此一并致谢。

限于编者水平,书中难免有不妥之处,敬请广大同道及读者批评、指正。

虞瑞尧 王家璧

一九九七年四月

---

# 目 录

---

---

## 总 论

---

一、皮肤病的损害	3
皮肤损害	3
粘膜损害	6
毛发损害	6
指甲损害	6
二、皮肤病的治疗	8
一般原则	8
内服药物治疗	9
局部药物治疗	11
物理治疗	13

---

## 各 论

---

一、细菌性皮肤病	17
传染性脓疱病	17
传染性口角炎	18
表浅性脓疱性毛囊炎	19
脓疱	20
毛囊炎	20
脓肿性穿掘性头部毛囊周围炎	21
寻常性须疮	22
疖	22
痈	23
丹毒	24
慢性淋巴水肿	24
婴儿坏死性皮炎	25
掌跖脓疱病	26

稽留性肢端皮炎 .....	27
化脓性肉芽肿 .....	27
寻常狼疮 .....	28
疣状皮肤结核 .....	30
瘰疬性皮肤结核 .....	30
丘疹坏死性结核疹 .....	31
阴茎结核疹 .....	32
硬结性红斑 .....	32
颜面播散性粟粒狼疮 .....	33
光泽苔藓 .....	34
瘰疬性苔藓 .....	34
结节病 .....	35
瘤型麻风 .....	37
结核样型麻风 .....	38
红癣 .....	39
类丹毒 .....	40
腋毛癣 .....	40
多发性汗腺脓肿 .....	41
<b>二、真菌性皮肤病 .....</b>	<b>42</b>
黄癣 .....	42
白癣 .....	43
黑点癣 .....	44
脓癣 .....	44
体癣 .....	45
面癣 .....	46
猫癣 .....	46
股癣 .....	47
足癣 .....	48
手癣 .....	49
甲癣 .....	50
难辨认癣 .....	51
花斑癣 .....	52
外阴阴道念珠菌病 .....	53
泛发性皮肤念珠菌病 .....	53
念珠菌性肉芽肿 .....	54
糠秕孢子菌性毛囊炎 .....	54
孢子丝菌病 .....	55
着色真菌病 .....	56
皮肤隐球菌病 .....	57

足菌肿 .....	58
角膜真菌病 .....	58
<b>三、病毒性皮肤病 .....</b>	<b>60</b>
单纯疱疹 .....	60
水痘 .....	60
带状疱疹 .....	61
牛痘样湿疹 .....	63
疱疹样湿疹 .....	63
寻常疣 .....	64
跖疣 .....	65
扁平疣 .....	66
疣状表皮发育不良 .....	67
传染性软疣 .....	68
<b>四、寄生虫昆虫性皮肤病 .....</b>	<b>70</b>
播散性皮肤利什曼病 .....	70
疥疮 .....	71
皮脂毛囊螨病 .....	73
虫咬皮炎 .....	74
隐翅虫皮炎 .....	75
<b>五、物理性皮肤病 .....</b>	<b>76</b>
胼胝 .....	76
鸡眼 .....	76
植物日光性皮炎 .....	77
牛痘样水疱病 .....	78
冻疮 .....	79
网状青斑 .....	79
放射性皮炎 .....	80
尿布皮炎 .....	81
爆物沉着症 .....	81
火激红斑 .....	82
手足皲裂 .....	83
<b>六、湿疹与皮炎 .....</b>	<b>85</b>
湿疹 .....	85
乳房湿疹 .....	87
阴囊湿疹 .....	87
胼胝性湿疹 .....	88
皮脂缺乏性湿疹 .....	89
婴儿湿疹 .....	90
婴儿脂溢性湿疹 .....	90

遗传过敏性皮炎 .....	91
传染性湿疹样皮炎 .....	92
接触性皮炎 .....	93
染发皮炎 .....	94
敌敌畏皮炎 .....	94
化妆品皮炎 .....	95
皮质类固醇激素皮炎 .....	95
镜架皮炎 .....	96
药物性皮炎 .....	96
<b>七、红斑性皮肤病</b> .....	101
多形红斑 .....	101
重症多形红斑 .....	102
离心性环状红斑 .....	103
结节性红斑 .....	103
荨麻疹 .....	104
皮肤划痕症 .....	105
血管性水肿 .....	106
丘疹性荨麻疹 .....	107
色素性荨麻疹 .....	107
<b>八、神经性皮肤病</b> .....	109
皮肤瘙痒症 .....	109
神经性皮炎 .....	110
扁平苔藓 .....	111
单纯性痒疹 .....	112
结节性痒疹 .....	113
<b>九、血管性皮肤病</b> .....	115
过敏性紫癜 .....	115
进行性色素性皮肤病 .....	115
肢端动脉痉挛病 .....	117
慢性小腿溃疡 .....	118
结节性脉管炎 .....	119
变应性血管炎 .....	119
韦氏肉芽肿病 .....	120
坏疽性脓皮病 .....	121
急性热病性中性粒细胞增多性皮肤病 .....	121
<b>十、结缔组织疾病</b> .....	123
红斑狼疮 .....	123
皮炎 .....	126
硬皮病 .....	127



嗜酸性筋膜炎·····	130
<b>十一、代谢障碍性皮肤病·····</b>	<b>132</b>
核黄素缺乏病·····	132
烟草酸缺乏病·····	132
维生素 A 缺乏症·····	133
小棘苔藓·····	134
险黄疣·····	134
黄色瘤·····	135
胫前粘液性水肿·····	136
淀粉样变性·····	137
痛风·····	138
胶样粟丘疹·····	139
糖尿病性坏死·····	140
皮肤卟啉病·····	141
粘液水肿性苔藓·····	141
硬肿病·····	142
环状肉芽肿·····	143
黑棘皮病·····	144
<b>十二、遗传性皮肤病·····</b>	<b>146</b>
鱼鳞病·····	146
先天性鱼鳞病样红皮病·····	147
掌跖角化症·····	148
剥脱性角质松解症·····	149
毛囊周围角化症·····	149
汗管角化症·····	150
毛囊角化病·····	151
鳞状毛囊角化症·····	152
大疱性表皮松解症·····	153
家族性慢性良性天疱疮·····	155
色素失禁症·····	156
遗传性对称性色素异常症·····	156
色素沉着-肠息肉综合征·····	157
色素性干皮病·····	158
雀斑·····	159
先天性外胚叶发育不全·····	160
<b>十三、红斑鳞屑性皮肤病·····</b>	<b>162</b>
银屑病·····	162
副银屑病·····	166
玫瑰糠疹·····	167

毛发红糠疹·····	168
脂溢性皮炎·····	170
连圈状秕糠疹·····	170
单纯糠疹·····	171
<b>十四、大疱性皮肤病·····</b>	<b>173</b>
天疱疮·····	173
疱疹样皮炎·····	175
大疱性类天疱疮·····	176
良性粘膜类天疱疮·····	178
疱疹样脓疱病·····	179
获得性大疱性表皮松解症·····	180
儿童慢性大疱性皮肤病·····	180
<b>十五、色素性皮肤病·····</b>	<b>182</b>
白癜风·····	182
黄褐斑·····	183
离心性后天性白斑·····	184
皮肤异色症·····	184
黑变病·····	185
面颈毛囊性红斑黑变病·····	186
纹身·····	187
特发性点状白斑·····	187
贫血性痣·····	188
白化病·····	189
<b>十六、皮肤萎缩·····</b>	<b>190</b>
进行性特发性皮肤萎缩·····	190
萎缩纹·····	191
偏面萎缩·····	191
<b>十七、皮下脂肪疾病·····</b>	<b>193</b>
进行性脂肪萎缩症·····	193
回归发热性结节性非化脓性脂膜炎·····	193
幼儿腹部远心性脂肪营养不良症·····	194
<b>十八、皮肤附属器疾病·····</b>	<b>196</b>
多毛症·····	196
男性型脱发·····	196
斑脱·····	197
先天性脱发·····	198
假性斑脱·····	199
老年性脱发·····	200
脱发性毛囊炎·····	201



念珠状发	201
头皮糠疹	202
痤疮	202
皮质类固醇性痤疮	204
毛囊闭锁性三联症	205
玫瑰痤疮	206
大汗腺分泌滞留症	208
皮脂腺异位症	208
鼻红粒病	209
杵状指	210
甲营养不良	210
甲分离症	211
先天性厚甲症	211
匙形甲	212
甲萎缩	212
白甲症	213
<b>十九、皮肤粘膜疾病</b>	<b>214</b>
口角炎	214
慢性唇炎	214
光化性唇炎	215
肉芽肿性唇炎	216
唇部扁平苔藓	216
地图舌	217
裂纹舌	218
糙皮病舌炎	218
眼-口-生殖器综合征	219
浆细胞性龟头炎	221
干燥闭塞性龟头炎	221
珍珠阴茎丘疹	222
假性女阴湿疣	222
女阴干枯	223
<b>二十、皮肤良性肿瘤</b>	<b>224</b>
色素痣	224
皮脂腺痣	227
老年疣	228
日光性角化症	229
皮角	230
角化棘皮瘤	230
皮样囊肿	231


毛鞘囊肿	231
黑头粉刺痣	233
毛发上皮瘤	233
结节性硬化	234
疤痕疙瘩	236
肥大性疤痕	236
神经纤维瘤病	237
血管瘤	239
角化血管瘤	241
淋巴管瘤	242
甲下外生骨疣	243
内翻性毛囊角化病	243
静脉湖	244
指(趾)端粘液囊肿	244
汗管瘤	245
<b>二十一、皮肤恶性肿瘤</b>	<b>247</b>
基底细胞癌	247
鳞状细胞癌	248
湿疹样癌	249
表皮内鳞状细胞癌	251
增殖性红斑	251
恶性黑素瘤	252
蕈样肉芽肿	253
恶性组织细胞病	254
隆突性皮肤纤维肉瘤	255
多发性特发性出血性肉瘤	256
皮肤恶性淋巴瘤	256
<b>二十二、性传播疾病</b>	<b>258</b>
硬性下疳	258
二期梅毒	259
扁平湿疣	260
急性淋病	261
非淋菌性尿道炎	261
生殖器疱疹	262
尖锐湿疣	263
念珠菌性龟头炎	264
阴虱	265

# 总 论

总

论





# 一、皮肤病的损害

为了使初学皮肤病学的读者在看本图谱时更好地掌握各种皮损的表现,本章把皮肤、粘膜、毛发和指甲上的损害加以简单地介绍。

## 皮肤损害

在检查皮肤病时首先要观察它们的损害,其次要看它们的分布,了解其发展过程。根据所见皮损的特点,结合病史和实验室检查结果作出正确的诊断。

### (一) 原发损害

这是皮肤病首先发出来的损害,没有经过机械性刺激或损伤,也没有经过局部治疗或感染的影响,具有诊断价值,它比继发损害重要。

1. 斑疹 这是局限性色素异常,既不隆起,又不凹陷,只是皮色异常。可以是白色,如白癜,贫血性痣等;也可以是鲜红色,如毛细血管痣、晒斑或火激红斑等;也可以是棕褐色,如黄褐斑、雀斑、咖啡斑等;也可以是淡黄色,如初起的睑黄瘤、弹性假黄瘤等;也可以是蓝色,如新生儿骶尾部的胎斑、青痣、瘀斑等;也可以是黑色,如黑色素痣、黑变病等。斑疹的面积与形状不一,可大可小,可呈点状、圆形或不规则形。

2. 丘疹 丘疹为高出皮肤表面的实质性小隆起,大小一般如粟粒或直径在0.5cm左右。其表面可呈半球形,如某些痣。可为圆锥形,如毛囊炎、痤疮等。有的中心有脐窝,如传染性软疣等。有的表面呈蜡样光泽,如光泽苔藓、扁平苔藓等。有的呈指状或尖刺状,如寻常疣、尖锐湿疣。有的呈扁平状,如扁平疣等。颜色可为红色,如毛囊炎,玫瑰痤疮等。有的呈紫色,如扁平苔藓。可为淡黄色,如黄色瘤。可为黑色,如色素痣或老年疣等。也可为正常肤色,如粉刺。丘疹表面可附有鳞屑,如扁平苔藓或银屑病等。

3. 结节 这是指在皮内或皮下实质性损害,大小从数毫米到1cm左右。一般触诊比望诊更易于察觉和了解其深度、坚硬度、大小、移动性和有无压痛。结节的硬度,与周围组织有无粘连,表面有无炎症,会不会破溃,均因病而异。某些疾病的结节不会破溃,如结节性痒疹、结节性红斑。另一些疾病的结节可以破溃,如硬红斑、孢子丝菌病等。

4. 肿瘤 这是发生在皮肤或皮下,比结节体积更大的实质性肿块。可由多种原因引起,如良性肿瘤、恶性肿瘤,代谢产物的沉积如黄色瘤等,肿瘤的大小,形状,坚硬度,有无疼痛、炎症,会不会破溃等因病因病期不同而异。

5. 风团 这是由真皮内限局性水肿所引起的皮损，一般突然发生，伴有瘙痒，稍隆起，可为红色或白色，可小如粟粒，大如手掌或更大。一般在数小时内消退，不遗留痕迹，但易反复发作，急性数天后可停止，慢性数月、数年不愈，最常见于荨麻疹。

6. 水疱 这是表皮内含有浆液的小腔。可小如针头，如痱子，湿疹等病。

7. 大疱 这是直径大于1cm的水疱。它可位于表皮内，也可位于表皮下。表皮内疱多系因棘层松解而致，疱壁松弛，容易破溃，表皮下大疱多为基底层下大疱，疱壁较厚，张力较大，不易破溃。前者见于天疱疮，后者见于类天疱疮。

8. 疱疹 这是一种集簇性的小水疱，专名疱疹。它主要见于单纯疱疹、带状疱疹，只要水疱有集簇性分布特点的皮肤病均冠以疱疹二字。如疱疹样皮炎、疱疹样脓疱病、疱疹样天疱疮等。

9. 脓疱 水疱之疱液内容不是浆液而为脓液，则称为脓疱。在疱腔中因脓细胞较重，故容易沉积在脓疱的下半部，而呈半月形沉积，尤似前房积脓样。脓疱因细菌感染，炎症较剧，在脓疱的周围有明显潮红、水肿。脓疱疱壁较薄，容易破溃，形成潮红的糜烂面。流出浆液脓性分泌物，它带有极大的传染性。脓液结痂，呈蜜黄色，称为脓痂。当脓疱互相融合，形成面积稍大的脓腔，称之为脓湖。它们见于脓疱病、掌跖脓疱病或疱疹样脓疱病等。

10. 囊肿 这是有囊壁包裹，含有某些物质的一种皮损。其内容物可为液体、半固体或固体，呈半球形，突出于皮肤表面。其内容物为液体，如皮脂囊肿、囊尾蚴性囊肿。如含有半固体物质，如表皮囊肿或皮样囊肿等，触之均有囊肿样感觉，有的可移动，有的固定不可移动。

## (二) 继发损害

这是由原发损害经演变而来的后期表现，往往受到治疗、机械性损伤或继发感染的影响。它在诊断上不如原发损害那样重要，但也有极重要的参考价值。

1. 鳞屑 由于生理或病理的变化而脱落的浅层表皮，小的如白粉状或糠秕状鳞屑，如冬天洗澡少，皮肤干燥的脱屑，白色糠疹或玫瑰糠疹等所见的鳞屑。也可是大片状脱屑，如猩红热的恢复期、剥脱性皮炎或银屑病性红皮病等。少数疾病鳞屑较油腻，含有较多的皮脂，如脂溢性皮炎、红斑性天疱疮的鳞屑；有的皮肤病鳞屑较厚，如鱼鳞病、银屑病等；有的鳞屑堆积成层，呈银白色，如银屑病。

2. 结痂 由于皮肤缺损有渗液，血液或脓液干燥后形成。血清干燥后形成的痂为蜜黄色，叫浆痂。含有大量红细胞的结痂呈红黑色，称为血痂。有大量脓细胞形成黄绿色不透明的痂称为脓痂。

3. 抓痕或称表皮剥脱 因不慎把皮肤划伤或人为的将皮肤抓伤，形成条状的表皮缺损称之为抓痕或表皮剥脱。它多见于瘙痒性皮肤病。用手指甲或钝器挫伤后可形成条状抓痕，表明这种皮肤病自觉瘙痒。

4. 糜烂 由于不慎将皮肤划伤或各种水疱、疱疹、脓疱或大疱，疱壁破溃，脱落形成表皮层的缺损称为糜烂。因为有糜烂面，故有渗出，表面呈潮湿红润。因为表皮范围之内的缺损，故当基底细胞增生，向上推移时，可将表皮修复，不留疤痕。

5. 溃疡 凡由于外伤或疾病原因造成表皮以下，深达真皮层的限局性缺损称为溃



疡。它的深浅，边缘情况是直下、还是斜下，基底肉芽的情况，溃疡周围有无炎症或色素沉着等，要随病因、病期、有无继发感染和处治情况等而异。溃疡浅小，肉芽红润洁净，则愈合快。如果溃疡较深，肉芽组织溃烂较深，则愈合较慢，愈后会有较大的疤痕。

6. 疤痕 当皮肤表皮以下的皮肤缺损，因深达真皮，表皮无从修复，则由结缔组织修复，终而形成疤痕。疤痕处无表皮，故不属于正常皮肤。它可以是低于皮肤的萎缩性疤痕；也可以是高出于皮肤表面的肥大性疤痕。疤痕它不属于正常皮肤，故可有自觉瘙痒或疼痛，尤于阴雨天疼痛难忍。

7. 萎缩 由于衰老、病理的原因使表皮层次变薄，真皮内胶原纤维减少，皮肤变得菲薄，形成萎缩。它们可以为条形如膨胀纹；可为斑片状如特发性皮肤萎缩，也可见于面部的半侧，称为偏面萎缩。

8. 苔藓化 有许多扁平、多角形丘疹融合成斑片，使皮肤变厚、变硬，称为苔藓化。它可以分为原发性苔藓化，如神经性皮炎，它原发为扁平丘疹，融合成片，形成苔藓化局面。可为继发性苔藓化，任何慢性、瘙痒性皮肤病，因长期搔抓，使皮肤肥厚、变硬、色素沉着，称为继发性苔藓化，如慢性湿疹等。

9. 色素变化 色素变化主要为色素减退和色素增加，色素减退有两种情况：①色素脱失，在皮肤上的色素完全消失，皮肤或毛发会全变白，此乃白癜风。②色素部分减退，如白色糠疹、花斑癣后的色素减退。色素增加的皮肤病较多，如黄褐斑、雀斑、黑变病，咖啡斑等均属于色素增加。

10. 皲裂 也称裂隙，由于皮肤角化、肥厚、干燥，加上机械活动，使皮肤缺乏弹性和柔软性，皮肤发生垂直的裂隙称为皲裂。裂浅了，有些浆液渗出；裂深了，容易出血。一般好发于手、足、口角等处，自觉疼痛。

### （三）皮损的分布

1. 普遍性分布 这是指从头到脚的全身皮肤受累。例如红皮病、剥脱性皮炎、大疱性表皮坏死松解症型药疹以及严重的鱼鳞病等。

2. 全身性分布 这是指皮损散布于全身，在皮损间有正常皮肤。如某些药疹、大疱、银屑病等。

3. 限局性分布 这是指皮损限于身体的某些部分，要注意皮损分布是否对称，它们发生在日光暴晒部位，还是遮盖部位。有的皮损好发生在屈侧，如湿疹，硬红斑等；有的皮肤病好发生在伸侧，如银屑病、结节性红斑等。有些疾病好发生在皮脂腺较多的部位，如毛囊角化症，痤疮、红斑性天疱疮等。有些皮肤病好发生在汗腺部位，如多汗症，真菌病，臭汗症等。有些皮肤病好发生在毛发部位，如头癣，银屑病，脂溢性皮炎等。

### （四）皮肤的病程

凡是红肿、起疱、渗出、糜烂的皮损，一般是发病时间短的急性皮肤病，凡是稍有充血、浸润稍浅或稍潮红的皮损，为亚急性皮肤病。凡继发损害，特别是有色素沉着、苔藓化肥厚、不充血而鳞屑多、角化明显的，一般是慢性皮肤病。如原发性皮损多，继发性皮损少，则疾病在发展阶段。如以继发性皮损为主，原发性皮损较少，则病属后期较稳定，如停止出现原发性皮损，只剩此继发性皮损，则病将痊愈。如原发性皮损的大小、