

# 症因脉治

〔明〕秦景明著

冷方南 王齐南点



# 症 因 脉 治

明·秦景明著  
冷方南、王齐南点校

上海科学技术出版社

症 因 脉 治

明·秦景明著

冷方南 王齐南点校

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 祝桥新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10 字数 259,000

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

印数 1—3,600

ISBN 7-5323-1380-8/R·390

定价: 5.70元

2677/06

## 内 容 提 要

本书作者以医家每多凭脉而寻求其病因与症治，一时殊费揣摩，因此主张以症为主，然后进一步分析它的病因，并结合脉象，以定治法，俾免歧误。这是全书的主旨。

此书原为秦景明的稿本，后经其孙皇士整理，大为充实，成为现有的形式。书分四卷，首有专论六篇，各卷依次叙列诸症。每门各分外感、内伤两大端，然后条述各病的症、因、脉、治四项，概从“八纲”出发，以辨明寒热虚实与方药加减活用等，颇便学习中医及临床参考之用。兹据攸宁堂初刻本校印。

## 校点前言

《症因脉治》原书，作者秦昌遇（字景明），明代末期云间（江苏省松江县）名医，据《松江府志》记载，生平尚著有《大方折衷》、《痘疹折衷》等书。本书系晚年写于崇祯辛巳（一六四一年），未付梓，是谓大器晚成，亦足见著书立说、治学态度之严谨。

半个世纪（五十五年）后，其孙秦之桢，继承伯祖遗志，历十年工夫，整理纂述，终于清康熙四十五年丙戌（一七〇六年）在友人辑资筹助下而刻版刊行问世。秦之桢著作有《伤寒大白》、《女科切要》等。

是书原著，受丹溪《脉因证治》之启发，但鉴于丹溪所倡导的脉、因、证、治诊疗程序，“仍有难以宗行者”，“执脉寻因、寻症，一时殊费揣摩，不若以症为首，然后寻因之所起，脉之何象，治之何宜”，较为符合临床实际，作者从临床实际出发，提出“先辨其症，次明其因，再切其脉，据症、据因、据脉，用治”的学术观点，对发展临床诊疗学方面，有一定贡献。

后经裔孙秦之桢整理时，“症分内外伤，因分内外因，脉分虚实，治分经络”，实即表里、寒热、虚实、经络，已初具八纲辨证雏型，有提纲挈领、执简驭繁之作用，使临床纷杂的证候，条分缕晰，便于后学掌握。本书论点公允，体例新颖，向为海内外医界推崇，影响颇宏。

校点者搜集到的版本有八种，初刻本为清康熙四十五年（一七〇六年）攸宁堂版。一九五八年十月上海科学技术出版社，据清康熙四十七年（一七〇八年）攸宁堂版而出版。

校点方法：保持初刻本〔清康熙四十五年丙戌（一七〇六）刻本〕内容文字上的原貌，凡需校勘、注释处，编列号码〔一〕、〔二〕、

〔三〕……),记于各该篇之末。这样既可以使读者看到初刻本的内容文字原貌,又可见到校注者所校注之处。

标点方法:采用国家公布的统一标点符号,对原句中句读(逗)错误,直接改正,不加校记。

本书校注、标点工作,历经二年时间,利用工作之余,灯下伏案,断断续续进行,由于水平所限,错误与不妥之处,可能不少,尚望前辈和高明随时教正。

校注标点者

冷方南 王齐南

一九八四年国庆节

于卫生部中医研究院

## 原 序

医有五科：曰脉、曰因、曰病、曰症、曰治。丹溪先生以病症为一，故以四字该之，纂成一帙，名曰《脉因症治》〔一〕。实为寿世之书，奈后代诸贤，不业是作，遂至散亡淹没，予所深惜。然谛思之，仍有难于宗行者，盖执脉寻因、寻症，一时殊费揣摩；不若以症为首，然后寻因之所起，脉之何象，治之何宜，则病无遁情，而药亦不至于误用也。是以古人先重望闻问，而独后于切耳。余不谅，敢窃丹溪之余语，汇成一卷，改名《症因脉治》，先辨其症，次明其因，再切其脉，据症、据因、据脉、用治。庶节节可证，而法不谬施，谅必无罪于后世也。但年迈神衰，恐多疵漏，未敢授梓传世，待后之贤者，详定而行可也。

崇祯辛巳嘉平月淡香堂广野道人秦景明序。

---

〔一〕《脉因症治》：应作《脉因证治》，上下两卷，介绍各科临床病证七十篇，各病证的论述次序为脉诊、病因、证候、治法，故书名作《脉因证治》。校点者认为：本书系丹溪门人根据《丹溪手镜》等书编成。但《脉因证治》出版较早，而《丹溪手镜》则于丹溪离世后二百五十余年才出版。

## 沈 序

秦子皇士，好学多材艺，自幼博通经史，及长名重士林，惜不得志以有为。古之人，进则救民，退则修己。为秦子者，独善其身可矣，然而秦子济人利物之心，不甘自弃，谓无其位而可行其志者，惟有医，于是取岐黄之要，潜心三十年，而其道甚明。遂行于世，全活者无算，不论富贵贫贱，终日孜孜，惟以救人为事，而不计利。其术工其志大而正，固一时之彦也。而秦子思以海内之大，后世之久，非一身之所能及，必求其可大可久者，以遍于天下，传之将来，然后可，乃发其祖景明先生所传之秘，曰《症因脉治》者，复穷搜博览，阐明而损益之，以行于世。俾行是道者，因症按脉而脉不虚索，因脉用药而药不妄投，其有功于世，不大且久乎。向以不得有为为秦子惜，今则为秦子庆矣。假使秦子者得一官效一职，不过安全一乡一邑而止，其能起四海九州万亿千载之老少强弱，悉保合太和，以安全于熙皞之天哉。癸未冬，予以疾告归，其书适成，会施君宇瞻及昆季葆文纹石象三诸公者，善发一家，欲跻斯民于仁寿之域，捐资将授梓，予不禁抚掌而为之序。时

康熙四十三年端阳后十日赐进士现任翰林编修同郡沈宗敬书于醉花处。

## 查 序

秦子皇士者，上海人也。少时慨然有利济天下之志，遂研精医学，而于古今方书，无不通彻，要以黄帝、神农造命宗旨为指归，其临症必力穷其症之本末，与夫轻重缓急，推之至微。尝曰：我非欲精于医也，惟期内省不疚而已。斯真仁人君子之用心者，于是声称籍甚，海昌去海邑，相距不啻四百里，而名声习闻，如比屋然。非实大者而能如是耶。余向也奔走四方，深以不得面承请教为怅，自壬午冬，膺特简日侍内廷，盖益绝远当世之士云，然秦子者，实益大，声益洪，四方贤士大夫闻风远迎者，日益众。乙酉春赴嘉禾之清，接临敝邑，起沉痾者不计算，名益贯盈于耳。因念古者学成名立，必手定一书，以公于世，今以秦子之学如是，之名如是，使无所传以公于世，古之利济天下者不如是。至季冬单升陈子来入春闱，会家人持方书数卷，名曰《症因脉治》，约五六百帙，进阅之，乃秦子皇士之所著也。分门别类，无不本末兼举，轻重缓急之得宜，直令读者据其书，自无不至于神，而臻于化，人人皆可造命者，既而宇瞻及仲季诸公，捐金镌刻，以公世用，因请序于余，以弁其简端，余不禁跃然大喜，以为秦子于利济天下之志，庶几能垂无穷矣。施诸君光被天下后世之功，且与余公于世之意有合也，遂书而为之序。

康熙乙酉除夕赐进士出身现任翰林院编修通家弟查慎行书。

## 自序

余幼业医，见家伯祖景明公，有《症因脉治》一稿，序原丹溪先生《脉因证治》中来。时余学浅，未会其趣，后见嘉言先生《寓意草》云，治症必先识病，然后可以议药。今之学医者，议药不议病，叹《内经》、《甲乙》无方之书，无人考究。丹溪《脉因证治》，分析精详，反不见用，而《心法》诸书，群方错杂，则共宗之。余因知景明公《症因脉治》之作，非无谓也，遂有纂述之志，然慎之未敢为也。后三十年，年至虑深，每思有以成公之集，而牵于生事，日无宁晷，偶忆袁先生可以济人之语，遂乃屏绝应酬，潜心纂述，症分内外伤，因分内外因，脉分虚实，治分经络，对症用药，无游移多歧之惑，不十载而就意者，彼苍好生，或丹溪、景明两公，阴能助余也。书成之明年，余友施君宇瞻仲季见而悦之，因谓余曰：是书寿世之宝也，与其宝之一方，不若广之天下，与其利诸目前，不若传之后世，予为是书以利济一方，余兄弟为是刻以公天下可乎，余与及门皆大欢喜，乃谢施君曰，是书出，倘有补于斯世者，惟君之力。时

康熙四十五年岁在丙戌腊月秦之桢字皇士纂。

## 凡 例

一、是书之作，窃比丹溪先生《脉因证治》篇。但先生凭脉寻因，寻症施治，暗中摸索，后人苦无下手，是以王宇泰先生著《准绳》书竟取证治立名，则有确据下手矣。然不详及脉因二条，余又恐其脱略，今更其名曰《症因脉治》，则四科俱备，开卷了然，亦足以初学之津梁矣。

一、凡前贤著书，往往于外感内伤、有余不足，混叙一篇，不分条例。彼以同是症名，则同一论列，听人自择而已，不知此但可语中人以上者也；设中下之才，因见同在一门，每每以治虚之法，施之实症之人；内伤之方，用之外感之症。余今于每症中，必以外感内伤，各著一端，有余不足，各分治法，临症庶无多歧之感。

一、治病先当分别十二经络，灼见何经主病，用药可以不误。故凡一经见症，则以一经所主之药治之；两经见症，则以两经之药合而治之。如是则孰急孰缓、从少从多，皆有主宰，有病之经，再无失治，无故之经，不妄诛伐也。

一、用药之法，须寻实据之症固已。然有症脉相应，依脉用方，而为正治者；亦有症象分明，脉象模糊，难于依脉立方，而必随症施治者。余于治法中立此两条，则从症从脉，自有准绳，玄机之士，所当触类而旁通也。

一、每症章中，详立外感内伤，诚恐学者混于施治。然亦有外感而兼内伤者，则以外感方中加内伤药一二味；有内伤而兼外感者，则于内伤方中加外感药一二味；若二症并见者，则以二症并治。例如仲景治伤寒，若见纯表症者，纯用表药；见纯里症者，纯用里药；表里兼见者，则以一半发表、一半清里，双解表里之邪。广而推之，伤寒如是，杂症亦无不如是也。

一、凡著十二经络症状，不能一条详悉者，必得互相发明，症状始著，故余著水肿症，已经分别各经络病形。然有言之未尽者，则于后条胀症中重言以申之，以为两相阐发之用。他如五藏咳嗽、五藏痿痹等症，经络既同，则症状亦无不同，前后合参，彼此互发，相得益彰，泛视之竟似重复，实反复发明诸经形证。今之治病不明经络者，通忽此法耳。

一、病机百出，书不尽言，集中诸病，皆确见于平时临症而不惑者，故敢就正当世。至如篇中，或因文义拘牵，而病情不无遗漏，或因言此彼明，而辞意概从省释，又或病症中大关节处，前书未尝明言，后人每多忽略，往往反复告戒，以见郑重其词，安辞烦琐之讥，难免支离之诮，然而闻一可以知十，知经可以达权，业是道者，或以鉴此苦心也。

秦皇士识

# 目 录

## 卷 首

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 论《医宗必读》症因差误<br>治法不合.....      | 1 |
| 论赵氏《医贯》症因差误<br>治法不合.....      | 4 |
| 论《内经》、《金匱》中风<br>卒中症因各别治法不同... | 7 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 论《内经》、《金匱》阴虚<br>阳虚症因各别治法不同... | 11 |
| 论《内经》、《金匱》水肿<br>腹胀症因各别治法不同... | 14 |
| 论《内经》膈气呕吐噎隔<br>呕吐症因各别治法不同...  | 19 |

## 卷 一

|             |    |
|-------------|----|
| 中风总论.....   | 22 |
| 外感中风症.....  | 22 |
| 内伤中风论.....  | 26 |
| 内伤中风症.....  | 26 |
| 外感半身不遂..... | 28 |
| 内伤半身不遂..... | 28 |
| 外感四肢不举..... | 29 |
| 内伤四肢不举..... | 30 |
| 外感口眼喎斜..... | 31 |
| 内伤口眼喎斜..... | 32 |
| 外感口噤不语..... | 33 |
| 内伤口噤不语..... | 34 |
| 外感痰壅.....   | 35 |
| 内伤痰壅.....   | 35 |
| 外感舌音不清..... | 36 |

|             |    |
|-------------|----|
| 内伤舌音不清..... | 37 |
| 外感遗尿.....   | 38 |
| 内伤遗尿.....   | 38 |
| 伤寒总论.....   | 39 |
| 中寒论.....    | 44 |
| 中热中暑总论..... | 45 |
| 中热病.....    | 46 |
| 寒热病论.....   | 48 |
| 寒热病.....    | 48 |
| 发热总论.....   | 49 |
| 外感发热.....   | 50 |
| 风寒发热.....   | 50 |
| 温热发热.....   | 50 |
| 内伤发热.....   | 51 |

|       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|
| 气分发热  | 51 | 内伤胁痛  | 65 |
| 血分发热  | 51 | 胃脘痛论  | 66 |
| 头痛论   | 53 | 外感胃脘痛 | 67 |
| 外感头痛  | 53 | 内伤胃脘痛 | 67 |
| 内伤头痛  | 55 | 腋痛论   | 70 |
| 附:大头症 | 56 | 外感腋痛  | 70 |
| 大头见症  | 56 | 内伤腋痛  | 71 |
| 齿痛    | 57 | 肩背痛论  | 72 |
| 外感齿痛  | 57 | 外感肩背痛 | 72 |
| 内伤齿痛  | 59 | 内伤肩背痛 | 73 |
| 胸痛论   | 60 | 腰痛总论  | 74 |
| 外感胸痛  | 60 | 外感腰痛  | 75 |
| 内伤胸痛  | 61 | 风湿腰痛  | 75 |
| 胁痛论   | 62 | 寒湿腰痛  | 70 |
| 外感胁痛  | 63 | 湿热腰痛  | 77 |
| 运气胁痛  | 63 | 内伤腰痛  | 78 |
| 感冒胁痛  | 64 |       |    |

## 卷

## 二

|      |    |        |     |
|------|----|--------|-----|
| 咳嗽总论 | 81 | 血虚咳嗽   | 90  |
| 外感咳嗽 | 81 | 食积咳嗽   | 91  |
| 伤风咳嗽 | 81 | 积热咳嗽   | 92  |
| 伤寒咳嗽 | 82 | 附:诸贤论  | 93  |
| 伤湿咳嗽 | 83 | 噎隔论    | 94  |
| 伤暑咳嗽 | 83 | 外感噎隔   | 94  |
| 伤燥咳嗽 | 84 | 内伤噎隔   | 95  |
| 伤热咳嗽 | 85 | 吐血咳血总论 | 97  |
| 内伤咳嗽 | 86 | 外感吐血   | 97  |
| 肺经咳嗽 | 86 | 内伤吐血   | 98  |
| 脾经咳嗽 | 87 | 嗽血论    | 99  |
| 心经咳嗽 | 87 | 外感嗽血   | 99  |
| 肝经咳嗽 | 88 | 内伤嗽血   | 100 |
| 肾经咳嗽 | 89 | 衄血论    | 103 |
| 气虚咳嗽 | 90 |        |     |

|              |     |              |     |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 外感衄血·····    | 103 | 食积痰·····     | 123 |
| 内伤衄血·····    | 104 | 丹溪杂治·····    | 124 |
| 牙 衄 总 论····· | 105 | 附：诸贤论·····   | 125 |
| 外感牙衄·····    | 106 | 眩 晕 总 论····· | 127 |
| 内伤牙衄·····    | 106 | 外感眩晕·····    | 127 |
| 劳 伤 总 论····· | 107 | 风寒眩晕·····    | 127 |
| 外感劳伤·····    | 108 | 暑湿眩晕·····    | 128 |
| 感寒劳伤·····    | 108 | 燥火眩晕·····    | 129 |
| 感热劳伤·····    | 109 | 内伤眩晕·····    | 129 |
| 内伤劳伤·····    | 109 | 气虚眩晕·····    | 129 |
| 心虚劳伤·····    | 109 | 血虚眩晕·····    | 130 |
| 肝虚劳伤·····    | 110 | 痰饮眩晕·····    | 131 |
| 脾虚劳伤·····    | 110 | 火冲眩晕·····    | 132 |
| 肺虚劳伤·····    | 111 | 喘 症 论·····   | 135 |
| 肾虚劳伤·····    | 111 | 外感喘逆·····    | 135 |
| 精虚劳伤·····    | 112 | 风寒喘逆·····    | 135 |
| 气虚劳伤·····    | 113 | 暑湿喘逆·····    | 136 |
| 血虚劳伤·····    | 113 | 燥火喘逆·····    | 136 |
| 饮 症 论·····   | 114 | 内伤喘逆·····    | 137 |
| 痰 饮·····     | 114 | 内火喘逆·····    | 137 |
| 悬 饮·····     | 115 | 痰饮喘逆·····    | 138 |
| 溢 饮·····     | 116 | 食积喘逆·····    | 138 |
| 支 饮·····     | 116 | 气虚喘逆·····    | 139 |
| 留 饮·····     | 118 | 阴虚喘逆·····    | 140 |
| 伏 饮·····     | 119 | 伤损喘逆·····    | 141 |
| 痰 症 论·····   | 119 | 附：产后外感喘····· | 141 |
| 外感痰症·····    | 120 | 附：产后内伤喘····· | 142 |
| 风痰·····      | 120 | 附：肺胀·····    | 143 |
| 湿痰·····      | 120 | 附：诸贤论·····   | 144 |
| 燥痰·····      | 121 | 哮 病 论·····   | 145 |
| 内伤痰症·····    | 122 | 哮 病·····     | 145 |
| 燥痰·····      | 122 | 短 气 论·····   | 146 |
| 湿痰·····      | 122 | 外感短气·····    | 146 |
| 郁痰·····      | 123 | 内伤短气·····    | 147 |

|            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|
| 实邪短气·····  | 147 | 湿热呕吐·····  | 155 |
| 气虚短气·····  | 147 | 内伤呕吐·····  | 155 |
| 呃逆论·····   | 148 | 胃火呕吐·····  | 155 |
| 外感呃逆·····  | 149 | 胃寒呕吐·····  | 156 |
| 内伤呃逆·····  | 149 | 痰饮呕吐·····  | 156 |
| 附：诸贤论····· | 151 | 食积呕吐·····  | 157 |
| 呕吐论·····   | 152 | 附：吐水类····· | 157 |
| 外感呕吐·····  | 152 | 外感吐清水····· | 157 |
| 风气呕吐·····  | 152 | 内伤吐清水····· | 158 |
| 寒气呕吐·····  | 152 | 外感吐苦水····· | 158 |
| 暑气呕吐·····  | 153 | 内伤吐苦水····· | 159 |
| 湿气呕吐·····  | 153 | 外感吐酸水····· | 160 |
| 燥火呕吐·····  | 154 | 内伤吐酸水····· | 160 |

## 卷 三

|           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 肿胀总论····· | 162 | 气结腹胀····· | 174 |
| 外感肿症····· | 162 | 气散腹胀····· | 175 |
| 风寒身肿····· | 162 | 肺虚腹胀····· | 176 |
| 寒湿身肿····· | 163 | 肺热腹胀····· | 176 |
| 湿热身肿····· | 164 | 脾虚腹胀····· | 177 |
| 燥火身肿····· | 164 | 脾实腹胀····· | 178 |
| 黄汗身肿····· | 165 | 肝火腹胀····· | 178 |
| 内伤肿症····· | 167 | 肝肾虚胀····· | 179 |
| 肺虚身肿····· | 167 | 食积腹胀····· | 180 |
| 肺热身肿····· | 168 | 虫积腹胀····· | 180 |
| 脾虚身肿····· | 169 | 痰饮腹胀····· | 181 |
| 脾热身肿····· | 170 | 血瘀腹胀····· | 181 |
| 肝肾虚肿····· | 170 | 脏寒腹胀····· | 182 |
| 外感腹胀····· | 171 | 六腑腹胀····· | 182 |
| 伤寒腹胀····· | 171 | 黄疸论·····  | 184 |
| 风湿腹胀····· | 172 | 外感黄疸····· | 184 |
| 湿热腹胀····· | 173 | 黄汗·····   | 184 |
| 寒湿腹胀····· | 174 | 正黄疸·····  | 185 |
| 内伤腹胀····· | 174 | 内伤黄疸····· | 186 |

|          |     |       |     |
|----------|-----|-------|-----|
| 谷疸       | 186 | 内伤痿症  | 203 |
| 酒疸       | 186 | 肺热痿软  | 203 |
| 女劳疸      | 187 | 心热痿软  | 203 |
| 阴黄       | 187 | 肝热痿软  | 204 |
| 三消总论     | 188 | 脾热痿软  | 205 |
| 外感三消     | 189 | 肾热痿软  | 205 |
| 燥火三消     | 189 | 附: 筋挛 | 206 |
| 湿火三消     | 189 | 外感筋挛  | 206 |
| 内伤三消     | 190 | 内伤筋挛  | 208 |
| 积热三消     | 190 | 痹症论   | 211 |
| 精虚三消     | 191 | 外感痹症  | 211 |
| 不得卧论     | 192 | 风痹    | 211 |
| 外感不得卧    | 192 | 寒痹    | 212 |
| 表热不得卧    | 192 | 湿痹    | 213 |
| 里热不得卧    | 193 | 热痹    | 213 |
| 半表半里热不得卧 | 193 | 内伤痹症  | 214 |
| 血热不得卧    | 194 | 肺痹    | 214 |
| 气热不得卧    | 194 | 心痹    | 215 |
| 余热不得卧    | 195 | 肝痹    | 216 |
| 虚烦不得卧    | 196 | 肾痹    | 217 |
| 内伤不得卧    | 196 | 脾痹    | 218 |
| 肝火不得卧    | 196 | 肠痹    | 218 |
| 胆火不得卧    | 197 | 胞痹    | 219 |
| 肺壅不得卧    | 198 | 胸痹    | 220 |
| 胃不和卧不安   | 198 | 痿软论   | 222 |
| 心血虚不得卧   | 199 | 外感痿软  | 222 |
| 心气虚不得卧   | 200 | 风湿痿软  | 222 |
| 痿症论      | 200 | 湿温痿软  | 223 |
| 外感痿症     | 201 | 内伤痿软  | 224 |
| 风湿痿软     | 201 | 痰饮痿软  | 224 |
| 湿热痿软     | 201 | 积热痿软  | 225 |
| 燥热痿软     | 202 |       |     |