

急救良方

珍本医籍丛刊



# 急 救 良 方

〔明〕张时彻 编

康 维 点校

中医古籍出版社

## 出版说明

中医古籍出版社本着发掘整理祖国医学遗产，抢救行将失传的孤善本医籍，为广大医务工作者及科研、教学人员提供参考资料的宗旨，从1983年起，影印出版了系列医书——《中医珍本丛书》，包括了中医基础理论及临床诊疗等各个方面的论著。由于上述丛书在选择底本上，力求有较大学术价值和文献版本价值，使许多珍贵医书得以面世，因而受到广大读者的欢迎。今后，我们将继续编好这一丛书。

但是，在连楹充栋的中医古籍中，也有一部分珍本虽有很高学术价值，或因年代久远，纸敝墨渝；或因屡经翻刻，错讹百出；或因文理深奥，难以卒读；或因版本装饰，古今异轨，因而不适影印。为此，我社将陆续编辑《珍本医籍丛刊》，对这些古籍适当做一些标点校注工作后，排印出版，以发皇古义，嘉惠来学，为振兴中医，造福人类，提供更多更好的读物。

中医古籍出版社

## 前　　言

《急救良方》二卷，明·张时彻集。时彻，字维静，别号芝园主人，鄞县（今浙江宁波）人。有文名，兼好医学，仕至南京兵部尚书。另集有《摄生众妙方》十一卷。

《急救良方》全书共分五绝死、虚劳、诸风、伤寒、时疫、中诸毒等三十九门。各门选集有效单秘验方汇集而成。其特点是药取易求，方皆简易。适用于在缺医少药之地，不谙医术者，对症选方，抢救病人。

本书初刊于明·嘉靖二十九年庚戌（1550），同年又与《摄生众妙方》合刻问世。以后又数次重刊。此次校订出版，是以中国中医研究院图书馆所藏明隆庆三年己巳（1569）衡王府重刊本为底本，对书中某些错处作了订正。全书用标准简化字与新式标点符号，以利阅读。

康　维

1987年元月

## 急救良方序

古有疾医掌养万民之疾病，凡民之有疾病者，分而治之。死终，则各书其所以，而入于医师。于时，民故得以寿终，而无短折札瘥之患。后世王政多缺，而医师之置徒备虚文。廛市之氓，富羨之室，犹能自以其赀迎师，而荒村寥户否矣！扣首抑心，闵闵待毙，此一患也；草木禽鱼之物，五石之药，多聚于国都，而陬穷壤僻之所，即有高赀，亦不能致锱铢，此又一患也；时师蹠整，恒以反剂杀人，而茹悲吞蠚，不敢讼言其非，此又一患也。予盖恻然伤之。曩得急救方一本，每携以自随，或以自治，或以治人，率多征应，间有新得，辄从其类附益之。其讹舛无验者，则删黜之，遂付梓人刻焉。夫人之情一也，孰不爱其身，亦孰不爱其父母骨肉乎！而疾苦无所舒，往往束手以毙，不得已或竭力于祷讼机禳，至荡赀破产，而卒莫攸济也。此其于仁孝之心何如哉！是方而行，庶几济于黔细万分之一，要非所以荐于隆富者乎。

皇明嘉靖二十九年岁次庚戌夏六月望

四明芝园主人张时彻著

# 目 录

## 卷之一

五绝死第一	( 1 )
虚劳第二	( 4 )
诸风第三	( 5 )
伤寒时疫第四	( 8 )
中诸毒第五	( 10 )
诸虫蛇伤第六	( 13 )
头痛第七	( 17 )
咽喉第八	( 18 )
心病第九	( 19 )
腹痛第十	( 20 )
腰痛第十一	( 21 )
疝气第十二	( 22 )
诸气第十三	( 23 )
脚气第十四	( 23 )
水蛊第十五	( 24 )
痰嗽第十六	( 24 )
胃病呕噎第十七	( 25 )
诸血第十八	( 26 )
消渴第十九	( 28 )
霍乱第二十	( 28 )
疟第二十一	( 29 )
热第二十二	( 30 )
痘第二十三	( 30 )
淋浊遗精遗尿第二十四	( 31 )

大小便不通第二十五	( 33 )
痔漏第二十六	( 34 )

## 卷之二

痢泻第二十七	( 36 )
面第二十八	( 37 )
眼第二十九	( 38 )
耳第三十	( 40 )
口第三十一	( 41 )
舌第三十二	( 42 )
牙第三十三	( 43 )
损伤第三十四	( 44 )
痈疽疔毒第三十五	( 45 )
诸疮第三十六	( 48 )
杂方第三十七	( 55 )
妇人第三十八	( 60 )
小儿第三十九	( 68 )

# 急救良方 卷之一

四明芝园主人集

益都尧冈山人校

## 五 绝 死 第 一

治五绝死（自缢死、溺水死、打扑跌撞、木石压死、产后血迷晕死、中恶鬼击死、夜魇死）。凡心头温者，皆可救治。用半夏汤泡七次，为末，丸如豆大，吹入鼻中，喷嚏即活。或用皂荚为末，吹入鼻中亦妙。

又方 急于人中穴及两脚尖拇指指甲离甲一韭叶许，各灸三五壮，即活。脐中灸百壮，亦效。

救自缢 凡自缢高悬者，徐徐抱住，解绳，不得截断，上下安被卧之。以一人用脚踏其两肩，手挽其发，常令弦急，勿使缓纵；一人以手按据胸上，数磨动之；一人摩捋臂胫屈伸之，若已强直，但渐屈之。并按其腹。如此一顷，虽得气从口出，呼吸眼开，仍引按不住。须臾，以少桂汤及粥清灌，令喉润，渐渐能咽乃止。更令两人以芦管吹其两耳，无不活者。自旦至暮，虽冷亦可救；自暮至旦，阴气盛为难救尔。

又法 以一人两手掩其口鼻，勿令透气，一人用手摩其颈痕，两时气急，则活。

救溺水死一宿者尚活 用皂荚为末、绵裹塞粪门，须臾，出水即活。

又方 救起放大凳卧着，脚后凳，拈起砖二块。却用盐擦脐中，待水自流出。切不可倒提出水。但心下温者皆可救。

又方 急解衣带，艾灸脐中，仍令两人以芦管吹其耳中，即活。

又方 溺水救起者，即将牛一头，以溺水人肚横覆在牛背上，两边用人扶策，徐徐牵牛而行，以出腹中之水。如醒，以苏合香丸之类或老姜擦牙。若无牛，以活人于长板凳上仰卧，即令溺水人如前法将肚相抵活人身上，水出即活。

救木石压死，并跌撞伤从高坠下跌死，气绝不能言者急拍开口，以热小便灌之。

又方 扑打坠损，恶血攻心，闷乱疼痛 用干荷叶五片，烧令烟尽，空腹以童便温一钟，调下三钱，日三服。

又方 被打恶血攻心，用小便一碗温服。

救中恶鬼击客忤一切卒死 用葛<sup>①</sup>。蒲根，生捣绞汁，灌鼻中或口中即活。

又方 治卒死心头热者 用百草花晒干，水渍封埋百日。砂锅内连水煎稠，丸如皂莢子大。放一丸入患人口内，须臾即活。

又方 用井底泥涂目毕，令人垂头于井，呼其姓名便起。

又方 韭捣汁，灌鼻中。

又方 以雄鸡冠割取血，芦管吹入鼻中，并涂其面，干后复涂，仍以灰围四旁，立起。

又方 治鬼击病卒着人，如刀刺胸腹内，痛不可按 熟艾水煮服。若卒心痛，为客气所中者，当吐出虫物。

又方 卒死而口张反折者 灸两手足大指甲后，各十四

---

①葛：疑当作“菖”。

壮。

又方 卒死四肢不收失便者 用马糞一升，水三斗，煮取汁二斗，以洗之。又取牛糞一升，温酒和灌口中。灸心下一寸、脐上二寸、脐下四寸，各一百壮。

又方 卒死脉动而无气 用菖蒲屑末，纳耳鼻孔中吹之，及着舌底。

又方 治胸胁腹内绞急切痛，如鬼击之状，不可按摩，或吐血、衄血 用熟艾如拳大，水五钟，煮三钟，频服。

又方 用盐一盏，水二盏，和服。以冷水噀之，即差。

治魇寐卒死，诸暴绝证，名半夏散 用半夏不拘多少，汤洗七次，为末。每用少许，吹入鼻中。心头温者可治。仓卒无药，急于人中穴及两脚大拇指内，离甲一韭叶许，各灸三五壮，即活。

又方 救夜睡魇死者 不得近前叫唤。但绞痛其脚跟及足拇指甲际，多唾其面。不省者，移动些少卧处，徐徐唤之。原有灯则存，无灯切不可点照。

又方 用皂莢为末，吹入鼻中。

又方 用桃枝、柳枝，取东边者各三四寸，煎汤二钟，候温灌服。

又方 用灶中心对锅底土，捶碎为末，每服二钱，新汲水调灌。更挑半指甲许，吹入鼻中。

又方 用芦管吹两耳，或以盐汤灌之，或捣韭汁半盏，灌鼻中。冬月掘根研汁。

救夏月途中热死者 不可用冷水灌沃，及以冷物逼外，得冷即死。宜移置阴处，急取路上热土，于死人脐作窝，多令人尿溺于脐中。又取路上热土并大蒜同研烂，水调去渣灌

下。

又方 浓煎灰蓼汁一碗，灌之即活。

救冬月冻死及落水冻死，微有气者 脱去湿衣，解活人热衣包之。用大米炒热，熨心上。或炒灶灰令热，以囊盛熨心上，冷即换之。令暖气通温，以热酒姜汤或粥饮少许灌之，即活。

又方 用毡单或藁荐裹之，以索系定板平稳处，令两人对面轻轻滚转，往来如擀毡法，四肢温和即活。切不可用火烘之，逼寒气入内，即死。

## 虚 劳 第 二

治虚劳 用猪肚子酿黄糯米，蒸熟捣为丸，白汤下。并治小儿疳蛔黄病。

又方 用青蒿细切，水三碗，童便五碗，煎取一碗半，去渣，熬成膏，以甘草末为丸，如梧桐子大。空心温酒吞二十九。

又方 用枸杞叶半升，细切，粳米二合，瓦器中煮作粥，五味调和食之。

又方 用莲实去皮留心，不拘多少，酒浸一宿，入于猪肚内，水煮干取出，切碎焙干，为末，酒糊丸，如鸡头大。每服五七丸，温酒食前服。

又方 用童便两盏，无灰酒两盏，以瓦瓶贮之，全猪腰子一对，放在内，用泥泥瓶口，日晚以慢火煨熟，至中夜止。至五更初，再以火温之，发瓶饮酒食腰子。病笃者，一月效。瘦怯亦可服此。

又方 治骨蒸劳热，及五痔肠风下血，传尸劳气，并虫咬心痛 用鳗鲡鱼，酒醋五味煮食。

治诸传尸劳气，杀虫去毒 用川椒二斤，择去子并合口者，炒出汗，为末，以酒糊丸，如梧桐子大。空心服五十丸。效。

又方 用死人枕煮汁服之。

治自汗并夜间盗汗 用五倍子末，唾调填满脐中，束定。一宿即止。

又方 用浮麦炒为细末，每服二钱，米饮下。

又方 用陈米不拘多少，麸皮同炒，令黄色，研细为末，米饮调下，不拘时。或白炸猪肉蘸食之。

治阳脱证，或因大吐泻后四肢厥冷，元气不接，不省人事；或伤寒新差，误行房事，小腹紧痛，外肾搐缩，面黑气喘，冷汗出，不救即死 用葱白连须三七根，细切，砂盆内研细，用酒二碗，煮至一碗，分作三服灌之。阳气即回。

又方 用生姜二两，切碎，酒煎服之。仍炒葱白或盐熨脐下气海，勿令气冷。

### 诸 风 第 三

治中风心烦恍惚，或腹痛，或绝而复苏，用灶中对锅底土一块，研碎，水调服。口噤者，强开灌之，得入便效。

又方 卒中风不语者 用竹沥灌之。

又方 用香油或姜汁灌之，或吐或利，即愈。

又方 中风口噤不开，痰涎壅塞 用皂莢一挺，去皮弦，涂猪脂，以火炙黄，为末，每服一钱，气实盛者二钱，温酒调服。牙关不开，白梅揩齿，口开即灌药下，吐出风痰愈。

又方 用白矾二钱，为末，生姜自然汁调灌之。

又方 治中风忽然若醉，形体昏闷，四肢不收，涎潮于

上，膈气闭不通 用猪牙皂莢四条，肥实不蛀者，去黑皮。白矾一两，光明者，共为末。轻者半钱，重者七分，温水灌下。但微出冷涎一二升便醒，次缓调治。

又方 用侧柏叶一握，去枝，葱白一握，连根，细研如泥，无灰酒一钟，同煎一二十沸，去渣温服，不拘时。如不饮酒，分作四五次服。

又方 治癰瘍大风、一切诸风，仍治脚气并癩仆伤折及破伤风，服过百粒，即为全人 用紫色浮萍，七月半择取净者，不拘多少，以盆盛水，以竹筛盛萍，搁于水盆上晒干，为细末，炼蜜丸如弹子大。每服一粒，豆淋酒空心，食前化下（造豆淋酒法：用黑豆半升，拣净炒，令烟出，以无灰酒三升，浸一昼夜，去豆取酒用之，亦可常服）。

又方 治中风，身体强直，不得屈伸反覆 用枸橘树皮，细切一升，以酒二升，浸一宿，每日温酒服半升。酒尽再作。

又方 治暗风倒地 用北细辛为末，每挑一字塞鼻中。

又方 治中风失音 用白僵蚕七枚，为末。酒调服。

又方 用韭菜捣汁服。

又方 产后中风不语，角弓反张 用大蒜三十片，水一碗，煮半碗，灌下。

治口眼喎斜 用瓜蒌搗烂，绞取汁，和荞麦面搗作饼子，灸令热熨，如正便止，不令大过。

又方 用鱠鱼一条，以针刺头上血，左歪涂右，右歪涂左，如平正，即洗去。鱠鱼放之，则不发。

又方 用水调石灰，如前法涂之。

治白虎风，历节痛甚，肉理枯虚，生虫游走，痒痛，兼

身体麻木，兼治传尸劳虫甚效 用真川椒，红大者，去子并合口者，以黄秆纸二重，于炉上炒出汗，取顿地上，用砂盆盖，以灰围盆弦约一时，为末，老酒浸白糕为糊，丸如梧桐子大。每服四十九，食前盐汤下。若治麻木，辣桂煎汤下；腰痛，茴香酒下。

又方 治虎风走注痛痹 用三年陈酽醋二碗，葱白二斤，煮一沸，漉出，布帛热裹，当患处熨之。

又方 用芥菜子为末，鸡子白调敷患处。

治麻木不知痛痒 用芥菜子研细，醋调涂。

又方 霜降后，采桑叶煎汤洗。

又方 用麻子炒香，小便浸服。

治风湿麻痹，四肢拘挛 用苍耳子三两，水一碗半，煎去渣，分作三服。或为细末，糊丸如梧桐子大，每服五十丸，温酒吞下。

又方 治手足为风湿所伤，兼有脚气 用晚蚕沙以米醋拌炒，令热，用绵絮包熨之。

治大风肌肉麻痹，皮肤坏烂 用桑枝烧灰二斗，热汤淋取汁，洗头面。次用大豆及绿豆浆和热水，三日一浴，一日一洗面。却用侧柏叶蒸晒干，白胶香各等分，为末，蜜丸。温水下三七粒，日三服。

又方 治大风恶疾，双目昏，眉发自落，鼻梁崩倒，肌肤疮烂，若不可救 用皂荚刺三斤，炭火蒸久，晒干为末，浓煎，大黄汤下，二钱服。旬日间眉发再生，肌肤悦润，眼目自明。

又方 治大风不拘久近 用真麻油半缸，入坐其中，浸七日，无不差者。

又方 大风癞疾 用炼成松香，白色者，不计多少，研

为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服一十九，食前蜜汤下，一月后，大效。

治诸风病，俗呼马风病 用生白矾一两，好腊茶半两，炼蜜为丸，如梧桐子大。每服三十九，再用腊茶汤下，久服，风涎由大便出。

## 伤寒时疫第四

治伤寒时疫，及伤风初觉头痛身热 用带根葱头一个，切碎，以醋一盏，煎稀粥饮一碗，乘热吃下，以被盖，汗出即解。

又方 治伤寒已发汗，未发汗头痛如破 生姜二两，连须葱白半斤，用水二碗，煎令减半，去渣。分三服。

又方 初觉伤寒、伤食、伤酒、伤风 以酸齑汁三大碗，煎三五沸，于避风处，先饮半碗，以手揉肚，再饮半碗，又用手揉肚；更饮更揉，直至餍足，心无所容。以鸡翎探喉中，令吐后，煎葱醋辣汤投之，以衣被盖覆，汗出愈。或用百沸汤，依前法饮揉探吐，亦妙。或用甜菜捣汁饮之。

又方 导引一法，盘脚而坐，用两手交十指，攀脑后风池、风府二穴，乃是风门也，向前叩首，几至于地。如此连点一百二十数，急以葱醋粥辛辣汤投之，汗出立解。

又方 治伤寒鼻中出血不止 用茅草花一大把，无花用根。以水煎浓汁，食后服。

治阴证 用葱白一大把，如茶盏大，用纸卷紧，却以快刀切齐一指厚片，安于脐上，以热熨斗熨之，待汗出为度。一片未效，再切一片熨之。

又方 治阴毒伤寒 用芥菜子末，新水调如膏药，贴脐上，汗出为愈。

伤寒戒忌：病新差后，但少吃糜粥，常令稍饥，不得饱食，反此则复。不得早起，不得梳头洗面，不得多言，不得劳心费力，反此则复。及差后百日内，气体未得平复，犯房事者，死。又忌食羊、鸡、犬，肥腻诸肉汁，及腌藏鲊油饼面食，病再发。

治天行病热盛 用蚯蚓以盐涂之，化成水，去泥，饮之。亦治交接劳复，或阴肿缩入腹痛。

又方 天行病心闷 用水中细苔捣汁服。

又方 治时行病，新好后，多伤饮食，其病复发 用杏仁五两，去皮尖，醋二碗，煎半碗，取汁服，愈。

治时行病后犯房劳复发 男病以妇人裯裆烧灰，女病以男子裯裆烧灰，汤服。

治孕妇遭时疫，令子不安顿 用井底泥涂足心。

又方 用灶中对锅底土，研细末，水调服。仍涂脐上方五寸，干再换。

治天行瘟疫传染 将初病人衣服，于甑上蒸过，则一家不染。若亲戚乡里有患瘟疫，欲去看闻，先将清油抹鼻孔，后出外。又将纸捻于鼻内，探取喷嚏三五个，则不传染。

又方 用雄黄研细，水调，以笔浓蘸涂鼻窍中，与病人同床亦不相染。初洗面后及卧时点之。

又方 凡入病久房内，须舌顶上腭，努力闭气一口，使气充满毫窍，则病不能染着。

又方 五月五日，收苍耳草，阴干，水煎服。

## 中诸毒第五

治误食诸毒草并百物毒，救人于必死 用板蓝根（干者）四两，贯众（去土）一两，青黛（别研）、生甘草各二两。上为末，蜜丸如梧桐子大，以青黛别为衣。如稍觉精神恍惚、恶心，即是误中诸毒。急取药十五丸，烂嚼，新汲水下。

又方 凡中毒及蛇虫咬伤 即用上好青黛、雄黄各等分，为末，新汲水调服二钱。

又方 治中诸物毒 用晋矾、建茶各等分，为末。每服二钱，新汲水调下，得吐即效，未吐再服。

又方 治蛊毒名丹砂丸 用雄黄（另研）、朱砂（另研）各五钱，藜芦（略炒）、鬼臼、巴豆（去壳、心、膜、油）各二钱五分。为末，蜜丸，如豆大，每服三丸，空心干姜汤下。当转下恶物并蛊等，如烦闷，后以鸭为羹食之。

又方 治五种蛊毒 用雄黄末、麝香末各等分，取生羊肝如指大，以刀开，内裹药吞之。

又方 用升麻三钱，溪水调服。

又方 用马兜铃根三两，捣筛，分为三贴，每一贴以水一大钟，煎至五分，去渣，空心频服，当时吐蛊出。未快再服之，以快为度。

又方 救中蛊毒 用白矾一块，嚼之，觉甜不涩，次嚼黑豆不腥者，便是有蛊也。用木梳齿上垢腻，不拘多少，服之，吐出恶物。

又方 用石榴皮煎汁饮之，即吐出活虫，无不愈者。

又方 用蚕蜕纸不拘多少，捻作纸条，蘸麻油烧存性，