

实用药物手册系列丛书

实用妇产科

药物手册

■ 主编 汤光

中国医药科技出版社

113460 实用药物手册系列丛书

实用妇产科

药物手册

■主编 汤光

解放军医学图书馆(书)



C0211687

中国医药科技出版社

2005/18

登记证号：（京）075号

内 容 提 要

本手册根据医院妇产科临床工作实际，收列了专科常用药与一般用药共401种。除介绍常用西药外，也酌情介绍常用中成药。每个药物列出通用名称，还按又名（含新药商品名）、作用、用法、注意（含不良反应和药物相互作用）、制剂规格等项详尽介绍基本情况，叙述简明，突出重点，实用性强。不仅是妇产科医务人员必备的工具书，也可供读者在妇产科疾患用药时作参考读物。

图书在版编目（CIP）数据

实用妇产科药物手册 / 汤光主编. —北京：中国医药科技出版社，2001.2

ISBN 7-5067-2413-8

I. 实… II. 汤… III. 妇产科病—药物—手册
IV. R984-62

中国版本图书馆 CIP 数据序 (2001) 第 00637 号

中国医药科技出版社 出版
(北京市海淀区文慧园北路甲 22 号)

(邮政编码 100088)

北京昌平精工印刷厂 印刷

全国各地新华书店 经销

*

850×1168mm¹/32 印张 17¹/2

字数 450 千字 印数 1—5000

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

定价：33.00 元

主 编 汤 光

副主编 李大魁 李玉珍 孙祖基

编 者 (以姓氏拼音为序)

薄少英 傅得兴 金 岩 李长龄

李大魁 李美英 李玉珍 鲁云兰

吕 纹 沈 素 孙祖基 宋友华

汤 光 汤志强 吴永佩 谢惠民

徐 珑 袁锁中 张继春 张 扬

周志锷

编写说明

药物是防治疾病的有效物质。临床用药是医生从事医疗工作的重要手段。当今临床药物品种繁多，而每年还有许多新药上市，面对数以千计的药品，新药、老药一大堆，医务人员用药时又要从安全、有效、合理、经济等原则出发，选择药物是一件十分细致和慎重的工作。有鉴于此，我们编写了这本《实用妇产科药物手册》，针对妇产科医务人员日常防治疾病的需要，收列了妇产科专科常用药和一般用药共401种，在内容编写上突出药物名称（又名项内酌情收列近年来新药的商品名）、药物作用、用法用量、注意事项（含不良反应和药物相互作用）和制剂规格等，以方便读者参考。本手册收列药物除以《现代药物学》（汤光主编）为基础外，并增补了近年来上市的新药，结合妇产科临床实际，还酌情收列了常用中成药（如：调经药、安胎药、生乳药等），附录则收列了妇产科合理用药和用药禁忌的资料，以及非处方药的名录，可供医务人员参考，也可供一般群众在有妇产科疾患用药时作参考读物。

本手册在编写时参阅了有关图书和刊物等资料，谨向有关作者表示感谢。欢迎广大读者对本手册的编写及内容方面提出宝贵意见，以便再版时改进。

目 录

第一章 妇产科常用药 (1)

| | |
|-----------------|--------|
| 一、雌激素、孕激素和促性腺激素 | (1) |
| 雌二醇 | (2) |
| 苯甲酸雌二醇 | (2) |
| 戊酸雌二醇 | (2) |
| 雌三醇 | (3) |
| 炔雌醇 | (4) |
| 炔雌醚 | (5) |
| 尼尔雌醇 | (6) |
| 妊马雌酮 | (6) |
| 己烯雌酚 | (8) |
| 氯烯雌醚 | (9) |
| 黄体酮 | (11) |
| 炔孕酮 | (12) |
| 甲羟孕酮 | (13) |
| 环丙孕酮醋酸酯 | (14) |
| 绒促性素 | (15) |
| 绝经促性素 | (17) |
| 戈那瑞林 | (20) |
| 促卵泡成熟激素 | (22) |
| 氯米芬 | (24) |
| 替勃龙 | (26) |
| 雷洛昔芬 | (27) |

| | |
|--------------|--------|
| 二、雄激素和蛋白同化激素 | (28) |
| 甲睾酮 | (28) |
| 睾酮丙酸酯 | (30) |
| 达那唑 | (31) |
| 苯丙酸诺龙 | (33) |
| 司坦唑 | (34) |
| 三、安胎药 | (35) |
| 利托君 | (35) |
| 保胎丸 | (36) |
| 保胎片 | (36) |
| 孕妇清火丸 | (37) |
| 嗣育保胎丸 | (37) |
| 四、避孕药 | (37) |
| 炔诺酮 | (37) |
| 甲地孕酮 | (40) |
| 炔诺孕酮 | (42) |
| 去氧孕烯 | (43) |
| 孕三烯酮 | (44) |
| 双炔失碳酯 | (46) |
| 复方甲炔诺酮二号片 | (47) |
| 氯地孕酮 | (47) |
| 次甲氯地孕酮 | (48) |
| 羟孕酮己酸酯 | (49) |
| 美尔伊避孕针 | (50) |
| 炔诺酮庚酸酯 | (52) |
| D- 甲炔诺酮避孕环 | (53) |
| 甲硅环 | (55) |
| 壬苯醇醚 | (55) |
| 癸苯醇醚 | (56) |

| | |
|--------------------|--------|
| 烧苯醇醚 | (57) |
| 复方苯酚糊剂 | (57) |
| 棉酚 | (58) |
| 五、抗早孕药 | (60) |
| 米非司酮 | (60) |
| 卡前列素甲酯 | (61) |
| 六、子宫兴奋药和促子宫颈成熟药 | (62) |
| 垂体后叶素 | (62) |
| 缩宫素 | (64) |
| 麦角新碱 | (66) |
| 普拉睾酮 | (67) |
| 七、催乳药和回乳药 | (69) |
| 催乳颗粒 | (69) |
| 下乳涌泉散 | (69) |
| 生乳汁 | (69) |
| 通乳冲剂 | (70) |
| 催乳丸 | (70) |
| 八、止血药和抗凝血药 | (70) |
| 维生素 K ₁ | (70) |
| 维生素 K ₃ | (72) |
| 氨基己酸 | (72) |
| 氨甲苯酸 | (73) |
| 氨甲环酸 | (74) |
| 酚磺乙胺 | (75) |
| 卡络柳钠 | (76) |
| 鱼精蛋白 | (76) |
| 凝血酶 | (77) |
| 凝血质 | (78) |
| 肝素钠 | (78) |

| | |
|---------------------|--------|
| 华法林钠 | (79) |
| 链激酶 | (81) |
| 噻氯匹定 | (83) |
| 九、抗贫血药和促白细胞增生药 | (84) |
| 硫酸亚铁 | (84) |
| 富马铁 | (85) |
| 枸橼酸铁铵 | (86) |
| 叶酸 | (86) |
| 维生素 B ₁₂ | (87) |
| 多糖铁复合物 | (88) |
| 茜草双酯 | (90) |
| 肌苷 | (90) |
| 小聚胺 | (91) |
| 十、血浆和血容量扩充药 | (92) |
| 冻干健康人血浆 | (92) |
| 右旋糖酐 70 | (92) |
| 右旋糖酐 40 | (94) |
| 右旋糖酐 10 | (94) |
| 羟乙基淀粉 | (95) |
| 聚维酮 | (95) |
| 人血白蛋白 | (96) |
| 十一、调经药 | (96) |
| 乌灵胶囊 | (96) |
| 八珍益母丸 | (97) |
| 八宝坤顺丸 | (97) |
| 大黄䗪虫丸 | (97) |
| 女金丹 | (98) |
| 艾附暖宫丸 | (98) |
| 乌鸡白凤丸 | (99) |

| | |
|--------------------|-------|
| 固经丸 | (99) |
| 定坤丹 | (99) |
| 益母草膏 | (100) |
| 痛经丸 | (100) |
| 当归流浸膏 | (100) |
| 更年安片 | (101) |
| 妇科得生丸 | (101) |
| 白带丸 | (101) |
| 妇康宁片 | (101) |
| 妇科十味片 | (102) |
| 第二章 妇产科一般用药 | (103) |
| 一、作用于中枢神经系统药 | (103) |
| (一) 中枢兴奋药 | (103) |
| 尼可刹米 | (103) |
| 多沙普仑 | (104) |
| 洛贝林 | (105) |
| 咖啡因 | (105) |
| 胞磷胆碱 | (106) |
| (二) 镇痛药 | (107) |
| 哌替啶 | (107) |
| 阿法罗定 | (108) |
| 芬太尼 | (109) |
| 布桂嗪 | (110) |
| (三) 解热镇痛消炎药和抗痛风药 | (111) |
| 阿司匹林 | (111) |
| 阿司匹林精氨酸盐 | (116) |
| 阿司匹林赖氨酸盐 | (117) |
| 卡巴匹林钙 | (117) |
| 对乙酰氨基酚 | (118) |

| | |
|----------------|-------|
| 贝诺酯 | (121) |
| 牛磺酸 | (122) |
| 吲哚美辛 | (123) |
| 吡罗昔康 | (127) |
| 双氯芬酸钠 | (129) |
| 甲芬那酸 | (131) |
| 萘普生 | (132) |
| 布洛芬 | (134) |
| 芬布芬 | (136) |
| 保泰松 | (137) |
| 氯芬那酸 | (138) |
| 二氟尼柳 | (138) |
| 秋水仙碱 | (139) |
| 丙磺舒 | (141) |
| 尼美舒利 | (143) |
| (四) 镇静、催眠、抗焦虑药 | (143) |
| 地西洋 | (143) |
| 异戊巴比妥 | (145) |
| 水合氯醛 | (146) |
| (五) 抗精神病药 | (147) |
| 氯丙嗪 | (147) |
| 氟哌利多 | (150) |
| 文拉法辛 | (151) |
| (六) 抗帕金森氏病药 | (152) |
| 左旋多巴 | (152) |
| 溴隐亭 | (154) |
| (七) 抗癫痫药 | (155) |
| 苯妥英钠 | (155) |
| 苯巴比妥 | (158) |

| | | |
|--------------|-------|-------|
| 卡马西平 | | (160) |
| 氯硝安定 | | (163) |
| 苯琥胺 | | (164) |
| 乙琥胺 | | (164) |
| 三甲双酮 | | (165) |
| 扑米酮 | | (165) |
| (八) 麻醉药 | | (166) |
| 氟烷 | | (166) |
| 恩氟醚 | | (167) |
| 氧化亚氮 | | (168) |
| 氯胺酮 | | (169) |
| 硫喷妥钠 | | (171) |
| 普鲁卡因 | | (172) |
| 氯普鲁卡因 | | (174) |
| 丁卡因 | | (175) |
| 利多卡因 | | (176) |
| 甲哌卡因 | | (177) |
| 依替卡因 | | (178) |
| 丙胺卡因 | | (179) |
| 达克罗宁 | | (180) |
| 罗哌卡因 | | (180) |
| (九) 骨骼肌松弛药 | | (181) |
| 氯琥珀胆碱 | | (181) |
| 氯化筒箭毒碱 | | (183) |
| 泮库溴铵 | | (184) |
| 哌库溴铵 | | (185) |
| 二、作用于植物神经系统药 | | (186) |
| 新斯的明 | | (186) |
| 溴吡斯的明 | | (188) |

| | |
|-------------|-------|
| 安贝氯铵 | (188) |
| 三、作用于循环系统药 | (189) |
| (一) 强心药 | (189) |
| 洋地黄毒苷 | (189) |
| 地高辛 | (192) |
| 毛花苷 C | (193) |
| 毒毛花苷 K | (194) |
| 氯力农 | (194) |
| (二) 抗心律失常药 | (194) |
| 普萘洛尔 | (196) |
| 阿替洛尔 | (199) |
| 胺碘酮 | (200) |
| 氧烯洛尔 | (201) |
| (三) 抗高血压药 | (202) |
| 可乐定 | (202) |
| 甲基多巴 | (203) |
| 利血平 | (204) |
| 肼屈嗪 | (206) |
| 卡托普利 | (208) |
| 依那普利 | (209) |
| 氨氯地平 | (210) |
| 盐酸艾司洛尔 | (211) |
| (四) 防治心绞痛药 | (212) |
| 硝酸甘油 | (212) |
| 硝酸异山梨酯 | (214) |
| 硝苯地平 | (216) |
| 双嘧达莫 | (217) |
| (五) 周围血管扩张药 | (218) |
| 酚妥拉明 | (218) |

| | |
|------------|-------|
| 复方二氢麦角隐亭 A | (219) |
| 占替诺烟酸盐 | (220) |
| 烟酸肌醇酯 | (221) |
| 桂利嗪 | (222) |
| 脑活素 | (223) |
| (六) 抗休克药 | (223) |
| 去甲肾上腺素 | (223) |
| 肾上腺素 | (225) |
| 间羟胺 | (227) |
| 多巴胺 | (228) |
| (七) 调节血脂药 | (230) |
| 氟伐他汀钠 | (230) |
| 消胆胺 | (231) |
| 降胆宁 | (232) |
| 四、作用于呼吸系统药 | (233) |
| (一) 镇咳药 | (233) |
| 可待因 | (233) |
| 右美沙芬 | (235) |
| 喷托维林 | (235) |
| 氯哌斯汀 | (236) |
| 那可汀 | (236) |
| (二) 祛氮药 | (237) |
| 氯化铵 | (237) |
| 溴己新 | (238) |
| 氨溴索 | (239) |
| 羧甲司坦 | (239) |
| (三) 平喘药 | (240) |
| 麻黄碱 | (240) |
| 异丙肾上腺素 | (241) |

| | |
|-------------|-------|
| 沙丁胺醇 | (243) |
| 特布他林 | (245) |
| 非诺特罗 | (246) |
| 氨茶碱 | (247) |
| 二羟丙茶碱 | (249) |
| 异丙托溴铵 | (250) |
| 五、作用于消化系统药物 | (251) |
| (一) 肝胆疾病用药 | (251) |
| 联苯双酯 | (251) |
| 肝细胞生长素 | (252) |
| 谷氨酸 | (253) |
| 苯丙醇 | (255) |
| 硫酸镁 | (255) |
| 腺苷蛋氨酸 | (256) |
| (二) 胃肠疾病用药 | (258) |
| 氢氧化铝 | (258) |
| 奥美拉唑 | (259) |
| 硫糖铝 | (260) |
| 多潘立酮 | (261) |
| 阿朴吗啡 | (262) |
| 酚酞 | (263) |
| 比沙可啶 | (263) |
| 地芬诺酯 | (264) |
| 思密达 | (265) |
| 双歧杆菌制剂 | (266) |
| 柳氮磺吡啶 | (267) |
| 六、作用于泌尿系统药 | (268) |
| 呋塞米 | (268) |
| 氢氯噻嗪 | (271) |

| | |
|-----------------|-------|
| 螺内酯 | (273) |
| 甘露醇 | (275) |
| 七、其他 | (276) |
| (一) 肾上腺皮质激素 | (276) |
| 氢化可的松 | (276) |
| 泼尼松醋酸酯 | (278) |
| 曲安西龙 | (279) |
| 地塞米松醋酸酯 | (279) |
| 氟氢可的松醋酸酯 | (280) |
| (二) 降血糖药 | (281) |
| 胰岛素 | (281) |
| 甲苯磺丁脲 | (285) |
| 格列本脲 | (287) |
| (三) 甲状腺激素和抗甲状腺药 | (288) |
| 甲状腺片 | (288) |
| 碘塞罗宁钠 | (290) |
| 降钙素 | (291) |
| 丙硫氧嘧啶 | (293) |
| 甲巯咪唑 | (295) |
| 卡比马唑 | (295) |
| (四) 血液制品和生化药物 | (296) |
| 冻干人血白蛋白 | (296) |
| 人血丙种球蛋白 | (297) |
| 抑肽酶 | (297) |
| 尿激酶 | (298) |
| (五) 抗变态反应药 | (300) |
| 苯海拉明 | (300) |
| 茶苯海明 | (302) |
| 异丙嗪 | (302) |

| | |
|--------------------|-------|
| 氯苯那敏 | (304) |
| 阿司咪唑 | (305) |
| 色甘酸钠 | (306) |
| (六) 外用药和解毒药 | (307) |
| 甲紫 | (307) |
| 依沙吖啶 | (308) |
| 青霉胺 | (309) |
| 纳洛酮 | (311) |
| 第三章 妇产科感染用药 | (313) |
| 一、抗生素 | (313) |
| 青霉素 | (313) |
| 普鲁卡因青霉素 | (315) |
| 青霉素 V 钾 | (316) |
| 苯唑西林钠 | (316) |
| 氨苄西林 | (318) |
| 阿莫西林 | (319) |
| 哌拉西林钠 | (320) |
| 特治星 | (322) |
| 羧苄西林钠 | (323) |
| 头孢氨苄 | (324) |
| 头孢羟氨苄 | (325) |
| 头孢克洛 | (326) |
| 头孢拉定 | (326) |
| 头孢唑林钠 | (328) |
| 头孢呋辛钠 | (329) |
| 头孢噻肟钠 | (331) |
| 头孢曲松钠 | (332) |
| 头孢他啶 | (333) |
| 头孢哌酮钠 | (335) |